

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>21089781 din 25 august 2023</u>
Obiectul achiziției: <u>39700000- Utilaje și mașini de uz casnic</u>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tehnică de uz casnic						
Mașină de spălat cu încărcare frontală	WW90T4040CE1LE	Polonia	Samsung	Mașină de spălat cu încărcare frontală <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate de încărcare, 8-9 kg • Numărul de programe 10 • Clasa de eficiență energetică A • Clasa de eficiență la spălare A • Consum de apă pe ciclu, l/ciclu 50 • Viteză maximă de centrifugare, rpm 1400 • Nivel de zgomot, dB 72 • Dimensiuni: Adâncime, cm 55 	Mașină de spălat cu încărcare frontală <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate de încărcare, 8-9 kg • Numărul de programe 10 • Clasa de eficiență energetică A • Clasa de eficiență la spălare A • Consum de apă pe ciclu, l/ciclu 50 • Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400 • Nivel de zgomot, dB 72 • Dimensiuni: Adâncime, cm 55 Înălțime, cm 85 Lățime, cm 60 	

				<p>Înălțime, cm 85 Lățime, cm 60 Greutate 65 kg (echivalentul Samsung WW90T4040CE1LE)</p>	<p>Greutate 65 kg</p>	
Uscător de rufe	DV90TA020AELE	China	Samsung	<p>Uscător de rufe uscare pompa de căldură cu condensare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clasa de eficiența energetică A++ • Clasa de eficiență la uscare A • Încărcare maximă 9 kg • Tip control electronic • Numărul de programe 16 • Nivel de zgomot pentru uscare, dB 65 • Dimensiuni: Adâncime, cm 60 Înălțime, cm 85.0 Lățime, cm 60.0 Greutate 48 kg (echivalentul Samsung DV90TA020AELE) 	<p>Uscător de rufe uscare pompa de căldură cu condensare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clasa de eficiența energetică A++ • Clasa de eficiență la uscare A • Încărcare maximă 9 kg • Tip control electronic • Numărul de programe 16 • Nivel de zgomot pentru uscare, dB 65 • Dimensiuni: Adâncime, cm 60 Înălțime, cm 85.0 Lățime, cm 60.0 Greutate 48 kg (echivalentul Samsung DV90TA020AELE) 	
Frigider cu o ușă	Daewoo FUS122FWT0MD	China	Daewoo	<p>Frigider cu o ușă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate frigider, 77 l • Capacitate congelator, 12 l • Numărul de camere 2 • Numărul de uși 1 • Numărul de rafturi 2 • Numărul de coșuri pentru uși 3 • Numărul de secțiuni în congelator 1 • Numărul de compresoare 1 • Clasa de eficiență energetică F • Consum de energie anual, 136 kWh • Nivel zgomot, dB 41 	<p>Frigider cu o ușă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate frigider, 121 l • Capacitate congelator, 17 l • Numărul de camere 2 • Numărul de uși 1 • Numărul de rafturi 2 • Numărul de coșuri pentru uși 2 • Numărul de secțiuni în congelator 1 • Numărul de compresoare 1 • Clasa de eficiență energetică F • Consum de energie anual, 136 kWh • Nivel zgomot, dB 41 	

				<ul style="list-style-type: none">•Dimensiuni: Adâncime, cm50.0 Înălțime,cm82.1 Lățime,cm48.0•Greutate 22.46 kg (echivalentul Sharp SJ-UF088M4W-EU)	<ul style="list-style-type: none">•Dimensiuni: Adâncime, cm59.5 Înălțime,cm83.8 Lățime,cm 54	
--	--	--	--	--	--	--

Aspirator cu container	VC18M21A0SB UK	Vietnam	Samsung	<p>Aspirator cu container●</p> <p>Putere de aspirare, W 380</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Putere maximă consumată, W 1800 ●Nivel zgomot, dB 87 ●Tip curățare uscat ●Tip recipient container ●Capacitate recipient praf, l 1.5 ●Tip tub telescopic ●Lungime cablu de alimentare, 6 m ●Dimensiuni: Adâncime, cm 39.8 Înălțime, cm 27.2 Lățime, cm 24.3 <p>Greutate 4,6 kg (echivalentul Samsung VC18M21A0SBUK)</p>	<p>Aspirator cu container●</p> <p>Putere de aspirare, W 380</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Putere maximă consumată, W 1800 ●Nivel zgomot, dB 87 ●Tip curățare uscat ●Tip recipient container ●Capacitate recipient praf, l 1.5 ●Tip tub telescopic ●Lungime cablu de alimentare, 6 m ●Dimensiuni: Adâncime, cm 39.8 Înălțime, cm 27.2 Lățime, cm 24.3 <p>Greutate 4,6 kg</p>	
------------------------	-------------------	---------	---------	--	---	--

Fier de călcat, putere 2400W	Tefal FV2835EO	China	Tefal	<p>Fier de călcat, putere 2400W</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Putereamaximăconsumată, W 2400 ●Talpăceramică ●Lungimecabludealimentare, m 1.9 ●Consumpentruaburgmin160 ●Ratadealimentarecuaburgmin 30 ●Sistemanti-picurare ●Capacitatezervordeapă,270 ml ●Oprireautomată ●Dimensiuni: Înălțime, cm15.0 Lățime,cm13.0 Adâncime,cm30 ●Greutate1.3kg (echivalentul Tefal FV2835EO) 	<p>Fier de călcat, putere 2400W</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Putereamaximăconsumată, W 2400 ●Talpăceramică ●Lungimecabludealimentare, m 1.9 ●Consumpentruaburgmin160 ●Ratadealimentarecuaburgmin 30 ●Sistemanti-picurare ●Capacitatezervordeapă,270 ml ●Oprireautomată ●Dimensiuni: Înălțime, cm15.0 Lățime,cm13.0 Adâncime,cm30 ●Greutate1.3kg 	
------------------------------	----------------	-------	-------	--	--	--

Fier de călcat, putere 2400W	Philips DST301120	China	Tefal	<p>Fier de călcat, putere 2100 W Putere maximă consumată, W 2100</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Talpă ceramică ● Lungime cablu de alimentare, m 1.9 ● Consum pentru aburg min 140 ● Rată de alimentare cu aburg min în 30 ● Sistem anti-picurare ● Capacitate rezervor de apă, 300 ml ● Oprire automată ● Autocurățare ● Dimensiuni: Înălțime, cm 14.3 Lățime, cm 12.1 Adâncime, cm 29.0 ● Greutate 1.2kg (echivalentul Philips DST301120) 	<p>Fier de călcat, putere 2100 W Putere maximă consumată, W 2100</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Talpă ceramică ● Lungime cablu de alimentare, m 1.9 ● Consum pentru aburg min 140 ● Rată de alimentare cu aburg min 30 ● Sistem anti-picurare ● Capacitate rezervor de apă, 300 ml ● Oprire automată ● Autocurățare ● Dimensiuni: Înălțime, cm 14.3 Lățime, cm 12.1 Adâncime, cm 29.0 	
------------------------------	-------------------	-------	-------	--	--	--

Fier de călcat, putere 2400W	Tefal FV2835EO	China	Tefal	<p>Mașină de cusut • Tip de suveica vertical</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numărul de piciorușe 4 • Reglarea lungimii cusăturii • Reglarea lățimii zig-zag • Reglarea tensiunii aței • Reglarea densitate de buclă • Lungimea max. a cusăturii 4mm • Lățime max. zig zag-ului 5mm • Tipuri de operațiuni 32 • Tighel buclă semi automat • Cusut nasturi • Iluminare • Plasarea bobinei vertical • Depozitarea accesoriilor • Tip control electro mecanic • Greutate 5.8kg (echivalentul Minerva M32K) 	<p>Mașină de cusut • Tip de suveica vertical</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numărul de piciorușe 4 • Reglarea lungimii cusăturii • Reglarea lățimii zig-zag • Reglarea tensiunii aței • Reglarea densitate de buclă • Lungimea max. a cusăturii 4mm • Lățime max. zig zag-ului 5mm • Tipuri de operațiuni 14 • Tighel buclă semi automat • Cusut nasturi • Plasarea bobinei vertical • Depozitarea accesoriilor • Tip control electro mecanic 	
---------------------------------	----------------	-------	-------	---	--	--

Lotul 2					
Aparat de aer condiționat 35m2	Midea AG-11N8C2F-I/ O	China	Midea	<p>Aparat de aer condiționat 35m2</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tip de aer conditionat,split ● Moduri de funcționare a aerului condiționat: răcire,încălzire ● Suprafața maximala,m2 35 ● Clasa de eficiență energetică B ● Nivel de zgomot dB 38 ● Auto curățare ● Agent frigorific R-32 ● Capacitate de răcire kBTUh 12 ● Capacitate de răcire, kw 3.8 ● Capacitate de încălzire, kw 4.0 ● Dezumidificare a aerului ● Debit maxim de aer m 3h 506 ● Blocul intern (LxAxÎ), mm 729x200x292 ● Greutate unitate interna, kg 8.1 ● Blocul extern (LxAxÎ), mm 720x270x495 ● Greutate unitate externa, kg 23.7 ● Lungimea de tub (max), m 25.0 ● Înălțimea de tub (max), m 10.0 <p>(echivalentul Midea XTreme Save Eco AG-12N8C2F-I/O)</p>	<p>Aparat de aer condiționat 35m2</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tip de aer conditionat,split ● Moduri de funcționare a aerului condiționat: răcire,încălzire ● Suprafața maximala,m2 35 ● Clasa de eficiență energetică B ● Nivel de zgomot dB 38 ● Auto curățare ● Agent frigorific R-32 ● Capacitate de răcire kBTUh 12 ● Capacitate de răcire, kw 3.8 ● Capacitate de încălzire, kw 4.0 ● Dezumidificare a aerului ● Debit maxim de aer m 3h 506 ● Blocul intern (LxAxÎ), mm 729x200x292 ● Greutate unitate interna, kg 8.1 ● Blocul extern (LxAxÎ), mm 720x270x495 ● Greutate unitate externa, kg 23.7 ● Lungimea de tub (max), m 25.0 ● Înălțimea de tub (max), m

<p>Aparat de aer condiționat 50m2</p>	<p>Midea AG-18NXD0-I/O</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p>Aparat de aer condiționat 50m2</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Tip de aer conditionat, split ●Moduri de funcționare a aerului condiționat: răcire, încălzire ●Suprafața maximala, m2 50 ●Clasa de eficiență energetică A++ ●Wi-Fi ●Puterea absorbită, kw 2.0 ●Interval de funcționare temperatură, răcire -15 50C ●Interval de temperatură de funcționare pentru încălzire -15 24C ●Capacitate de răcire kBTUh 18 ●Capacitate de răcire, kw 5.89 ●Capacitate de încălzire, kw 5.84 ●Nivel zgomot, dB 42 ●Agent frigorific R-32 ●Debit maxim de aer m3h 800 ●Blocul intern (LxAxÎ), mm 957x241,5x320 ●Greutate unitate interna, kg 11.2 ●Blocul extern (LxAxÎ), mm 874x554x330 ●Greutate unitate externa, kg 33.8 ●Lungimea de tub (max), m 30.0 ●Înălțimea de tub (max), m 20.0 <p>(echivalentul Midea XTreme Save Eco AG-18NXD0-I/O)</p>	<p>Aparat de aer condiționat 50m2</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Tip de aer conditionat, split ●Moduri de funcționare a aerului condiționat: răcire, încălzire ●Suprafața maximala, m2 50 ●Clasa de eficiență energetică A++ ●Wi-Fi ●Puterea absorbită, kw 2.0 ●Interval de funcționare temperatură, răcire -15 50C ●Interval de temperatură de funcționare pentru încălzire -15 24C ●Capacitate de răcire kBTUh 18 ●Capacitate de răcire, kw 5.89 ●Capacitate de încălzire, kw 5.84 ●Nivel zgomot, dB 42 ●Agent frigorific R-32 ●Debit maxim de aer m3h 800 ●Blocul intern (LxAxÎ), mm 957x241,5x320 ●Greutate unitate interna, kg 11.2 ●Blocul extern (LxAxÎ), mm 874x554x330 ●Greutate unitate externa, kg 33.8 ●Lungimea de tub (max), m 30.0 ●Înălțimea de tub (max), m 20.0 	
---------------------------------------	----------------------------	--------------	--------------	--	--	--

Lotul 3					
Uscător de mâini	Roco mdf-8851A, 2100W	China	Roco	<ul style="list-style-type: none"> ● Puterea termică, W 2100 ● Alimentare 220 V ● Pornire automată ● Oprire automată ● Viteza aerului, m/sec 30 ● Dimensiuni (LxÎxA), cm 23,5x24,5x20 ● Greutate 12.5 kg (echivalentul Roco mdf-8851A, 2100W) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Puterea termică, W 2100 ● Alimentare 220 V ● Pornire automată ● Oprire automată ● Viteza aerului, m/sec 30 ● Dimensiuni (LxÎxA), cm 23,5x24,5x20 ● Greutate 12.5 kg (echivalentul Roco mdf-8851A, 2100W)

Lotul 4					
Uscător de păr	Vitek VT-8208	China	Vitek	<p>Uscător de păr</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Puterea maximă consumată, W 2200 ● Număr de moduri de temperatură 3 ● Număr de moduri de aer 2 ● Alimentare cu aer rece ● Funcția de ionizare ● Lungime cablu de alimentare, m 1.8 ● Dimensiuni: Înălțime, cm 26.0 Lățime, cm 9.4 Lungime, cm 23.0 ● Greutate 1.2 kg (echivalentul Vitek VT-8208) 	<p>Uscător de păr</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Puterea maximă consumată, W 2200 ● Număr de moduri de temperatură 3 ● Număr de moduri de aer 2 ● Alimentare cu aer rece ● Funcția de ionizare ● Lungime cablu de alimentare, m 1.8 ● Dimensiuni: Înălțime, cm 26.0 Lățime, cm 9.4 Lungime, cm 23.0 ● Greutate 1.2 kg

Semnat: _____ Numele, Prenumele: FILIMON ALEXANDRU În calitate de: Director
Ofertantul: Ultracom Electronic SRL _ Adresa: mun. Chisinau, str. Ion Creanga, 6V

