

**Lucrări de reabilitare a  
blocurilor sanitare la căminul  
Colegiului de Ecologie**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 109 021,93 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et I</b>                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demontari</b>                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   | 7,5000                                | 194,64<br>193,59                      | 1 459,80<br>1 451,92   |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti<br>K=2,0000                                                                    | m2   | 63,2300                               | 27,45<br>26,47                        | 1 735,66<br>1 673,41   |
| 3      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                 | m2   | 63,2300                               | 78,61<br>78,42                        | 4 970,69<br>4 958,24   |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                | m2   | 24,1800                               | 13,72<br>13,23                        | 331,87<br>319,97       |
| 5      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2   | 24,1800                               | 38,88<br>38,23                        | 940,21<br>924,34       |
| 6      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie (usa)                                                                                                                          | m2   | 1,6800                                | 20,58<br>20,58                        | 34,58<br>34,58         |
| 7      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie (geam)                                                                                                                         | m2   | 1,4600                                | 20,59<br>20,59                        | 30,06<br>30,06         |
| 8      | RpSC06A                     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                          | buc  | 3,0000                                | 53,91<br>53,91                        | 161,73<br>161,73       |
| 9      | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar , inclusiv accesoriile                                                                                                       | buc  | 5,0000                                | 46,56<br>46,56                        | 232,80<br>232,80       |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 10 | RpSD02A  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 5,0000  | 29,41<br>29,41   | 147,03<br>147,03               |
| 11 | RpSB05A  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000  | 27,44<br>27,44   | 54,89<br>54,89                 |
| 12 | RpSA03A  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 16,0000 | 14,70<br>14,70   | 235,25<br>235,25               |
| 13 | RpSB01A  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 6,0000  | 31,37<br>31,37   | 188,20<br>188,20               |
| 14 | RpSB01C  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 8,0000  | 38,72<br>38,72   | 309,74<br>309,74               |
| 15 | RpIB11D  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 51,46<br>51,46   | 51,46<br>51,46                 |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |         |                  | 10 883,97                      |
|    |          | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  | <b>10 883,97<br/>10 773,62</b> |
|    |          | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                  |                                |
| 16 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 63,2300 | 17,73<br>6,86    | 1 120,99<br>433,85             |
| 17 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2  | 63,2300 | 200,35<br>112,72 | 12 668,42<br>7 127,47          |
| 18 | CF02D5   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 63,2300 | 68,94<br>61,75   | 4 359,06<br>3 904,62           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |         | suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime<br>K=3,0000                                      |     |         |                  |                                |
| 19 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 63,2300 | 6,57<br>1,47     | 415,44<br>92,97                |
| 20 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 63,2300 | 309,03<br>120,07 | 19 539,66<br>7 592,31          |
| 21 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                            | m   | 25,0000 | 4,90<br>4,90     | 122,52<br>122,52               |
| 22 | CK18B   | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 40,0000 | 29,19<br>25,49   | 1 167,53<br>1 019,41           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                  | 39 393,62                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>39 393,62<br/>20 293,15</b> |
|    |         | <b>1.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  |                                |
| 23 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 24,1800 | 6,57<br>1,47     | 158,86<br>35,55                |
| 24 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                         | m2  | 24,1800 | 88,86<br>74,99   | 2 148,57<br>1 813,14           |
| 25 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art                                                                    | m2  | 24,1800 | 269,81<br>227,90 | 6 523,97<br>5 510,54           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |        | CF52)<br>K=15,0000                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                  |                               |
| 26 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                        | m2  | 24,1800 | 18,47<br>9,80    | 446,70<br>237,01              |
| 27 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                       | m2  | 24,1800 | 37,73<br>26,96   | 912,24<br>651,79              |
| 28 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                             | m2  | 24,1800 | 39,80<br>26,96   | 962,32<br>651,78              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei |         |                  | 11 152,66                     |
|    |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  | <b>11 152,66<br/>8 899,81</b> |
|    |        | <b>1.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                  |                               |
| 29 | CN54A  | Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat                                                                                                                                                                                 | m2  | 27,0000 | 17,73<br>6,86    | 478,67<br>185,26              |
| 30 | CK18C  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)                                                                                                                                                                   | m   | 40,0000 | 18,03<br>12,74   | 721,37<br>509,70              |
| 31 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                              | m2  | 27,0000 | 60,34<br>34,31   | 1 629,26<br>926,29            |
| 32 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=12,0000 | m2  | 27,0000 | 122,21<br>70,57  | 3 299,72<br>1 905,50          |
| 33 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele                                                                                                                                                          | m2  | 27,0000 | 21,26<br>6,86    | 573,92<br>185,26              |
| 34 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe                                                                                                                                          | m2  | 27,0000 | 298,55<br>122,53 | 8 060,76<br>3 308,18          |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |       | suprafete: mai mari de 16 m2<br>Portelonat                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                               |
| 35 | CD50A | Zidarie din caramida simpla,<br>format 250 x 120 x 65 la pereti<br>exteriori cu inaltimea pina la 4 m-<br>TUMBA sub Vas pentru closet cu<br>talpi si perete sub geam                                                                                                                                                      | m3  | 3,5000  | 1 829,27<br>264,65 | 6 402,45<br>926,29            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                    | 21 166,15                     |
|    |       | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    | <b>21 166,15<br/>7 946,48</b> |
|    |       | <b>1.5. Lucrari de schimbarea<br/>timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                               |
| 36 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice PVC (cu nu mai<br>putin de 4 camere) avind profilul<br>cercevelei pentru usa, inclusive<br>armaturile avind grosimea de cel<br>putin 1,5 mm si accesoriile<br>necesare usilor de intrare,<br>montate in zidarie la constructii<br>cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2  | 1,6000  | 1 577,40<br>39,69  | 2 523,84<br>63,51             |
| 37 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul<br>sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inaltime pina la 35<br>m inclusiv, avind suprafata tocului<br>pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                                                  | m2  | 1,4600  | 1 340,11<br>46,07  | 1 956,56<br>67,26             |
| 38 | CK27B | Pereti despartitori sanitari<br>ALT118: Rama profile din<br>aluminiu are o latime vizibila de<br>9,5 mm; Grosimea materialului de<br>umplutura PAL laminat este de 16<br>mm                                                                                                                                               | m2  | 10,9500 | 1 418,76<br>39,21  | 15 535,42<br>429,33           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                    | 20 015,82                     |
|    |       | <b>Total Lucrari de schimbarea<br/>timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>20 015,82<br/>560,10</b>   |
|    |       | <b>1.6. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                               |
| 39 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,0000  | 1 058,38<br>98,02  | 2 116,77<br>196,04            |
| 40 | IB20A | Elemente de sustinere pentru<br>corpuri de incalzire, montat pe zid<br>de caramida.                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 4,0000  | 48,42<br>7,35      | 193,69<br>29,41               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------|
| 41 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                               | buc | 2,0000 | 53,32<br>12,74  | 106,63<br>25,49  |
| 42 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc | 2,0000 | 195,94<br>41,66 | 391,87<br>83,32  |
| 43 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                          | m   | 7,0000 | 52,17<br>17,15  | 365,21<br>120,07 |
| 44 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4                       | buc | 1,0000 | 39,10<br>8,82   | 39,10<br>8,82    |
| 45 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4                              | buc | 1,0000 | 20,40<br>8,82   | 20,40<br>8,82    |
| 46 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm                                   | buc | 3,0000 | 11,91<br>8,82   | 35,74<br>26,47   |
| 47 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25 mm                                  | buc | 4,0000 | 11,48<br>8,82   | 45,93<br>35,29   |
| 48 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm                                     | buc | 4,0000 | 24,55<br>12,74  | 98,20<br>50,97   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                                  | 7                                   |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 49 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                               | buc | 1,0000 | <div>113,43</div> <div>11,27</div> | <div>113,43</div> <div>11,27</div>  |
| 50 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                                      | buc | 1,0000 | <div>109,48</div> <div>7,35</div>  | <div>109,48</div> <div>7,35</div>   |
| 51 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                | buc | 1,0000 | <div>191,99</div> <div>4,90</div>  | <div>191,99</div> <div>4,90</div>   |
| 52 | IC40D   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton            | buc | 4,0000 | <div>18,52</div> <div>14,70</div>  | <div>74,09</div> <div>58,81</div>   |
| 53 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                             | buc | 3,0000 | <div>41,17</div> <div>41,17</div>  | <div>123,50</div> <div>123,50</div> |
| 54 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc | 3,0000 | <div>22,39</div> <div>21,07</div>  | <div>67,16</div> <div>63,22</div>   |
| 55 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                                               | buc | 2,0000 | <div>21,50</div> <div>8,33</div>   | <div>42,99</div> <div>16,66</div>   |
| 56 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"                                                         | buc | 2,0000 | <div>12,70</div> <div>3,92</div>   | <div>25,40</div> <div>7,84</div>    |
| 57 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 6,0000 | <div>4,45</div> <div>4,41</div>    | <div>26,68</div> <div>26,47</div>   |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                       | lei |        |                                    | 4 188,26                            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                  | 7                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------|
|    |         | <b>Total Rețele de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    | <b>4 188,26<br/>904,72</b> |
|    |         | <b>1.7. Tehnica sanitara, rețele de<br/>apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                            |
| 58 | SB24A   | Sifon de pardoseala din fonta<br>emailata, simplu , avind diametrul<br>de 50 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                                       | buc | 2,0000  | 125,84<br>40,68    | 251,67<br>81,36            |
| 59 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi,<br>oriental,complet echipat, din fonta<br>emailata, portelan sanitar etc., tip<br>oval sau dreptunghiular, montat<br>ingropat - чаша "Генуя"<br>чугунная<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi,<br>codez, dicloretan, etc.)=1,0200                   | buc | 4,0000  | 1 435,24<br>215,64 | 5 740,95<br>862,58         |
| 60 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator<br>(cu un compartiment) tabla<br>emailata, inox, etc., avind teava de<br>scurgere din material plastic,<br>montat pe console fixate pe pereti<br>din zidarie de caramida<br>Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi,<br>solutie de lipit etc)=1,0200 | buc | 5,0000  | 116,85<br>90,67    | 584,25<br>453,34           |
| 61 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare<br>stativa pentru lavoar sau spalator,<br>indiferent de modul de inchidere,<br>inclusiv pentru handicapati, avind<br>diametrul de 1/2"                                                                                                                           | buc | 5,0000  | 446,52<br>98,02    | 2 232,60<br>490,10         |
| 62 | RpSD24A | Montarea robinetului cu ventil cu<br>filetul tije la interior, din fonta,<br>cu flanse, drept sau de colt, avind<br>diametru de 15-20 mm<br>Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment,<br>etc)=1,0500                                                                                      | buc | 9,0000  | 115,43<br>93,12    | 1 038,88<br>838,07         |
| 63 | RpSA20B | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, in conducte de<br>legatura, la obiecte sanitare, la<br>obiecte de locuit si soccial-<br>culturale, avind diametrul de 20<br>mm                                                                                           | m   | 32,0000 | 88,03<br>36,76     | 2 817,02<br>1 176,24       |
| 64 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj,<br>drept sau coltar, montat inaintea<br>armaturii de la obiectele sanitare,<br>avind diametrul de 3/4"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de<br>miniu etc)=1,0200                                                                               | buc | 12,0000 | 42,26<br>20,58     | 507,11<br>247,01           |
| 65 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 14,0000 | 17,17              | 240,32                     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6              | 7                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------|
|    |         | imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT             |     |         | 7,35           | 102,92             |
| 66 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"        | buc | 24,0000 | 24,89<br>18,62 | 597,26<br>446,97   |
| 67 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 22,0000 | 75,62<br>18,62 | 1 663,64<br>409,72 |
| 68 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                    | buc | 8,0000  | 34,64<br>16,66 | 277,10<br>133,31   |
| 69 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                    | buc | 8,0000  | 34,64<br>16,66 | 277,10<br>133,31   |
| 70 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                          | buc | 8,0000  | 40,12<br>18,62 | 320,96<br>148,99   |
| 71 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                          | buc | 8,0000  | 35,49<br>16,66 | 283,90<br>133,31   |
| 72 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                       | buc | 2,0000  | 40,12<br>18,62 | 80,25<br>37,25     |
| 73 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm            | buc | 4,0000  | 29,54<br>16,66 | 118,15<br>66,65    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6              | 7                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------|
| 74 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m   | 12,0000 | 71,67<br>14,70 | 860,02<br>176,44 |
| 75 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc | 8,0000  | 30,66<br>12,74 | 245,29<br>101,94 |
| 76 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc | 8,0000  | 30,66<br>12,74 | 245,29<br>101,94 |
| 77 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                          | buc | 8,0000  | 23,01<br>12,74 | 184,09<br>101,94 |
| 78 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                       | buc | 1,0000  | 27,58<br>14,70 | 27,58<br>14,70   |
| 79 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                           | buc | 4,0000  | 25,04<br>14,70 | 100,16<br>58,81  |
| 80 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"       | buc | 12,0000 | 30,30<br>24,02 | 363,56<br>288,18 |
| 81 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                | buc | 12,0000 | 41,17<br>41,17 | 494,02<br>494,02 |
| 82 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                          | buc | 12,0000 | 22,39<br>21,07 | 268,66<br>252,89 |
| 83 | RpSF02A | Busonarea conductelor de                                                                                                                                       | buc | 14,0000 | 5,50           | 77,03            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|
|    |         | alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"                                        |        |         | 3,43             | 48,03                           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei    |         |                  | 19 896,86                       |
|    |         | <b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                 |        |         |                  | <b>19 896,86<br/>7 400,02</b>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei    |         |                  | 126 697,34                      |
|    |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                         | 24 %   |         |                  | 13 626,70                       |
|    |         | <i>Transport</i>                                                                                                                                    | 7 %    |         |                  | 4 871,84                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        |        |         |                  | 145 195,88                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                          | 14,5 % |         |                  | 21 053,40                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        |        |         |                  | 145 195,88                      |
|    |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                    | 6 %    |         |                  | 9 974,95                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        |        |         |                  | 176 224,23                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et I<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |        |         |                  | <b>176 224,23<br/>56 777,90</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et II</b><br><br><b>2.1. Demontari</b>                                                         |        |         |                  |                                 |
| 84 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3     | 7,5000  | 194,64<br>193,59 | 1 459,80<br>1 451,92            |
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti<br>K=2,0000                                                                    | m2     | 63,2300 | 27,45<br>26,47   | 1 735,66<br>1 673,41            |
| 86 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                 | m2     | 63,2300 | 78,61<br>78,42   | 4 970,69<br>4 958,24            |
| 87 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                | m2     | 24,1800 | 13,72<br>13,23   | 331,87<br>319,97                |
| 88 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2     | 24,1800 | 38,88<br>38,23   | 940,21<br>924,34                |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 89  | RpCO56A  | Demontari: timplarie (usa)                                                                                                                                                 | m2  | 1,6800  | 20,58<br>20,58   | 34,58<br>34,58                 |
| 90  | RpCO56A  | Demontari: timplarie (geam)                                                                                                                                                | m2  | 1,4600  | 20,59<br>20,59   | 30,06<br>30,06                 |
| 91  | RpSC06A  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                 | buc | 3,0000  | 53,91<br>53,91   | 161,73<br>161,73               |
| 92  | RpSC05A  | Demontarea unui lavoar , inclusiv accesoriile                                                                                                                              | buc | 5,0000  | 46,56<br>46,56   | 232,80<br>232,80               |
| 93  | RpSD02A  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                    | buc | 5,0000  | 29,41<br>29,41   | 147,03<br>147,03               |
| 94  | RpSB05A  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                 | buc | 2,0000  | 27,44<br>27,44   | 54,89<br>54,89                 |
| 95  | RpSA03A  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                              | m   | 16,0000 | 14,70<br>14,70   | 235,25<br>235,25               |
| 96  | RpSB01A  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                  | m   | 6,0000  | 31,37<br>31,37   | 188,20<br>188,20               |
| 97  | RpSB01C  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                 | m   | 8,0000  | 38,72<br>38,72   | 309,74<br>309,74               |
| 98  | RpIB11D  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                  | buc | 1,0000  | 51,46<br>51,46   | 51,46<br>51,46                 |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei |         |                  | 10 883,97                      |
|     |          | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |         |                  | <b>10 883,97<br/>10 773,62</b> |
|     |          | <b>2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                         |     |         |                  |                                |
| 99  | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                  | m2  | 63,2300 | 17,73<br>6,86    | 1 120,99<br>433,85             |
| 100 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru | m2  | 63,2300 | 200,35<br>112,72 | 12 668,42<br>7 127,47          |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |         | smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)                                                                                                                                                                    |     |         |                  |                                |
| 101 | CF02D5  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime<br>K=3,0000 | m2  | 63,2300 | 68,94<br>61,75   | 4 359,06<br>3 904,62           |
| 102 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 63,2300 | 6,57<br>1,47     | 415,44<br>92,97                |
| 103 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor                                                         | m2  | 63,2300 | 309,03<br>120,07 | 19 539,66<br>7 592,31          |
| 104 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 25,0000 | 4,90<br>4,90     | 122,52<br>122,52               |
| 105 | CK18B   | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 40,0000 | 29,19<br>25,49   | 1 167,53<br>1 019,41           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                  | 39 393,62                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  | <b>39 393,62<br/>20 293,15</b> |
|     |         | <b>2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                                |
| 106 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 24,1800 | 6,57<br>1,47     | 158,86<br>35,55                |
| 107 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 24,1800 | 88,86<br>74,99   | 2 148,57<br>1 813,14           |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|     |        | tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  |                               |
| 108 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=15,0000 | m2  | 24,1800 | 269,81<br>227,90 | 6 523,97<br>5 510,54          |
| 109 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                            | m2  | 24,1800 | 18,47<br>9,80    | 446,70<br>237,01              |
| 110 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                           | m2  | 24,1800 | 37,73<br>26,96   | 912,24<br>651,79              |
| 111 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                 | m2  | 24,1800 | 39,80<br>26,96   | 962,32<br>651,78              |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                  | 11 152,66                     |
|     |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  | <b>11 152,66<br/>8 899,81</b> |
|     |        | <b>2.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  |                               |
| 112 | CN54A  | Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat                                                                                                                                                                                     | m2  | 27,0000 | 17,73<br>6,86    | 478,67<br>185,26              |
| 113 | CK18C  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)                                                                                                                                                                         | m   | 40,0000 | 18,03<br>12,74   | 721,37<br>509,70              |
| 114 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                  | m2  | 27,0000 | 60,34<br>34,31   | 1 629,26<br>926,29            |
| 115 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de                                                                          | m2  | 27,0000 | 122,21<br>70,57  | 3 299,72<br>1 905,50          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |       | strat suport din mortar M 100-T,<br>se adauga sau se scade<br>K=12,0000                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                               |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, pardosele                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 27,0000 | 21,26<br>6,86      | 573,92<br>185,26              |
| 117 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: mai mari de 16 m2<br>Portelonat                                                                                                                                                                        | m2  | 27,0000 | 298,55<br>122,53   | 8 060,76<br>3 308,18          |
| 118 | CD50A | Zidarie din caramida simpla,<br>format 250 x 120 x 65 la pereti<br>exteriori cu inaltimea pina la 4 m-<br>TUMBA sub Vas pentru closet cu<br>talpi si perete sub geam                                                                                                                                                      | m3  | 3,5000  | 1 829,27<br>264,65 | 6 402,45<br>926,29            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                    | 21 166,15                     |
|     |       | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    | <b>21 166,15<br/>7 946,48</b> |
|     |       | <b>2.5. Lucrari de schimbarea<br/>timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                               |
| 119 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice PVC (cu nu mai<br>putin de 4 camere) avind profilul<br>cercevelei pentru usa, inclusive<br>armaturile avind grosimea de cel<br>putin 1,5 mm si accesoriile<br>necesare usilor de intrare,<br>montate in zidarie la constructii<br>cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2  | 1,6000  | 1 577,40<br>39,69  | 2 523,84<br>63,51             |
| 120 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul<br>sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inaltime pina la 35<br>m inclusiv, avind suprafata tocului<br>pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                                                  | m2  | 1,4600  | 1 340,11<br>46,07  | 1 956,56<br>67,26             |
| 121 | CK27B | Pereti despartitori sanitari<br>ALT118: Rama profile din<br>aluminiu are o latime vizibila de<br>9,5 mm; Grosimea materialului de<br>umplutura PAL laminat este de 16<br>mm                                                                                                                                               | m2  | 10,9500 | 1 418,76<br>39,21  | 15 535,42<br>429,33           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                    | 20 015,82                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                 | 7                           |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------------|
|     |         | <b>Total Lucrari de schimbarea<br/>timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>20 015,82<br/>560,10</b> |
|     |         | <b>2.6. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                   |                             |
| 122 | IB05A   | Radiatoare din BIMETAL                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,0000 | 1 058,38<br>98,02 | 2 116,77<br>196,04          |
| 123 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru<br>corpuri de incalzire, montat pe zid<br>de caramida.                                                                                                                                            | buc | 4,0000 | 48,42<br>7,35     | 193,69<br>29,41             |
| 124 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire<br>cu ventil, cu cheie mobila cu<br>dn=3/4"-Maievski                                                                                                                                          | buc | 2,0000 | 53,32<br>12,74    | 106,63<br>25,49             |
| 125 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe<br>conducte a fittingurilor, la<br>conducele existente de incalzire<br>centrala (mufa, niplu, cot, teu,<br>dop, reductii, racord olandez, etc),<br>cu diametrul pina la 1" set pentru<br>radiator | buc | 2,0000 | 195,94<br>41,66   | 391,87<br>83,32             |
| 126 | IC36B   | Teava din polietilena armata de<br>inalta densitate sau polipropilena<br>armata sau nearmata, montata in<br>coloane la instalatii de incalzire<br>centrala, avind diametrul exterior<br>de 25,0 mm.                            | m   | 7,0000 | 52,17<br>17,15    | 365,21<br>120,07            |
| 127 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2<br>imbinari, din polipropilena<br>imbinata prin polifusiune cu teava<br>din polipropilena armata, avind<br>diametrul exterior de 25,0 mm-<br>Racord olandez d=25x3/4                         | buc | 1,0000 | 39,10<br>8,82     | 39,10<br>8,82               |
| 128 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2<br>imbinari, din polipropilena<br>imbinata prin polifusiune cu teava<br>din polipropilena armata, avind<br>diametrul exterior de 25,0 mm-<br>Trecere d=25x3/4                                | buc | 1,0000 | 20,40<br>8,82     | 20,40<br>8,82               |
| 129 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2<br>imbinari, din polipropilena<br>imbinata prin polifusiune cu teava<br>din polipropilena armata, avind<br>diametrul exterior de 25,0 mm-<br>Cot d=25 mm                                     | buc | 3,0000 | 11,91<br>8,82     | 35,74<br>26,47              |
| 130 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2<br>imbinari, din polipropilena                                                                                                                                                               | buc | 4,0000 | 11,48<br>8,82     | 45,93<br>35,29              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6               | 7                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------|
|     |         | imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm                                                                     |     |        |                 |                  |
| 131 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm         | buc | 4,0000 | 24,55<br>12,74  | 98,20<br>50,97   |
| 132 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                    | buc | 1,0000 | 113,43<br>11,27 | 113,43<br>11,27  |
| 133 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                           | buc | 1,0000 | 109,48<br>7,35  | 109,48<br>7,35   |
| 134 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                     | buc | 1,0000 | 191,99<br>4,90  | 191,99<br>4,90   |
| 135 | IC40D   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 4,0000 | 18,52<br>14,70  | 74,09<br>58,81   |
| 136 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                  | buc | 3,0000 | 41,17<br>41,17  | 123,50<br>123,50 |
| 137 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                            | buc | 3,0000 | 22,39<br>21,07  | 67,16<br>63,22   |
| 138 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                                    | buc | 2,0000 | 21,50<br>8,33   | 42,99<br>16,66   |
| 139 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                               | buc | 2,0000 | 12,70<br>3,92   | 25,40<br>7,84    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                  | 7                          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------|
| 140 | IE03A   | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                   | m   | 6,0000  | 4,45<br>4,41       | 26,68<br>26,47             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |         |                    | 4 188,26                   |
|     |         | <b>Total Retele de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    | <b>4 188,26<br/>904,72</b> |
|     |         | <b>2.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                            |
| 141 | SB24A   | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                           | buc | 2,0000  | 125,84<br>40,68    | 251,67<br>81,36            |
| 142 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя"<br>чугунная<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200                | buc | 4,0000  | 1 435,24<br>215,64 | 5 740,95<br>862,58         |
| 143 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida<br>Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 | buc | 5,0000  | 116,85<br>90,67    | 584,25<br>453,34           |
| 144 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                     | buc | 5,0000  | 446,52<br>98,02    | 2 232,60<br>490,10         |
| 145 | RpSD24A | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm<br>Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,0500                                                                               | buc | 9,0000  | 115,43<br>93,12    | 1 038,88<br>838,07         |
| 146 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de                                                                                                                                                                                               | m   | 32,0000 | 88,03<br>36,76     | 2 817,02<br>1 176,24       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6              | 7                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------|
|     |         | legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                     |     |         |                |                    |
| 147 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 | buc | 12,0000 | 42,26<br>20,58 | 507,11<br>247,01   |
| 148 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT                  | buc | 14,0000 | 17,17<br>7,35  | 240,32<br>102,92   |
| 149 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                               | buc | 24,0000 | 24,89<br>18,62 | 597,26<br>446,97   |
| 150 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                        | m   | 22,0000 | 75,62<br>18,62 | 1 663,64<br>409,72 |
| 151 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                           | buc | 8,0000  | 34,64<br>16,66 | 277,10<br>133,31   |
| 152 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                           | buc | 8,0000  | 34,64<br>16,66 | 277,10<br>133,31   |
| 153 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                 | buc | 8,0000  | 40,12<br>18,62 | 320,96<br>148,99   |
| 154 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de                                                                        | buc | 8,0000  | 35,49<br>16,66 | 283,90<br>133,31   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6              | 7                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------|
|     |         | 110 mm                                                                                                                                                         |     |         |                |                  |
| 155 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                      | buc | 2,0000  | 40,12<br>18,62 | 80,25<br>37,25   |
| 156 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc | 4,0000  | 29,54<br>16,66 | 118,15<br>66,65  |
| 157 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m   | 12,0000 | 71,67<br>14,70 | 860,02<br>176,44 |
| 158 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc | 8,0000  | 30,66<br>12,74 | 245,29<br>101,94 |
| 159 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc | 8,0000  | 30,66<br>12,74 | 245,29<br>101,94 |
| 160 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                          | buc | 8,0000  | 23,01<br>12,74 | 184,09<br>101,94 |
| 161 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                       | buc | 1,0000  | 27,58<br>14,70 | 27,58<br>14,70   |
| 162 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                           | buc | 4,0000  | 25,04<br>14,70 | 100,16<br>58,81  |
| 163 | RpSA43F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată                                                         | buc | 12,0000 | 30,30<br>24,02 | 363,56<br>288,18 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|
|     |         | prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                   |        |         |                  |                                 |
| 164 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                     | buc    | 12,0000 | 41,17<br>41,17   | 494,02<br>494,02                |
| 165 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                               | buc    | 12,0000 | 22,39<br>21,07   | 268,66<br>252,89                |
| 166 | RpSF02A | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"              | buc    | 14,0000 | 5,50<br>3,43     | 77,03<br>48,03                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei    |         |                  | 19 896,86                       |
|     |         | <b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                 |        |         |                  | <b>19 896,86<br/>7 400,02</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei    |         |                  | 126 697,34                      |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                         | 24 %   |         |                  | 13 626,70                       |
|     |         | <i>Transport</i>                                                                                                                                    | 7 %    |         |                  | 4 871,84                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        |        |         |                  | 145 195,88                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                          | 14,5 % |         |                  | 21 053,40                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        |        |         |                  | 145 195,88                      |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                    | 6 %    |         |                  | 9 974,95                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        |        |         |                  | 176 224,23                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et II<br/>Inclusiv salariu</b>                                                              |        |         |                  | <b>176 224,23<br/>56 777,90</b> |
|     |         | <b>3. Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et III</b><br><br><b>3.1. Demontari</b>                                                        |        |         |                  |                                 |
| 167 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3     | 7,5000  | 194,64<br>193,59 | 1 459,80<br>1 451,92            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                          | 4   | 5       | 6              | 7                    |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|----------------------|
| 168 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti<br>K=2,0000                           | m2  | 63,2300 | 27,45<br>26,47 | 1 735,66<br>1 673,41 |
| 169 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                        | m2  | 63,2300 | 78,61<br>78,42 | 4 970,69<br>4 958,24 |
| 170 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                       | m2  | 24,1800 | 13,72<br>13,23 | 331,87<br>319,97     |
| 171 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc              | m2  | 24,1800 | 38,88<br>38,23 | 940,21<br>924,34     |
| 172 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa)                                                                                 | m2  | 1,6800  | 20,58<br>20,58 | 34,58<br>34,58       |
| 173 | RpCO56A | Demontari: timplarie (geam)                                                                                | m2  | 1,4600  | 20,59<br>20,59 | 30,06<br>30,06       |
| 174 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                 | buc | 3,0000  | 53,91<br>53,91 | 161,73<br>161,73     |
| 175 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar , inclusiv accesoriile                                                              | buc | 5,0000  | 46,56<br>46,56 | 232,80<br>232,80     |
| 176 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                    | buc | 5,0000  | 29,41<br>29,41 | 147,03<br>147,03     |
| 177 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                 | buc | 2,0000  | 27,44<br>27,44 | 54,89<br>54,89       |
| 178 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"              | m   | 16,0000 | 14,70<br>14,70 | 235,25<br>235,25     |
| 179 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm  | m   | 6,0000  | 31,37<br>31,37 | 188,20<br>188,20     |
| 180 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m   | 8,0000  | 38,72<br>38,72 | 309,74<br>309,74     |
| 181 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi  | buc | 1,0000  | 51,46<br>51,46 | 51,46<br>51,46       |
|     |         | Total                                                                                                      | lei |         |                | 10 883,97            |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                                |
|     |          | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  | <b>10 883,97<br/>10 773,62</b> |
|     |          | <b>3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                |
| 182 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 63,2300 | 17,73<br>6,86    | 1 120,99<br>433,85             |
| 183 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare,<br>de 3 cm grosime, executate pe<br>impletitura de sirma, driscuite, la<br>pereti, tavane si slituri, cu mortar<br>de ciment-var marca 100-T pentru<br>smir, mortar de ciment-var marca<br>50-T pentru grund si mortar de<br>var-ciment marca 10-T pentru<br>stratul vizibil, aplicate la pereti,<br>executarea tencuielilor noi<br>(refaceri totale) | m2 | 63,2300 | 200,35<br>112,72 | 12 668,42<br>7 127,47          |
| 184 | CF02D5   | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 100-T pentru<br>sprit, mortar de var-ciment M 10-<br>T pentru grund si stratul vizibil,<br>pe pereti din beton sau stilpi din<br>beton armat, diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 0,5 cm<br>grosime<br>K=3,0000       | m2 | 63,2300 | 68,94<br>61,75   | 4 359,06<br>3 904,62           |
| 185 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 63,2300 | 6,57<br>1,47     | 415,44<br>92,97                |
| 186 | CI06C    | Placaj din fainata smaltuita,<br>nesmaltuita, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare ,<br>executate pe suprafete plane la<br>pereti si stilpi, inclusiv glafurile si<br>muchiile, cu rosturi alternante, in<br>incaperi cu suprafata mai mare de<br>10 mp, fixate cu adeziv pentu<br>montarea placajelor                                                                       | m2 | 63,2300 | 309,03<br>120,07 | 19 539,66<br>7 592,31          |
| 187 | RpEJ08A  | Executarea santurilor cu<br>adincimea de pina la 5 cm in<br>pereti din zidarie de caramida de<br>5x50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 25,0000 | 4,90<br>4,90     | 122,52<br>122,52               |
| 188 | CK18B    | Coltare la deschisuri din mase<br>plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 40,0000 | 29,19<br>25,49   | 1 167,53<br>1 019,41           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                  |                                |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                  | 39 393,62                      |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>39 393,62<br/>20 293,15</b> |
|     |       | <b>3.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  |                                |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                              | m2  | 24,1800 | 6,57<br>1,47     | 158,86<br>35,55                |
| 190 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                         | m2  | 24,1800 | 88,86<br>74,99   | 2 148,57<br>1 813,14           |
| 191 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=15,0000 | m2  | 24,1800 | 269,81<br>227,90 | 6 523,97<br>5 510,54           |
| 192 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                            | m2  | 24,1800 | 18,47<br>9,80    | 446,70<br>237,01               |
| 193 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                           | m2  | 24,1800 | 37,73<br>26,96   | 912,24<br>651,79               |
| 194 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                 | m2  | 24,1800 | 39,80<br>26,96   | 962,32<br>651,78               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                  | 11 152,66                      |
|     |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  | <b>11 152,66<br/>8 899,81</b>  |
|     |       | <b>3.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  |                                |
| 195 | CN54A | Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat                                                                                                                                                                                     | m2  | 27,0000 | 17,73<br>6,86    | 478,67<br>185,26               |
| 196 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m   | 40,0000 | 18,03            | 721,37                         |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |        | pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         | 12,74              | 509,70                        |
| 197 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                        | m2  | 27,0000 | 60,34<br>34,31     | 1 629,26<br>926,29            |
| 198 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=12,0000                                                           | m2  | 27,0000 | 122,21<br>70,57    | 3 299,72<br>1 905,50          |
| 199 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 27,0000 | 21,26<br>6,86      | 573,92<br>185,26              |
| 200 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Portelonat                                                                                                                                                            | m2  | 27,0000 | 298,55<br>122,53   | 8 060,76<br>3 308,18          |
| 201 | CD50A  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m-TUMBA sub Vas pentru closet cu talpi si perete sub geam                                                                                                                                           | m3  | 3,5000  | 1 829,27<br>264,65 | 6 402,45<br>926,29            |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                    | 21 166,15                     |
|     |        | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>21 166,15<br/>7 946,48</b> |
|     |        | <b>3.5. Lucrari de schimbarea<br/>timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                               |
| 202 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2  | 1,6000  | 1 577,40<br>39,69  | 2 523,84<br>63,51             |
| 203 | CK23A  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1,4600  | 1 340,11<br>46,07  | 1 956,56<br>67,26             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                 | 7                           |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-----------------------------|
|     |         | m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                                                  |     |         |                   |                             |
| 204 | CK27B   | Pereti despartitori sanitari ALT118: Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm                                                  | m2  | 10,9500 | 1 418,76<br>39,21 | 15 535,42<br>429,33         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                   | 20 015,82                   |
|     |         | <b>Total Lucrari de scimbarea timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |         |                   | <b>20 015,82<br/>560,10</b> |
|     |         | <b>3.6. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                               |     |         |                   |                             |
| 205 | IB05A   | Radiatoare din BIMETAL                                                                                                                                                                                        | buc | 2,0000  | 1 058,38<br>98,02 | 2 116,77<br>196,04          |
| 206 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                 | buc | 4,0000  | 48,42<br>7,35     | 193,69<br>29,41             |
| 207 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                               | buc | 2,0000  | 53,32<br>12,74    | 106,63<br>25,49             |
| 208 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc | 2,0000  | 195,94<br>41,66   | 391,87<br>83,32             |
| 209 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                          | m   | 7,0000  | 52,17<br>17,15    | 365,21<br>120,07            |
| 210 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4                       | buc | 1,0000  | 39,10<br>8,82     | 39,10<br>8,82               |
| 211 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava                                                                                                              | buc | 1,0000  | 20,40<br>8,82     | 20,40<br>8,82               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                      | 7                       |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------|-------------------------|
|     |         | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-<br>Trecere d=25x3/4                                                                                               |     |        |                        |                         |
| 212 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-<br>Cot d=25 mm   | buc | 3,0000 | <u>11,91</u><br>8,82   | <u>35,74</u><br>26,47   |
| 213 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-<br>Mufa d=25 mm  | buc | 4,0000 | <u>11,48</u><br>8,82   | <u>45,93</u><br>35,29   |
| 214 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm<br>Teu d=25 mm    | buc | 4,0000 | <u>24,55</u><br>12,74  | <u>98,20</u><br>50,97   |
| 215 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                    | buc | 1,0000 | <u>113,43</u><br>11,27 | <u>113,43</u><br>11,27  |
| 216 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                           | buc | 1,0000 | <u>109,48</u><br>7,35  | <u>109,48</u><br>7,35   |
| 217 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                     | buc | 1,0000 | <u>191,99</u><br>4,90  | <u>191,99</u><br>4,90   |
| 218 | IC40D   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 4,0000 | <u>18,52</u><br>14,70  | <u>74,09</u><br>58,81   |
| 219 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                  | buc | 3,0000 | <u>41,17</u><br>41,17  | <u>123,50</u><br>123,50 |
| 220 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa                                                                                                                       | buc | 3,0000 | <u>22,39</u>           | <u>67,16</u>            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|     |         | instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        | 21,07              | 63,22                      |
| 221 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                                  | buc | 2,0000 | 21,50<br>8,33      | 42,99<br>16,66             |
| 222 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8" - 3/4"                                                                                                                                           | buc | 2,0000 | 12,70<br>3,92      | 25,40<br>7,84              |
| 223 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                    | m   | 6,0000 | 4,45<br>4,41       | 26,68<br>26,47             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |        |                    | 4 188,26                   |
|     |         | <b>Total Retele de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    | <b>4 188,26<br/>904,72</b> |
|     |         | <b>3.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    |                            |
| 224 | SB24A   | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                           | buc | 2,0000 | 125,84<br>40,68    | 251,67<br>81,36            |
| 225 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя"<br>чугунная<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200                | buc | 4,0000 | 1 435,24<br>215,64 | 5 740,95<br>862,58         |
| 226 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida<br>Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 | buc | 5,0000 | 116,85<br>90,67    | 584,25<br>453,34           |
| 227 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,                                                                                                                                                                          | buc | 5,0000 | 446,52<br>98,02    | 2 232,60<br>490,10         |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6               | 7                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------|
|     |         | inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                   |     |         |                 |                      |
| 228 | RpSD24A | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm<br>Material marunt (surub, saiba, piulcita, ciment, etc)=1,0500       | buc | 9,0000  | 115,43<br>93,12 | 1 038,88<br>838,07   |
| 229 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm                   | m   | 32,0000 | 88,03<br>36,76  | 2 817,02<br>1 176,24 |
| 230 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 | buc | 12,0000 | 42,26<br>20,58  | 507,11<br>247,01     |
| 231 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT                  | buc | 14,0000 | 17,17<br>7,35   | 240,32<br>102,92     |
| 232 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"                                                | buc | 24,0000 | 24,89<br>18,62  | 597,26<br>446,97     |
| 233 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                        | m   | 22,0000 | 75,62<br>18,62  | 1 663,64<br>409,72   |
| 234 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                           | buc | 8,0000  | 34,64<br>16,66  | 277,10<br>133,31     |
| 235 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de                                                                  | buc | 8,0000  | 34,64<br>16,66  | 277,10<br>133,31     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6              | 7                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------|
|     |         | 110 mm                                                                                                                                                         |     |         |                |                  |
| 236 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                         | buc | 8,0000  | 40,12<br>18,62 | 320,96<br>148,99 |
| 237 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                         | buc | 8,0000  | 35,49<br>16,66 | 283,90<br>133,31 |
| 238 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                      | buc | 2,0000  | 40,12<br>18,62 | 80,25<br>37,25   |
| 239 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc | 4,0000  | 29,54<br>16,66 | 118,15<br>66,65  |
| 240 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m   | 12,0000 | 71,67<br>14,70 | 860,02<br>176,44 |
| 241 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc | 8,0000  | 30,66<br>12,74 | 245,29<br>101,94 |
| 242 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc | 8,0000  | 30,66<br>12,74 | 245,29<br>101,94 |
| 243 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                          | buc | 8,0000  | 23,01<br>12,74 | 184,09<br>101,94 |
| 244 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu                                                                      | buc | 1,0000  | 27,58<br>14,70 | 27,58<br>14,70   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6              | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|---------------------------------|
|     |         | garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                          |        |         |                |                                 |
| 245 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                    | buc    | 4,0000  | 25,04<br>14,70 | 100,16<br>58,81                 |
| 246 | RpSA43F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" | buc    | 12,0000 | 30,30<br>24,02 | 363,56<br>288,18                |
| 247 | RpCU05F | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                         | buc    | 12,0000 | 41,17<br>41,17 | 494,02<br>494,02                |
| 248 | RpCU07B | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari                                                                   | buc    | 12,0000 | 22,39<br>21,07 | 268,66<br>252,89                |
| 249 | RpSF02A | Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"                   | buc    | 14,0000 | 5,50<br>3,43   | 77,03<br>48,03                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei    |         |                | 19 896,86                       |
|     |         | <b>Total Tehnica sanitară, rețele de apeduct și canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |        |         |                | <b>19 896,86<br/>7 400,02</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei    |         |                | 126 697,34                      |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                             | 24 %   |         |                | 13 626,70                       |
|     |         | <i>Transport</i>                                                                                                                                        | 7 %    |         |                | 4 871,84                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                            |        |         |                | 145 195,88                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                              | 14,5 % |         |                | 21 053,40                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                            |        |         |                | 145 195,88                      |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                        | 6 %    |         |                | 9 974,95                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                            |        |         |                | 176 224,23                      |
|     |         | <b>Total Lucrări de reparație<br/>generală blocului sanitar Et III</b>                                                                                  |        |         |                | <b>176 224,23<br/>56 777,90</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |         |                  |                      |
|     |         | <b>4. Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et IV</b>                                                                                      |     |         |                  |                      |
|     |         | <b>4.1. Demontari</b>                                                                                                                               |     |         |                  |                      |
| 250 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3  | 7,5000  | 194,64<br>193,59 | 1 459,80<br>1 451,92 |
| 251 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti<br>K=2,0000                                                                    | m2  | 63,2300 | 27,45<br>26,47   | 1 735,66<br>1 673,41 |
| 252 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                 | m2  | 63,2300 | 78,61<br>78,42   | 4 970,69<br>4 958,24 |
| 253 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                | m2  | 24,1800 | 13,72<br>13,23   | 331,87<br>319,97     |
| 254 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2  | 24,1800 | 38,88<br>38,23   | 940,21<br>924,34     |
| 255 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa)                                                                                                                          | m2  | 1,6800  | 20,58<br>20,58   | 34,58<br>34,58       |
| 256 | RpCO56A | Demontari: timplarie (geam)                                                                                                                         | m2  | 1,4600  | 20,59<br>20,59   | 30,06<br>30,06       |
| 257 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                          | buc | 3,0000  | 53,91<br>53,91   | 161,73<br>161,73     |
| 258 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar , inclusiv accesoriile                                                                                                       | buc | 5,0000  | 46,56<br>46,56   | 232,80<br>232,80     |
| 259 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                             | buc | 5,0000  | 29,41<br>29,41   | 147,03<br>147,03     |
| 260 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                          | buc | 2,0000  | 27,44<br>27,44   | 54,89<br>54,89       |
| 261 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                       | m   | 16,0000 | 14,70<br>14,70   | 235,25<br>235,25     |
| 262 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                           | m   | 6,0000  | 31,37<br>31,37   | 188,20<br>188,20     |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 263 | RpSB01C  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 8,0000  | 38,72<br>38,72   | 309,74<br>309,74               |
| 264 | RpIB11D  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 51,46<br>51,46   | 51,46<br>51,46                 |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |         |                  | 10 883,97                      |
|     |          | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  | <b>10 883,97<br/>10 773,62</b> |
|     |          | <b>4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                  |                                |
| 265 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 63,2300 | 17,73<br>6,86    | 1 120,99<br>433,85             |
| 266 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2  | 63,2300 | 200,35<br>112,72 | 12 668,42<br>7 127,47          |
| 267 | CF02D5   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime<br>K=3,0000         | m2  | 63,2300 | 68,94<br>61,75   | 4 359,06<br>3 904,62           |
| 268 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 63,2300 | 6,57<br>1,47     | 415,44<br>92,97                |
| 269 | CI06C    | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si                                                                                                                                                                                         | m2  | 63,2300 | 309,03<br>120,07 | 19 539,66<br>7 592,31          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |         | muchiiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                                   |     |         |                  |                                |
| 270 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                            | m   | 25,0000 | 4,90<br>4,90     | 122,52<br>122,52               |
| 271 | CK18B   | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                            | m   | 40,0000 | 29,19<br>25,49   | 1 167,53<br>1 019,41           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                  | 39 393,62                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>39 393,62<br/>20 293,15</b> |
|     |         | <b>4.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  |                                |
| 272 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                              | m2  | 24,1800 | 6,57<br>1,47     | 158,86<br>35,55                |
| 273 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                         | m2  | 24,1800 | 88,86<br>74,99   | 2 148,57<br>1 813,14           |
| 274 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=15,0000 | m2  | 24,1800 | 269,81<br>227,90 | 6 523,97<br>5 510,54           |
| 275 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                            | m2  | 24,1800 | 18,47<br>9,80    | 446,70<br>237,01               |
| 276 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                           | m2  | 24,1800 | 37,73<br>26,96   | 912,24<br>651,79               |
| 277 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                                                                                                        | m2  | 24,1800 | 39,80<br>26,96   | 962,32<br>651,78               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |        | manual                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei |         |                    | 11 152,66                     |
|     |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    | <b>11 152,66<br/>8 899,81</b> |
|     |        | <b>4.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                               |
| 278 | CN54A  | Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat                                                                                                                                                                                 | m2  | 27,0000 | 17,73<br>6,86      | 478,67<br>185,26              |
| 279 | CK18C  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)                                                                                                                                                                     | m   | 40,0000 | 18,03<br>12,74     | 721,37<br>509,70              |
| 280 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                              | m2  | 27,0000 | 60,34<br>34,31     | 1 629,26<br>926,29            |
| 281 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=12,0000 | m2  | 27,0000 | 122,21<br>70,57    | 3 299,72<br>1 905,50          |
| 282 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele                                                                                                                                                          | m2  | 27,0000 | 21,26<br>6,86      | 573,92<br>185,26              |
| 283 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Portelonat                                                                                                  | m2  | 27,0000 | 298,55<br>122,53   | 8 060,76<br>3 308,18          |
| 284 | CD50A  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m-TUMBA sub Vas pentru closet cu talpi si perete sub geam                                                                                 | m3  | 3,5000  | 1 829,27<br>264,65 | 6 402,45<br>926,29            |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei |         |                    | 21 166,15                     |
|     |        | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |         |                    | <b>21 166,15<br/>7 946,48</b> |
|     |        | <b>4.5. Lucrari de schimbarea<br/>timplarie</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                               |
| 285 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,6000  | 1 577,40           | 2 523,84                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                 | 7                           |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-----------------------------|
|     |         | mase plastice PVC (cu nu mai puțin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel puțin 1,5 mm si accesoriiile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv |     |         | 39,69             | 63,51                       |
| 286 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                   | m2  | 1,4600  | 1 340,11<br>46,07 | 1 956,56<br>67,26           |
| 287 | CK27B   | Pereti despartitori sanitari ALT118: Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm                                                                                                   | m2  | 10,9500 | 1 418,76<br>39,21 | 15 535,42<br>429,33         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |         |                   | 20 015,82                   |
|     |         | <b>Total Lucrari de schimbarea timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |         |                   | <b>20 015,82<br/>560,10</b> |
|     |         | <b>4.6. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   |                             |
| 288 | IB05A   | Radiatoare din BIMETAL                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,0000  | 1 058,38<br>98,02 | 2 116,77<br>196,04          |
| 289 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                                                  | buc | 4,0000  | 48,42<br>7,35     | 193,69<br>29,41             |
| 290 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                                                                                | buc | 2,0000  | 53,32<br>12,74    | 106,63<br>25,49             |
| 291 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator                                                  | buc | 2,0000  | 195,94<br>41,66   | 391,87<br>83,32             |
| 292 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior                                                                                       | m   | 7,0000  | 52,17<br>17,15    | 365,21<br>120,07            |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                                  | 7                                  |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|------------------------------------|
|     |       | de 25,0 mm.                                                                                                                                                                             |     |        |                                    |                                    |
| 293 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4 | buc | 1,0000 | <div>39,10</div> <div>8,82</div>   | <div>39,10</div> <div>8,82</div>   |
| 294 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4        | buc | 1,0000 | <div>20,40</div> <div>8,82</div>   | <div>20,40</div> <div>8,82</div>   |
| 295 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm             | buc | 3,0000 | <div>11,91</div> <div>8,82</div>   | <div>35,74</div> <div>26,47</div>  |
| 296 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25 mm            | buc | 4,0000 | <div>11,48</div> <div>8,82</div>   | <div>45,93</div> <div>35,29</div>  |
| 297 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm               | buc | 4,0000 | <div>24,55</div> <div>12,74</div>  | <div>98,20</div> <div>50,97</div>  |
| 298 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                           | buc | 1,0000 | <div>113,43</div> <div>11,27</div> | <div>113,43</div> <div>11,27</div> |
| 299 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                                  | buc | 1,0000 | <div>109,48</div> <div>7,35</div>  | <div>109,48</div> <div>7,35</div>  |
| 300 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                            | buc | 1,0000 | <div>191,99</div> <div>4,90</div>  | <div>191,99</div> <div>4,90</div>  |
| 301 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de                                                                                                                        | buc | 4,0000 | <div>18,52</div>                   | <div>74,09</div>                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|     |         | incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton                                                                                                                                              |     |        | 14,70              | 58,81                      |
| 302 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                              | buc | 3,0000 | 41,17<br>41,17     | 123,50<br>123,50           |
| 303 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                        | buc | 3,0000 | 22,39<br>21,07     | 67,16<br>63,22             |
| 304 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                | buc | 2,0000 | 21,50<br>8,33      | 42,99<br>16,66             |
| 305 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                                                                                           | buc | 2,0000 | 12,70<br>3,92      | 25,40<br>7,84              |
| 306 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                  | m   | 6,0000 | 4,45<br>4,41       | 26,68<br>26,47             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | lei |        |                    | 4 188,26                   |
|     |         | <b>Total Retele de incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>4 188,26<br/>904,72</b> |
|     |         | <b>4.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                            |
| 307 | SB24A   | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                         | buc | 2,0000 | 125,84<br>40,68    | 251,67<br>81,36            |
| 308 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 | buc | 4,0000 | 1 435,24<br>215,64 | 5 740,95<br>862,58         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6               | 7                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------|
| 309 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida<br>Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 | buc | 5,0000  | 116,85<br>90,67 | 584,25<br>453,34     |
| 310 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                     | buc | 5,0000  | 446,52<br>98,02 | 2 232,60<br>490,10   |
| 311 | RpSD24A | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm<br>Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,0500                                                                               | buc | 9,0000  | 115,43<br>93,12 | 1 038,88<br>838,07   |
| 312 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                           | m   | 32,0000 | 88,03<br>36,76  | 2 817,02<br>1 176,24 |
| 313 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200                                                                         | buc | 12,0000 | 42,26<br>20,58  | 507,11<br>247,01     |
| 314 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT                                                                                          | buc | 14,0000 | 17,17<br>7,35   | 240,32<br>102,92     |
| 315 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                                                       | buc | 24,0000 | 24,89<br>18,62  | 597,26<br>446,97     |
| 316 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de                                                                                                                       | m   | 22,0000 | 75,62<br>18,62  | 1 663,64<br>409,72   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6              | 7                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------|
|     |         | 110 mm                                                                                                                                                         |     |         |                |                  |
| 317 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                   | buc | 8,0000  | 34,64<br>16,66 | 277,10<br>133,31 |
| 318 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                   | buc | 8,0000  | 34,64<br>16,66 | 277,10<br>133,31 |
| 319 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                         | buc | 8,0000  | 40,12<br>18,62 | 320,96<br>148,99 |
| 320 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                         | buc | 8,0000  | 35,49<br>16,66 | 283,90<br>133,31 |
| 321 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                      | buc | 2,0000  | 40,12<br>18,62 | 80,25<br>37,25   |
| 322 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc | 4,0000  | 29,54<br>16,66 | 118,15<br>66,65  |
| 323 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m   | 12,0000 | 71,67<br>14,70 | 860,02<br>176,44 |
| 324 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc | 8,0000  | 30,66<br>12,74 | 245,29<br>101,94 |
| 325 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura                                                          | buc | 8,0000  | 30,66<br>12,74 | 245,29<br>101,94 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6              | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|-------------------------------|
|     |         | de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                     |      |         |                |                               |
| 326 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                    | buc  | 8,0000  | 23,01<br>12,74 | 184,09<br>101,94              |
| 327 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                 | buc  | 1,0000  | 27,58<br>14,70 | 27,58<br>14,70                |
| 328 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  | 4,0000  | 25,04<br>14,70 | 100,16<br>58,81               |
| 329 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc  | 12,0000 | 30,30<br>24,02 | 363,56<br>288,18              |
| 330 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                          | buc  | 12,0000 | 41,17<br>41,17 | 494,02<br>494,02              |
| 331 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                    | buc  | 12,0000 | 22,39<br>21,07 | 268,66<br>252,89              |
| 332 | RpSF02A | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"                   | buc  | 14,0000 | 5,50<br>3,43   | 77,03<br>48,03                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |         |                | 19 896,86                     |
|     |         | <b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                      |      |         |                | <b>19 896,86<br/>7 400,02</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |         |                | 126 697,34                    |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                              | 24 % |         |                | 13 626,70                     |
|     |         | <i>Transport</i>                                                                                                                                         | 7 %  |         |                | 4 871,84                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                 |        |         |                  |                                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    |        |         |                  | 145 195,88                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                      | 14,5 % |         |                  | 21 053,40                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    |        |         |                  | 145 195,88                      |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                | 6 %    |         |                  | 9 974,95                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    |        |         |                  | 176 224,23                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>generala blocului sanitar Et IV<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                      |        |         |                  | <b>176 224,23<br/>56 777,90</b> |
|     |         | <b>5. Lucrari de reparatie generala<br/>blocului sanitar Et V</b>                                                                                               |        |         |                  |                                 |
|     |         | <b>5.1. Demontari</b>                                                                                                                                           |        |         |                  |                                 |
| 333 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din<br>caramida plina, BCA, blocuri<br>ceramice sau din beton usor,<br>caramizi GVP, exclusiv schela si<br>curatirea caramizilor | m3     | 7,5000  | 194,64<br>193,59 | 1 459,80<br>1 451,92            |
| 334 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>K=2,0000                                                                             | m2     | 63,2300 | 27,45<br>26,47   | 1 735,66<br>1 673,41            |
| 335 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta,<br>gresie, ceramica                                                                                                          | m2     | 63,2300 | 78,61<br>78,42   | 4 970,69<br>4 958,24            |
| 336 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la tavane                                                                                         | m2     | 24,1800 | 13,72<br>13,23   | 331,87<br>319,97                |
| 337 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de beton, marmura, piatra,<br>gresie, placi ceramice, etc                                                             | m2     | 24,1800 | 38,88<br>38,23   | 940,21<br>924,34                |
| 338 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa)                                                                                                                                      | m2     | 1,6800  | 20,58<br>20,58   | 34,58<br>34,58                  |
| 339 | RpCO56A | Demontari: timplarie (geam)                                                                                                                                     | m2     | 1,4600  | 20,59<br>20,59   | 30,06<br>30,06                  |
| 340 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din<br>faianta, complet echipat                                                                                                   | buc    | 3,0000  | 53,91<br>53,91   | 161,73<br>161,73                |
| 341 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar , inclusiv<br>accesoriile                                                                                                                | buc    | 5,0000  | 46,56<br>46,56   | 232,80<br>232,80                |
| 342 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete<br>cu D=1/2" pentru functionari<br>multiple                                                                                   | buc    | 5,0000  | 29,41<br>29,41   | 147,03<br>147,03                |
| 343 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de                                                                                                                                        | buc    | 2,0000  | 27,44            | 54,89                           |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |          | pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 27,44            | 54,89                          |
| 344 | RpSA03A  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 16,0000 | 14,70<br>14,70   | 235,25<br>235,25               |
| 345 | RpSB01A  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 6,0000  | 31,37<br>31,37   | 188,20<br>188,20               |
| 346 | RpSB01C  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 8,0000  | 38,72<br>38,72   | 309,74<br>309,74               |
| 347 | RpIB11D  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 51,46<br>51,46   | 51,46<br>51,46                 |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |         |                  | 10 883,97                      |
|     |          | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  | <b>10 883,97<br/>10 773,62</b> |
|     |          | <b>5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                  |                                |
| 348 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 63,2300 | 17,73<br>6,86    | 1 120,99<br>433,85             |
| 349 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2  | 63,2300 | 200,35<br>112,72 | 12 668,42<br>7 127,47          |
| 350 | CF02D5   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau                                                            | m2  | 63,2300 | 68,94<br>61,75   | 4 359,06<br>3 904,62           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |         | in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime<br>K=3,0000                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                                |
| 351 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 63,2300 | 6,57<br>1,47     | 415,44<br>92,97                |
| 352 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 63,2300 | 309,03<br>120,07 | 19 539,66<br>7 592,31          |
| 353 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                            | m   | 25,0000 | 4,90<br>4,90     | 122,52<br>122,52               |
| 354 | CK18B   | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 40,0000 | 29,19<br>25,49   | 1 167,53<br>1 019,41           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                  | 39 393,62                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>39 393,62<br/>20 293,15</b> |
|     |         | <b>5.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  |                                |
| 355 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 24,1800 | 6,57<br>1,47     | 158,86<br>35,55                |
| 356 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                         | m2  | 24,1800 | 88,86<br>74,99   | 2 148,57<br>1 813,14           |
| 357 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=15,0000                                                 | m2  | 24,1800 | 269,81<br>227,90 | 6 523,97<br>5 510,54           |
| 358 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu                                                                                                                                                                | m2  | 24,1800 | 18,47<br>9,80    | 446,70<br>237,01               |



| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |        | aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    |                               |
| 359 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                       | m2  | 24,1800 | 37,73<br>26,96     | 912,24<br>651,79              |
| 360 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                             | m2  | 24,1800 | 39,80<br>26,96     | 962,32<br>651,78              |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei |         |                    | 11 152,66                     |
|     |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    | <b>11 152,66<br/>8 899,81</b> |
|     |        | <b>5.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                               |
| 361 | CN54A  | Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat                                                                                                                                                                                 | m2  | 27,0000 | 17,73<br>6,86      | 478,67<br>185,26              |
| 362 | CK18C  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)                                                                                                                                                                     | m   | 40,0000 | 18,03<br>12,74     | 721,37<br>509,70              |
| 363 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                              | m2  | 27,0000 | 60,34<br>34,31     | 1 629,26<br>926,29            |
| 364 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=12,0000 | m2  | 27,0000 | 122,21<br>70,57    | 3 299,72<br>1 905,50          |
| 365 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele                                                                                                                                                          | m2  | 27,0000 | 21,26<br>6,86      | 573,92<br>185,26              |
| 366 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Portelonat                                                                                                  | m2  | 27,0000 | 298,55<br>122,53   | 8 060,76<br>3 308,18          |
| 367 | CD50A  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m-                                                                                                                                        | m3  | 3,5000  | 1 829,27<br>264,65 | 6 402,45<br>926,29            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | TUMBA sub Vas pentru closet cu talpi si perete sub geam                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   |                               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                   | 21 166,15                     |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>21 166,15<br/>7 946,48</b> |
|     |         | <b>5.5. Lucrari de schimbarea<br/>timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                   |                               |
| 368 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2  | 1,6000  | 1 577,40<br>39,69 | 2 523,84<br>63,51             |
| 369 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                                      | m2  | 1,4600  | 1 340,11<br>46,07 | 1 956,56<br>67,26             |
| 370 | CK27B   | Pereti despartitori sanitari ALT118: Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm                                                                                                                                      | m2  | 10,9500 | 1 418,76<br>39,21 | 15 535,42<br>429,33           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                   | 20 015,82                     |
|     |         | <b>Total Lucrari de schimbarea<br/>timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   | <b>20 015,82<br/>560,10</b>   |
|     |         | <b>5.6. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                   |                               |
| 371 | IB05A   | Radiatoare din BIMETAL                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,0000  | 1 058,38<br>98,02 | 2 116,77<br>196,04            |
| 372 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                                                                                     | buc | 4,0000  | 48,42<br>7,35     | 193,69<br>29,41               |
| 373 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,0000  | 53,32<br>12,74    | 106,63<br>25,49               |
| 374 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,0000  | 195,94            | 391,87                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6               | 7                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------|
|     |       | conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator                                     |     |        | 41,66           | 83,32            |
| 375 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.    | m   | 7,0000 | 52,17<br>17,15  | 365,21<br>120,07 |
| 376 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4 | buc | 1,0000 | 39,10<br>8,82   | 39,10<br>8,82    |
| 377 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4        | buc | 1,0000 | 20,40<br>8,82   | 20,40<br>8,82    |
| 378 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm             | buc | 3,0000 | 11,91<br>8,82   | 35,74<br>26,47   |
| 379 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25 mm            | buc | 4,0000 | 11,48<br>8,82   | 45,93<br>35,29   |
| 380 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm               | buc | 4,0000 | 24,55<br>12,74  | 98,20<br>50,97   |
| 381 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                           | buc | 1,0000 | 113,43<br>11,27 | 113,43<br>11,27  |
| 382 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 109,48          | 109,48           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6              | 7                          |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------------------|
|     |         | cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                                                                         |     |        | 7,35           | 7,35                       |
| 383 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                | buc | 1,0000 | 191,99<br>4,90 | 191,99<br>4,90             |
| 384 | IC40D   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton            | buc | 4,0000 | 18,52<br>14,70 | 74,09<br>58,81             |
| 385 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                             | buc | 3,0000 | 41,17<br>41,17 | 123,50<br>123,50           |
| 386 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc | 3,0000 | 22,39<br>21,07 | 67,16<br>63,22             |
| 387 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                                               | buc | 2,0000 | 21,50<br>8,33  | 42,99<br>16,66             |
| 388 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                          | buc | 2,0000 | 12,70<br>3,92  | 25,40<br>7,84              |
| 389 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 6,0000 | 4,45<br>4,41   | 26,68<br>26,47             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei |        |                | 4 188,26                   |
|     |         | <b>Total Rețele de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |        |                | <b>4 188,26<br/>904,72</b> |
|     |         | <b>5.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                               |     |        |                |                            |
| 390 | SB24A   | Sifon de pardoseala din fonta                                                                                                                                                               | buc | 2,0000 | 125,84         | 251,67                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------|
|     |         | emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                                                         |     |         | 40,68              | 81,36                |
| 391 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя"<br>чугунная<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200                | buc | 4,0000  | 1 435,24<br>215,64 | 5 740,95<br>862,58   |
| 392 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida<br>Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 | buc | 5,0000  | 767,10<br>90,67    | 3 835,50<br>453,34   |
| 393 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                     | buc | 5,0000  | 446,52<br>98,02    | 2 232,60<br>490,10   |
| 394 | RpSD24A | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm<br>Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,0500                                                                               | buc | 9,0000  | 115,43<br>93,12    | 1 038,88<br>838,07   |
| 395 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                           | m   | 32,0000 | 88,03<br>36,76     | 2 817,02<br>1 176,24 |
| 396 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200                                                                         | buc | 12,0000 | 42,26<br>20,58     | 507,11<br>247,01     |
| 397 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT                                                                                          | buc | 14,0000 | 17,17<br>7,35      | 240,32<br>102,92     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6              | 7                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------|
| 398 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"        | buc | 24,0000 | 24,89<br>18,62 | 597,26<br>446,97   |
| 399 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 22,0000 | 75,62<br>18,62 | 1 663,64<br>409,72 |
| 400 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                    | buc | 8,0000  | 34,64<br>16,66 | 277,10<br>133,31   |
| 401 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                    | buc | 8,0000  | 34,64<br>16,66 | 277,10<br>133,31   |
| 402 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                          | buc | 8,0000  | 40,12<br>18,62 | 320,96<br>148,99   |
| 403 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                          | buc | 8,0000  | 35,49<br>16,66 | 283,90<br>133,31   |
| 404 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                       | buc | 2,0000  | 40,12<br>18,62 | 80,25<br>37,25     |
| 405 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm            | buc | 4,0000  | 29,54<br>16,66 | 118,15<br>66,65    |
| 406 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50     | m   | 12,0000 | 71,67<br>14,70 | 860,02<br>176,44   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6              | 7                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------|
|     |         | mm                                                                                                                                                      |     |         |                |                  |
| 407 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm              | buc | 8,0000  | 30,66<br>12,74 | 245,29<br>101,94 |
| 408 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm              | buc | 8,0000  | 30,66<br>12,74 | 245,29<br>101,94 |
| 409 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                   | buc | 8,0000  | 23,01<br>12,74 | 184,09<br>101,94 |
| 410 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                | buc | 1,0000  | 27,58<br>14,70 | 27,58<br>14,70   |
| 411 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                    | buc | 4,0000  | 25,04<br>14,70 | 100,16<br>58,81  |
| 412 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 12,0000 | 30,30<br>24,02 | 363,56<br>288,18 |
| 413 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                         | buc | 12,0000 | 41,17<br>41,17 | 494,02<br>494,02 |
| 414 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                   | buc | 12,0000 | 22,39<br>21,07 | 268,66<br>252,89 |
| 415 | RpSF02A | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"                  | buc | 14,0000 | 5,50<br>3,43   | 77,03<br>48,03   |
|     |         |                                                                                                                                                         |     |         |                |                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |                  | 23 148,11                       |
|     |         | <b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |        |         |                  | <b>23 148,11<br/>7 400,02</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |                  | 129 948,59                      |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 %   |         |                  | 13 626,70                       |
|     |         | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 %    |         |                  | 5 099,42                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                  | 148 674,71                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,5 % |         |                  | 21 557,84                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                  | 148 674,71                      |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 %    |         |                  | 10 213,96                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                  | 180 446,51                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>generala blocului sanitar Et V<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |        |         |                  | <b>180 446,51<br/>56 777,90</b> |
|     |         | <b>6. Lucrarile de montare si reglare-<br/>demarare Et I</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                  |                                 |
| 416 | RpEB12A | Demontarea conductorilor si<br>cordoanelor electrice fixe sau<br>pentru executie mijlocie, montati<br>aparent sau mascati in tuburi sau<br>tevi de protectie, aerian sau pe<br>ziduri, plansee sau console                                                                                     | m      | 15,0000 | 3,92<br>3,92     | 58,81<br>58,81                  |
| 417 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice:<br>metalic din panou, dulap, celula,<br>pupitru                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 288,18<br>288,18 | 288,18<br>288,18                |
| 418 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 2,0000  | 10,78<br>10,78   | 21,56<br>21,56                  |
| 419 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie<br>format panou, dulap, celula sau<br>pupitru, gata echipate, avind<br>greutatea pina la 150 kg ( Costul<br>Tablou electric, gata echipat se<br>include in cap. 3-Utilaj)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val.<br>mat. explicitate=1,0100 | buc    | 1,0000  | 504,80<br>478,83 | 504,80<br>478,83                |
| 420 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor<br>unipolare sau bipolare de 10-25<br>A, de constructie normala,<br>impermeabile sau etanse in<br>carcasa de aminoplast, bachelita,                                                                                                                                  | buc    | 2,0000  | 51,86<br>13,24   | 103,73<br>26,47                 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6                | 7                            |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|------------------------------|
|     |         | metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                                                                                                   |      |         |                  |                              |
| 421 | RpEF02A | Montarea Corp de iluminat led ermetic<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000  | 330,86<br>53,42  | 992,58<br>160,26             |
| 422 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300                                | m    | 35,0000 | 35,58<br>17,15   | 1 245,39<br>600,37           |
| 423 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc  | 2,0000  | 619,66<br>253,87 | 1 239,31<br>507,74           |
| 424 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 92,21<br>21,56   | 184,42<br>43,13              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |                  | 4 638,78                     |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 % |         |                  | 524,48                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 7 %  |         |                  | 171,74                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                  | 5 335,00                     |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 76 % |         |                  | 1 660,87                     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                  | 6 995,87                     |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 %  |         |                  | 419,75                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                  | 7 415,62                     |
|     |         | <b>Total Lucrarile de montare si reglare-demarare Et I Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |      |         |                  | <b>7 415,62<br/>2 185,35</b> |
|     |         | <b>7. Lucrarile de montare si reglare-demarare Et II</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |                  |                              |
| 425 | RpEB12A | Demontarea conductorilor si                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 15,0000 | 3,92             | 58,81                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                | 7                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------|
|     |         | cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console                                                                                                                      |     |         | 3,92             | 58,81              |
| 426 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000  | 288,18<br>288,18 | 288,18<br>288,18   |
| 427 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                             | buc | 2,0000  | 10,78<br>10,78   | 21,56<br>21,56     |
| 428 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100         | buc | 1,0000  | 504,80<br>478,83 | 504,80<br>478,83   |
| 429 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,0000  | 51,86<br>13,24   | 103,73<br>26,47    |
| 430 | RpEF02A | Montarea Corp de iluminat led ermetic<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                       | buc | 3,0000  | 330,86<br>53,42  | 992,58<br>160,26   |
| 431 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300                                                | m   | 35,0000 | 35,58<br>17,15   | 1 245,39<br>600,37 |
| 432 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale                 | buc | 2,0000  | 619,66<br>253,87 | 1 239,31<br>507,74 |
| 433 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,0000  | 92,21            | 184,42             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6                | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|------------------------------|
|     |         | unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                                                                                     |      |         | 21,56            | 43,13                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |                  | 4 638,78                     |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 % |         |                  | 524,48                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 7 %  |         |                  | 171,74                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                  | 5 335,00                     |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 76 % |         |                  | 1 660,87                     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                  | 6 995,87                     |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 %  |         |                  | 419,75                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                  | 7 415,62                     |
|     |         | <b>Total Lucrarile de montare si reglare-demarare Et II Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |                  | <b>7 415,62<br/>2 185,35</b> |
|     |         | <b>8. Lucrarile de montare si reglare-demarare Et III</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                  |                              |
| 434 | RpEB12A | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console                                                                                  | m    | 15,0000 | 3,92<br>3,92     | 58,81<br>58,81               |
| 435 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 288,18<br>288,18 | 288,18<br>288,18             |
| 436 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 10,78<br>10,78   | 21,56<br>21,56               |
| 437 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc  | 1,0000  | 504,80<br>478,83 | 504,80<br>478,83             |
| 438 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din                                                         | buc  | 2,0000  | 51,86<br>13,24   | 103,73<br>26,47              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6                | 7                            |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|------------------------------|
|     |         | lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                                                                                                                                                                      |      |         |                  |                              |
| 439 | RpEF02A | Montarea Corp de iluminat led ermetic<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000  | 330,86<br>53,42  | 992,58<br>160,26             |
| 440 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300                                | m    | 35,0000 | 35,58<br>17,15   | 1 245,39<br>600,37           |
| 441 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc  | 2,0000  | 619,66<br>253,87 | 1 239,31<br>507,74           |
| 442 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 92,21<br>21,56   | 184,42<br>43,13              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |                  | 4 638,78                     |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 % |         |                  | 524,48                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 7 %  |         |                  | 171,74                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                  | 5 335,00                     |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 76 % |         |                  | 1 660,87                     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                  | 6 995,87                     |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 %  |         |                  | 419,75                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                  | 7 415,62                     |
|     |         | <b>Total Lucrarile de montare si reglare-demarare Et III Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |      |         |                  | <b>7 415,62<br/>2 185,35</b> |
|     |         | <b>9. Lucrarile de montare si reglare-demarare Et IV</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |                  |                              |
| 443 | RpEB12A | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati                                                                                                                                                                         | m    | 15,0000 | 3,92<br>3,92     | 58,81<br>58,81               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                | 7                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------|
|     |         | aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console                                                                                                                                                                                       |     |         |                  |                    |
| 444 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000  | 288,18<br>288,18 | 288,18<br>288,18   |
| 445 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                             | buc | 2,0000  | 10,78<br>10,78   | 21,56<br>21,56     |
| 446 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100         | buc | 1,0000  | 504,80<br>478,83 | 504,80<br>478,83   |
| 447 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,0000  | 51,86<br>13,24   | 103,73<br>26,47    |
| 448 | RpEF02A | Montarea Corp de iluminat led ermetic<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                       | buc | 3,0000  | 330,86<br>53,42  | 992,58<br>160,26   |
| 449 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300                                                | m   | 35,0000 | 35,58<br>17,15   | 1 245,39<br>600,37 |
| 450 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale                 | buc | 2,0000  | 619,66<br>253,87 | 1 239,31<br>507,74 |
| 451 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000  | 92,21<br>21,56   | 184,42<br>43,13    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6                                   | 7                                   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                                     |                                     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |                                     | 4 638,78                            |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 % |         |                                     | 524,48                              |
|     |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 %  |         |                                     | 171,74                              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                                     | 5 335,00                            |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76 % |         |                                     | 1 660,87                            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                                     | 6 995,87                            |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 %  |         |                                     | 419,75                              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                                     | 7 415,62                            |
|     |         | <b>Total Lucrarile de montare si<br/>reglare-demarare Et IV<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |                                     | <b>7 415,62<br/>2 185,35</b>        |
|     |         | <b>10. Lucrarile de montare si<br/>reglare-demarare Et V</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                                     |                                     |
| 452 | RpEB12A | Demontarea conductorilor si<br>cordoanelor electrice fixe sau<br>pentru executie mijlocie, montati<br>aparent sau mascati in tuburi sau<br>tevi de protectie, aerian sau pe<br>ziduri, plansee sau console                                                                                                     | m    | 15,0000 | <div>3,92</div> <div>3,92</div>     | <div>58,81</div> <div>58,81</div>   |
| 453 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice:<br>metalic din panou, dulap, celula,<br>pupitru                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | <div>288,18</div> <div>288,18</div> | <div>288,18</div> <div>288,18</div> |
| 454 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | <div>10,78</div> <div>10,78</div>   | <div>21,56</div> <div>21,56</div>   |
| 455 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie<br>format panou, dulap, celula sau<br>pupitru, gata echipate, avind<br>greutatea pina la 150 kg ( Costul<br>Tablou electric, gata echipat se<br>include in cap. 3-Utilaj)<br><small>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val.<br/>mat. explicitate=1,0100</small> | buc  | 1,0000  | <div>504,80</div> <div>478,83</div> | <div>504,80</div> <div>478,83</div> |
| 456 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor<br>unipolare sau bipolare de 10-25<br>A, de constructie normala,<br>impermeabile sau etanse in<br>carcasa de aminoplast, bachelita,<br>metalica sau portelan, montate<br>ingropat sau aparent pe dibluri din<br>lemn sau plastic, racordate la<br>conductorii de cupru sau aluminiu  | buc  | 2,0000  | <div>51,86</div> <div>13,24</div>   | <div>103,73</div> <div>26,47</div>  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6                | 7                            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|------------------------------|
| 457 | RpEF02A       | Montarea Corp de iluminat led ermetic<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000  | 330,86<br>53,42  | 992,58<br>160,26             |
| 458 | RpEB10H       | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300                                | m    | 35,0000 | 35,58<br>17,15   | 1 245,39<br>600,37           |
| 459 | RpEC07C       | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc  | 2,0000  | 619,66<br>253,87 | 1 239,31<br>507,74           |
| 460 | RpEE14D       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 92,21<br>21,56   | 184,42<br>43,13              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |                  | 4 638,78                     |
|     |               | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 % |         |                  | 524,48                       |
|     |               | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 7 %  |         |                  | 171,74                       |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                  | 5 335,00                     |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 76 % |         |                  | 1 660,87                     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                  | 6 995,87                     |
|     |               | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 %  |         |                  | 419,75                       |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                  | 7 415,62                     |
|     |               | <b>Total Lucrarile de montare si reglare-demarare Et V Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |      |         |                  | <b>7 415,62<br/>2 185,35</b> |
|     |               | <b>11. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                  |                              |
| 461 | Pret de piata | Priza dubla cu impamantare IP20                                                                                                                                                                                                                                      |      | 10,0000 | 80,75<br>0,00    | 807,50<br>0,00               |
| 462 | Pret de piata | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                                                                                                        |      | 5,0000  | 187,00<br>0,00   | 935,00<br>0,00               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |                  |                              |

| 1 | 2 | 3                                        | 4     | 5 | 6 | 7               |
|---|---|------------------------------------------|-------|---|---|-----------------|
|   |   | <i>Total</i>                             | lei   |   |   | 1 742,50        |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>          | 1,2 % |   |   | 20,91           |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |   |   | <b>1 763,41</b> |

|  |  |                                          |      |                     |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 924 184,94          |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 184 836,99          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 109 021,93</b> |
|  |  |                                          |      | <b>294 816,25</b>   |

Intocmit

“Nobil Invest” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 109 021,93 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                              |       |            |       |                   |
|-----|---------------|------------------------------|-------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om  | 561,5620   | 49,01 | 27 522,20         |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om  | 54,4050    | 49,01 | 2 666,40          |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om  | 1 360,4930 | 49,01 | 66 677,75         |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                     | чел-ч | 1,7000     | 49,01 | 83,30             |
| 5.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om  | 151,8150   | 49,01 | 7 440,45          |
| 6.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om. | 5,8400     | 49,01 | 286,20            |
| 7.  | 7132010010900 | Faiantar                     | h-om  | 964,2575   | 49,01 | 47 258,25         |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om  | 546,7500   | 49,01 | 26 796,20         |
| 9.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om  | 47,1510    | 49,01 | 2 310,85          |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om  | 790,0000   | 49,01 | 38 717,90         |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | чел-ч | 13,9000    | 49,01 | 681,25            |
| 12. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om  | 67,1500    | 49,01 | 3 291,00          |
| 13. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | чел-ч | 3,0000     | 49,01 | 147,05            |
| 14. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om  | 6,0500     | 49,01 | 296,50            |
| 15. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | чел-ч | 11,1000    | 49,01 | 544,05            |
| 16. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 233,2500   | 49,01 | 11 431,55         |
| 17. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om. | 2,2000     | 49,01 | 107,80            |
| 18. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om  | 79,6065    | 49,01 | 3 901,50          |
| 19. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om  | 82,0610    | 49,01 | 4 021,85          |
| 20. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om  | 55,2970    | 49,01 | 2 710,10          |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om  | 957,8080   | 49,01 | 46 942,10         |
| 22. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om. | 0,6400     | 49,01 | 31,35             |
| 23. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om  | 3,2970     | 49,01 | 161,60            |
| 24. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om  | 16,1000    | 49,01 | 789,05            |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |       |            |       | <b>294 816,25</b> |

### Materiale:

|    |                     |                                                   |     |          |        |          |
|----|---------------------|---------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 1. | 11110001000201      | Intreupator dublu                                 | buc | 10,0000  | 51,42  | 514,20   |
| 2. | 11110001000331<br>2 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                       | m   | 189,2625 | 17,00  | 3 217,45 |
| 3. | 1111122200007       | Tablou electric, gata echipat                     | buc | 5,0000   | 187,00 | 935,00   |
| 4. | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3  | 0,4000   | 187,85 | 75,10    |
| 5. | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 38,2670  | 187,85 | 7 188,40 |
| 6. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 0,2410   | 187,85 | 45,30    |
| 7. | 1542126108945       | Ulei de in sicativat                              | kg  | 0,1500   | 10,20  | 1,55     |
| 8. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                   | kg  | 6,2465   | 10,20  | 63,70    |
| 9. | 1714227322940       | Cinipa fuior                                      | kg  | 1,4950   | 2,55   | 3,80     |

|     |                                |                                                                                 |     |            |          |           |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 10. | 1752117307067                  | Calafat gudronat                                                                | kg  | 0,4200     | 1,36     | 0,55      |
| 11. | 2010102918804                  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                 | m3  | 0,0085     | 7 225,00 | 61,40     |
| 12. | 2010237318700                  | Distantieri de rost                                                             | buc | 9 023,0000 | 0,04     | 360,90    |
| 13. | 2030112938150                  | Ferestre din mase plastice                                                      | m2  | 7,3000     | 1 232,50 | 8 997,25  |
| 14. | 2030112939150                  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 8,0000     | 1 487,50 | 11 900,00 |
| 15. | 2030112951150                  | Pereti despartitori sanitari ALT118                                             | m2  | 54,7500    | 1 360,00 | 74 460,00 |
| 16. | 2112307325046                  | Hirtie absorbanta                                                               | kg  | 14,1100    | 4,25     | 60,00     |
| 17. | 2121117308308                  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                         | kg  | 0,9600     | 18,70    | 17,95     |
| 18. | 2320116200573                  | Benzina auto                                                                    | l   | 0,5000     | 15,72    | 7,85      |
| 19. | 2320166200729                  | Parchetin                                                                       | l   | 0,4000     | 55,25    | 22,10     |
| 20. | 2413217300101                  | Clema de legatura                                                               | buc | 3,6050     | 2,12     | 7,65      |
| 21. | 2414126109481                  | Pasta de lipit (flux)                                                           | kg  | 0,0100     | 0,85     | 0,00      |
| 22. | 2416566101572                  | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 17,9065    | 72,25    | 1 293,75  |
| 23. | 2416586105303                  | Amorsa-grund                                                                    | kg  | 65,5575    | 29,75    | 1 950,30  |
| 24. | 2430116103294                  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                               | kg  | 0,3700     | 29,75    | 11,00     |
| 25. | 2430116103800                  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg  | 48,3600    | 27,20    | 1 315,40  |
| 26. | 2430126100338                  | Solutie de etansare                                                             | kg  | 0,9600     | 2,72     | 2,65      |
| 27. | 24302261000001                 | Fuga                                                                            | kg  | 144,8295   | 2,72     | 393,95    |
| 28. | 2430226100034                  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                       | kg  | 0,9100     | 27,20    | 24,75     |
| 29. | 2430226101010                  | Hidroizolant Penetron                                                           | kg  | 56,0250    | 33,15    | 1 857,25  |
| 30. | 24302261010101                 | Grund cu cuart Betonocontact                                                    | kg  | 187,2270   | 24,65    | 4 615,15  |
| 31. | 2430226101234                  | Grund prenadez tip M                                                            | kg  | 0,8000     | 16,15    | 12,90     |
| 32. | 2430226101600                  | Chit siliconic                                                                  | kg  | 6,2690     | 29,75    | 186,50    |
| 33. | 2430226102550                  | Chit PVA-PVC                                                                    | kg  | 1,2000     | 46,75    | 56,10     |
| 34. | 2430226109080                  | Diluant prenadez                                                                | kg  | 1,2000     | 8,50     | 10,20     |
| 35. | 2451427308669                  | Ceara parchet                                                                   | kg  | 0,4000     | 12,75    | 5,10      |
| 36. | 2451437345967                  | Solutie unguenta                                                                | kg  | 11,9900    | 1,70     | 20,50     |
| 37. | 2462106109884                  | Aracet tip EP 50                                                                | kg  | 0,4000     | 39,10    | 15,65     |
| 38. | 2462106110132                  | Aracet CPMB                                                                     | kg  | 18,1350    | 39,10    | 709,10    |
| 39. | 2462106110300                  | Adeziv pentru placaje faianta                                                   | kg  | 1 264,6000 | 3,06     | 3 869,70  |
| 40. | 2462106110431                  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                        | kg  | 3,0000     | 3,06     | 9,20      |
| 41. | 2462107332752                  | Pasta etansare pentru filete metalice                                           | kg  | 0,3200     | 10,20    | 3,25      |
| 42. | 2513206621522                  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                    | m   | 2,0000     | 2,55     | 5,10      |
| 43. | 2513307336203                  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                   | buc | 20,4000    | 32,37    | 660,35    |
| 44. | 2513307336204                  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                      | buc | 50,0000    | 12,75    | 637,50    |
| 45. | 2513736621480                  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                | m   | 1,5000     | 4,25     | 6,40      |
| 46. | 2513736621595                  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                   | buc | 20,4000    | 15,30    | 312,10    |
| 47. | 25211062718391                 | Coltare din mase plastice - пластиковый уголок для плитки                       | m   | 210,0000   | 2,46     | 516,60    |
| 48. | 2521216704506                  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                   | m   | 80,0000    | 3,40     | 272,00    |
| 49. | 2521216710000                  | Teava din polietilena sau polipropilena                                         | m   | 36,0500    | 34,00    | 1 225,70  |
| 50. | 2521216717050                  | Teava din material plastic                                                      | m   | 163,2000   | 23,80    | 3 884,15  |
| 51. | 2521216717051                  | Teava din material plastic dn =40 mm                                            | m   | 15,3000    | 27,20    | 416,15    |
| 52. | 2521216720160                  | Teava din material plastic pentru canalizare                                    | m   | 175,1000   | 55,25    | 9 674,25  |
| 53. | 2521216720210                  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                              | m   | 46,9200    | 18,70    | 877,40    |
| 54. | 2523156713800-set pentru radia | Set pentru radiator                                                             | buc | 10,0000    | 153,00   | 1 530,00  |
| 55. | 2523156719287                  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                              | buc | 40,0000    | 1,02     | 40,80     |
| 56. | 2523156719430                  | Cot din material plastic                                                        | buc | 112,0000   | 15,30    | 1 713,60  |
| 57. | 2523156719450                  | Teu din material plastic                                                        | buc | 72,0000    | 15,30    | 1 101,60  |
| 58. | 2523156719460                  | Reductie din material plastic                                                   | buc | 16,0000    | 23,80    | 380,80    |

|      |                     |                                                                                     |     |            |          |           |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 59.  | 2523156719530       | Racord drept M x Fe                                                                 | buc | 160,0000   | 5,95     | 952,00    |
| 60.  | 25231567210151      | Teu din material plastic pentru canalizare                                          | buc | 40,0000    | 21,25    | 850,00    |
| 61.  | 25231567210153      | Revizie din material plastic pentru canalizare                                      | buc | 10,0000    | 21,25    | 212,50    |
| 62.  | 25231567210155      | Revizie din material plastic pentru canalizare                                      | buc | 5,0000     | 12,75    | 63,75     |
| 63.  | 25231567210156      | Teu din material plastic pentru canalizare                                          | buc | 20,0000    | 10,20    | 204,00    |
| 64.  | 25231567210371      | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                  | buc | 80,0000    | 17,85    | 1 428,00  |
| 65.  | 25231567210372      | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare                                        | buc | 80,0000    | 17,85    | 1 428,00  |
| 66.  | 25231567210373      | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110                                   | buc | 40,0000    | 18,70    | 748,00    |
| 67.  | 25231567210373<br>2 | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50                                   | buc | 40,0000    | 10,20    | 408,00    |
| 68.  | 25231567210374      | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare                           | buc | 20,0000    | 12,75    | 255,00    |
| 69.  | 2524907304522       | Banda teflon nesisterizat                                                           | buc | 0,5000     | 0,93     | 0,45      |
| 70.  | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                            | m2  | 132,9900   | 2,55     | 339,10    |
| 71.  | 2622102446940       | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) - чаша "Генуя" чугунная | buc | 20,4000    | 850,00   | 17 340,00 |
| 72.  | 2622102452900       | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                 | buc | 20,4000    | 85,00    | 1 734,00  |
| 73.  | 2640112302501       | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm           | buc | 6 895,0000 | 3,48     | 23 994,60 |
| 74.  | 2651122100270       | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                 | kg  | 17,0000    | 2,72     | 46,25     |
| 75.  | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                       | kg  | 9 605,8935 | 1,36     | 13 064,05 |
| 76.  | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                        | kg  | 56,9550    | 2,72     | 154,95    |
| 77.  | 2652102100713       | Var pasta                                                                           | m3  | 2,5365     | 3 060,00 | 7 761,70  |
| 78.  | 2652102100737       | Var hidratat                                                                        | kg  | 806,1825   | 0,00     | 0,00      |
| 79.  | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                  | kg  | 121,5000   | 0,85     | 103,30    |
| 80.  | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                      | kg  | 92,8040    | 2,72     | 252,45    |
| 81.  | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                       | kg  | 3 456,5310 | 1,78     | 6 152,65  |
| 82.  | 26531021008334      | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"                                                   | kg  | 127,5375   | 10,20    | 1 300,90  |
| 83.  | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie                                                       | m2  | 139,0500   | 157,25   | 21 865,60 |
| 84.  | 2664102101101       | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                               | m3  | 4,2000     | 756,50   | 3 177,30  |
| 85.  | 2664102102000       | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                             | m3  | 5,2165     | 0,00     | 0,00      |
| 86.  | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                  | m3  | 18,7395    | 0,00     | 0,00      |
| 87.  | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                           | kg  | 546,7500   | 2,72     | 1 487,15  |
| 88.  | 2664102102022       | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)                                                 | m3  | 1,5805     | 0,00     | 0,00      |
| 89.  | 2664102102023       | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)                                                 | m3  | 0,3160     | 0,00     | 0,00      |
| 90.  | 2670112203000       | Placi tip faianta                                                                   | m2  | 331,9575   | 165,75   | 55 021,95 |
| 91.  | 2681116001317       | Piatra de frecat                                                                    | kg  | 0,4000     | 1,70     | 0,70      |
| 92.  | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                   | buc | 26,7000    | 12,75    | 340,40    |
| 93.  | 26811260014721      | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                             | buc | 64,8300    | 2,55     | 165,30    |
| 94.  | 2710602000016       | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                     | kg  | 750,8560   | 16,15    | 12 126,30 |
| 95.  | 2722103107001       | Conductor de aluminiu sau cupru                                                     | m   | 180,0000   | 17,00    | 3 060,00  |
| 96.  | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                | kg  | 9,8005     | 15,30    | 149,95    |
| 97.  | 2734113805786       | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                        | kg  | 2,4000     | 15,30    | 36,70     |
| 98.  | 2743123549025       | Baghete din aluminiu                                                                | m   | 210,0000   | 3,40     | 714,00    |
| 99.  | 2744125904771       | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                   | kg  | 0,0300     | 0,85     | 0,05      |
| 100. | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                 | buc | 20,0000    | 18,70    | 374,00    |
|      | 2811236311006       | Doze de ramificatie                                                                 | buc | 12,0000    | 3,40     | 40,80     |

|      |                                    |                                                                |     |            |        |          |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|
| 101. |                                    |                                                                |     |            |        |          |
| 102. | 2811236832352                      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                    | buc | 10,9000    | 15,30  | 166,75   |
| 103. | 2822115700000                      | Radiator                                                       | buc | 10,0000    | 956,25 | 9 562,50 |
| 104. | 2822115708001-83                   | Element de sustinere (cronstein)                               | buc | 20,0000    | 38,25  | 765,00   |
| 105. | 2863137308803                      | Cheie pentru robinet de aerisire                               | buc | 10,0000    | 21,25  | 212,50   |
| 106. | 2873122005456                      | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg  | 11,4760    | 15,72  | 180,40   |
| 107. | 2874115802013                      | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                              | buc | 20,2000    | 0,17   | 3,45     |
| 108. | 2874115829126                      | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                       | buc | 1 494,8000 | 0,25   | 373,70   |
| 109. | 2874115836521                      | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45      | buc | 40,0000    | 0,25   | 10,00    |
| 110. | 2874115842700                      | Piulita hexag. M20                                             | buc | 20,2000    | 0,51   | 10,30    |
| 111. | 2874115883700                      | Saiba M 20                                                     | buc | 20,2000    | 5,10   | 103,00   |
| 112. | 2874134203260                      | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                | buc | 20,4000    | 42,50  | 867,00   |
| 113. | 2874145893787                      | Cuie de constructii                                            | kg  | 0,3000     | 10,20  | 3,05     |
| 114. | 2875114200300                      | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                     | buc | 20,4000    | 0,00   | 0,00     |
| 115. | 28751142003001                     | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                     | buc | 5,1000     | 637,50 | 3 251,25 |
| 116. | 2875114200400                      | Tragator pt. closet                                            | buc | 20,4000    | 8,50   | 173,40   |
| 117. | 2875114202905                      | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata B-50              | buc | 10,5000    | 80,75  | 847,85   |
| 118. | 2875114202981                      | Sifon pt. closet oriental                                      | buc | 20,4000    | 42,50  | 867,00   |
| 119. | 2875114203130                      | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                  | buc | 25,5000    | 0,00   | 0,00     |
| 120. | 2875114203270                      | Ventil de scurgere                                             | buc | 25,5000    | 9,35   | 238,40   |
| 121. | 2875114203520                      | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                     | buc | 51,0000    | 0,00   | 0,00     |
| 122. | 2875274021005                      | Curbe, coturi                                                  | buc | 1,5000     | 5,10   | 7,65     |
| 123. | 28752741101028                     | Piesa de racordare COT                                         | buc | 70,0000    | 9,35   | 654,50   |
| 124. | 2875274110102<br>Cot d=25 mm       | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm                         | buc | 15,0000    | 2,55   | 38,25    |
| 125. | 2875274110102<br>Mufa d=25 mm      | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm                        | buc | 20,0000    | 2,12   | 42,40    |
| 126. | 2875274110102<br>Racord olandez d= | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4                     | buc | 5,0000     | 29,75  | 148,75   |
| 127. | 2875274110102<br>Teu d=25 mm       | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                         | buc | 25,0000    | 11,05  | 276,25   |
| 128. | 2875274123500                      | Dop din fonta maleabila                                        | buc | 10,0000    | 8,50   | 85,00    |
| 129. | 2875274123514                      | Dop pentru busonare                                            | buc | 70,0000    | 1,70   | 119,00   |

|      |               |                                                |     |                   |              |                   |
|------|---------------|------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|
| 130. | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                        | buc | 5,0000            | 102,00       | 510,00            |
| 131. | 2875274204000 | Bratara fixare                                 | buc | 20,0000           | 1,02         | 20,40             |
| 132. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze  | buc | 180,0000          | 5,10         | 918,00            |
| 133. | 2875274205100 | Robinet cu mufa                                | buc | 5,0000            | 102,00       | 510,00            |
| 134. | 2875274400501 | Corp de iluminat led ermetic                   | buc | 15,3000           | 272,00       | 4 161,60          |
| 135. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                     | buc | 50,0000           | 0,85         | 42,50             |
| 136. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"    | buc | 25,0000           | 323,00       | 8 075,00          |
| 137. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar             | buc | 61,2000           | 21,25        | 1 300,50          |
| 138. | 2913124503000 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt | buc | 47,2500           | 21,25        | 1 004,05          |
| 139. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc | 20,4000           | 35,70        | 728,30            |
| 140. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                        | buc | 20,4000           | 40,80        | 832,30            |
| 141. | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "       | buc | 5,0000            | 187,00       | 935,00            |
| 142. | 2913137343001 | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)       | buc | 10,0000           | 18,70        | 187,00            |
| 143. | 3220137315778 | Decapant                                       | kg  | 1,8350            | 8,50         | 15,60             |
| 144. | 4011106202741 | Energie electrica                              | kw  | 66,4000           | 0,00         | 0,00              |
| 145. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                  | m3  | 0,0050<br>60,0455 | 0,00<br>7,22 | 0,00<br>433,55    |
| 146. | 4100116202820 | Apa potabila                                   | m3  | 0,1800            | 0,00         | 0,00              |
| 147. | 4100126202818 | Apa                                            | m3  | 11,6145           | 0,00         | 0,00              |
| 148. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                   | buc | 51,1600           | 12,75        | 652,25            |
| 149. | Intrerupator  | Intrerupator manual 1 clapa                    | buc | 10,1000           | 19,55        | 197,45            |
| 150. | Pret de piata | Priza 3P IP20                                  | buc | 10,0000           | 80,75        | 807,50            |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b>          |     |                   |              | <b>365 249,25</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                  |      |         |       |        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
| 1.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                              | h-ut | 3,9485  | 13,13 | 51,85  |
| 2.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 19,4440 | 13,13 | 255,20 |
| 3.  | 2922140007000  | Macara                                                           | h-ut | 7,0000  | 13,13 | 91,90  |
| 4.  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu widia                              | h-ut | 0,9000  | 3,50  | 3,15   |
| 5.  | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 6,7040  | 21,89 | 146,75 |
| 6.  | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                              | h-ut | 2,3800  | 21,89 | 52,10  |
| 7.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 39,9195 | 11,33 | 452,25 |
| 8.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                   | h-ut | 36,7875 | 12,26 | 451,00 |
| 9.  | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,2000  | 0,88  | 1,05   |
| 10. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                 | h-ut | 5,4725  | 10,51 | 57,55  |
| 11. | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat                          | h-ut | 2,0145  | 13,13 | 26,45  |

|     |               |                                     |       |        |      |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------|-------|--------|------|-----------------|
|     |               | electric                            |       |        |      |                 |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica          | h-ut  | 5,0000 | 2,80 | 14,00           |
| 13. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica          | h-ut. | 2,0000 | 2,80 | 5,60            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |       |        |      | <b>1 608,85</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 924 184,94 |
| TVA   | 20 % | 184 836,99 |

**Total deviz: 1 109 021,93**

Intocmit

“Nobil Invest” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Lucrări de reabilitare a blocurilor sanitare la  
căminul Colegiului de Ecologie

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                      | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                              |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|            |                                | <b>1. Lucrari de reparatie generala<br/>blocului sanitar Et I</b>                                                                                            |      |                                              |                         |                        |
|            |                                | <b>1.1. Demontari</b>                                                                                                                                        |      |                                              |                         |                        |
| 1          | RpCG29C                        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida<br>plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton<br>usor, caramizi GVP, exclusiv schela si<br>curatirea caramizilor | m3   |                                              |                         | 194,64<br>193,59       |
|            | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500                                       | 49,01                   | 22,05                  |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 3,5000                                       | 49,01                   | 171,53                 |
|            | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,1200                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|            | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800                                       | 13,13                   | 1,05                   |
|            |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |                                              |                         | 1 459,80               |
| 2          | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti<br>K=2,0000                                                                          | m2   |                                              |                         | 27,45<br>26,47         |
|            | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200                                       | 49,01                   | 11,76                  |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500                                       | 49,01                   | 14,70                  |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500                                       | 7,22                    | 0,72                   |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0100                                       | 13,13                   | 0,26                   |
|            |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |                                              |                         | 1 735,66               |
| 3          | RpCM33A                        | Demontarea placajelor din faianta, gresie,<br>ceramica                                                                                                       | m2   |                                              |                         | 78,61<br>78,42         |
|            | 7132010010900                  | Faiantar                                                                                                                                                     | h-om | 0,8000                                       | 49,01                   | 39,21                  |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,8000                                       | 49,01                   | 39,21                  |
|            | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0150                                       | 13,13                   | 0,20                   |
|            |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |                                              |                         | 4 970,69               |
| 4          | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la tavane                                                                                      | m2   |                                              |                         | 13,72<br>13,23         |
|            | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200                                       | 49,01                   | 5,88                   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500                                       | 49,01                   | 7,35                   |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500                                       | 7,22                    | 0,36                   |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0100                                       | 13,13                   | 0,13                   |
|            |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |                                              |                         | 331,87                 |
| 5          | RpCK42C                        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de<br>beton, marmura, piatra, gresie, placi<br>ceramice, etc                                                          | m2   |                                              |                         | 38,88<br>38,23         |
|            | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                                    | h-om | 0,3900                                       | 49,01                   | 19,11                  |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,3900                                       | 49,01                   | 19,11                  |
|            | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0500                                       | 13,13                   | 0,66                   |
|            |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |                                              |                         | 940,21                 |
| 6          | RpCO56A                        | Demontari: timplarie (usa)                                                                                                                                   | m2   |                                              |                         | 20,58<br>20,58         |
|            | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100                                       | 49,01                   | 10,29                  |
|            | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,2100                                       | 49,01                   | 10,29                  |
|            |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |                                              |                         | 34,58                  |
| 7          | RpCO56A                        | Demontari: timplarie (geam)                                                                                                                                  | m2   |                                              |                         | 20,59                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6     | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |       | 20,59            |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2100  | 49,01 | 10,29            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2100  | 49,01 | 10,29            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |       | 30,06            |
| 8  | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   |         |       | 53,91<br>53,91   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,1000  | 49,01 | 53,91            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |       | 161,73           |
| 9  | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar , inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   |         |       | 46,56<br>46,56   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,9500  | 49,01 | 46,56            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |       | 232,80           |
| 10 | RpSD02A        | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   |         |       | 29,41<br>29,41   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,6000  | 49,01 | 29,41            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |       | 147,03           |
| 11 | RpSB05A        | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   |         |       | 27,44<br>27,44   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел-ч | 0,5600  | 49,01 | 27,44            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |       | 54,89            |
| 12 | RpSA03A        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                                                                                                                                              | m     |         |       | 14,70<br>14,70   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,3000  | 49,01 | 14,70            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |       | 235,25           |
| 13 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m     |         |       | 31,37<br>31,37   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,6400  | 49,01 | 31,37            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |       | 188,20           |
| 14 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m     |         |       | 38,72<br>38,72   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,7900  | 49,01 | 38,72            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |       | 309,74           |
| 15 | RpIB11D        | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   |         |       | 51,46<br>51,46   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,0500  | 49,01 | 51,46            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |       | 51,46            |
|    |                | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |       |                  |
| 16 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    |         |       | 17,73<br>6,86    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1400  | 49,01 | 6,86             |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,4150  | 24,65 | 10,23            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 0,0500  | 12,75 | 0,64             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |       | 1 120,99         |
| 17 | RpCJ10A1       | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2    |         |       | 200,35<br>112,72 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,9400  | 49,01 | 95,08            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,3600  | 49,01 | 17,64            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 10,9800 | 1,36  | 14,93            |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 3 060,00 | 24,48            |
|    | 2664102102022  | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2664102102023  | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0170  | 0,00     | 0,00             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0460  | 187,85   | 8,64             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0120  | 7,22     | 0,09             |
|    | 2873122005456  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0363  | 15,72    | 0,57             |
|    | 2710602000016  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3750  | 16,15    | 38,36            |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0310  | 15,30    | 0,47             |
|    | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 13,13    | 0,05             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 13,13    | 0,04             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 12 668,42        |
| 18 | CF02D5         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime<br>K=3,0000 | m2   |         |          | 68,94<br>61,75   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3400  | 49,01    | 49,99            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 49,01    | 11,76            |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7700  | 1,36     | 3,14             |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,8500  | 0,00     | 0,00             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 187,85   | 3,94             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 7,22     | 0,04             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0003  | 11,33    | 0,01             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 10,51    | 0,05             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 4 359,06         |
| 19 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 6,57<br>1,47     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 49,01    | 1,47             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 29,75    | 4,46             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 12,75    | 0,64             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 415,44           |
| 20 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                        | m2   |         |          | 309,03<br>120,07 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 49,01    | 110,27           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 49,01    | 9,80             |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 165,75   | 174,04           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 1,36     | 0,54             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,04     | 0,80             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3300  | 2,72     | 0,90             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0080  | 7,22     | 0,06             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000  | 3,06     | 12,24            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 11,33    | 0,23             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 12,26    | 0,15             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 19 539,66        |
| 21 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 4,90<br>4,90     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 49,01    | 4,90             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 122,52           |
| 22 | CK18B          | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 29,19<br>25,49   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5200  | 49,01    | 25,49            |
|    | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0020  | 1,70     | 0,00             |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0850  | 2,72     | 0,23             |
|    | 25211062718391 | Coltare din mase plastice - пластиковый уголок                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0500  | 2,46     | 2,58             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |                | для плитки                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 1,36   | 0,03     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 187,85 | 0,19     |
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 39,10  | 0,08     |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 3,06   | 0,05     |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 8,50   | 0,05     |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0040 | 16,15  | 0,06     |
|    | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 12,75  | 0,03     |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0020 | 55,25  | 0,11     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 7,22   | 0,01     |
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 46,75  | 0,28     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 167,53 |
|    |                | <b>1.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |          |
| 23 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 6,57     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 1,47     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 49,01  | 1,47     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 29,75  | 4,46     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 12,75  | 0,64     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 158,86   |
| 24 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                         | m2   |        |        | 88,86    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 74,99    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5300 | 49,01  | 74,99    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,78   | 12,71    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 7,22   | 0,03     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 11,33  | 0,89     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 12,26  | 0,24     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 2 148,57 |
| 25 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=15,0000 | m2   |        |        | 269,81   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 227,90   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3100 | 49,01  | 227,90   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300 | 1,78   | 38,18    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 7,22   | 0,11     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040 | 11,33  | 0,68     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 12,26  | 2,94     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 6 523,97 |
| 26 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                            | m2   |        |        | 18,47    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 9,80     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 49,01  | 9,80     |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 2,55   | 2,80     |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 39,10  | 5,87     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 7,22   | 0,00     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 446,70   |
| 27 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                           | m2   |        |        | 37,73    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 26,96    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 49,01  | 22,05    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 49,01  | 4,90     |
|    | 26531021008334 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 10,20  | 10,76    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 11,33  | 0,01     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 912,24   |
| 28 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                 | m2   |        |        | 39,80    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 26,96    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 49,01  | 26,96    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 27,20  | 10,88    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,72   | 0,16     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 2,55   | 1,28     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 10,20  | 0,51     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 7,22   | 0,01     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 962,32   |
|    |                | <b>1.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |          |
| 29 | CN54A          | Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 17,73    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 6,86     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 49,01  | 6,86     |
|    | 24302261010101 | Grund cu quart Betoncontact                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 24,65  | 10,23    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,75  | 0,64     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 478,67   |
| 30 | CK18C          | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)                                                                                                                                                                | m    |         |        | 18,03    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 12,74    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2600  | 49,01  | 12,74    |
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 3,40   | 3,57     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 1,36   | 0,03     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 187,85 | 0,19     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,25   | 1,50     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 721,37   |
| 31 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                           | m2   |         |        | 60,34    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 34,31    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 49,01  | 29,41    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 49,01  | 4,90     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,36   | 17,68    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 187,85 | 7,89     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 11,33  | 0,34     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 10,51  | 0,13     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 1 629,26 |
| 32 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,0000 | m2   |         |        | 122,21   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 70,57    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 49,01  | 58,81    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 49,01  | 11,76    |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,1500  | 1,36   | 35,09    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 187,85 | 15,78    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 7,22   | 0,17     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 11,33  | 0,41     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  | 10,51  | 0,19     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 3 299,72 |
| 33 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 21,26    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 6,86     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 49,01  | 6,86     |
|    | 24302261010101 | Hidroizolant Penetron                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150  | 33,15  | 13,76    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,75  | 0,64     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 573,92   |
| 34 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Portelonat                                                                                               | m2   |         |        | 298,55   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 122,53   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 49,01  | 110,27   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 49,01  | 12,25    |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 157,25 | 161,97   |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 2,72   | 11,02    |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 2,72   | 0,82     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80     |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 0,85   | 0,77     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 11,33  | 0,51     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 12,26  | 0,15     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 8 060,76           |
| 35 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m-TUMBA sub Vas pentru closet cu talpi si perete sub geam                                                                                                                                           | m3    |          |          | 1 829,27<br>264,65 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 4,4800   | 49,01    | 219,57             |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9200   | 49,01    | 45,09              |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 394,0000 | 3,48     | 1 371,12           |
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,2400   | 756,50   | 181,56             |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0005   | 7 225,00 | 3,51               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,4400   | 7,22     | 3,18               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,4000   | 13,13    | 5,25               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 6 402,45           |
|    |                | <b>1.5. Lucrari de schimbarea timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |          |                    |
| 36 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2    |          |          | 1 577,40<br>39,69  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 0,7300   | 49,01    | 35,77              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om. | 0,0800   | 49,01    | 3,92               |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000   | 1 487,50 | 1 487,50           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,0000   | 0,25     | 1,00               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,5000   | 72,25    | 36,12              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,1750   | 29,75    | 5,21               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,6000   | 12,75    | 7,65               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0200   | 11,33    | 0,22               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 2 523,84           |
| 37 | CK23A          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                                      | m2    |          |          | 1 340,11<br>46,07  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,8500   | 49,01    | 41,66              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0900   | 49,01    | 4,41               |
|    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,0000   | 1 232,50 | 1 232,50           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 6,0000   | 0,25     | 1,50               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,7050   | 72,25    | 50,94              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,2470   | 29,75    | 7,35               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,6000   | 2,55     | 1,53               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw    | 1,0000   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0200   | 11,33    | 0,23               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 1 956,56           |
| 38 | CK27B          | Pereti despartitori sanitari ALT118: Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm                                                                                                                                      | m2    |          |          | 1 418,76<br>39,21  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,7600   | 49,01    | 37,25              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0400   | 49,01    | 1,96               |
|    | 2030112951150  | Pereti despartitori sanitari ALT118                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 1,0000   | 1 360,00 | 1 360,00           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,0000   | 0,25     | 1,00               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1600   | 72,25    | 11,56              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0560   | 29,75    | 1,67               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,4000   | 12,75    | 5,10               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw    | 0,6000   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0200   | 11,33    | 0,23               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 15 535,42          |
|    |                | <b>1.6. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          |                    |
| 39 | IB05A          | Radiatoare din BIMETAL                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   |          |          | 1 058,38<br>98,02  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 2,0000   | 49,01    | 98,02              |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6      | 7        |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|
|    | 2822115700000                  | Radiator                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 956,25 | 956,25   |
|    | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0300 | 2,55   | 0,08     |
|    | 2430126100338                  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0600 | 2,72   | 0,16     |
|    | 2811236832352                  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0500 | 15,30  | 0,76     |
|    | 2875276313344                  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                    | buc   | 3,0000 | 0,85   | 2,55     |
|    | 2952270007609                  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,2000 | 2,80   | 0,56     |
|    |                                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 2 116,77 |
| 40 | IB20A                          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                 | buc   |        |        | 48,42    |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                               |       |        |        | 7,35     |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | чел-ч | 0,1500 | 49,01  | 7,35     |
|    | 2822115708001-83               | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 38,25  | 38,25    |
|    | 2523156719287                  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                            | buc   | 2,0000 | 1,02   | 2,04     |
|    | 2874115836521                  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                     | buc   | 2,0000 | 0,25   | 0,50     |
|    | 2952270007609                  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,1000 | 2,80   | 0,28     |
|    |                                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 193,69   |
| 41 | RpID07A                        | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                               | buc   |        |        | 53,32    |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                               |       |        |        | 12,74    |
|    | 7136040011800                  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,2600 | 49,01  | 12,74    |
|    | 2913137343001                  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 18,70  | 18,70    |
|    | 2863137308803                  | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 21,25  | 21,25    |
|    | 2430116103294                  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0150 | 29,75  | 0,44     |
|    | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0080 | 2,55   | 0,02     |
|    | 1542126108945                  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0150 | 10,20  | 0,16     |
|    |                                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 106,63   |
| 42 | RpIC28A                        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc   |        |        | 195,94   |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                               |       |        |        | 41,66    |
|    | 7136040011800                  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,8500 | 49,01  | 41,66    |
|    | 2523156713800-set pentru radia | Set pentru radiator                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 153,00 | 153,00   |
|    | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0300 | 2,55   | 0,08     |
|    | 2430116103294                  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0140 | 29,75  | 0,42     |
|    | 2320116200573                  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                  | l     | 0,0500 | 15,72  | 0,78     |
|    |                                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 391,87   |
| 43 | IC36B                          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                          | m     |        |        | 52,17    |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                               |       |        |        | 17,15    |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3500 | 49,01  | 17,15    |
|    | 2521216710000                  | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                       | m     | 1,0300 | 34,00  | 35,02    |
|    |                                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 365,21   |
| 44 | IC38B                          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4                        | buc   |        |        | 39,10    |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                               |       |        |        | 8,82     |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1800 | 49,01  | 8,82     |
|    | 2875274110102R                 | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 29,75  | 29,75    |
|    | 2112307325046                  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0200 | 4,25   | 0,08     |
|    | 3220137315778                  | Decapant                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0070 | 8,50   | 0,06     |
|    | 2940600003000                  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0180 | 21,89  | 0,39     |
|    |                                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 39,10    |
| 45 | IC38B                          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4                               | buc   |        |        | 20,40    |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                               |       |        |        | 8,82     |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1800 | 49,01  | 8,82     |
|    | 2875274110102T                 | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 11,05  | 11,05    |
|    | 2112307325046                  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0200 | 4,25   | 0,08     |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|    | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                              | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,39            |
|    |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 20,40           |
| 46 | IC38B                         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm       | buc  |        |        | 11,91<br>8,82   |
|    | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|    | 2875274110102C<br>ot d=25 mm  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2,55   | 2,55            |
|    | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,09            |
|    | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|    | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                              | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,39            |
|    |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 35,74           |
| 47 | IC38B                         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm      | buc  |        |        | 11,48<br>8,82   |
|    | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|    | 2875274110102M<br>ufa d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2,12   | 2,12            |
|    | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|    | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|    | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                              | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,40            |
|    |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 45,93           |
| 48 | IC38H                         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm        | buc  |        |        | 24,55<br>12,74  |
|    | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600 | 49,01  | 12,74           |
|    | 2875274110102T<br>eu d=25 mm  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 11,05  | 11,05           |
|    | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 4,25   | 0,13            |
|    | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|    | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                              | h-ut | 0,0260 | 21,89  | 0,57            |
|    |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 98,20           |
| 49 | ID01B                         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                    | buc  |        |        | 113,43<br>11,27 |
|    | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 49,01  | 11,27           |
|    | 2875274202700                 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00          |
|    | 1714227322940                 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 2,55   | 0,05            |
|    | 2430126100338                 | Solutie de etansare                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 2,72   | 0,11            |
|    |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 113,43          |
| 50 | ID04A                         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                           | buc  |        |        | 109,48<br>7,35  |
|    | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 49,01  | 7,35            |
|    | 2875274205100                 | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00          |
|    | 1714227322940                 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 2,55   | 0,04            |
|    | 2430126100338                 | Solutie de etansare                                                                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 2,72   | 0,09            |
|    |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 109,48          |
| 51 | ID06A                         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                     | buc  |        |        | 191,99<br>4,90  |
|    | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 49,01  | 4,90            |
|    | 2913134500000                 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 187,00 | 187,00          |
|    | 2524907304522                 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 0,93   | 0,09            |
|    |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 191,99          |
| 52 | IC40D                         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc  |        |        | 18,52<br>14,70  |
|    | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 49,01  | 14,70           |
|    | 2875274204000                 | Bratara fixeare                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1,02   | 1,02            |
|    | 2875276313344                 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,85   | 0,85            |
|    | 2811236832352                 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000 | 15,30  | 1,53            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,1500 | 2,80     | 0,42               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 74,09              |
| 53 | RpCU05F        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                              | buc   |        |          | 41,17<br>41,17     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0600 | 49,01    | 2,94               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,7800 | 49,01    | 38,23              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 123,50             |
| 54 | RpCU07B        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                        | buc   |        |          | 22,39<br>21,07     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3300 | 49,01    | 16,17              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1000 | 49,01    | 4,90               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,3300 | 1,36     | 0,45               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0010 | 187,85   | 0,19               |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0001 | 3 060,00 | 0,31               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0060 | 7,22     | 0,04               |
|    | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0100 | 13,13    | 0,13               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0150 | 13,13    | 0,20               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 67,16              |
| 55 | RCsB21C        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                | buc   |        |          | 21,50<br>8,33      |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,1700 | 49,01    | 8,33               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                            | kw    | 2,5000 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,8000 | 15,30    | 12,85              |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu widia                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0900 | 3,50     | 0,32               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 42,99              |
| 56 | RpIC30A        | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                                                                                           | buc   |        |          | 12,70<br>3,92      |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0800 | 49,01    | 3,92               |
|    | 2875274123500  | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 8,50     | 8,50               |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0150 | 2,55     | 0,04               |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0080 | 29,75    | 0,24               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 25,40              |
| 57 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                 | m     |        |          | 4,45<br>4,41       |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0900 | 49,01    | 4,41               |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0400 | 0,88     | 0,04               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 26,68              |
|    |                | <b>1.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                |       |        |          |                    |
| 58 | SB24A          | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                         | buc   |        |          | 125,84<br>40,68    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,8300 | 49,01    | 40,68              |
|    | 2875114202905  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata в-50                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 80,75    | 84,78              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1100 | 2,72     | 0,32               |
|    | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0400 | 1,36     | 0,06               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 251,67             |
| 59 | SC08A          | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 | buc   |        |          | 1 435,24<br>215,64 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 4,4000 | 49,01    | 215,64             |
|    | 2622102446940  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) - чаша "Генуя" чугунная                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 850,00   | 867,00             |
|    | 2875114202981  | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 42,50    | 43,35              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 85,00  | 86,70           |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 35,70  | 36,42           |
|    | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 42,50  | 43,35           |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,3000 | 18,70  | 43,87           |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 32,37  | 33,02           |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 40,80  | 41,62           |
|    | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 8,50   | 8,67            |
|    | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 15,30  | 15,60           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 5 740,95        |
| 60 | RpSC23A       | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida<br>Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 | buc  |        |        | 116,85<br>90,67 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,8500 | 49,01  | 90,67           |
|    | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 9,35   | 9,54            |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,6000 | 27,20  | 16,65           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 584,25          |
| 61 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                     | buc  |        |        | 446,52<br>98,02 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000 | 49,01  | 98,02           |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 323,00 | 323,00          |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 12,75  | 25,50           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 2 232,60        |
| 62 | RpSD24A       | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm<br>Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,0500                                                                               | buc  |        |        | 115,43<br>93,12 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9000 | 49,01  | 93,12           |
|    | 2913124503000 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 21,25  | 22,31           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 038,88        |
| 63 | RpSA20B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                            | m    |        |        | 88,03<br>36,76  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 49,01  | 36,76           |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 23,80  | 24,28           |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,7000 | 15,30  | 10,71           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4500 | 15,30  | 6,88            |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000 | 23,80  | 2,38            |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5,95   | 5,95            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 8,50   | 0,05            |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020 | 10,20  | 0,02            |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0419 | 21,89  | 0,92            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 2 817,02        |
| 64 | RpSD20B       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200                                                                         | buc  |        |        | 42,26<br>20,58  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4200 | 49,01  | 20,58           |
|    | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 21,25  | 21,68           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 507,11          |
| 65 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT                                                                                          | buc  |        |        | 17,17<br>7,35   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 49,01  | 7,35           |
|    | 28752741101028 | Piesa de racordare COT                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 9,35   | 9,35           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08           |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 8,50   | 0,05           |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 21,89  | 0,33           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 240,32         |
| 66 | RpSA43C        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"        | buc  |        |        | 24,89<br>18,62 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 49,01  | 18,62          |
|    | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 5,10   | 5,10           |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 18,70  | 0,09           |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 2,72   | 0,84           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0012 | 187,85 | 0,23           |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 597,26         |
| 67 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |        |        | 75,62<br>18,62 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 49,01  | 18,62          |
|    | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 55,25  | 56,91          |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 1,70   | 0,03           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 663,64       |
| 68 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                    | buc  |        |        | 34,64<br>16,66 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 49,01  | 16,66          |
|    | 25231567210371 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 17,85  | 17,85          |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0350 | 1,70   | 0,06           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 277,10         |
| 69 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                    | buc  |        |        | 34,64<br>16,66 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 49,01  | 16,66          |
|    | 25231567210372 | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 17,85  | 17,85          |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0350 | 1,70   | 0,06           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 277,10         |
| 70 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                          | buc  |        |        | 40,12<br>18,62 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 49,01  | 18,62          |
|    | 25231567210151 | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 21,25  | 21,25          |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0700 | 1,70   | 0,12           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 4,25   | 0,13           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 320,96         |
| 71 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                          | buc  |        |        | 35,49<br>16,66 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 49,01  | 16,66          |
|    | 25231567210373 | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 18,70  | 18,70          |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0350 | 1,70   | 0,06           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 283,90         |
| 72 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                       | buc  |        |        | 40,12<br>18,62 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 49,01  | 18,62          |
|    | 25231567210153 | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 21,25  | 21,25          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 1,70  | 0,12           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 4,25  | 0,13           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 80,25          |
| 73 | RpSB14E         | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc  |        |       | 29,54<br>16,66 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 49,01 | 16,66          |
|    | 25231567210374  | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 12,75 | 12,75          |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 1,70  | 0,06           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 4,25  | 0,06           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 118,15         |
| 74 | RpSB13C         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |        |       | 71,67<br>14,70 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 49,01 | 14,70          |
|    | 2521216720160   | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 55,25 | 56,91          |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 1,70  | 0,01           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 860,02         |
| 75 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  |        |       | 30,66<br>12,74 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 49,01 | 12,74          |
|    | 25231567210371  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 17,85 | 17,85          |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 1,70  | 0,02           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 245,29         |
| 76 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  |        |       | 30,66<br>12,74 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 49,01 | 12,74          |
|    | 25231567210372  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 17,85 | 17,85          |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 1,70  | 0,02           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 245,29         |
| 77 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                          | buc  |        |       | 23,01<br>12,74 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 49,01 | 12,74          |
|    | 252315672103732 | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 10,20 | 10,20          |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 1,70  | 0,02           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 184,09         |
| 78 | RpSB15C         | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                       | buc  |        |       | 27,58<br>14,70 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 49,01 | 14,70          |
|    | 25231567210155  | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 12,75 | 12,75          |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 1,70  | 0,03           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0240 | 4,25  | 0,10           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 27,58          |
| 79 | RpSB15C         | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                           | buc  |        |       | 25,04<br>14,70 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 49,01 | 14,70          |
|    | 25231567210156  | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 10,20 | 10,20          |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 1,70  | 0,04           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0240 | 4,25  | 0,10           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 100,16         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 80 | RpSA43F        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc  |        |          | 30,30<br>24,02   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,4900 | 49,01    | 24,02            |
|    | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5,10     | 5,10             |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 18,70    | 0,11             |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                             | kg   | 0,3100 | 2,72     | 0,84             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                        | m3   | 0,0012 | 187,85   | 0,23             |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 363,56           |
| 81 | RpCU05F        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                          | buc  |        |          | 41,17<br>41,17   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600 | 49,01    | 2,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,7800 | 49,01    | 38,23            |
|    |                | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 494,02           |
| 82 | RpCU07B        | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                      | buc  |        |          | 22,39<br>21,07   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,3300 | 49,01    | 16,17            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 49,01    | 4,90             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg   | 0,3300 | 1,36     | 0,45             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 187,85   | 0,19             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                | m3   | 0,0001 | 3 060,00 | 0,31             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 7,22     | 0,04             |
|    | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 13,13    | 0,13             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 13,13    | 0,20             |
|    |                | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 268,66           |
| 83 | RpSF02A        | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"                    | buc  |        |          | 5,50<br>3,43     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 49,01    | 3,43             |
|    | 2875274123514  | Dop pentru busonare                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,70     | 1,70             |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                             | kg   | 0,0070 | 2,55     | 0,02             |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                | kg   | 0,0130 | 27,20    | 0,35             |
|    |                | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 77,03            |
|    |                | <b>2. Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et II</b>                                                                                           |      |        |          |                  |
|    |                | <b>2.1. Demontari</b>                                                                                                                                    |      |        |          |                  |
| 84 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor      | m3   |        |          | 194,64<br>193,59 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 49,01    | 22,05            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 3,5000 | 49,01    | 171,53           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200 | 0,00     | 0,00             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800 | 13,13    | 1,05             |
|    |                | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 1 459,80         |
| 85 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti K=2,0000                                                                            | m2   |        |          | 27,45<br>26,47   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 49,01    | 11,76            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 49,01    | 14,70            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0,0500 | 7,22     | 0,72             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 13,13    | 0,26             |
|    |                | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 1 735,66         |
| 86 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                      | m2   |        |          | 78,61<br>78,42   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 49,01    | 39,21            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,8000 | 49,01    | 39,21            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030 | 0,00     | 0,00             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 13,13    | 0,20             |
|    |                | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 4 970,69         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                          | 4     | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------------|
| 87 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                       | m2    |        |       | 13,72<br>13,23 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                      | h-om  | 0,1200 | 49,01 | 5,88           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om  | 0,1500 | 49,01 | 7,35           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3    | 0,0500 | 7,22  | 0,36           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut  | 0,0100 | 13,13 | 0,13           |
|    |               | Total                                                                                                      | lei   |        |       | 331,87         |
| 88 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc              | m2    |        |       | 38,88<br>38,23 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                  | h-om  | 0,3900 | 49,01 | 19,11          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om  | 0,3900 | 49,01 | 19,11          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3    | 0,0500 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut  | 0,0500 | 13,13 | 0,66           |
|    |               | Total                                                                                                      | lei   |        |       | 940,21         |
| 89 | RpCO56A       | Demontari: timplarie (usa)                                                                                 | m2    |        |       | 20,58<br>20,58 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                    | h-om  | 0,2100 | 49,01 | 10,29          |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                         | h-om  | 0,2100 | 49,01 | 10,29          |
|    |               | Total                                                                                                      | lei   |        |       | 34,58          |
| 90 | RpCO56A       | Demontari: timplarie (geam)                                                                                | m2    |        |       | 20,59<br>20,59 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                    | h-om  | 0,2100 | 49,01 | 10,29          |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                         | h-om  | 0,2100 | 49,01 | 10,29          |
|    |               | Total                                                                                                      | lei   |        |       | 30,06          |
| 91 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                 | buc   |        |       | 53,91<br>53,91 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 1,1000 | 49,01 | 53,91          |
|    |               | Total                                                                                                      | lei   |        |       | 161,73         |
| 92 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar , inclusiv accesoriile                                                              | buc   |        |       | 46,56<br>46,56 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 0,9500 | 49,01 | 46,56          |
|    |               | Total                                                                                                      | lei   |        |       | 232,80         |
| 93 | RpSD02A       | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                    | buc   |        |       | 29,41<br>29,41 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 0,6000 | 49,01 | 29,41          |
|    |               | Total                                                                                                      | lei   |        |       | 147,03         |
| 94 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                 | buc   |        |       | 27,44<br>27,44 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | чел-ч | 0,5600 | 49,01 | 27,44          |
|    |               | Total                                                                                                      | lei   |        |       | 54,89          |
| 95 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"              | m     |        |       | 14,70<br>14,70 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 0,3000 | 49,01 | 14,70          |
|    |               | Total                                                                                                      | lei   |        |       | 235,25         |
| 96 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm  | m     |        |       | 31,37<br>31,37 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 0,6400 | 49,01 | 31,37          |
|    |               | Total                                                                                                      | lei   |        |       | 188,20         |
| 97 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m     |        |       | 38,72<br>38,72 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 0,7900 | 49,01 | 38,72          |
|    |               | Total                                                                                                      | lei   |        |       | 309,74         |
| 98 | RpIB11D       | Demontarea registrelor de incalzire cu                                                                     | buc   |        |       | 51,46          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                | conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 51,46            |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500  | 49,01    | 51,46            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 51,46            |
|     |                | <b>2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                  |
| 99  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 17,73<br>6,86    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 49,01    | 6,86             |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150  | 24,65    | 10,23            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 12,75    | 0,64             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 1 120,99         |
| 100 | RpCJ10A1       | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2   |         |          | 200,35<br>112,72 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,9400  | 49,01    | 95,08            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3600  | 49,01    | 17,64            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 10,9800 | 1,36     | 14,93            |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0080  | 3 060,00 | 24,48            |
|     | 2664102102022  | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2664102102023  | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0170  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0460  | 187,85   | 8,64             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0120  | 7,22     | 0,09             |
|     | 2873122005456  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0363  | 15,72    | 0,57             |
|     | 2710602000016  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,3750  | 16,15    | 38,36            |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0310  | 15,30    | 0,47             |
|     | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 13,13    | 0,05             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 13,13    | 0,04             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 12 668,42        |
| 101 | CF02D5         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=3,0000            | m2   |         |          | 68,94<br>61,75   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3400  | 49,01    | 49,99            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 49,01    | 11,76            |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7700  | 1,36     | 3,14             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,8500  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 187,85   | 3,94             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 7,22     | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0003  | 11,33    | 0,01             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 10,51    | 0,05             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 4 359,06         |
| 102 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 6,57<br>1,47     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 49,01    | 1,47             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 29,75    | 4,46             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 12,75    | 0,64             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 415,44           |
| 103 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea                                                                           | m2   |         |          | 309,03<br>120,07 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | placajelor                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 49,01  | 110,27           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 49,01  | 9,80             |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 165,75 | 174,04           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 1,36   | 0,54             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3300  | 2,72   | 0,90             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0080  | 7,22   | 0,06             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0000  | 3,06   | 12,24            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 11,33  | 0,23             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 12,26  | 0,15             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 19 539,66        |
| 104 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                            | m    |         |        | 4,90<br>4,90     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 49,01  | 4,90             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 122,52           |
| 105 | CK18B          | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 29,19<br>25,49   |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5200  | 49,01  | 25,49            |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0020  | 1,70   | 0,00             |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0850  | 2,72   | 0,23             |
|     | 25211062718391 | Coltare din mase plastice - пластиковый уголок для плитки                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 2,46   | 2,58             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250  | 1,36   | 0,03             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 187,85 | 0,19             |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0020  | 39,10  | 0,08             |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150  | 3,06   | 0,05             |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060  | 8,50   | 0,05             |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0040  | 16,15  | 0,06             |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020  | 12,75  | 0,03             |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0020  | 55,25  | 0,11             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 7,22   | 0,01             |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060  | 46,75  | 0,28             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 1 167,53         |
|     |                | <b>2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
| 106 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 6,57<br>1,47     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 49,01  | 1,47             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 12,75  | 0,64             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 158,86           |
| 107 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                         | m2   |         |        | 88,86<br>74,99   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5300  | 49,01  | 74,99            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 1,78   | 12,71            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 7,22   | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 11,33  | 0,89             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0195  | 12,26  | 0,24             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 2 148,57         |
| 108 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=15,0000 | m2   |         |        | 269,81<br>227,90 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3100  | 49,01  | 227,90           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300  | 1,78   | 38,18            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 7,22   | 0,11             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 11,33  | 0,68             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160  | 12,26  | 2,94             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 6 523,97         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 109 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                     | m2   |         |        | 18,47<br>9,80   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 49,01  | 9,80            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 2,55   | 2,80            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 39,10  | 5,87            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 7,22   | 0,00            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 446,70          |
| 110 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                    | m2   |         |        | 37,73<br>26,96  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 49,01  | 22,05           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 49,01  | 4,90            |
|     | 26531021008334 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 10,20  | 10,76           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 11,33  | 0,01            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 912,24          |
| 111 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                          | m2   |         |        | 39,80<br>26,96  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 49,01  | 26,96           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 27,20  | 10,88           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 2,72   | 0,16            |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 2,55   | 1,28            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 10,20  | 0,51            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 7,22   | 0,01            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 962,32          |
|     |                | <b>2.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 112 | CN54A          | Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 17,73<br>6,86   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 49,01  | 6,86            |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart Betonocontact                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 24,65  | 10,23           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,75  | 0,64            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 478,67          |
| 113 | CK18C          | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)                                                                                                                                                                | m    |         |        | 18,03<br>12,74  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2600  | 49,01  | 12,74           |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 3,40   | 3,57            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 1,36   | 0,03            |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 187,85 | 0,19            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,25   | 1,50            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 721,37          |
| 114 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                           | m2   |         |        | 60,34<br>34,31  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 49,01  | 29,41           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 49,01  | 4,90            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,36   | 17,68           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 187,85 | 7,89            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 11,33  | 0,34            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 10,51  | 0,13            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 1 629,26        |
| 115 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,0000 | m2   |         |        | 122,21<br>70,57 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 49,01  | 58,81           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 49,01  | 11,76           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,1500  | 1,36   | 35,09           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 187,85 | 15,78           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5        | 6        | 7        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0020   | 7,22     | 0,17     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0030   | 11,33    | 0,41     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0015   | 10,51    | 0,19     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 3 299,72 |
| 116 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele                                                                                                                                                                                                                    | m2    |          |          | 21,26    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          | 6,86     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1400   | 49,01    | 6,86     |
|     | 2430226101010  | Hidroizolant Penetron                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,4150   | 33,15    | 13,76    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,0500   | 12,75    | 0,64     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 573,92   |
| 117 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Portelonat                                                                                                                                                            | m2    |          |          | 298,55   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          | 122,53   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 2,2500   | 49,01    | 110,27   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,2500   | 49,01    | 12,25    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 1,0300   | 157,25   | 161,97   |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 4,0500   | 2,72     | 11,02    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,3000   | 2,72     | 0,82     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 20,0000  | 0,04     | 0,80     |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,9000   | 0,85     | 0,77     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0450   | 11,33    | 0,51     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0120   | 12,26    | 0,15     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 8 060,76 |
| 118 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m-TUMBA sub Vas pentru closet cu talpi si perete sub geam                                                                                                                                           | m3    |          |          | 1 829,27 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          | 264,65   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 4,4800   | 49,01    | 219,57   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9200   | 49,01    | 45,09    |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 394,0000 | 3,48     | 1 371,12 |
|     | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,2400   | 756,50   | 181,56   |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0005   | 7 225,00 | 3,51     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,4400   | 7,22     | 3,18     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,4000   | 13,13    | 5,25     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 6 402,45 |
|     |                | <b>2.5. Lucrari de schimbarea timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |          |          |
| 119 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2    |          |          | 1 577,40 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          | 39,69    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 0,7300   | 49,01    | 35,77    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om. | 0,0800   | 49,01    | 3,92     |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000   | 1 487,50 | 1 487,50 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,0000   | 0,25     | 1,00     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,5000   | 72,25    | 36,12    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,1750   | 29,75    | 5,21     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,6000   | 12,75    | 7,65     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0200   | 11,33    | 0,22     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 2 523,84 |
| 120 | CK23A          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                                     | m2    |          |          | 1 340,11 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          | 46,07    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,8500   | 49,01    | 41,66    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0900   | 49,01    | 4,41     |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,0000   | 1 232,50 | 1 232,50 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 6,0000   | 0,25     | 1,50     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,7050   | 72,25    | 50,94    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,2470   | 29,75    | 7,35     |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,6000   | 2,55     | 1,53     |



| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|     | 4011106202741                  | Energie electrica                                                                                                                                                                                             | kw    | 1,0000 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0200 | 11,33    | 0,23              |
|     |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |          | 1 956,56          |
| 121 | CK27B                          | Pereti despartitori sanitari ALT118: Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm                                                  | m2    |        |          | 1 418,76<br>39,21 |
|     | 7129200011200                  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,7600 | 49,01    | 37,25             |
|     | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0400 | 49,01    | 1,96              |
|     | 2030112951150                  | Pereti despartitori sanitari ALT118                                                                                                                                                                           | m2    | 1,0000 | 1 360,00 | 1 360,00          |
|     | 2874115829126                  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                      | buc   | 4,0000 | 0,25     | 1,00              |
|     | 2416566101572                  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1600 | 72,25    | 11,56             |
|     | 2430226101600                  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0560 | 29,75    | 1,67              |
|     | 2681126001472                  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                             | buc   | 0,4000 | 12,75    | 5,10              |
|     | 4011106202741                  | Energie electrica                                                                                                                                                                                             | kw    | 0,6000 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0200 | 11,33    | 0,23              |
|     |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |          | 15 535,42         |
|     |                                | <b>2.6. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                               |       |        |          |                   |
| 122 | IB05A                          | Radiatoare din BIMETAL                                                                                                                                                                                        | buc   |        |          | 1 058,38<br>98,02 |
|     | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 2,0000 | 49,01    | 98,02             |
|     | 2822115700000                  | Radiator                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 956,25   | 956,25            |
|     | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0300 | 2,55     | 0,08              |
|     | 2430126100338                  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0600 | 2,72     | 0,16              |
|     | 2811236832352                  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0500 | 15,30    | 0,76              |
|     | 2875276313344                  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                    | buc   | 3,0000 | 0,85     | 2,55              |
|     | 2952270007609                  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,2000 | 2,80     | 0,56              |
|     |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |          | 2 116,77          |
| 123 | IB20A                          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                 | buc   |        |          | 48,42<br>7,35     |
|     | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | чел-ч | 0,1500 | 49,01    | 7,35              |
|     | 2822115708001-83               | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 38,25    | 38,25             |
|     | 2523156719287                  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                            | buc   | 2,0000 | 1,02     | 2,04              |
|     | 2874115836521                  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                     | buc   | 2,0000 | 0,25     | 0,50              |
|     | 2952270007609                  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,1000 | 2,80     | 0,28              |
|     |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |          | 193,69            |
| 124 | RpID07A                        | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                               | buc   |        |          | 53,32<br>12,74    |
|     | 7136040011800                  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,2600 | 49,01    | 12,74             |
|     | 2913137343001                  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 18,70    | 18,70             |
|     | 2863137308803                  | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 21,25    | 21,25             |
|     | 2430116103294                  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0150 | 29,75    | 0,44              |
|     | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0080 | 2,55     | 0,02              |
|     | 1542126108945                  | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0150 | 10,20    | 0,16              |
|     |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |          | 106,63            |
| 125 | RpIC28A                        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc   |        |          | 195,94<br>41,66   |
|     | 7136040011800                  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,8500 | 49,01    | 41,66             |
|     | 2523156713800-set pentru radia | Set pentru radiator                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 153,00   | 153,00            |
|     | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0300 | 2,55     | 0,08              |
|     | 2430116103294                  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0140 | 29,75    | 0,42              |
|     | 2320116200573                  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                  | l     | 0,0500 | 15,72    | 0,78              |
|     |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |          | 391,87            |
| 126 | IC36B                          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                          | m     |        |          | 52,17<br>17,15    |
|     | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3500 | 49,01    | 17,15             |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2521216710000                      | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 34,00  | 35,02           |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 365,21          |
| 127 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc  |        |        | 39,10<br>8,82   |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102R<br>acord olandez d= | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 29,75  | 29,75           |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,39            |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 39,10           |
| 128 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4        | buc  |        |        | 20,40<br>8,82   |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102T<br>eu d=25 mm       | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 11,05  | 11,05           |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,39            |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 20,40           |
| 129 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm             | buc  |        |        | 11,91<br>8,82   |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102C<br>ot d=25 mm       | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 2,55   | 2,55            |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,09            |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,39            |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 35,74           |
| 130 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm            | buc  |        |        | 11,48<br>8,82   |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102M<br>ufa d=25 mm      | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 2,12   | 2,12            |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,40            |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 45,93           |
| 131 | IC38H                              | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm              | buc  |        |        | 24,55<br>12,74  |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 49,01  | 12,74           |
|     | 2875274110102T<br>eu d=25 mm       | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 11,05  | 11,05           |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 4,25   | 0,13            |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0260 | 21,89  | 0,57            |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 98,20           |
| 132 | ID01B                              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                          | buc  |        |        | 113,43<br>11,27 |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300 | 49,01  | 11,27           |
|     | 2875274202700                      | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00          |
|     | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 2,55   | 0,05            |
|     | 2430126100338                      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 2,72   | 0,11            |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 113,43          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6        | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------|
| 133 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                                      | buc   |        |          | 109,48<br>7,35 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1500 | 49,01    | 7,35           |
|     | 2875274205100  | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 102,00   | 102,00         |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0150 | 2,55     | 0,04           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0320 | 2,72     | 0,09           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 109,48         |
| 134 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                | buc   |        |          | 191,99<br>4,90 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1000 | 49,01    | 4,90           |
|     | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 187,00   | 187,00         |
|     | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                   | buc   | 0,1000 | 0,93     | 0,09           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 191,99         |
| 135 | IC40D          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton            | buc   |        |          | 18,52<br>14,70 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om  | 0,3000 | 49,01    | 14,70          |
|     | 2875274204000  | Bratara fixe                                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 1,02     | 1,02           |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 0,85     | 0,85           |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                 | buc   | 0,1000 | 15,30    | 1,53           |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1500 | 2,80     | 0,42           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 74,09          |
| 136 | RpCU05F        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                             | buc   |        |          | 41,17<br>41,17 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0600 | 49,01    | 2,94           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,7800 | 49,01    | 38,23          |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 123,50         |
| 137 | RpCU07B        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc   |        |          | 22,39<br>21,07 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,3300 | 49,01    | 16,17          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1000 | 49,01    | 4,90           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                               | kg    | 0,3300 | 1,36     | 0,45           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                           | m3    | 0,0010 | 187,85   | 0,19           |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0001 | 3 060,00 | 0,31           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                               | m3    | 0,0060 | 7,22     | 0,04           |
|     | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0100 | 13,13    | 0,13           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0150 | 13,13    | 0,20           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 67,16          |
| 138 | RCsB21C        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                                               | buc   |        |          | 21,50<br>8,33  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 0,1700 | 49,01    | 8,33           |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw    | 2,5000 | 0,00     | 0,00           |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                 | buc   | 0,8000 | 15,30    | 12,85          |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu widia                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0900 | 3,50     | 0,32           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 42,99          |
| 139 | RpIC30A        | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                          | buc   |        |          | 12,70<br>3,92  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0800 | 49,01    | 3,92           |
|     | 2875274123500  | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                     | buc   | 1,0000 | 8,50     | 8,50           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0150 | 2,55     | 0,04           |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                           | kg    | 0,0080 | 29,75    | 0,24           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 25,40          |
| 140 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m     |        |          | 4,45<br>4,41   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0900 | 49,01    | 4,41           |
|     | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                            | h-ut  | 0,0400 | 0,88     | 0,04           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |        |        | 26,68              |
|     |               | <b>2.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                  |       |        |        |                    |
| 141 | SB24A         | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                           | buc   |        |        | 125,84<br>40,68    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,8300 | 49,01  | 40,68              |
|     | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata в-50                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 80,75  | 84,78              |
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1100 | 2,72   | 0,32               |
|     | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0400 | 1,36   | 0,06               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |        |        | 251,67             |
| 142 | SC08A         | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200                   | buc   |        |        | 1 435,24<br>215,64 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 4,4000 | 49,01  | 215,64             |
|     | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) - чаша "Генуя" чугунная                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 850,00 | 867,00             |
|     | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 42,50  | 43,35              |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 85,00  | 86,70              |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000 | 35,70  | 36,42              |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 42,50  | 43,35              |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                             | m     | 2,3000 | 18,70  | 43,87              |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 32,37  | 33,02              |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 40,80  | 41,62              |
|     | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 8,50   | 8,67               |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 15,30  | 15,60              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |        |        | 5 740,95           |
| 143 | RpSC23A       | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida<br>Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 | buc   |        |        | 116,85<br>90,67    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,8500 | 49,01  | 90,67              |
|     | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,0000 | 0,00   | 0,00               |
|     | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 0,00   | 0,00               |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 9,35   | 9,54               |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,0000 | 0,00   | 0,00               |
|     | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 0,6000 | 27,20  | 16,65              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |        |        | 584,25             |
| 144 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                     | buc   |        |        | 446,52<br>98,02    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 2,0000 | 49,01  | 98,02              |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 323,00 | 323,00             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,0000 | 12,75  | 25,50              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |        |        | 2 232,60           |
| 145 | RpSD24A       | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm<br>Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,0500                                                                               | buc   |        |        | 115,43<br>93,12    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,9000 | 49,01  | 93,12              |
|     | 2913124503000 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 21,25  | 22,31              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |        |        | 1 038,88           |
| 146 | RpSA20B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                            | m     |        |        | 88,03<br>36,76     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,7500 | 49,01  | 36,76              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 1,0200 | 23,80  | 24,28              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                                                            | buc  | 0,7000 | 15,30  | 10,71          |
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                                                            | buc  | 0,4500 | 15,30  | 6,88           |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000 | 23,80  | 2,38           |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 5,95   | 5,95           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08           |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 8,50   | 0,05           |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 10,20  | 0,02           |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0419 | 21,89  | 0,92           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 2 817,02       |
| 147 | RpSD20B        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 | buc  |        |        | 42,26<br>20,58 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4200 | 49,01  | 20,58          |
|     | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 21,25  | 21,68          |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 507,11         |
| 148 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT               | buc  |        |        | 17,17<br>7,35  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 49,01  | 7,35           |
|     | 28752741101028 | Piesa de racordare COT                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 9,35   | 9,35           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08           |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 8,50   | 0,05           |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 21,89  | 0,33           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 240,32         |
| 149 | RpSA43C        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                            | buc  |        |        | 24,89<br>18,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 49,01  | 18,62          |
|     | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 5,10   | 5,10           |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 18,70  | 0,09           |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                        | kg   | 0,3100 | 2,72   | 0,84           |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0012 | 187,85 | 0,23           |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 597,26         |
| 150 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                     | m    |        |        | 75,62<br>18,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 49,01  | 18,62          |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 55,25  | 56,91          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 1,70   | 0,03           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 1 663,64       |
| 151 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                        | buc  |        |        | 34,64<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3400 | 49,01  | 16,66          |
|     | 25231567210371 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 17,85  | 17,85          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 1,70   | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 277,10         |
| 152 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                        | buc  |        |        | 34,64<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3400 | 49,01  | 16,66          |
|     | 25231567210372 | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 17,85  | 17,85          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 1,70   | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 277,10         |
| 153 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata                                                                                                                 | buc  |        |        | 40,12          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |                | cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                             |      |        |       | 18,62          |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 49,01 | 18,62          |
|     | 25231567210151 | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 21,25 | 21,25          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 1,70  | 0,12           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 4,25  | 0,13           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 320,96         |
| 154 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                         | buc  |        |       | 35,49<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 49,01 | 16,66          |
|     | 25231567210373 | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,70 | 18,70          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 1,70  | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 4,25  | 0,06           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 283,90         |
| 155 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                      | buc  |        |       | 40,12<br>18,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 49,01 | 18,62          |
|     | 25231567210153 | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 21,25 | 21,25          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 1,70  | 0,12           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 4,25  | 0,13           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 80,25          |
| 156 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc  |        |       | 29,54<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 49,01 | 16,66          |
|     | 25231567210374 | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 12,75 | 12,75          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 1,70  | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 4,25  | 0,06           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 118,15         |
| 157 | RpSB13C        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |        |       | 71,67<br>14,70 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 49,01 | 14,70          |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 55,25 | 56,91          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 1,70  | 0,01           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 860,02         |
| 158 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  |        |       | 30,66<br>12,74 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 49,01 | 12,74          |
|     | 25231567210371 | Cot (Cot 45 gr.) 1 plastic pentru canalizare                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 17,85 | 17,85          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 1,70  | 0,02           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 245,29         |
| 159 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  |        |       | 30,66<br>12,74 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 49,01 | 12,74          |
|     | 25231567210372 | Cot (Cot 90 gr.) 1 plastic pentru canalizare                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 17,85 | 17,85          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 1,70  | 0,02           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 245,29         |
| 160 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                          | buc  |        |       | 23,01<br>12,74 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 49,01 | 12,74          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     | 252315672103732 | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 10,20    | 10,20  |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 1,70     | 0,02   |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 4,25     | 0,05   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 184,09 |
| 161 | RpSB15C         | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                 | buc  |        |          | 27,58  |
|     |                 |                                                                                                                                                          |      |        |          | 14,70  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 49,01    | 14,70  |
|     | 25231567210155  | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 12,75    | 12,75  |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 1,70     | 0,03   |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0240 | 4,25     | 0,10   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 27,58  |
| 162 | RpSB15C         | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  |        |          | 25,04  |
|     |                 |                                                                                                                                                          |      |        |          | 14,70  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 49,01    | 14,70  |
|     | 25231567210156  | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 10,20    | 10,20  |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 1,70     | 0,04   |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0240 | 4,25     | 0,10   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 100,16 |
| 163 | RpSA43F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc  |        |          | 30,30  |
|     |                 |                                                                                                                                                          |      |        |          | 24,02  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,4900 | 49,01    | 24,02  |
|     | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5,10     | 5,10   |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 18,70    | 0,11   |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                             | kg   | 0,3100 | 2,72     | 0,84   |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                        | m3   | 0,0012 | 187,85   | 0,23   |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 363,56 |
| 164 | RpCU05F         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                          | buc  |        |          | 41,17  |
|     |                 |                                                                                                                                                          |      |        |          | 41,17  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600 | 49,01    | 2,94   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,7800 | 49,01    | 38,23  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 494,02 |
| 165 | RpCU07B         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                    | buc  |        |          | 22,39  |
|     |                 |                                                                                                                                                          |      |        |          | 21,07  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,3300 | 49,01    | 16,17  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 49,01    | 4,90   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg   | 0,3300 | 1,36     | 0,45   |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 187,85   | 0,19   |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                | m3   | 0,0001 | 3 060,00 | 0,31   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 7,22     | 0,04   |
|     | 29522700038171  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 13,13    | 0,13   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 13,13    | 0,20   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 268,66 |
| 166 | RpSF02A         | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"                    | buc  |        |          | 5,50   |
|     |                 |                                                                                                                                                          |      |        |          | 3,43   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 49,01    | 3,43   |
|     | 2875274123514   | Dop pentru busonare                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,70     | 1,70   |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                             | kg   | 0,0070 | 2,55     | 0,02   |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                | kg   | 0,0130 | 27,20    | 0,35   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 77,03  |
|     |                 | <b>3. Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et III</b>                                                                                          |      |        |          |        |
|     |                 | <b>3.1. Demontari</b>                                                                                                                                    |      |        |          |        |
| 167 | RpCG29C         | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si                            | m3   |        |          | 194,64 |
|     |                 |                                                                                                                                                          |      |        |          | 193,59 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |               | curatirea caramizilor                                                                               |      |        |       |                |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                               | h-om | 0,4500 | 49,01 | 22,05          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 3,5000 | 49,01 | 171,53         |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                 | m3   | 0,1200 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 13,13 | 1,05           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                        | lei  |        |       | 1 459,80       |
| 168 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti<br>K=2,0000                 | m2   |        |       | 27,45<br>26,47 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                               | h-om | 0,1200 | 49,01 | 11,76          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 0,1500 | 49,01 | 14,70          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                       | m3   | 0,0500 | 7,22  | 0,72           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                             | h-ut | 0,0100 | 13,13 | 0,26           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                        | lei  |        |       | 1 735,66       |
| 169 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie,<br>ceramica                                              | m2   |        |       | 78,61<br>78,42 |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                            | h-om | 0,8000 | 49,01 | 39,21          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 0,8000 | 49,01 | 39,21          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                             | h-ut | 0,0150 | 13,13 | 0,20           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                        | lei  |        |       | 4 970,69       |
| 170 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la tavane                             | m2   |        |       | 13,72<br>13,23 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                               | h-om | 0,1200 | 49,01 | 5,88           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 0,1500 | 49,01 | 7,35           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                       | m3   | 0,0500 | 7,22  | 0,36           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                             | h-ut | 0,0100 | 13,13 | 0,13           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                        | lei  |        |       | 331,87         |
| 171 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de<br>beton, marmura, piatra, gresie, placi<br>ceramice, etc | m2   |        |       | 38,88<br>38,23 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                           | h-om | 0,3900 | 49,01 | 19,11          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 0,3900 | 49,01 | 19,11          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                             | h-ut | 0,0500 | 13,13 | 0,66           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                        | lei  |        |       | 940,21         |
| 172 | RpCO56A       | Demontari: timplarie (usa)                                                                          | m2   |        |       | 20,58<br>20,58 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                             | h-om | 0,2100 | 49,01 | 10,29          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                  | h-om | 0,2100 | 49,01 | 10,29          |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                        | lei  |        |       | 34,58          |
| 173 | RpCO56A       | Demontari: timplarie (geam)                                                                         | m2   |        |       | 20,59<br>20,59 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                             | h-om | 0,2100 | 49,01 | 10,29          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                  | h-om | 0,2100 | 49,01 | 10,29          |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                        | lei  |        |       | 30,06          |
| 174 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta,<br>complet echipat                                       | buc  |        |       | 53,91<br>53,91 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                               | h-om | 1,1000 | 49,01 | 53,91          |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                        | lei  |        |       | 161,73         |
| 175 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar , inclusiv accesoriiile                                                      | buc  |        |       | 46,56<br>46,56 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                               | h-om | 0,9500 | 49,01 | 46,56          |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                        | lei  |        |       | 232,80         |
| 176 | RpSD02A       | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2"<br>pentru functionari multiple                          | buc  |        |       | 29,41<br>29,41 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                               | h-om | 0,6000 | 49,01 | 29,41          |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                        | lei  |        |       | 147,03         |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6        | 7         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
| 177 | RpSB05A        | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   |         |          | 27,44     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 27,44     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел-ч | 0,5600  | 49,01    | 27,44     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |          | 54,89     |
| 178 | RpSA03A        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                                                                                                                                              | m     |         |          | 14,70     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 14,70     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,3000  | 49,01    | 14,70     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |          | 235,25    |
| 179 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m     |         |          | 31,37     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 31,37     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,6400  | 49,01    | 31,37     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |          | 188,20    |
| 180 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m     |         |          | 38,72     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 38,72     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,7900  | 49,01    | 38,72     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |          | 309,74    |
| 181 | RpIB11D        | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   |         |          | 51,46     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 51,46     |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,0500  | 49,01    | 51,46     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |          | 51,46     |
|     |                | <b>3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |          |           |
| 182 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    |         |          | 17,73     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 6,86      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1400  | 49,01    | 6,86      |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,4150  | 24,65    | 10,23     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 0,0500  | 12,75    | 0,64      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |          | 1 120,99  |
| 183 | RpCJ10A1       | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2    |         |          | 200,35    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 112,72    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,9400  | 49,01    | 95,08     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,3600  | 49,01    | 17,64     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 10,9800 | 1,36     | 14,93     |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0080  | 3 060,00 | 24,48     |
|     | 2664102102022  | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0050  | 0,00     | 0,00      |
|     | 2664102102023  | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0010  | 0,00     | 0,00      |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0170  | 0,00     | 0,00      |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0460  | 187,85   | 8,64      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0120  | 7,22     | 0,09      |
|     | 2873122005456  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0363  | 15,72    | 0,57      |
|     | 2710602000016  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 2,3750  | 16,15    | 38,36     |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0310  | 15,30    | 0,47      |
|     | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0040  | 13,13    | 0,05      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0030  | 13,13    | 0,04      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |         |          | 12 668,42 |
| 184 | CF02D5         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=3,0000            | m2    |         |          | 68,94     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 61,75     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3400  | 49,01  | 49,99     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 49,01  | 11,76     |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7700  | 1,36   | 3,14      |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,8500  | 0,00   | 0,00      |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 187,85 | 3,94      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 7,22   | 0,04      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0003  | 11,33  | 0,01      |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 10,51  | 0,05      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 4 359,06  |
| 185 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 6,57      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 1,47      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 49,01  | 1,47      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 12,75  | 0,64      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 415,44    |
| 186 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |         |        | 309,03    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 120,07    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 49,01  | 110,27    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 49,01  | 9,80      |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 165,75 | 174,04    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 1,36   | 0,54      |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80      |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3300  | 2,72   | 0,90      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0080  | 7,22   | 0,06      |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0000  | 3,06   | 12,24     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 11,33  | 0,23      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 12,26  | 0,15      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 19 539,66 |
| 187 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 4,90      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 4,90      |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 49,01  | 4,90      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 122,52    |
| 188 | CK18B          | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 29,19     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 25,49     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5200  | 49,01  | 25,49     |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0020  | 1,70   | 0,00      |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0850  | 2,72   | 0,23      |
|     | 25211062718391 | Coltare din mase plastice - пластиковый уголок для плитки                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 2,46   | 2,58      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250  | 1,36   | 0,03      |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 187,85 | 0,19      |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0020  | 39,10  | 0,08      |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150  | 3,06   | 0,05      |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060  | 8,50   | 0,05      |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0040  | 16,15  | 0,06      |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020  | 12,75  | 0,03      |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0020  | 55,25  | 0,11      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 7,22   | 0,01      |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060  | 46,75  | 0,28      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 167,53  |
|     |                | <b>3.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |           |
| 189 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 6,57      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 1,47      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 49,01  | 1,47      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 12,75  | 0,64      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 158,86    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 190 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                         | m2   |        |        | 88,86<br>74,99   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5300 | 49,01  | 74,99            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,78   | 12,71            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 7,22   | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 11,33  | 0,89             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 12,26  | 0,24             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 2 148,57         |
| 191 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=15,0000 | m2   |        |        | 269,81<br>227,90 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3100 | 49,01  | 227,90           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300 | 1,78   | 38,18            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 7,22   | 0,11             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040 | 11,33  | 0,68             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 12,26  | 2,94             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 6 523,97         |
| 192 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                            | m2   |        |        | 18,47<br>9,80    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 49,01  | 9,80             |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 2,55   | 2,80             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 39,10  | 5,87             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 7,22   | 0,00             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 446,70           |
| 193 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                           | m2   |        |        | 37,73<br>26,96   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 49,01  | 22,05            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 49,01  | 4,90             |
|     | 26531021008334 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 10,20  | 10,76            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 11,33  | 0,01             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 912,24           |
| 194 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                 | m2   |        |        | 39,80<br>26,96   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 49,01  | 26,96            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 27,20  | 10,88            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,72   | 0,16             |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 2,55   | 1,28             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 10,20  | 0,51             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 7,22   | 0,01             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 962,32           |
|     |                | <b>3.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 195 | CN54A          | Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 17,73<br>6,86    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 49,01  | 6,86             |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart Betonocontact                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 24,65  | 10,23            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 12,75  | 0,64             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 478,67           |
| 196 | CK18C          | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 18,03<br>12,74   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600 | 49,01  | 12,74            |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 3,40   | 3,57             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 1,36   | 0,03             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 187,85 | 0,19             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000   | 0,25     | 1,50               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 721,37             |
| 197 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                           | m2   |          |          | 60,34<br>34,31     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000   | 49,01    | 29,41              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000   | 49,01    | 4,90               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330   | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000  | 1,36     | 17,68              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420   | 187,85   | 7,89               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300   | 11,33    | 0,34               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120   | 10,51    | 0,13               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 1 629,26           |
| 198 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,0000 | m2   |          |          | 122,21<br>70,57    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000   | 49,01    | 58,81              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200   | 49,01    | 11,76              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055   | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,1500   | 1,36     | 35,09              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070   | 187,85   | 15,78              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020   | 7,22     | 0,17               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030   | 11,33    | 0,41               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015   | 10,51    | 0,19               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 3 299,72           |
| 199 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele                                                                                                                                                       | m2   |          |          | 21,26<br>6,86      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400   | 49,01    | 6,86               |
|     | 2430226101010  | Hidroizolant Penetron                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150   | 33,15    | 13,76              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500   | 12,75    | 0,64               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 573,92             |
| 200 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Portelonat                                                                                               | m2   |          |          | 298,55<br>122,53   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500   | 49,01    | 110,27             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500   | 49,01    | 12,25              |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300   | 157,25   | 161,97             |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500   | 2,72     | 11,02              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000   | 2,72     | 0,82               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000  | 0,04     | 0,80               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000   | 0,85     | 0,77               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450   | 11,33    | 0,51               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120   | 12,26    | 0,15               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 8 060,76           |
| 201 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m-TUMBA sub Vas pentru closet cu talpi si perete sub geam                                                                              | m3   |          |          | 1 829,27<br>264,65 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,4800   | 49,01    | 219,57             |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9200   | 49,01    | 45,09              |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                            | buc  | 394,0000 | 3,48     | 1 371,12           |
|     | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2400   | 756,50   | 181,56             |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005   | 7 225,00 | 3,51               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,4400   | 7,22     | 3,18               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000   | 13,13    | 5,25               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 6 402,45           |
|     |                | <b>3.5. Lucrari de schimbarea timplarie</b>                                                                                                                                                                                          |      |          |          |                    |
| 202 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa,                                                                                                            | m2   |          |          | 1 577,40<br>39,69  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|     |                  | inclusive armaturile avind grosimea de cel puțin 1,5 mm si accesorile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv |       |        |          |                   |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                             | h-om. | 0,7300 | 49,01    | 35,77             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om. | 0,0800 | 49,01    | 3,92              |
|     | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                         | m2    | 1,0000 | 1 487,50 | 1 487,50          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                               | buc   | 4,0000 | 0,25     | 1,00              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                    | kg    | 0,5000 | 72,25    | 36,12             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                         | kg    | 0,1750 | 29,75    | 5,21              |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                      | buc   | 0,6000 | 12,75    | 7,65              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut  | 0,0200 | 11,33    | 0,22              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |        |          | 2 523,84          |
| 203 | CK23A            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv           | m2    |        |          | 1 340,11<br>46,07 |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                             | h-om  | 0,8500 | 49,01    | 41,66             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0900 | 49,01    | 4,41              |
|     | 2030112938150    | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                             | m2    | 1,0000 | 1 232,50 | 1 232,50          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                               | buc   | 6,0000 | 0,25     | 1,50              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                    | kg    | 0,7050 | 72,25    | 50,94             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                         | kg    | 0,2470 | 29,75    | 7,35              |
|     | 26811260014721   | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc   | 0,6000 | 2,55     | 1,53              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                      | kw    | 1,0000 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut  | 0,0200 | 11,33    | 0,23              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |        |          | 1 956,56          |
| 204 | CK27B            | Pereti despartitori sanitari ALT118: Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm           | m2    |        |          | 1 418,76<br>39,21 |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                             | h-om  | 0,7600 | 49,01    | 37,25             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0400 | 49,01    | 1,96              |
|     | 2030112951150    | Pereti despartitori sanitari ALT118                                                                                                                                    | m2    | 1,0000 | 1 360,00 | 1 360,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                               | buc   | 4,0000 | 0,25     | 1,00              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                    | kg    | 0,1600 | 72,25    | 11,56             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                         | kg    | 0,0560 | 29,75    | 1,67              |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                      | buc   | 0,4000 | 12,75    | 5,10              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                      | kw    | 0,6000 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut  | 0,0200 | 11,33    | 0,23              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |        |          | 15 535,42         |
|     |                  | <b>3.6. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                        |       |        |          |                   |
| 205 | IB05A            | Radiatoare din BIMETAL                                                                                                                                                 | buc   |        |          | 1 058,38<br>98,02 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                           | h-om  | 2,0000 | 49,01    | 98,02             |
|     | 2822115700000    | Radiator                                                                                                                                                               | buc   | 1,0000 | 956,25   | 956,25            |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                           | kg    | 0,0300 | 2,55     | 0,08              |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                    | kg    | 0,0600 | 2,72     | 0,16              |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                            | buc   | 0,0500 | 15,30    | 0,76              |
|     | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                             | buc   | 3,0000 | 0,85     | 2,55              |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                             | h-ut  | 0,2000 | 2,80     | 0,56              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |        |          | 2 116,77          |
| 206 | IB20A            | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                          | buc   |        |          | 48,42<br>7,35     |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                           | чел-ч | 0,1500 | 49,01    | 7,35              |
|     | 2822115708001-83 | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                       | buc   | 1,0000 | 38,25    | 38,25             |
|     | 2523156719287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                     | buc   | 2,0000 | 1,02     | 2,04              |
|     | 2874115836521    | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                              | buc   | 2,0000 | 0,25     | 0,50              |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                             | h-ut. | 0,1000 | 2,80     | 0,28              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |        |          | 193,69            |
| 207 | RpID07A          | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                        | buc   |        |          | 53,32<br>12,74    |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                   | чел-ч | 0,2600 | 49,01    | 12,74             |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|
|     | 2913137343001                      | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 18,70  | 18,70           |
|     | 2863137308803                      | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 21,25  | 21,25           |
|     | 2430116103294                      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0150 | 29,75  | 0,44            |
|     | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0080 | 2,55   | 0,02            |
|     | 1542126108945                      | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0150 | 10,20  | 0,16            |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 106,63          |
| 208 | RpIC28A                            | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc   |        |        | 195,94<br>41,66 |
|     | 7136040011800                      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,8500 | 49,01  | 41,66           |
|     | 2523156713800-set pentru radia     | Set pentru radiator                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 153,00 | 153,00          |
|     | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0300 | 2,55   | 0,08            |
|     | 2430116103294                      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0140 | 29,75  | 0,42            |
|     | 2320116200573                      | Benzina auto                                                                                                                                                                                                  | l     | 0,0500 | 15,72  | 0,78            |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 391,87          |
| 209 | IC36B                              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                          | m     |        |        | 52,17<br>17,15  |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3500 | 49,01  | 17,15           |
|     | 2521216710000                      | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                       | m     | 1,0300 | 34,00  | 35,02           |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 365,21          |
| 210 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4                        | buc   |        |        | 39,10<br>8,82   |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102R<br>acord olandez d= | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 29,75  | 29,75           |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0180 | 21,89  | 0,39            |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 39,10           |
| 211 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4                               | buc   |        |        | 20,40<br>8,82   |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102T<br>eu d=25 mm       | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 11,05  | 11,05           |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0180 | 21,89  | 0,39            |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 20,40           |
| 212 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm                                    | buc   |        |        | 11,91<br>8,82   |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102C<br>ot d=25 mm       | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 2,55   | 2,55            |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0200 | 4,25   | 0,09            |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0180 | 21,89  | 0,39            |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 35,74           |
| 213 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm                                   | buc   |        |        | 11,48<br>8,82   |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102M<br>ufa d=25 mm      | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm                                                                                                                                                                       | buc   | 1,0000 | 2,12   | 2,12            |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     | 2112307325046                | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 4,25     | 0,08   |
|     | 3220137315778                | Decapant                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 8,50     | 0,06   |
|     | 2940600003000                | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                              | h-ut | 0,0180 | 21,89    | 0,40   |
|     |                              | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 45,93  |
| 214 | IC38H                        | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm        | buc  |        |          | 24,55  |
|     |                              |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 12,74  |
|     | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600 | 49,01    | 12,74  |
|     | 2875274110102T<br>eu d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 11,05    | 11,05  |
|     | 2112307325046                | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 4,25     | 0,13   |
|     | 3220137315778                | Decapant                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 8,50     | 0,06   |
|     | 2940600003000                | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                              | h-ut | 0,0260 | 21,89    | 0,57   |
|     |                              | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 98,20  |
| 215 | ID01B                        | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                    | buc  |        |          | 113,43 |
|     |                              |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 11,27  |
|     | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 49,01    | 11,27  |
|     | 2875274202700                | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 102,00   | 102,00 |
|     | 1714227322940                | Cinepa fuior                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 2,55     | 0,05   |
|     | 2430126100338                | Solutie de etansare                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 2,72     | 0,11   |
|     |                              | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 113,43 |
| 216 | ID04A                        | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                           | buc  |        |          | 109,48 |
|     |                              |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,35   |
|     | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 49,01    | 7,35   |
|     | 2875274205100                | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 102,00   | 102,00 |
|     | 1714227322940                | Cinepa fuior                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 2,55     | 0,04   |
|     | 2430126100338                | Solutie de etansare                                                                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 2,72     | 0,09   |
|     |                              | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 109,48 |
| 217 | ID06A                        | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                     | buc  |        |          | 191,99 |
|     |                              |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 4,90   |
|     | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 49,01    | 4,90   |
|     | 2913134500000                | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 187,00   | 187,00 |
|     | 2524907304522                | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 0,93     | 0,09   |
|     |                              | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 191,99 |
| 218 | IC40D                        | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc  |        |          | 18,52  |
|     |                              |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 14,70  |
|     | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 49,01    | 14,70  |
|     | 2875274204000                | Bratara fixare                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1,02     | 1,02   |
|     | 2875276313344                | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,85     | 0,85   |
|     | 2811236832352                | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000 | 15,30    | 1,53   |
|     | 2952270007609                | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500 | 2,80     | 0,42   |
|     |                              | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 74,09  |
| 219 | RpCU05F                      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                  | buc  |        |          | 41,17  |
|     |                              |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 41,17  |
|     | 7122050013400                | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 49,01    | 2,94   |
|     | 9310060019920                | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,7800 | 49,01    | 38,23  |
|     |                              | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 123,50 |
| 220 | RpCU07B                      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                            | buc  |        |          | 22,39  |
|     |                              |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 21,07  |
|     | 7122050013400                | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3300 | 49,01    | 16,17  |
|     | 9310060019920                | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 49,01    | 4,90   |
|     | 2651122100402                | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                    | kg   | 0,3300 | 1,36     | 0,45   |
|     | 1421102200513                | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 187,85   | 0,19   |
|     | 2652102100713                | Var pasta                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0001 | 3 060,00 | 0,31   |
|     | 4100116202818                | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 | 7,22     | 0,04   |
|     | 29522700038171               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 13,13    | 0,13   |
|     | 2922140006703                | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 13,13    | 0,20   |
|     |                              | Total                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 67,16  |
| 221 | RCsB21C                      | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5                                                                                                                                    | buc  |        |          | 21,50  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
|     |               | cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                                                                                |       |        |        | 8,33               |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел-ч | 0,1700 | 49,01  | 8,33               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                              | kw    | 2,5000 | 0,00   | 0,00               |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,8000 | 15,30  | 12,85              |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0900 | 3,50   | 0,32               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |        |        | 42,99              |
| 222 | RpIC30A       | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                                                                                                             | buc   |        |        | 12,70<br>3,92      |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0800 | 49,01  | 3,92               |
|     | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 8,50   | 8,50               |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0150 | 2,55   | 0,04               |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0080 | 29,75  | 0,24               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |        |        | 25,40              |
| 223 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                    | m     |        |        | 4,45<br>4,41       |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0900 | 49,01  | 4,41               |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0400 | 0,88   | 0,04               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |        |        | 26,68              |
|     |               | <b>3.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                  |       |        |        |                    |
| 224 | SB24A         | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                           | buc   |        |        | 125,84<br>40,68    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,8300 | 49,01  | 40,68              |
|     | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata в-50                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 80,75  | 84,78              |
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1100 | 2,72   | 0,32               |
|     | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0400 | 1,36   | 0,06               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |        |        | 251,67             |
| 225 | SC08A         | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200                   | buc   |        |        | 1 435,24<br>215,64 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 4,4000 | 49,01  | 215,64             |
|     | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) - чаша "Генуя" чугунная                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 850,00 | 867,00             |
|     | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 42,50  | 43,35              |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 85,00  | 86,70              |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000 | 35,70  | 36,42              |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 42,50  | 43,35              |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                             | m     | 2,3000 | 18,70  | 43,87              |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 32,37  | 33,02              |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 40,80  | 41,62              |
|     | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 8,50   | 8,67               |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 15,30  | 15,60              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |        |        | 5 740,95           |
| 226 | RpSC23A       | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida<br>Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 | buc   |        |        | 116,85<br>90,67    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,8500 | 49,01  | 90,67              |
|     | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,0000 | 0,00   | 0,00               |
|     | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 0,00   | 0,00               |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 9,35   | 9,54               |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,0000 | 0,00   | 0,00               |
|     | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 0,6000 | 27,20  | 16,65              |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 584,25          |
| 227 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                             | buc  |        |        | 446,52<br>98,02 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0000 | 49,01  | 98,02           |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 323,00 | 323,00          |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 12,75  | 25,50           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 2 232,60        |
| 228 | RpSD24A        | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm<br>Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,0500        | buc  |        |        | 115,43<br>93,12 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,9000 | 49,01  | 93,12           |
|     | 2913124503000  | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 21,25  | 22,31           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 1 038,88        |
| 229 | RpSA20B        | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm                    | m    |        |        | 88,03<br>36,76  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 49,01  | 36,76           |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 23,80  | 24,28           |
|     | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                                                               | buc  | 0,7000 | 15,30  | 10,71           |
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4500 | 15,30  | 6,88            |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1000 | 23,80  | 2,38            |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 5,95   | 5,95            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060 | 8,50   | 0,05            |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0020 | 10,20  | 0,02            |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0419 | 21,89  | 0,92            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 2 817,02        |
| 230 | RpSD20B        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 | buc  |        |        | 42,26<br>20,58  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4200 | 49,01  | 20,58           |
|     | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 21,25  | 21,68           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 507,11          |
| 231 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT                  | buc  |        |        | 17,17<br>7,35   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 49,01  | 7,35            |
|     | 28752741101028 | Piesa de racordare COT                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 9,35   | 9,35            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060 | 8,50   | 0,05            |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 21,89  | 0,33            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 240,32          |
| 232 | RpSA43C        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                               | buc  |        |        | 24,89<br>18,62  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800 | 49,01  | 18,62           |
|     | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 5,10   | 5,10            |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 18,70  | 0,09            |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                           | kg   | 0,3100 | 2,72   | 0,84            |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                      | m3   | 0,0012 | 187,85 | 0,23            |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 597,26          |
| 233 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                        | m    |        |        | 75,62<br>18,62  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 49,01 | 18,62          |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 55,25 | 56,91          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 1,70  | 0,03           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 4,25  | 0,06           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 1 663,64       |
| 234 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                   | buc  |        |       | 34,64<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 49,01 | 16,66          |
|     | 25231567210371 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 17,85 | 17,85          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 1,70  | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 4,25  | 0,06           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 277,10         |
| 235 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                   | buc  |        |       | 34,64<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 49,01 | 16,66          |
|     | 25231567210372 | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 17,85 | 17,85          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 1,70  | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 4,25  | 0,06           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 277,10         |
| 236 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                         | buc  |        |       | 40,12<br>18,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 49,01 | 18,62          |
|     | 25231567210151 | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 21,25 | 21,25          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 1,70  | 0,12           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 4,25  | 0,13           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 320,96         |
| 237 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                         | buc  |        |       | 35,49<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 49,01 | 16,66          |
|     | 25231567210373 | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,70 | 18,70          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 1,70  | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 4,25  | 0,06           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 283,90         |
| 238 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                      | buc  |        |       | 40,12<br>18,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 49,01 | 18,62          |
|     | 25231567210153 | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 21,25 | 21,25          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 1,70  | 0,12           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 4,25  | 0,13           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 80,25          |
| 239 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc  |        |       | 29,54<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 49,01 | 16,66          |
|     | 25231567210374 | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 12,75 | 12,75          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 1,70  | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 4,25  | 0,06           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 118,15         |
| 240 | RpSB13C        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |        |       | 71,67<br>14,70 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 49,01 | 14,70          |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 55,25 | 56,91          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 1,70  | 0,01           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |        | 860,02         |
| 241 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm               | buc  |        |        | 30,66<br>12,74 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 49,01  | 12,74          |
|     | 25231567210371  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 17,85  | 17,85          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 1,70   | 0,02           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 4,25   | 0,05           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |        | 245,29         |
| 242 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm               | buc  |        |        | 30,66<br>12,74 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 49,01  | 12,74          |
|     | 25231567210372  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 17,85  | 17,85          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 1,70   | 0,02           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 4,25   | 0,05           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |        | 245,29         |
| 243 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                    | buc  |        |        | 23,01<br>12,74 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 49,01  | 12,74          |
|     | 252315672103732 | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 10,20  | 10,20          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 1,70   | 0,02           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 4,25   | 0,05           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |        | 184,09         |
| 244 | RpSB15C         | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                 | buc  |        |        | 27,58<br>14,70 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 49,01  | 14,70          |
|     | 25231567210155  | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 12,75  | 12,75          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 1,70   | 0,03           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0240 | 4,25   | 0,10           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |        | 27,58          |
| 245 | RpSB15C         | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  |        |        | 25,04<br>14,70 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 49,01  | 14,70          |
|     | 25231567210156  | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 10,20  | 10,20          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 1,70   | 0,04           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0240 | 4,25   | 0,10           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |        | 100,16         |
| 246 | RpSA43F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc  |        |        | 30,30<br>24,02 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,4900 | 49,01  | 24,02          |
|     | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5,10   | 5,10           |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 18,70  | 0,11           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                             | kg   | 0,3100 | 2,72   | 0,84           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                        | m3   | 0,0012 | 187,85 | 0,23           |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |        | 363,56         |
| 247 | RpCU05F         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                          | buc  |        |        | 41,17<br>41,17 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600 | 49,01  | 2,94           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,7800 | 49,01  | 38,23          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |        | 494,02         |
| 248 | RpCU07B         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                    | buc  |        |        | 22,39<br>21,07 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,3300 | 49,01  | 16,17          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 49,01    | 4,90             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                       | kg   | 0,3300 | 1,36     | 0,45             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 187,85   | 0,19             |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                           | m3   | 0,0001 | 3 060,00 | 0,31             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0060 | 7,22     | 0,04             |
|     | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 13,13    | 0,13             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 13,13    | 0,20             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 268,66           |
| 249 | RpSF02A        | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"               | buc  |        |          | 5,50<br>3,43     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 0,0700 | 49,01    | 3,43             |
|     | 2875274123514  | Dop pentru busonare                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1,70     | 1,70             |
|     | 1714227322940  | Cinapa fuior                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 2,55     | 0,02             |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                           | kg   | 0,0130 | 27,20    | 0,35             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 77,03            |
|     |                | <b>4. Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et IV</b>                                                                                      |      |        |          |                  |
|     |                | <b>4.1. Demontari</b>                                                                                                                               |      |        |          |                  |
| 250 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |        |          | 194,64<br>193,59 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 49,01    | 22,05            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,5000 | 49,01    | 171,53           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200 | 0,00     | 0,00             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 13,13    | 1,05             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 1 459,80         |
| 251 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti K=2,0000                                                                       | m2   |        |          | 27,45<br>26,47   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 49,01    | 11,76            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 49,01    | 14,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 7,22     | 0,72             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 13,13    | 0,26             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 1 735,66         |
| 252 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                 | m2   |        |          | 78,61<br>78,42   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 | 49,01    | 39,21            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,8000 | 49,01    | 39,21            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 0,00     | 0,00             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 13,13    | 0,20             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 4 970,69         |
| 253 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                | m2   |        |          | 13,72<br>13,23   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 49,01    | 5,88             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 49,01    | 7,35             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 7,22     | 0,36             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 13,13    | 0,13             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 331,87           |
| 254 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2   |        |          | 38,88<br>38,23   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,3900 | 49,01    | 19,11            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,3900 | 49,01    | 19,11            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 0,00     | 0,00             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 13,13    | 0,66             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 940,21           |
| 255 | RpCO56A        | Demontari: timplarie (usa)                                                                                                                          | m2   |        |          | 20,58<br>20,58   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 49,01    | 10,29            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 49,01    | 10,29            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6     | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |        |       | 34,58    |
| 256 | RpCO56A        | Demontari: timplarie (geam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    |        |       | 20,59    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       | 20,59    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2100 | 49,01 | 10,29    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2100 | 49,01 | 10,29    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |        |       | 30,06    |
| 257 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   |        |       | 53,91    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       | 53,91    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,1000 | 49,01 | 53,91    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |        |       | 161,73   |
| 258 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar , inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   |        |       | 46,56    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       | 46,56    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,9500 | 49,01 | 46,56    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |        |       | 232,80   |
| 259 | RpSD02A        | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   |        |       | 29,41    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       | 29,41    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,6000 | 49,01 | 29,41    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |        |       | 147,03   |
| 260 | RpSB05A        | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   |        |       | 27,44    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       | 27,44    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел-ч | 0,5600 | 49,01 | 27,44    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |        |       | 54,89    |
| 261 | RpSA03A        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                                                                                                                                              | m     |        |       | 14,70    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       | 14,70    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,3000 | 49,01 | 14,70    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |        |       | 235,25   |
| 262 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m     |        |       | 31,37    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       | 31,37    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,6400 | 49,01 | 31,37    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |        |       | 188,20   |
| 263 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m     |        |       | 38,72    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       | 38,72    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,7900 | 49,01 | 38,72    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |        |       | 309,74   |
| 264 | RpIB11D        | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   |        |       | 51,46    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       | 51,46    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,0500 | 49,01 | 51,46    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |        |       | 51,46    |
|     |                | <b>4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |       |          |
| 265 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    |        |       | 17,73    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       | 6,86     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1400 | 49,01 | 6,86     |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,4150 | 24,65 | 10,23    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 0,0500 | 12,75 | 0,64     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |        |       | 1 120,99 |
| 266 | RpCJ10A1       | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2    |        |       | 200,35   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       | 112,72   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9400  | 49,01    | 95,08            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3600  | 49,01    | 17,64            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 10,9800 | 1,36     | 14,93            |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 3 060,00 | 24,48            |
|     | 2664102102022  | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2664102102023  | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0170  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0460  | 187,85   | 8,64             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0120  | 7,22     | 0,09             |
|     | 2873122005456  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0363  | 15,72    | 0,57             |
|     | 2710602000016  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3750  | 16,15    | 38,36            |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0310  | 15,30    | 0,47             |
|     | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 13,13    | 0,05             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 13,13    | 0,04             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 12 668,42        |
| 267 | CF02D5         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime<br>K=3,0000 | m2   |         |          | 68,94<br>61,75   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3400  | 49,01    | 49,99            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 49,01    | 11,76            |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7700  | 1,36     | 3,14             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,8500  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 187,85   | 3,94             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 7,22     | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0003  | 11,33    | 0,01             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 10,51    | 0,05             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 4 359,06         |
| 268 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 6,57<br>1,47     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 49,01    | 1,47             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 29,75    | 4,46             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 12,75    | 0,64             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 415,44           |
| 269 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor                                                         | m2   |         |          | 309,03<br>120,07 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 49,01    | 110,27           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 49,01    | 9,80             |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 165,75   | 174,04           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 1,36     | 0,54             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,04     | 0,80             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3300  | 2,72     | 0,90             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0080  | 7,22     | 0,06             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000  | 3,06     | 12,24            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 11,33    | 0,23             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 12,26    | 0,15             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 19 539,66        |
| 270 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 4,90<br>4,90     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 49,01    | 4,90             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 122,52           |
| 271 | CK18B          | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 29,19<br>25,49   |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5200  | 49,01    | 25,49            |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020  | 1,70     | 0,00             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0850 | 2,72   | 0,23             |
|     | 25211062718391 | Coltare din mase plastice - пластиковый уголок для плитки                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500 | 2,46   | 2,58             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 1,36   | 0,03             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 187,85 | 0,19             |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 39,10  | 0,08             |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 3,06   | 0,05             |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 8,50   | 0,05             |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0040 | 16,15  | 0,06             |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 12,75  | 0,03             |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0020 | 55,25  | 0,11             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 7,22   | 0,01             |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 46,75  | 0,28             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 1 167,53         |
|     |                | <b>4.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 272 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 6,57<br>1,47     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 49,01  | 1,47             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 29,75  | 4,46             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 12,75  | 0,64             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 158,86           |
| 273 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                         | m2   |        |        | 88,86<br>74,99   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5300 | 49,01  | 74,99            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,78   | 12,71            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 7,22   | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 11,33  | 0,89             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 12,26  | 0,24             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 2 148,57         |
| 274 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=15,0000 | m2   |        |        | 269,81<br>227,90 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3100 | 49,01  | 227,90           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300 | 1,78   | 38,18            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 7,22   | 0,11             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040 | 11,33  | 0,68             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 12,26  | 2,94             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 6 523,97         |
| 275 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                            | m2   |        |        | 18,47<br>9,80    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 49,01  | 9,80             |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 2,55   | 2,80             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 39,10  | 5,87             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 7,22   | 0,00             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 446,70           |
| 276 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                           | m2   |        |        | 37,73<br>26,96   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 49,01  | 22,05            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 49,01  | 4,90             |
|     | 26531021008334 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 10,20  | 10,76            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 11,33  | 0,01             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 912,24           |
| 277 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                 | m2   |        |        | 39,80<br>26,96   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 49,01  | 26,96    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 27,20  | 10,88    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 2,72   | 0,16     |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 2,55   | 1,28     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 10,20  | 0,51     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 7,22   | 0,01     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 962,32   |
|     |                | <b>4.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |          |
| 278 | CN54A          | Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 17,73    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 6,86     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 49,01  | 6,86     |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart Betonocontact                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 24,65  | 10,23    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,75  | 0,64     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 478,67   |
| 279 | CK18C          | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)                                                                                                                                                                | m    |         |        | 18,03    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 12,74    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2600  | 49,01  | 12,74    |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 3,40   | 3,57     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 1,36   | 0,03     |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 187,85 | 0,19     |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,25   | 1,50     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 721,37   |
| 280 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                           | m2   |         |        | 60,34    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 34,31    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 49,01  | 29,41    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 49,01  | 4,90     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,36   | 17,68    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 187,85 | 7,89     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 11,33  | 0,34     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 10,51  | 0,13     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 629,26 |
| 281 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,0000 | m2   |         |        | 122,21   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 70,57    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 49,01  | 58,81    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 49,01  | 11,76    |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,1500  | 1,36   | 35,09    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 187,85 | 15,78    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 7,22   | 0,17     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 11,33  | 0,41     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  | 10,51  | 0,19     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 3 299,72 |
| 282 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 21,26    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 6,86     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 49,01  | 6,86     |
|     | 2430226101010  | Hidroizolant Penetron                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150  | 33,15  | 13,76    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,75  | 0,64     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 573,92   |
| 283 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Portelonat                                                                                               | m2   |         |        | 298,55   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 122,53   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 49,01  | 110,27   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 49,01  | 12,25    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 157,25 | 161,97   |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 2,72   | 11,02    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 2,72   | 0,82     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80     |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 0,85   | 0,77     |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5        | 6        | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0450   | 11,33    | 0,51               |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0120   | 12,26    | 0,15               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 8 060,76           |
| 284 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m-TUMBA sub Vas pentru closet cu talpi si perete sub geam                                                                                                                                           | m3    |          |          | 1 829,27<br>264,65 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 4,4800   | 49,01    | 219,57             |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9200   | 49,01    | 45,09              |
|     | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 394,0000 | 3,48     | 1 371,12           |
|     | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,2400   | 756,50   | 181,56             |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0005   | 7 225,00 | 3,51               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,4400   | 7,22     | 3,18               |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,4000   | 13,13    | 5,25               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 6 402,45           |
|     |               | <b>4.5. Lucrari de schimbarea timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |          |                    |
| 285 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2    |          |          | 1 577,40<br>39,69  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 0,7300   | 49,01    | 35,77              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om. | 0,0800   | 49,01    | 3,92               |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000   | 1 487,50 | 1 487,50           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,0000   | 0,25     | 1,00               |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,5000   | 72,25    | 36,12              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,1750   | 29,75    | 5,21               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,6000   | 12,75    | 7,65               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0200   | 11,33    | 0,22               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 2 523,84           |
| 286 | CK23A         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                                      | m2    |          |          | 1 340,11<br>46,07  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,8500   | 49,01    | 41,66              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0900   | 49,01    | 4,41               |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,0000   | 1 232,50 | 1 232,50           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 6,0000   | 0,25     | 1,50               |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,7050   | 72,25    | 50,94              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,2470   | 29,75    | 7,35               |
|     | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,6000   | 2,55     | 1,53               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw    | 1,0000   | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0200   | 11,33    | 0,23               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 1 956,56           |
| 287 | CK27B         | Pereti despartitori sanitari ALT118: Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm                                                                                                                                      | m2    |          |          | 1 418,76<br>39,21  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,7600   | 49,01    | 37,25              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0400   | 49,01    | 1,96               |
|     | 2030112951150 | Pereti despartitori sanitari ALT118                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 1,0000   | 1 360,00 | 1 360,00           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,0000   | 0,25     | 1,00               |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1600   | 72,25    | 11,56              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0560   | 29,75    | 1,67               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,4000   | 12,75    | 5,10               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw    | 0,6000   | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0200   | 11,33    | 0,23               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 15 535,42          |
|     |               | <b>4.6. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          |                    |
| 288 | IB05A         | Radiatoare din BIMETAL                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   |          |          | 1 058,38           |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6      | 7        |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                               |       |        |        | 98,02    |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 2,0000 | 49,01  | 98,02    |
|     | 2822115700000                      | Radiator                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 956,25 | 956,25   |
|     | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0300 | 2,55   | 0,08     |
|     | 2430126100338                      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0600 | 2,72   | 0,16     |
|     | 2811236832352                      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0500 | 15,30  | 0,76     |
|     | 2875276313344                      | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                    | buc   | 3,0000 | 0,85   | 2,55     |
|     | 2952270007609                      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,2000 | 2,80   | 0,56     |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 2 116,77 |
| 289 | IB20A                              | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                 | buc   |        |        | 48,42    |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                               |       |        |        | 7,35     |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | чел-ч | 0,1500 | 49,01  | 7,35     |
|     | 2822115708001-83                   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 38,25  | 38,25    |
|     | 2523156719287                      | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                            | buc   | 2,0000 | 1,02   | 2,04     |
|     | 2874115836521                      | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                     | buc   | 2,0000 | 0,25   | 0,50     |
|     | 2952270007609                      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,1000 | 2,80   | 0,28     |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 193,69   |
| 290 | RpID07A                            | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                               | buc   |        |        | 53,32    |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                               |       |        |        | 12,74    |
|     | 7136040011800                      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,2600 | 49,01  | 12,74    |
|     | 2913137343001                      | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 18,70  | 18,70    |
|     | 2863137308803                      | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 21,25  | 21,25    |
|     | 2430116103294                      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0150 | 29,75  | 0,44     |
|     | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0080 | 2,55   | 0,02     |
|     | 1542126108945                      | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0150 | 10,20  | 0,16     |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 106,63   |
| 291 | RpIC28A                            | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc   |        |        | 195,94   |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                               |       |        |        | 41,66    |
|     | 7136040011800                      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,8500 | 49,01  | 41,66    |
|     | 2523156713800-set pentru radia     | Set pentru radiator                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 153,00 | 153,00   |
|     | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0300 | 2,55   | 0,08     |
|     | 2430116103294                      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0140 | 29,75  | 0,42     |
|     | 2320116200573                      | Benzina auto                                                                                                                                                                                                  | l     | 0,0500 | 15,72  | 0,78     |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 391,87   |
| 292 | IC36B                              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                          | m     |        |        | 52,17    |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                               |       |        |        | 17,15    |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3500 | 49,01  | 17,15    |
|     | 2521216710000                      | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                       | m     | 1,0300 | 34,00  | 35,02    |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 365,21   |
| 293 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4                        | buc   |        |        | 39,10    |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                               |       |        |        | 8,82     |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1800 | 49,01  | 8,82     |
|     | 2875274110102R<br>acord olandez d= | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 29,75  | 29,75    |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0200 | 4,25   | 0,08     |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0070 | 8,50   | 0,06     |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0180 | 21,89  | 0,39     |
|     |                                    | Total                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 39,10    |
| 294 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4                               | buc   |        |        | 20,40    |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                               |       |        |        | 8,82     |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1800 | 49,01  | 8,82     |
|     | 2875274110102T                     | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 11,05  | 11,05    |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | eu d=25 mm                    |                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                 |
|     | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|     | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                              | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,39            |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 20,40           |
| 295 | IC38B                         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm       | buc  |        |        | 11,91<br>8,82   |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102C<br>ot d=25 mm  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2,55   | 2,55            |
|     | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,09            |
|     | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                              | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,39            |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 35,74           |
| 296 | IC38B                         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm      | buc  |        |        | 11,48<br>8,82   |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102M<br>ufa d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2,12   | 2,12            |
|     | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|     | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                              | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,40            |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 45,93           |
| 297 | IC38H                         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm        | buc  |        |        | 24,55<br>12,74  |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600 | 49,01  | 12,74           |
|     | 2875274110102T<br>eu d=25 mm  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 11,05  | 11,05           |
|     | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 4,25   | 0,13            |
|     | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                              | h-ut | 0,0260 | 21,89  | 0,57            |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 98,20           |
| 298 | ID01B                         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                    | buc  |        |        | 113,43<br>11,27 |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 49,01  | 11,27           |
|     | 2875274202700                 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00          |
|     | 1714227322940                 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 2,55   | 0,05            |
|     | 2430126100338                 | Solutie de etansare                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 2,72   | 0,11            |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 113,43          |
| 299 | ID04A                         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                           | buc  |        |        | 109,48<br>7,35  |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 49,01  | 7,35            |
|     | 2875274205100                 | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00          |
|     | 1714227322940                 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 2,55   | 0,04            |
|     | 2430126100338                 | Solutie de etansare                                                                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 2,72   | 0,09            |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 109,48          |
| 300 | ID06A                         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                     | buc  |        |        | 191,99<br>4,90  |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 49,01  | 4,90            |
|     | 2913134500000                 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 187,00 | 187,00          |
|     | 2524907304522                 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 0,93   | 0,09            |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 191,99          |
| 301 | IC40D                         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc  |        |        | 18,52<br>14,70  |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 49,01  | 14,70           |
|     | 2875274204000                 | Bratara fixare                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1,02   | 1,02            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000 | 0,85     | 0,85               |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,1000 | 15,30    | 1,53               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,1500 | 2,80     | 0,42               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 74,09              |
| 302 | RpCU05F        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                              | buc   |        |          | 41,17<br>41,17     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0600 | 49,01    | 2,94               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,7800 | 49,01    | 38,23              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 123,50             |
| 303 | RpCU07B        | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                          | buc   |        |          | 22,39<br>21,07     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3300 | 49,01    | 16,17              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1000 | 49,01    | 4,90               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,3300 | 1,36     | 0,45               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0010 | 187,85   | 0,19               |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0001 | 3 060,00 | 0,31               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0060 | 7,22     | 0,04               |
|     | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0100 | 13,13    | 0,13               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0150 | 13,13    | 0,20               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 67,16              |
| 304 | RCsB21C        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                | buc   |        |          | 21,50<br>8,33      |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,1700 | 49,01    | 8,33               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                            | kw    | 2,5000 | 0,00     | 0,00               |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,8000 | 15,30    | 12,85              |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu widia                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0900 | 3,50     | 0,32               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 42,99              |
| 305 | RpIC30A        | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                                                                                           | buc   |        |          | 12,70<br>3,92      |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0800 | 49,01    | 3,92               |
|     | 2875274123500  | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 8,50     | 8,50               |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0150 | 2,55     | 0,04               |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0080 | 29,75    | 0,24               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 25,40              |
| 306 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                  | m     |        |          | 4,45<br>4,41       |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0900 | 49,01    | 4,41               |
|     | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0400 | 0,88     | 0,04               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 26,68              |
|     |                | <b>4.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                |       |        |          |                    |
| 307 | SB24A          | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                         | buc   |        |          | 125,84<br>40,68    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,8300 | 49,01    | 40,68              |
|     | 2875114202905  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata в-50                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 80,75    | 84,78              |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1100 | 2,72     | 0,32               |
|     | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0400 | 1,36     | 0,06               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 251,67             |
| 308 | SC08A          | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 | buc   |        |          | 1 435,24<br>215,64 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 4,4000 | 49,01    | 215,64             |
|     | 2622102446940  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 850,00   | 867,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |               | dreptunghiular) - чаша "Генуя" чугуная                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
|     | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 42,50  | 43,35           |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesorii sale                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 85,00  | 86,70           |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 35,70  | 36,42           |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 42,50  | 43,35           |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,3000 | 18,70  | 43,87           |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 32,37  | 33,02           |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 40,80  | 41,62           |
|     | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 8,50   | 8,67            |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 15,30  | 15,60           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 5 740,95        |
| 309 | RpSC23A       | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida<br>Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 | buc  |        |        | 116,85<br>90,67 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,8500 | 49,01  | 90,67           |
|     | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 9,35   | 9,54            |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,6000 | 27,20  | 16,65           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 584,25          |
| 310 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                     | buc  |        |        | 446,52<br>98,02 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000 | 49,01  | 98,02           |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 323,00 | 323,00          |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 12,75  | 25,50           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 2 232,60        |
| 311 | RpSD24A       | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tije la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm<br>Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,0500                                                                                | buc  |        |        | 115,43<br>93,12 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9000 | 49,01  | 93,12           |
|     | 2913124503000 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 21,25  | 22,31           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 038,88        |
| 312 | RpSA20B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                            | m    |        |        | 88,03<br>36,76  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 49,01  | 36,76           |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 23,80  | 24,28           |
|     | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,7000 | 15,30  | 10,71           |
|     | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4500 | 15,30  | 6,88            |
|     | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000 | 23,80  | 2,38            |
|     | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5,95   | 5,95            |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 8,50   | 0,05            |
|     | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020 | 10,20  | 0,02            |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0419 | 21,89  | 0,92            |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 2 817,02        |
| 313 | RpSD20B       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200                                                                         | buc  |        |        | 42,26<br>20,58  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4200 | 49,01  | 20,58           |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 21,25  | 21,68           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 507,11          |
| 314 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,                                                                                                        | buc  |        |        | 17,17<br>7,35   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                | inclusiv -COT                                                                                                                                                   |      |        |        |                |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 49,01  | 7,35           |
|     | 28752741101028 | Piesa de racordare COT                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 9,35   | 9,35           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08           |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 8,50   | 0,05           |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 21,89  | 0,33           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 240,32         |
| 315 | RpSA43C        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"        | buc  |        |        | 24,89<br>18,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 49,01  | 18,62          |
|     | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 5,10   | 5,10           |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 18,70  | 0,09           |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 2,72   | 0,84           |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0012 | 187,85 | 0,23           |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 597,26         |
| 316 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |        |        | 75,62<br>18,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 49,01  | 18,62          |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 55,25  | 56,91          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 1,70   | 0,03           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 663,64       |
| 317 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                    | buc  |        |        | 34,64<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 49,01  | 16,66          |
|     | 25231567210371 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 17,85  | 17,85          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0350 | 1,70   | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 277,10         |
| 318 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                    | buc  |        |        | 34,64<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 49,01  | 16,66          |
|     | 25231567210372 | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 17,85  | 17,85          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0350 | 1,70   | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 277,10         |
| 319 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                          | buc  |        |        | 40,12<br>18,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 49,01  | 18,62          |
|     | 25231567210151 | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 21,25  | 21,25          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0700 | 1,70   | 0,12           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 4,25   | 0,13           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 320,96         |
| 320 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                          | buc  |        |        | 35,49<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 49,01  | 16,66          |
|     | 25231567210373 | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 18,70  | 18,70          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0350 | 1,70   | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 283,90         |
| 321 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                       | buc  |        |        | 40,12<br>18,62 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 49,01 | 18,62          |
|     | 25231567210153  | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 21,25 | 21,25          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 1,70  | 0,12           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 4,25  | 0,13           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 80,25          |
| 322 | RpSB14E         | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc  |        |       | 29,54<br>16,66 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 49,01 | 16,66          |
|     | 25231567210374  | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 12,75 | 12,75          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 1,70  | 0,06           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 4,25  | 0,06           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 118,15         |
| 323 | RpSB13C         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |        |       | 71,67<br>14,70 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 49,01 | 14,70          |
|     | 2521216720160   | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 55,25 | 56,91          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 1,70  | 0,01           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 860,02         |
| 324 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  |        |       | 30,66<br>12,74 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 49,01 | 12,74          |
|     | 25231567210371  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 17,85 | 17,85          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 1,70  | 0,02           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 245,29         |
| 325 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  |        |       | 30,66<br>12,74 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 49,01 | 12,74          |
|     | 25231567210372  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 17,85 | 17,85          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 1,70  | 0,02           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 245,29         |
| 326 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                          | buc  |        |       | 23,01<br>12,74 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 49,01 | 12,74          |
|     | 252315672103732 | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 10,20 | 10,20          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 1,70  | 0,02           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 184,09         |
| 327 | RpSB15C         | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                       | buc  |        |       | 27,58<br>14,70 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 49,01 | 14,70          |
|     | 25231567210155  | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 12,75 | 12,75          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 1,70  | 0,03           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0240 | 4,25  | 0,10           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 27,58          |
| 328 | RpSB15C         | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                           | buc  |        |       | 25,04<br>14,70 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 49,01 | 14,70          |
|     | 25231567210156  | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 10,20 | 10,20          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 1,70  | 0,04           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0240 | 4,25  | 0,10           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 100,16           |
| 329 | RpSA43F        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc  |        |          | 30,30<br>24,02   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,4900 | 49,01    | 24,02            |
|     | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5,10     | 5,10             |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 18,70    | 0,11             |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                             | kg   | 0,3100 | 2,72     | 0,84             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                        | m3   | 0,0012 | 187,85   | 0,23             |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 363,56           |
| 330 | RpCU05F        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                          | buc  |        |          | 41,17<br>41,17   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600 | 49,01    | 2,94             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,7800 | 49,01    | 38,23            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 494,02           |
| 331 | RpCU07B        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                    | buc  |        |          | 22,39<br>21,07   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,3300 | 49,01    | 16,17            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 49,01    | 4,90             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg   | 0,3300 | 1,36     | 0,45             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 187,85   | 0,19             |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                | m3   | 0,0001 | 3 060,00 | 0,31             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 7,22     | 0,04             |
|     | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 13,13    | 0,13             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 13,13    | 0,20             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 268,66           |
| 332 | RpSF02A        | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"                   | buc  |        |          | 5,50<br>3,43     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 49,01    | 3,43             |
|     | 2875274123514  | Dop pentru busonare                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,70     | 1,70             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                             | kg   | 0,0070 | 2,55     | 0,02             |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                | kg   | 0,0130 | 27,20    | 0,35             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 77,03            |
|     |                | <b>5. Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et V</b>                                                                                            |      |        |          |                  |
|     |                | <b>5.1. Demontari</b>                                                                                                                                    |      |        |          |                  |
| 333 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor      | m3   |        |          | 194,64<br>193,59 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 49,01    | 22,05            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 3,5000 | 49,01    | 171,53           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200 | 0,00     | 0,00             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800 | 13,13    | 1,05             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 459,80         |
| 334 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti K=2,0000                                                                            | m2   |        |          | 27,45<br>26,47   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 49,01    | 11,76            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 49,01    | 14,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0,0500 | 7,22     | 0,72             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 13,13    | 0,26             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 735,66         |
| 335 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                      | m2   |        |          | 78,61<br>78,42   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 49,01    | 39,21            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,8000 | 49,01    | 39,21            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030 | 0,00     | 0,00             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 13,13    | 0,20             |



| 1   | 2             | 3                                                                                                          | 4     | 5      | 6     | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                               | lei   |        |       | 4 970,69 |
| 336 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                       | m2    |        |       | 13,72    |
|     |               |                                                                                                            |       |        |       | 13,23    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                      | h-om  | 0,1200 | 49,01 | 5,88     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om  | 0,1500 | 49,01 | 7,35     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3    | 0,0500 | 7,22  | 0,36     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut  | 0,0100 | 13,13 | 0,13     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                               | lei   |        |       | 331,87   |
| 337 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc              | m2    |        |       | 38,88    |
|     |               |                                                                                                            |       |        |       | 38,23    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                  | h-om  | 0,3900 | 49,01 | 19,11    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om  | 0,3900 | 49,01 | 19,11    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3    | 0,0500 | 0,00  | 0,00     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut  | 0,0500 | 13,13 | 0,66     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                               | lei   |        |       | 940,21   |
| 338 | RpCO56A       | Demontari: timplarie (usa)                                                                                 | m2    |        |       | 20,58    |
|     |               |                                                                                                            |       |        |       | 20,58    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                    | h-om  | 0,2100 | 49,01 | 10,29    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                         | h-om  | 0,2100 | 49,01 | 10,29    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                               | lei   |        |       | 34,58    |
| 339 | RpCO56A       | Demontari: timplarie (geam)                                                                                | m2    |        |       | 20,59    |
|     |               |                                                                                                            |       |        |       | 20,59    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                    | h-om  | 0,2100 | 49,01 | 10,29    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                         | h-om  | 0,2100 | 49,01 | 10,29    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                               | lei   |        |       | 30,06    |
| 340 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                 | buc   |        |       | 53,91    |
|     |               |                                                                                                            |       |        |       | 53,91    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 1,1000 | 49,01 | 53,91    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                               | lei   |        |       | 161,73   |
| 341 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar , inclusiv accesoriile                                                              | buc   |        |       | 46,56    |
|     |               |                                                                                                            |       |        |       | 46,56    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 0,9500 | 49,01 | 46,56    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                               | lei   |        |       | 232,80   |
| 342 | RpSD02A       | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                    | buc   |        |       | 29,41    |
|     |               |                                                                                                            |       |        |       | 29,41    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 0,6000 | 49,01 | 29,41    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                               | lei   |        |       | 147,03   |
| 343 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                 | buc   |        |       | 27,44    |
|     |               |                                                                                                            |       |        |       | 27,44    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | чел-ч | 0,5600 | 49,01 | 27,44    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                               | lei   |        |       | 54,89    |
| 344 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"              | m     |        |       | 14,70    |
|     |               |                                                                                                            |       |        |       | 14,70    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 0,3000 | 49,01 | 14,70    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                               | lei   |        |       | 235,25   |
| 345 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm  | m     |        |       | 31,37    |
|     |               |                                                                                                            |       |        |       | 31,37    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 0,6400 | 49,01 | 31,37    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                               | lei   |        |       | 188,20   |
| 346 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m     |        |       | 38,72    |
|     |               |                                                                                                            |       |        |       | 38,72    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 0,7900 | 49,01 | 38,72    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                               | lei   |        |       | 309,74   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 347 | RpIB11D        | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |          | 51,46<br>51,46   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500  | 49,01    | 51,46            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 51,46            |
|     |                | <b>5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                  |
| 348 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 17,73<br>6,86    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 49,01    | 6,86             |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150  | 24,65    | 10,23            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 12,75    | 0,64             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 1 120,99         |
| 349 | RpCJ10A1       | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2   |         |          | 200,35<br>112,72 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,9400  | 49,01    | 95,08            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3600  | 49,01    | 17,64            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 10,9800 | 1,36     | 14,93            |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0080  | 3 060,00 | 24,48            |
|     | 2664102102022  | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2664102102023  | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0170  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0460  | 187,85   | 8,64             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0120  | 7,22     | 0,09             |
|     | 2873122005456  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0363  | 15,72    | 0,57             |
|     | 2710602000016  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,3750  | 16,15    | 38,36            |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0310  | 15,30    | 0,47             |
|     | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 13,13    | 0,05             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 13,13    | 0,04             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 12 668,42        |
| 350 | CF02D5         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime<br>K=3,0000         | m2   |         |          | 68,94<br>61,75   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3400  | 49,01    | 49,99            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 49,01    | 11,76            |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7700  | 1,36     | 3,14             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,8500  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 187,85   | 3,94             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 7,22     | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0003  | 11,33    | 0,01             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 10,51    | 0,05             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 4 359,06         |
| 351 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 6,57<br>1,47     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 49,01    | 1,47             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 29,75    | 4,46             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 12,75    | 0,64             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 415,44           |
| 352 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare                                                                                                                      | m2   |         |          | 309,03<br>120,07 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 49,01  | 110,27           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 49,01  | 9,80             |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 165,75 | 174,04           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 1,36   | 0,54             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,04   | 0,80             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3300  | 2,72   | 0,90             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0080  | 7,22   | 0,06             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0000  | 3,06   | 12,24            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 11,33  | 0,23             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 12,26  | 0,15             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 19 539,66        |
| 353 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                            | m    |         |        | 4,90<br>4,90     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 49,01  | 4,90             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 122,52           |
| 354 | CK18B          | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 29,19<br>25,49   |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5200  | 49,01  | 25,49            |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0020  | 1,70   | 0,00             |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0850  | 2,72   | 0,23             |
|     | 25211062718391 | Coltare din mase plastice - пластиковый уголок для плитки                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 2,46   | 2,58             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250  | 1,36   | 0,03             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 187,85 | 0,19             |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0020  | 39,10  | 0,08             |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150  | 3,06   | 0,05             |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060  | 8,50   | 0,05             |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0040  | 16,15  | 0,06             |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020  | 12,75  | 0,03             |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0020  | 55,25  | 0,11             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 7,22   | 0,01             |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060  | 46,75  | 0,28             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 1 167,53         |
|     |                | <b>5.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
| 355 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 6,57<br>1,47     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 49,01  | 1,47             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 29,75  | 4,46             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 12,75  | 0,64             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 158,86           |
| 356 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                         | m2   |         |        | 88,86<br>74,99   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5300  | 49,01  | 74,99            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 1,78   | 12,71            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 7,22   | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 11,33  | 0,89             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0195  | 12,26  | 0,24             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 2 148,57         |
| 357 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=15,0000 | m2   |         |        | 269,81<br>227,90 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3100  | 49,01  | 227,90           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300  | 1,78   | 38,18            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 7,22   | 0,11             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 11,33  | 0,68             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160  | 12,26  | 2,94             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 6 523,97        |
| 358 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                     | m2   |         |        | 18,47<br>9,80   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 49,01  | 9,80            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 2,55   | 2,80            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 39,10  | 5,87            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 7,22   | 0,00            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 446,70          |
| 359 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                    | m2   |         |        | 37,73<br>26,96  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 49,01  | 22,05           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 49,01  | 4,90            |
|     | 26531021008334 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 10,20  | 10,76           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 11,33  | 0,01            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 912,24          |
| 360 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                          | m2   |         |        | 39,80<br>26,96  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 49,01  | 26,96           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 27,20  | 10,88           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 2,72   | 0,16            |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 2,55   | 1,28            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 10,20  | 0,51            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 7,22   | 0,01            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 962,32          |
|     |                | <b>5.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 361 | CN54A          | Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 17,73<br>6,86   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 49,01  | 6,86            |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart Betonocontact                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 24,65  | 10,23           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,75  | 0,64            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 478,67          |
| 362 | CK18C          | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)                                                                                                                                                                | m    |         |        | 18,03<br>12,74  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2600  | 49,01  | 12,74           |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 3,40   | 3,57            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 1,36   | 0,03            |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 187,85 | 0,19            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,25   | 1,50            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 721,37          |
| 363 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                           | m2   |         |        | 60,34<br>34,31  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 49,01  | 29,41           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 49,01  | 4,90            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,36   | 17,68           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 187,85 | 7,89            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 11,33  | 0,34            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 10,51  | 0,13            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 629,26        |
| 364 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,0000 | m2   |         |        | 122,21<br>70,57 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 49,01  | 58,81           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 49,01  | 11,76           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5        | 6        | 7        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 2,1500   | 1,36     | 35,09    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0070   | 187,85   | 15,78    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0020   | 7,22     | 0,17     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0030   | 11,33    | 0,41     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0015   | 10,51    | 0,19     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 3 299,72 |
| 365 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele                                                                                                                                                                                                                    | m2    |          |          | 21,26    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          | 6,86     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1400   | 49,01    | 6,86     |
|     | 2430226101010  | Hidroizolant Penetron                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,4150   | 33,15    | 13,76    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,0500   | 12,75    | 0,64     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 573,92   |
| 366 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Portelonat                                                                                                                                                            | m2    |          |          | 298,55   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          | 122,53   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 2,2500   | 49,01    | 110,27   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,2500   | 49,01    | 12,25    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 1,0300   | 157,25   | 161,97   |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 4,0500   | 2,72     | 11,02    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,3000   | 2,72     | 0,82     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 20,0000  | 0,04     | 0,80     |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,9000   | 0,85     | 0,77     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0450   | 11,33    | 0,51     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0120   | 12,26    | 0,15     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 8 060,76 |
| 367 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m-TUMBA sub Vas pentru closet cu talpi si perete sub geam                                                                                                                                           | m3    |          |          | 1 829,27 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          | 264,65   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 4,4800   | 49,01    | 219,57   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9200   | 49,01    | 45,09    |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 394,0000 | 3,48     | 1 371,12 |
|     | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,2400   | 756,50   | 181,56   |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0005   | 7 225,00 | 3,51     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,4400   | 7,22     | 3,18     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,4000   | 13,13    | 5,25     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 6 402,45 |
|     |                | <b>5.5. Lucrari de schimbarea timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |          |          |
| 368 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2    |          |          | 1 577,40 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          | 39,69    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om. | 0,7300   | 49,01    | 35,77    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om. | 0,0800   | 49,01    | 3,92     |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000   | 1 487,50 | 1 487,50 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,0000   | 0,25     | 1,00     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,5000   | 72,25    | 36,12    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,1750   | 29,75    | 5,21     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,6000   | 12,75    | 7,65     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0200   | 11,33    | 0,22     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |          |          | 2 523,84 |
| 369 | CK23A          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                                     | m2    |          |          | 1 340,11 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          | 46,07    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,8500   | 49,01    | 41,66    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0900   | 49,01    | 4,41     |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,0000   | 1 232,50 | 1 232,50 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 6,0000   | 0,25     | 1,50     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,7050   | 72,25    | 50,94    |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|     | 2430226101600                  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,2470 | 29,75    | 7,35              |
|     | 26811260014721                 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                       | buc   | 0,6000 | 2,55     | 1,53              |
|     | 4011106202741                  | Energie electrica                                                                                                                                                                                             | kw    | 1,0000 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0200 | 11,33    | 0,23              |
|     |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |          | 1 956,56          |
| 370 | CK27B                          | Pereti despartitori sanitari ALT118: Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm                                                  | m2    |        |          | 1 418,76<br>39,21 |
|     | 7129200011200                  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,7600 | 49,01    | 37,25             |
|     | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0400 | 49,01    | 1,96              |
|     | 2030112951150                  | Pereti despartitori sanitari ALT118                                                                                                                                                                           | m2    | 1,0000 | 1 360,00 | 1 360,00          |
|     | 2874115829126                  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                      | buc   | 4,0000 | 0,25     | 1,00              |
|     | 2416566101572                  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1600 | 72,25    | 11,56             |
|     | 2430226101600                  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0560 | 29,75    | 1,67              |
|     | 2681126001472                  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                             | buc   | 0,4000 | 12,75    | 5,10              |
|     | 4011106202741                  | Energie electrica                                                                                                                                                                                             | kw    | 0,6000 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0200 | 11,33    | 0,23              |
|     |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |          | 15 535,42         |
|     |                                | <b>5.6. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                               |       |        |          |                   |
| 371 | IB05A                          | Radiatoare din BIMETAL                                                                                                                                                                                        | buc   |        |          | 1 058,38<br>98,02 |
|     | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om  | 2,0000 | 49,01    | 98,02             |
|     | 2822115700000                  | Radiator                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 956,25   | 956,25            |
|     | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0300 | 2,55     | 0,08              |
|     | 2430126100338                  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0600 | 2,72     | 0,16              |
|     | 2811236832352                  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0500 | 15,30    | 0,76              |
|     | 2875276313344                  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                    | buc   | 3,0000 | 0,85     | 2,55              |
|     | 2952270007609                  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,2000 | 2,80     | 0,56              |
|     |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |          | 2 116,77          |
| 372 | IB20A                          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                 | buc   |        |          | 48,42<br>7,35     |
|     | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | чел-ч | 0,1500 | 49,01    | 7,35              |
|     | 2822115708001-83               | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 38,25    | 38,25             |
|     | 2523156719287                  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                            | buc   | 2,0000 | 1,02     | 2,04              |
|     | 2874115836521                  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                     | buc   | 2,0000 | 0,25     | 0,50              |
|     | 2952270007609                  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,1000 | 2,80     | 0,28              |
|     |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |          | 193,69            |
| 373 | RpID07A                        | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                               | buc   |        |          | 53,32<br>12,74    |
|     | 7136040011800                  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,2600 | 49,01    | 12,74             |
|     | 2913137343001                  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 18,70    | 18,70             |
|     | 2863137308803                  | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 21,25    | 21,25             |
|     | 2430116103294                  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0150 | 29,75    | 0,44              |
|     | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0080 | 2,55     | 0,02              |
|     | 1542126108945                  | Ulei de in scativat                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0150 | 10,20    | 0,16              |
|     |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |          | 106,63            |
| 374 | RpIC28A                        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc   |        |          | 195,94<br>41,66   |
|     | 7136040011800                  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,8500 | 49,01    | 41,66             |
|     | 2523156713800-set pentru radia | Set pentru radiator                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 153,00   | 153,00            |
|     | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0300 | 2,55     | 0,08              |
|     | 2430116103294                  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0140 | 29,75    | 0,42              |
|     | 2320116200573                  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                  | l     | 0,0500 | 15,72    | 0,78              |
|     |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |          | 391,87            |
| 375 | IC36B                          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de                                   | m     |        |          | 52,17<br>17,15    |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                                    | 25,0 mm.                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500 | 49,01  | 17,15           |
|     | 2521216710000                      | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 34,00  | 35,02           |
|     |                                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 365,21          |
| 376 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc  |        |        | 39,10<br>8,82   |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102R<br>acord olandez d= | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 29,75  | 29,75           |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,39            |
|     |                                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 39,10           |
| 377 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4        | buc  |        |        | 20,40<br>8,82   |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102T<br>eu d=25 mm       | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 11,05  | 11,05           |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,39            |
|     |                                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 20,40           |
| 378 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm             | buc  |        |        | 11,91<br>8,82   |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102C<br>ot d=25 mm       | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 2,55   | 2,55            |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,09            |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,39            |
|     |                                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 35,74           |
| 379 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm            | buc  |        |        | 11,48<br>8,82   |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 49,01  | 8,82            |
|     | 2875274110102M<br>ufa d=25 mm      | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 2,12   | 2,12            |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08            |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 21,89  | 0,40            |
|     |                                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 45,93           |
| 380 | IC38H                              | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm              | buc  |        |        | 24,55<br>12,74  |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 49,01  | 12,74           |
|     | 2875274110102T<br>eu d=25 mm       | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 11,05  | 11,05           |
|     | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 4,25   | 0,13            |
|     | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 8,50   | 0,06            |
|     | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0260 | 21,89  | 0,57            |
|     |                                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 98,20           |
| 381 | ID01B                              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                          | buc  |        |        | 113,43<br>11,27 |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300 | 49,01  | 11,27           |
|     | 2875274202700                      | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00          |
|     | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 2,55   | 0,05            |
|     | 2430126100338                      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 2,72   | 0,11            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6        | 7      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei   |        |          | 113,43 |
| 382 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                                      | buc   |        |          | 109,48 |
|     |                |                                                                                                                                                                                             |       |        |          | 7,35   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1500 | 49,01    | 7,35   |
|     | 2875274205100  | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 102,00   | 102,00 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0150 | 2,55     | 0,04   |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0320 | 2,72     | 0,09   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei   |        |          | 109,48 |
| 383 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                | buc   |        |          | 191,99 |
|     |                |                                                                                                                                                                                             |       |        |          | 4,90   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1000 | 49,01    | 4,90   |
|     | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 187,00   | 187,00 |
|     | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                   | buc   | 0,1000 | 0,93     | 0,09   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei   |        |          | 191,99 |
| 384 | IC40D          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton            | buc   |        |          | 18,52  |
|     |                |                                                                                                                                                                                             |       |        |          | 14,70  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om  | 0,3000 | 49,01    | 14,70  |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 1,02     | 1,02   |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 0,85     | 0,85   |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                 | buc   | 0,1000 | 15,30    | 1,53   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1500 | 2,80     | 0,42   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei   |        |          | 74,09  |
| 385 | RpCU05F        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                             | buc   |        |          | 41,17  |
|     |                |                                                                                                                                                                                             |       |        |          | 41,17  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0600 | 49,01    | 2,94   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,7800 | 49,01    | 38,23  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei   |        |          | 123,50 |
| 386 | RpCU07B        | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                         | buc   |        |          | 22,39  |
|     |                |                                                                                                                                                                                             |       |        |          | 21,07  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,3300 | 49,01    | 16,17  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1000 | 49,01    | 4,90   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                               | kg    | 0,3300 | 1,36     | 0,45   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                           | m3    | 0,0010 | 187,85   | 0,19   |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0001 | 3 060,00 | 0,31   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                               | m3    | 0,0060 | 7,22     | 0,04   |
|     | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0100 | 13,13    | 0,13   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0150 | 13,13    | 0,20   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei   |        |          | 67,16  |
| 387 | RCsB21C        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                                               | buc   |        |          | 21,50  |
|     |                |                                                                                                                                                                                             |       |        |          | 8,33   |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 0,1700 | 49,01    | 8,33   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw    | 2,5000 | 0,00     | 0,00   |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                 | buc   | 0,8000 | 15,30    | 12,85  |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu widia                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0900 | 3,50     | 0,32   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei   |        |          | 42,99  |
| 388 | RpIC30A        | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                          | buc   |        |          | 12,70  |
|     |                |                                                                                                                                                                                             |       |        |          | 3,92   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0800 | 49,01    | 3,92   |
|     | 2875274123500  | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                     | buc   | 1,0000 | 8,50     | 8,50   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0150 | 2,55     | 0,04   |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                           | kg    | 0,0080 | 29,75    | 0,24   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei   |        |          | 25,40  |
| 389 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m     |        |          | 4,45   |
|     |                |                                                                                                                                                                                             |       |        |          | 4,41   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0900 | 49,01    | 4,41   |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
|     | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune<br>15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0400 | 0,88   | 0,04               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |        |        | 26,68              |
|     |                | <b>5.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                  |       |        |        |                    |
| 390 | SB24A          | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                           | buc   |        |        | 125,84<br>40,68    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,8300 | 49,01  | 40,68              |
|     | 2875114202905  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata в-50                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 80,75  | 84,78              |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1100 | 2,72   | 0,32               |
|     | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0400 | 1,36   | 0,06               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |        |        | 251,67             |
| 391 | SC08A          | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200                   | buc   |        |        | 1 435,24<br>215,64 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 4,4000 | 49,01  | 215,64             |
|     | 2622102446940  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) - чаша "Генуя" чугунная                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 850,00 | 867,00             |
|     | 2875114202981  | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 42,50  | 43,35              |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesorii sale                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 85,00  | 86,70              |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000 | 35,70  | 36,42              |
|     | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 42,50  | 43,35              |
|     | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                             | m     | 2,3000 | 18,70  | 43,87              |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 32,37  | 33,02              |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 40,80  | 41,62              |
|     | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 8,50   | 8,67               |
|     | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 15,30  | 15,60              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |        |        | 5 740,95           |
| 392 | RpSC23A        | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida<br>Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 | buc   |        |        | 767,10<br>90,67    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,8500 | 49,01  | 90,67              |
|     | 28751142003001 | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,0000 | 637,50 | 650,25             |
|     | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 0,00   | 0,00               |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 9,35   | 9,54               |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,0000 | 0,00   | 0,00               |
|     | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 0,6000 | 27,20  | 16,65              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |        |        | 3 835,50           |
| 393 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                     | buc   |        |        | 446,52<br>98,02    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 2,0000 | 49,01  | 98,02              |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 323,00 | 323,00             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,0000 | 12,75  | 25,50              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |        |        | 2 232,60           |
| 394 | RpSD24A        | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm<br>Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,0500                                                                               | buc   |        |        | 115,43<br>93,12    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,9000 | 49,01  | 93,12              |
|     | 2913124503000  | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 21,25  | 22,31              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |        |        | 1 038,88           |
| 395 | RpSA20B        | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                            | m     |        |        | 88,03<br>36,76     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 49,01  | 36,76          |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 23,80  | 24,28          |
|     | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                                                            | buc  | 0,7000 | 15,30  | 10,71          |
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                                                            | buc  | 0,4500 | 15,30  | 6,88           |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000 | 23,80  | 2,38           |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 5,95   | 5,95           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08           |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 8,50   | 0,05           |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 10,20  | 0,02           |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0419 | 21,89  | 0,92           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 2 817,02       |
| 396 | RpSD20B        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 | buc  |        |        | 42,26<br>20,58 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4200 | 49,01  | 20,58          |
|     | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 21,25  | 21,68          |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 507,11         |
| 397 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT               | buc  |        |        | 17,17<br>7,35  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 49,01  | 7,35           |
|     | 28752741101028 | Piesa de racordare COT                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 9,35   | 9,35           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 4,25   | 0,08           |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 8,50   | 0,05           |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 21,89  | 0,33           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 240,32         |
| 398 | RpSA43C        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                            | buc  |        |        | 24,89<br>18,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 49,01  | 18,62          |
|     | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 5,10   | 5,10           |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 18,70  | 0,09           |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                        | kg   | 0,3100 | 2,72   | 0,84           |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0012 | 187,85 | 0,23           |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 597,26         |
| 399 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                     | m    |        |        | 75,62<br>18,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 49,01  | 18,62          |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 55,25  | 56,91          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 1,70   | 0,03           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 1 663,64       |
| 400 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                        | buc  |        |        | 34,64<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3400 | 49,01  | 16,66          |
|     | 25231567210371 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 17,85  | 17,85          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 1,70   | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 277,10         |
| 401 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                        | buc  |        |        | 34,64<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3400 | 49,01  | 16,66          |
|     | 25231567210372 | Cot (Cot 90 gr.) 1 plastic pentru canalizare                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 17,85  | 17,85          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 1,70   | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 4,25   | 0,06           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 277,10         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 402 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                          | buc  |        |       | 40,12<br>18,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 49,01 | 18,62          |
|     | 25231567210151 | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 21,25 | 21,25          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 1,70  | 0,12           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 4,25  | 0,13           |
|     |                | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 320,96         |
| 403 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                         | buc  |        |       | 35,49<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 49,01 | 16,66          |
|     | 25231567210373 | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,70 | 18,70          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 1,70  | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 4,25  | 0,06           |
|     |                | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 283,90         |
| 404 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                       | buc  |        |       | 40,12<br>18,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 49,01 | 18,62          |
|     | 25231567210153 | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 21,25 | 21,25          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 1,70  | 0,12           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 4,25  | 0,13           |
|     |                | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 80,25          |
| 405 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc  |        |       | 29,54<br>16,66 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 49,01 | 16,66          |
|     | 25231567210374 | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 12,75 | 12,75          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 1,70  | 0,06           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 4,25  | 0,06           |
|     |                | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 118,15         |
| 406 | RpSB13C        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |        |       | 71,67<br>14,70 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 49,01 | 14,70          |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 55,25 | 56,91          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 1,70  | 0,01           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|     |                | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 860,02         |
| 407 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  |        |       | 30,66<br>12,74 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 49,01 | 12,74          |
|     | 25231567210371 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 17,85 | 17,85          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 1,70  | 0,02           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|     |                | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 245,29         |
| 408 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  |        |       | 30,66<br>12,74 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 49,01 | 12,74          |
|     | 25231567210372 | Cot (Cot 90 gr.) 1 plastic pentru canalizare                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 17,85 | 17,85          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 1,70  | 0,02           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 4,25  | 0,05           |
|     |                | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 245,29         |
| 409 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50                             | buc  |        |       | 23,01<br>12,74 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                 | mm                                                                                                                                                      |      |        |          |                |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,2600 | 49,01    | 12,74          |
|     | 252315672103732 | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 10,20    | 10,20          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 1,70     | 0,02           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 4,25     | 0,05           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |        |          | 184,09         |
| 410 | RpSB15C         | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                | buc  |        |          | 27,58<br>14,70 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 49,01    | 14,70          |
|     | 25231567210155  | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 12,75    | 12,75          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 1,70     | 0,03           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                       | kg   | 0,0240 | 4,25     | 0,10           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |        |          | 27,58          |
| 411 | RpSB15C         | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                    | buc  |        |          | 25,04<br>14,70 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 49,01    | 14,70          |
|     | 25231567210156  | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 10,20    | 10,20          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 1,70     | 0,04           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                       | kg   | 0,0240 | 4,25     | 0,10           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |        |          | 100,16         |
| 412 | RpSA43F         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" | buc  |        |          | 30,30<br>24,02 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,4900 | 49,01    | 24,02          |
|     | 2875274204040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 5,10     | 5,10           |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 18,70    | 0,11           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                            | kg   | 0,3100 | 2,72     | 0,84           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 187,85   | 0,23           |
|     | 4100116202820   | Apă potabilă                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |        |          | 363,56         |
| 413 | RpCU05F         | Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                           | buc  |        |          | 41,17<br>41,17 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600 | 49,01    | 2,94           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,7800 | 49,01    | 38,23          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |        |          | 494,02         |
| 414 | RpCU07B         | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari                                                                   | buc  |        |          | 22,39<br>21,07 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 0,3300 | 49,01    | 16,17          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 49,01    | 4,90           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                           | kg   | 0,3300 | 1,36     | 0,45           |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 187,85   | 0,19           |
|     | 2652102100713   | Var pastă                                                                                                                                               | m3   | 0,0001 | 3 060,00 | 0,31           |
|     | 4100116202818   | Apă pentru mortar și betoane                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 7,22     | 0,04           |
|     | 29522700038171  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 13,13    | 0,13           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 13,13    | 0,20           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |        |          | 268,66         |
| 415 | RpSF02A         | Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"                   | buc  |        |          | 5,50<br>3,43   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,0700 | 49,01    | 3,43           |
|     | 2875274123514   | Dop pentru busonare                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1,70     | 1,70           |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg   | 0,0070 | 2,55     | 0,02           |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg   | 0,0130 | 27,20    | 0,35           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |        |          | 77,03          |
|     |                 | <b>6. Lucrarile de montare si reglare-demarare Et I</b>                                                                                                 |      |        |          |                |
| 416 | RpEB12A         | Demontarea conductorilor și cordoanelor electrice fixe sau pentru execuție mijlocie, montați aparent sau mascați în tuburi sau tevi                     | m    |        |          | 3,92<br>3,92   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|
|     |                 | de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console                                                                                                                                                                                                                              |       |        |        |                  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0800 | 49,01  | 3,92             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 58,81            |
| 417 | RpEG17D         | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                          | buc   |        |        | 288,18<br>288,18 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 5,8800 | 49,01  | 288,18           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 288,18           |
| 418 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                             | buc   |        |        | 10,78<br>10,78   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om. | 0,2200 | 49,01  | 10,78            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 21,56            |
| 419 | RpEG03A         | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100         | buc   |        |        | 504,80<br>478,83 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 9,7700 | 49,01  | 478,83           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,0000 | 1,36   | 1,37             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0050 | 187,85 | 0,94             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0010 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874115802013   | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 4,0000 | 0,17   | 0,69             |
|     | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 4,0000 | 0,51   | 2,06             |
|     | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 4,0000 | 5,10   | 20,60            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0300 | 10,20  | 0,31             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 504,80           |
| 420 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc   |        |        | 51,86<br>13,24   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2700 | 49,01  | 13,24            |
|     | Interupator     | Interupator manual 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,0100 | 19,55  | 19,75            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 18,70  | 18,70            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0050 | 10,20  | 0,05             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0500 | 2,72   | 0,14             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 103,73           |
| 421 | RpEF02A         | Montarea Corp de iluminat led ermetic<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                       | buc   |        |        | 330,86<br>53,42  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,0900 | 49,01  | 53,42            |
|     | 2875274400501   | Corp de iluminat led ermetic                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 272,00 | 277,44           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 992,58           |
| 422 | RpEB10H         | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300                                                | m     |        |        | 35,58<br>17,15   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,3500 | 49,01  | 17,15            |
|     | 111100010003312 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 1,0500 | 17,00  | 18,39            |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,0200 | 2,12   | 0,04             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 1 245,39         |
| 423 | RpEC07C         | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale                 | buc   |        |        | 619,66<br>253,87 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 5,1800 | 49,01  | 253,87           |
|     | 2521216704506   | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 8,0000 | 3,40   | 27,20            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|------------------|
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,2000  | 3,40   | 4,08             |
|     | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0300  | 10,20  | 0,30             |
|     | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0030  | 0,85   | 0,00             |
|     | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 18,0000 | 17,00  | 306,00           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 8,5000  | 2,72   | 23,12            |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,2400  | 15,30  | 3,67             |
|     | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 0,1500  | 4,25   | 0,64             |
|     | 2875274021005  | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,1500  | 5,10   | 0,76             |
|     | 2414126109481  | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0010  | 0,85   | 0,00             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |         |        | 1 239,31         |
| 424 | RpEE14D        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                                                                  | buc   |         |        | 92,21<br>21,56   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,4400  | 49,01  | 21,56            |
|     | 11110001000201 | Intrerupator dublu                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000  | 51,42  | 51,42            |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000  | 18,70  | 18,70            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0050  | 2,72   | 0,02             |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                         | m     | 0,2000  | 2,55   | 0,51             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |         |        | 184,42           |
|     |                | <b>7. Lucrarile de montare si reglare-demarare Et II</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |        |                  |
| 425 | RpEB12A        | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console                                                                                          | m     |         |        | 3,92<br>3,92     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0800  | 49,01  | 3,92             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |         |        | 58,81            |
| 426 | RpEG17D        | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                          | buc   |         |        | 288,18<br>288,18 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 5,8800  | 49,01  | 288,18           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |         |        | 288,18           |
| 427 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                             | buc   |         |        | 10,78<br>10,78   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om. | 0,2200  | 49,01  | 10,78            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |         |        | 21,56            |
| 428 | RpEG03A        | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100         | buc   |         |        | 504,80<br>478,83 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 9,7700  | 49,01  | 478,83           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,0000  | 1,36   | 1,37             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0050  | 187,85 | 0,94             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874115802013  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 4,0000  | 0,17   | 0,69             |
|     | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 4,0000  | 0,51   | 2,06             |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 4,0000  | 5,10   | 20,60            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0300  | 10,20  | 0,31             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |         |        | 504,80           |
| 429 | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc   |         |        | 51,86<br>13,24   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2700  | 49,01  | 13,24            |
|     | Intrerupator   | Intrerupator manual 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0100  | 19,55  | 19,75            |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000  | 18,70  | 18,70            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0050  | 10,20  | 0,05             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0500  | 2,72   | 0,14             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|------------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |        | 103,73           |
| 430 | RpEF02A         | Montarea Corp de iluminat led ermetic<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri,<br>etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                   | buc   |         |        | 330,86<br>53,42  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,0900  | 49,01  | 53,42            |
|     | 2875274400501   | Corp de iluminat led ermetic                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000  | 272,00 | 277,44           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |        | 992,58           |
| 431 | RpEB10H         | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in<br>executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500<br>V, simbol MYYM, montate aparent, avind<br>sectiunea 3x2,5 mm<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din<br>val. mater.explicitate=1,0300                                    | m     |         |        | 35,58<br>17,15   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,3500  | 49,01  | 17,15            |
|     | 111100010003312 | Cordoane de cupru 3x2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 1,0500  | 17,00  | 18,39            |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0200  | 2,12   | 0,04             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |        | 1 245,39         |
| 432 | RpEC07C         | Montarea locului de priza, executat ingropat<br>in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in<br>tuburi de protectie IP-PVC, elemente de<br>protectie din PVC, in camere cu inaltimea de<br>pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici,<br>dispensare, cazarme, camine, industriale | buc   |         |        | 619,66<br>253,87 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 5,1800  | 49,01  | 253,87           |
|     | 2521216704506   | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                       | m     | 8,0000  | 3,40   | 27,20            |
|     | 2811236311006   | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,2000  | 3,40   | 4,08             |
|     | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0300  | 10,20  | 0,30             |
|     | 2744125904771   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0030  | 0,85   | 0,00             |
|     | 2722103107001   | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 18,0000 | 17,00  | 306,00           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 8,5000  | 2,72   | 23,12            |
|     | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,2400  | 15,30  | 3,67             |
|     | 2513736621480   | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 0,1500  | 4,25   | 0,64             |
|     | 2875274021005   | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 0,1500  | 5,10   | 0,76             |
|     | 2414126109481   | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0010  | 0,85   | 0,00             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |        | 1 239,31         |
| 433 | RpEE14D         | Montarea intrerupatoarelor unipolare -<br>intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                                                              | buc   |         |        | 92,21<br>21,56   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,4400  | 49,01  | 21,56            |
|     | 11110001000201  | Intrerupator dublu                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000  | 51,42  | 51,42            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000  | 18,70  | 18,70            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0050  | 2,72   | 0,02             |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role<br>10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                     | m     | 0,2000  | 2,55   | 0,51             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |        | 184,42           |
|     |                 | <b>8. Lucrarile de montare si reglare-<br/>demarare Et III</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |         |        |                  |
| 434 | RpEB12A         | Demontarea conductorilor si cordoanelor<br>electrice fixe sau pentru executie mijlocie,<br>montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi<br>de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau<br>console                                                                             | m     |         |        | 3,92<br>3,92     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0800  | 49,01  | 3,92             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |        | 58,81            |
| 435 | RpEG17D         | Demontarea tablourilor electrice: metalic din<br>panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                      | buc   |         |        | 288,18<br>288,18 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 5,8800  | 49,01  | 288,18           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |        | 288,18           |
| 436 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip,<br>inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                         | buc   |         |        | 10,78<br>10,78   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om. | 0,2200  | 49,01  | 10,78            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |        | 21,56            |
| 437 | RpEG03A         | Montarea tablourilor de distributie format                                                                                                                                                                                                                                          | buc   |         |        | 504,80           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                 | panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100                                                    |      |         |        | 478,83           |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 9,7700  | 49,01  | 478,83           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 1,36   | 1,37             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050  | 187,85 | 0,94             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874115802013   | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,17   | 0,69             |
|     | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,51   | 2,06             |
|     | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 5,10   | 20,60            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 10,20  | 0,31             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 504,80           |
| 438 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |         |        | 51,86<br>13,24   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700  | 49,01  | 13,24            |
|     | Intreupator     | Intreupator manual 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100  | 19,55  | 19,75            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 18,70  | 18,70            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 10,20  | 0,05             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 2,72   | 0,14             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 103,73           |
| 439 | RpEF02A         | Montarea Corp de iluminat led ermetic<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                       | buc  |         |        | 330,86<br>53,42  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0900  | 49,01  | 53,42            |
|     | 2875274400501   | Corp de iluminat led ermetic                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 272,00 | 277,44           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 992,58           |
| 440 | RpEB10H         | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300                                                | m    |         |        | 35,58<br>17,15   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500  | 49,01  | 17,15            |
|     | 111100010003312 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 17,00  | 18,39            |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200  | 2,12   | 0,04             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 1 245,39         |
| 441 | RpEC07C         | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale                 | buc  |         |        | 619,66<br>253,87 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,1800  | 49,01  | 253,87           |
|     | 2521216704506   | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 8,0000  | 3,40   | 27,20            |
|     | 2811236311006   | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,2000  | 3,40   | 4,08             |
|     | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 10,20  | 0,30             |
|     | 2744125904771   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 0,85   | 0,00             |
|     | 2722103107001   | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 18,0000 | 17,00  | 306,00           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 8,5000  | 2,72   | 23,12            |
|     | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400  | 15,30  | 3,67             |
|     | 2513736621480   | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,1500  | 4,25   | 0,64             |
|     | 2875274021005   | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500  | 5,10   | 0,76             |
|     | 2414126109481   | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0010  | 0,85   | 0,00             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 1 239,31         |
| 442 | RpEE14D         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 92,21<br>21,56   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400  | 49,01  | 21,56            |
|     | 11110001000201  | Intrerupator dublu                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 51,42  | 51,42            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 18,70  | 18,70            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 2,72   | 0,02             |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                         | m     | 0,2000 | 2,55   | 0,51             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 184,42           |
|     |                 | <b>9. Lucrarile de montare si reglare-demarare Et IV</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        |                  |
| 443 | RpEB12A         | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console                                                                                          | m     |        |        | 3,92<br>3,92     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0800 | 49,01  | 3,92             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 58,81            |
| 444 | RpEG17D         | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                          | buc   |        |        | 288,18<br>288,18 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 5,8800 | 49,01  | 288,18           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 288,18           |
| 445 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                             | buc   |        |        | 10,78<br>10,78   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om. | 0,2200 | 49,01  | 10,78            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 21,56            |
| 446 | RpEG03A         | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100         | buc   |        |        | 504,80<br>478,83 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 9,7700 | 49,01  | 478,83           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,0000 | 1,36   | 1,37             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0050 | 187,85 | 0,94             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0010 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874115802013   | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 4,0000 | 0,17   | 0,69             |
|     | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 4,0000 | 0,51   | 2,06             |
|     | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 4,0000 | 5,10   | 20,60            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0300 | 10,20  | 0,31             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 504,80           |
| 447 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc   |        |        | 51,86<br>13,24   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2700 | 49,01  | 13,24            |
|     | Intreupator     | Intreupator manual 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,0100 | 19,55  | 19,75            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 18,70  | 18,70            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0050 | 10,20  | 0,05             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0500 | 2,72   | 0,14             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 103,73           |
| 448 | RpEF02A         | Montarea Corp de iluminat led ermetic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                          | buc   |        |        | 330,86<br>53,42  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,0900 | 49,01  | 53,42            |
|     | 2875274400501   | Corp de iluminat led ermetic                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 272,00 | 277,44           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |        |        | 992,58           |
| 449 | RpEB10H         | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300                                                | m     |        |        | 35,58<br>17,15   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,3500 | 49,01  | 17,15            |
|     | 111100010003312 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 1,0500 | 17,00  | 18,39            |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,0200 | 2,12   | 0,04             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6      | 7                                   |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei   |         |        | 1 245,39                            |
| 450 | RpEC07C        | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale         | buc   |         |        | <div>619,66</div> <div>253,87</div> |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 5,1800  | 49,01  | 253,87                              |
|     | 2521216704506  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 8,0000  | 3,40   | 27,20                               |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,2000  | 3,40   | 4,08                                |
|     | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0300  | 10,20  | 0,30                                |
|     | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0030  | 0,85   | 0,00                                |
|     | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 18,0000 | 17,00  | 306,00                              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 8,5000  | 2,72   | 23,12                               |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,2400  | 15,30  | 3,67                                |
|     | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 0,1500  | 4,25   | 0,64                                |
|     | 2875274021005  | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,1500  | 5,10   | 0,76                                |
|     | 2414126109481  | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0010  | 0,85   | 0,00                                |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei   |         |        | 1 239,31                            |
| 451 | RpEE14D        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                                                          | buc   |         |        | <div>92,21</div> <div>21,56</div>   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4400  | 49,01  | 21,56                               |
|     | 11110001000201 | Intrerupator dublu                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,0000  | 51,42  | 51,42                               |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000  | 18,70  | 18,70                               |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0050  | 2,72   | 0,02                                |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                 | m     | 0,2000  | 2,55   | 0,51                                |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei   |         |        | 184,42                              |
|     |                | <b>10. Lucrarile de montare si reglare-demarare Et V</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |         |        |                                     |
| 452 | RpEB12A        | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console                                                                                  | m     |         |        | <div>3,92</div> <div>3,92</div>     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0800  | 49,01  | 3,92                                |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei   |         |        | 58,81                               |
| 453 | RpEG17D        | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                  | buc   |         |        | <div>288,18</div> <div>288,18</div> |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 5,8800  | 49,01  | 288,18                              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei   |         |        | 288,18                              |
| 454 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                     | buc   |         |        | <div>10,78</div> <div>10,78</div>   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om. | 0,2200  | 49,01  | 10,78                               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei   |         |        | 21,56                               |
| 455 | RpEG03A        | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc   |         |        | <div>504,80</div> <div>478,83</div> |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 9,7700  | 49,01  | 478,83                              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 1,0000  | 1,36   | 1,37                                |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0050  | 187,85 | 0,94                                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010  | 0,00   | 0,00                                |
|     | 2874115802013  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 4,0000  | 0,17   | 0,69                                |
|     | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 4,0000  | 0,51   | 2,06                                |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 4,0000  | 5,10   | 20,60                               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0300  | 10,20  | 0,31                                |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei   |         |        | 504,80                              |
| 456 | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,                                                                                                                                                                                         | buc   |         |        | <div>51,86</div>                    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                 | impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                                      |      |         |        | 13,24            |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700  | 49,01  | 13,24            |
|     | Intreupator     | Intreupator manual 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100  | 19,55  | 19,75            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 18,70  | 18,70            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 10,20  | 0,05             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 2,72   | 0,14             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 103,73           |
| 457 | RpEF02A         | Montarea Corp de iluminat led ermetic<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                       | buc  |         |        | 330,86<br>53,42  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0900  | 49,01  | 53,42            |
|     | 2875274400501   | Corp de iluminat led ermetic                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 272,00 | 277,44           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 992,58           |
| 458 | RpEB10H         | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300                                | m    |         |        | 35,58<br>17,15   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500  | 49,01  | 17,15            |
|     | 111100010003312 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 17,00  | 18,39            |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200  | 2,12   | 0,04             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 245,39         |
| 459 | RpEC07C         | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc  |         |        | 619,66<br>253,87 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,1800  | 49,01  | 253,87           |
|     | 2521216704506   | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 8,0000  | 3,40   | 27,20            |
|     | 2811236311006   | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,2000  | 3,40   | 4,08             |
|     | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 10,20  | 0,30             |
|     | 2744125904771   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 0,85   | 0,00             |
|     | 2722103107001   | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 18,0000 | 17,00  | 306,00           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 8,5000  | 2,72   | 23,12            |
|     | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400  | 15,30  | 3,67             |
|     | 2513736621480   | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,1500  | 4,25   | 0,64             |
|     | 2875274021005   | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500  | 5,10   | 0,76             |
|     | 2414126109481   | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0010  | 0,85   | 0,00             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 239,31         |
| 460 | RpEE14D         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 92,21<br>21,56   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400  | 49,01  | 21,56            |
|     | 11110001000201  | Intrerupator dublu                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 51,42  | 51,42            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 18,70  | 18,70            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 2,72   | 0,02             |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000  | 2,55   | 0,51             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 184,42           |
|     |                 | <b>11. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
| 461 | Pret de piata   | Priza dubla cu impamantare IP20                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 80,75<br>0,00    |
|     | Pret de piata   | Priza 3P IP20                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 80,75  | 80,75            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 807,50           |
| 462 | Pret de piata   | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 187,00<br>0,00   |
|     | 1111122200007   | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 187,00 | 187,00           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 935,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**“Nobil Invest” SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.