

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1548668689886 din 28 Ianuarie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Licitație publică, Accesorii pentru armament

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referențiale
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul I						
35341000-6	Set toc pistol pentru GLOCK19 generația 4 cu platformă pentru coapsa dreaptă, dispozitiv de prindere la centură, dispozitiv de prindere pe vesta antiglonț și port încărcător	IMI-Z2200 IMI-Z1400 IMI-ZSP08	ISRAEL	IMI Defense LTD	<p>Setul va fi compus din:</p> <ol style="list-style-type: none"> Toc pistol GLOCK 19, conceput pentru a fi purtat pe partea dreaptă, dispune de sistem de siguranță dublă. <ul style="list-style-type: none"> Siguranță în regiunea gărzii trăgaciului declanșată prin buton ce se apăsă perpendicular pe partea laterală a tocului; Siguranță în partea din spate a pistolului cu protejarea înălțătorului mecanic, buton de acționare în plan vertical al tocului cu apăsare rapidă. <p>Tocul pistol este confecționat din polimer ABS rezistent la impact, rezistent în condiții de temperaturi extreme între -18° C +70°C. Elementele metalice din oțel inoxidabil sau alt metal rezistent la coroziune.</p> <ol style="list-style-type: none"> Platformă pentru coapsă dreapta pentru fixarea tocului pistol GLOCK19 și a accesoriilor. <ul style="list-style-type: none"> dispune de 3 fixatoare circulare zimțate pentru fixarea tocului pistol, port încărcător și alte accesorii, ce permite rotirea acestora la 360°. 	<p>Setul va fi compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> Toc pistol GLOCK 19, conceput pentru a fi purtat pe partea dreaptă, dispune de sistem de siguranță dublă. <ul style="list-style-type: none"> Siguranță în regiunea gărzii trăgaciului declanșată prin buton ce se apăsă perpendicular pe partea laterală a tocului; Siguranță în partea din spate a pistolului cu protejarea înălțătorului mecanic, buton de acționare în plan vertical al tocului cu apăsare rapidă. <p>Tocul pistol este confecționat din polimer de tip ABS rezistent la impact, rezistent în condiții de temperaturi extreme între -18° C +70°C. Elementele metalice din oțel inoxidabil sau alt metal rezistent la coroziune.</p> <ul style="list-style-type: none"> Platformă pentru coapsă dreapta pentru fixarea tocului pistol GLOCK19 și a accesoriilor. <ul style="list-style-type: none"> dispune de 3 fixatoare circulare zimțate pentru fixarea tocului pistol, port încărcător și alte accesorii, ce permite 	

