

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către oferant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	2101349	Data: „14” noiembrie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea automobilelor	Lot: 3;4	Pagina: ___ din ___

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articoului	Tara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 3						
34100000-8	Autoturism cu formula de tractiune 4x4	Dacia Duster	Romania	RCR Romania	<p>Descriere generală:</p> <p>Anul fabricării: 2019</p> <p>Masa totală maximă: 1850 kg.;</p> <p>Masa proprie maximă: 1400 kg</p> <p>Capacitate scaune: minim 4 + 1 locuri;</p> <p>Numărul de uși: 4</p> <p>Formula de tractiune: 4 x 4;</p> <p>Lungime: maxim 4350 mm;</p> <p>Inălțime: maxim 1700 mm (măsurată la greutatea netă și fără antenă);</p> <p>Lățime: maxim 1850 mm (măsurată fără oglinzile retrovizoare);</p> <p>Capacitatea de încărcare: minim 450 kg;</p> <p>Volum portbagaj: minim 400 litri, cu posibilitatea extindrii până la 1623 litri;</p> <p>Garanție de exploatare: 36 de luni sau 100000 km;</p> <p>Garanție pentru anicoroziuinea caroseriei - minimum 6 ani;</p>	<p>Descriere generală:</p> <p>Anul fabricării: 2019</p> <p>Masa totală maximă: 1840 kg;</p> <p>Masa proprie maximă: 1314 kg;</p> <p>Capacitate scaune: 4 + 1 locuri;</p> <p>Numărul de uși: 4</p> <p>Formula de tractiune: 4 x 4;</p> <p>Lungime: 4341 mm;</p> <p>Inălțime cu bare de pavilion 1687 mm;</p> <p>Lățime: 1804 mm (măsurată fără oglinzile retrovizoare);</p> <p>Capacitatea de încărcare: 450-526 kg;</p> <p>Volum portbagaj: 414 litri, cu posibilitatea extindrii până la 1623 litri;</p> <p>Garanție de exploatare: 36 de luni cu limita 100000 km;</p> <p>Garanție pentru anicoroziuinea caroseriei – 6 ani, 3 ani pentru calitatea vopsirii;</p> <p>Sisteme de siguranță pasivă:</p>	



	<p>Sisteme de siguranță pasivă, minim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centuri de siguranță în trei puncte – 4+1; - airbag-uri – 6 (<i>torace șofer, torace pasager dreapta, airbag-uri laterale tip laterală tip cortină față și spate</i>); - tetiere – 4+1; - Panoul de bord – metric. <p>- Instalații de semnalizare, minim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a curelei pentru șofer necuplate; - nivel scăzut a lichidului de răcire; - nivel sau presiune joasă a uleiului motor; - mers în mașinier; - luminiile exterioare lăsate aprinse; - presiunea în pneuri; - Cu automobilul vor fi livrate: - cheie pentru roți; - pompă pneumatică; - cric pentru automobil; - indicator de avarie (triunghi reflectorizant); - vestă reflectorizantă; - trusa de prim ajutor medical pentru autovehicule conținutul minim al căreia să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1306 din 21.11.2008; - set covorase din cauciuc. - Încuietoare centralizată cu telecomandă de la cheie; - Manual de utilizare, în limba română. - Diametrul de bracare: maxim 11 metri; Tipul caroseriei: SUV (<i>Sport Utility Vehicle</i>). <p>- PERFORMANCE</p> <p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Combustibil: Diesel; - Gradul de poluare: Euro 6+ - Cilindri: 4 în linie; - Valve: 2 per/cilindru; - Puterea motorului: 85 kW (115 cp); - Capacitatea cilindrică: 1461 cm³; - Consumul de control combinat al carburanților: 4,9 litri / 100 km; 	<p>- centuri de siguranță în trei puncte – 4+1;</p> <p>- airbag-uri – 6 (<i>torace șofer, torace pasager dreapta, airbag-uri laterale tip laterală tip cortină față și spate</i>);</p> <p>- tetiere – 4+1;</p> <p>- Panoul de bord – metric.</p> <p>- Instalații de semnalizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a curelei pentru șofer necuplate; - nivel scăzut a lichidului de răcire; - nivel sau presiune joasă a uleiului motor; - mers în mașinier; - luminiile exterioare lăsate aprinse; - presiunea în pneuri; - Cu automobilul vor fi livrate: - cheie pentru roți; - pompă pneumatică; - cric pentru automobil; - indicator de avarie (triunghi reflectorizant); - vestă reflectorizantă; - trusa de prim ajutor medical pentru autovehicule conținutul minim al căreia să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1306 din 21.11.2008; - set covorase din cauciuc. - Încuietoare centralizată cu telecomandă de la cheie; - Manual de utilizare, în limba română. - Diametrul de bracare: maxim 11 metri; Tipul caroseriei: SUV (<i>Sport Utility Vehicle</i>). <p>- PERFORMANCE</p> <p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Combustibil: Diesel; - Gradul de poluare: Euro 6+ - Cilindri: 4 în linie; - Valve: 2 per/cilindru; - Puterea motorului: 85 kW (115 cp); - Capacitatea cilindrică: 1461 cm³; - Consumul de control combinat al carburanților: 4,9 litri / 100 km;
--	--	---



"DAAC
AUTOSPORT"
S.R.L.

cp)

<ul style="list-style-type: none"> - Capacitatea cilindrică: 1300 – 1500 cm³; - Preferabil cu sistem tip run-lock care permite scoaterea cheii din contact și inchiderea autovehiculului fără a opri motorul; - Consumul de control combinat al carburanților: maxim 5 litri / 100 km; - Capacitatea rezervorului de carburanți să asigure o autonomie de deplasare de minim 1000 km; - Accelerație 0 – 100 km/h: maxim 13 sec.
<ul style="list-style-type: none"> - Sistem de frânare: - Instalația de frânare de tip „disc” pentru puntea față și de tip „tamburi” pentru puntea spate; - Sistem de antiblocare a roților de tip ABS sau similar; - Sistem de repartizare electronică a efortului de frânare de tip EBD sau similar; - Sistem de asistență la frânarea de avarie, de tip EBA (Emergency Brake Assist) sau similar, care să reducă risurile de coliziune; - Servo asistat.
<ul style="list-style-type: none"> - Partea rulantă: - Sistem de asistență a urcării în rampă de tip HSA sau similar; - Sistem de prevenire a patinajului, de tip ASR sau similar; - Sistem de stabilitate electronică a autovehiculului de tip ESP ; - Cutia de viteze: manuală, cu un număr de trepte 6 + 1; - Funcția tempomat, care face posibilă păstrarea unei viteze presestate; - Roți: jante din otel de dimensiune R16; de M+S, inclusiv roată de rezervă. - Suplimentar va fi livrat un set de anvelope de iarnă (4 buc.) cu mărimea 215/65 R16; - Dimensiunea jantelor R16, cu anvelope comparabile cu mărimea 215/65; - Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope; - Sistemul de direcție servoasistat; - Garda la sol: 210 mm; - Ecarterament: 1403 mm; - Arcuri elicoidele față și spate;



X
DAAC-AUTOSPORT SRL

<ul style="list-style-type: none"> - Suplimentar va fi livrat un set de anvelope de iarnă (4 buc.); - Dimensiunea Jantelor R16, cu anvelope comparabile cu mărimea 215/65; - Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope; - Sistemul de direcție servoasistat; - Garda la sol: minim 200 mm; - Ecartament: minim 1400 mm; - Arcuri elicoide față și spate; 	<ul style="list-style-type: none"> - Aspect exterior: - Culoarea autovehiculului - albă nemetalizat.
<ul style="list-style-type: none"> - Culoarea autovehiculului va fi echipată cu benzi reflectoante de culoare oranj având o dungă albastră pe mijloc. Înregul proiect de inscripționare Regulamentului Guvernului nr.500 din 29 mai 2018 privind cerințele generale de echipare a autovehiculilor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale, și va fi prezentat Autorității Conțactorante pentru coordonare, înainte de aplicarea acestuia. - Autovehiculul va fi echipată cu benzi reflectoante de culoare oranj având o dungă albastră pe mijloc. Înregul proiect de inscripționare trebuie să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.500 din 29 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale, și va fi prezentat Autorității Conțactorante pentru coordonare, înainte de aplicarea acestuia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Autovehiculul va avea instalatî de iluminare și semnalizare luminoasă, inclusiv: faruri anticeață, lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj lateral și suplimentari, catadioptri. - Faruri cu element de iluminare de tip LED; - Faruri anticeață; - Oglinzi retrovizorare exterioare electric reglabile și încălzite; - Apărătoare de noroi față și spate; - Barele de protecție față și spate vopsite în culoarea mașini; - Mânerele ușilor vopsite în culoarea caroseriei.
<ul style="list-style-type: none"> - Faruri cu element de iluminare de tip LED; - Faruri anticeață; - Oglinzi retrovizorare exterioare electric reglabile și încălzite; - Apărătoare de noroi față și spate; - Barele de protecție față și spate vopsite în culoarea mașini; - Mânerele ușilor vopsite în culoarea caroseriei. - Habitacul 	<ul style="list-style-type: none"> - Izolare termică și fonică a habitaculului; - Instalație pentru aer condiționat. - Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului; - Oglindă retrovizorare interioară; - Radio 2DIN cu conexiune USB (și sau CD) și Bluetooth, având montate în habitacul 4 boxe audio, și cu posibilitatea operării acestuia din zona volanului; - Scăunele din față moi, confortabile, tapitate cu materiale textile, reglabile



		<ul style="list-style-type: none"> - Instalație pentru aer condiționat, inclusiv cu flux de aer la picioarele pasagerilor din spate. Instalația trebuie să asigure un confort termic pasagerilor; - Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului; - Oglindă retrovizorare interioară; - Radio cu conexiune USB (și/sau CD) și Bluetooth, având montate în habitacu minim 4 boxe audio, și cu posibilitatea operării acestuia din zona volanului; - Volan reglabil pe înălțime și adâncime; - Scaunele din față moi, confortabile, tapitate cu materiale textile, reglabile manual în minim 2 reglație (față – spate și pe înălțime), și centuri de siguranță în trei puncte, având în spatele lor buzunare pentru plasare lucruri; - Scaunul (le) din spate să fie moi, confortabile, tapitate cu materiale textile, dotate cu centuri de siguranță în trei puncte și cu posibilitate de rabatire, pentru mărirea spațiului pentru portbagaj; - Consola centrală cu suport pentru pahare; - Cotoare din mochetă specifică pardoselilor auto. - Unitate pentru controlul confortului situată pe plafon, cu funcții de iluminare, prize 12V –, una pe consola centrală și una pentru pasagerii din spate; - Lampă de interior în plafon; - Geamurile din față și din spate acționate electric, inclusiv de pe un panou unic montat într-o zonă accesibilă șoferului; - Luneta cu încălzire; - Este prevăzut 1 stingător auto, cu manometru, corespunzător tipului de autovehicul, cu locaș pentru fixare. <p>(Complectatia detaliata este specificata in fisa de dotari !!!).</p>
	Lotul 4	



<p>- Descriere generală:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anul fabricării: 2019 - Masa totală maximă: 2300 kg.; - Masa proprie maximă: 1550 kg - Capacitate scaune: minim 4 + 1 locuri; - Numărul de uși: 4 - Portbagaj cu un volum minim de 500 litri; - Formula de tracțiune: 4 x 2; - Lungime: maxim 4350 mm; - Înălțime: maxim 1550 mm (măsurată la greutatea netă și fără antenă); - Lățime: maxim 1750 mm (măsurată fără oglinziile retrovizoare); - Ecartament: minim 1450 mm; - Garanție de exploatare de minim 3 ani sau 100000 km. Garanția pentru anticoroziu – 6 ani; - Sisteme de siguranță pasivă, minim: - centuri de siguranță în trei puncte – 4+1; - airbag-uri – minim 4 (frontale șofer și pasager + laterale față); - tetiere – 4+1; - Instalație de semnalizare mers în marsarier; - Instalație de semnalizare pentru luminile exterioare lăsate aprinse; - Panoul de bord – metric. - Instalații de semnalizare: - a curelei pentru șofer necuplate; - nivel scăzut a lichidului de răcire; - nivel sau presiune joasă a uleiului motor. - Cu automobilel vor fi livrate: - cheie pentru roți; - pompă pneumatică; - cric pentru automobil; - indicator de avarie (triunghi reflectorizant); - vestă reflectorizantă; - trusă de prim ajutor medical pentru autovehicule conținutul minim al căreia să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1306 din 21.1.2008. - Încidiere centralizată cu comandă pe cheie. 	<p>- Descriere generală:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anul fabricării: 2019 - Masa totală rulantă: 2295 kg.; - Masa proprie: 973 kg - Capacitate scaune: 4 + 1 locuri; - Numărul de uși: 4 - Portbagaj cu un volum de 510 litri; - Formula de tracțiune: 4 x 2; - Lungime: 4346 mm; - Înălțime: 1517 mm (măsurată la greutatea netă și fără antenă); - Lățime: 1733 mm (măsurată fără oglinziile retrovizoare); - Ecartament 1497 mm; - Garanție de exploatare de 3 ani cu limita 100000 km. - Garanție pentru anticoroziu unei caroseriei – 6 ani, 3 ani pentru calitatea vopsirii; - Sisteme de siguranță pasivă: - centuri de siguranță în trei puncte – 4+1; - airbag-uri – 4 (frontale șofer și pasager + laterale față); - tetiere – 4; - Instalație de semnalizare mers în marsarier; - Instalație de semnalizare pentru luminile exterioare lăsate aprinse; - Panoul de bord – metric. - Instalații de semnalizare: - a curelei pentru șofer necuplate; - nivel scăzut a lichidului de răcire; - nivel sau presiune joasă a uleiului motor. - Cu automobilel vor fi livrate: - cheia pentru roți; - pompă pneumatică; - cric pentru automobil; - indicator de avarie (triunghi reflectorizant); - vestă reflectorizantă; - trusă de prim ajutor medical pentru autovehicule conținutul minim al căreia 			
<p>34100000-8</p> <p>Autoturism de tip sedan</p> <p>Dacia Logan</p> <p>Romania</p> <p>RCR Romania</p>				



<ul style="list-style-type: none"> - Manual de utilizare, preferabil în limba română. - Diametrul de bracare: Vehiculul va avea diametrul de bracare stabilit de către constructor. - Tipul caroseriei: autoturism tip sedan 	<p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Combustibil: Benzină fără plumb; - Gradul de poluare: Euro 6 - Valve: minimum 4 per/cilindru; - Puterea motorului: minim 52 kW (70 cp); - Capacitatea cilindrică: 1000 – 1200 cm³; - Consumul de control al carburanților în regim urban: maxim 7 litri / 100 km; - Capacitatea rezervorului de carburanți să asigure o autonomie de deplasare de minim 700 km; <p>Sistem de frânare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalația de frânare de tip „disc” pentru puntea față și de tip tambur pentru puntea spate; - Sistem de antiblocare a roților în timpul frânării, de tip ABS sau similar; - Sistem de distribuire a efortului de frânare, de tip EBD sau similar; - Sistem de asistență la frânarea de avarie, de tip EBA sau similar; - Servo asistat - Partea rulantă; - Sistem de asistare a urcării în rampă de tip HSA; - Sistem de control al tracțiunii (antipatinare), de tip ASR sau similar; - Sistem electronic de control al traectoriei, de tip ESP sau similar; - Sistem de control al presiunii în pneuri; - Cutia de viteze: mecanică, minim 5 + 1 viteze; 	<p>PERFORMANTE</p> <p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Combustibil: Benzină fără plumb; - Gradul de poluare: Euro 6+ - Valve: 4 per/cilindru; - Puterea motorului: 54 kW (73 cp); - Capacitatea cilindrică: 999 cm³; - Consumul de control al carburanților în regim urban: 6,6 litri / 100 km; - Capacitatea rezervorului de carburanți de 50 litri, care asigura o autonomie de deplasare de minim 700 km; <p>Sistem de frânare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalația de frânare de tip „disc” pentru puntea față și de tip tambur pentru puntea spate; - Sistem de antiblocare a roților în timpul frânării, de tip ABS sau similar; - Sistem de distribuire a efortului de frânare, de tip EBD sau similar; - Sistem de asistență la frânarea de avarie, de tip EBA sau similar; - Servo asistat - Partea rulantă; - Sistem de asistare a urcării în rampă de tip HSA; - Sistem de control al tracțiunii (antipatinare), de tip ASR sau similar; - Sistem electronic de control al traectoriei, de tip ESP sau similar; - Sistem de control al presiunii în pneuri; - Cutia de viteze: mecanică, minim 5 + 1 viteze;
<p>PERFORMANTE</p> <p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diametrul de bracare: Vehiculul va avea diametrul de bracare stabilit de către construcțor. - Tipul caroseriei: autoturism tip sedan 	<p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diametrul de bracare: Vehiculul va avea diametrul de bracare stabilit de către construcțor. - Tipul caroseriei: autoturism tip sedan 	<p>Guvernului nr.1306 din 21.11.2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Închidere centralizată cu comandă pe cheie; - Manual de utilizare, în limba română.



X

	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem start-stop, care permite reducerea consumului de carburant în timpul deplasării cu ambuteiaj; - Roti: jante de ofel R15, cu capacitate pentru roți. Se va accepta și oferta cu jante din aliaj de aluminiu; - Autovehiculul va fi echipat cu anvelope de vară, inclusiv roata de rezervă de dimensiuni standard. Suplimentar va fi livrat un set de anvelope de iarnă (4 buc.). - Sistemul de direcție servoasistat; - Garda la sol: minim 140 mm (vehicul încărcat); - Dimensiunea anvelopelor: comparabile cu 185/65; <p>- Aspect exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Culoarea automobilului va fi albă. - Bare de protecție față și spate vopsite în culoarea automobilului; - Autovehiculul va avea instalajie de iluminare și semnalizare luminosă, inclusiv: faruri anticeață, lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj lateralii suplimentari, catadioptri. - Faruri cu coruri de iluminat de tip LED; - Oglinzi retrovizoare exterioare reglabile; - Apărătoare de noroi față și spate; <p>- Habitaclu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalație de bază pentru aer condiționat. Instalația trebuie să asigure un confort termic pasagerilor. - Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului; - Radio CD, cu port USB, având montare în habitaclu minim 4 boxe audio; - Scaunele din față moi, confortabile, tapitate cu materiale textile, cu reglaj longitudinal și spătar reglabili; - Scaunul (le) din spate să fie moi, confortabile, tapitate cu materiale textile, dotate cu centuri de siguranță în trei puncte; 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem de control al presiunii în pneuri; - Cutia de viteze: mecanică, 5 + 1 viteze; - Sistem start-stop, care permite reducerea consumului de carburant în timpul deplasării cu ambuteiaj; - Roti: jante de ofel R15, cu capacitate pentru reducerea consumului de carburant în timpul deplasării cu ambuteiaj; - Autovehiculul va fi echipat cu anvelope de vară, inclusiv roată de rezervă de dimensiuni standard. - Suplimentar va fi livrat un set de anvelope de iarnă (4 buc.) de mărime 185/65 R15. - Garda la sol: 145 mm (vehicul încărcat); - Dimensiunea anvelopelor: R15, comparabile cu 185/65; <p>- Aspect exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Culoarea automobilului este albă. - Bare de protecție față și spate vopsite în culoarea automobilului; - Autovehiculul are instalajie de iluminare și semnalizare luminosă, inclusiv: faruri anticeață, lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj lateralii suplimentari, catadioptri. - Faruri cu coruri de iluminat de tip LED; - Oglinzi retrovizoare exterioare reglabile manual; - Apărătoare de noroi față și spate; <p>- Habitaclu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalație de bază pentru aer condiționat. Instalația trebuie să asigure un confort termic pasagerilor. - Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului; - Radio CD, cu port USB, având montare în habitaclu 2 boxe audio;
--	---	---



- Suport pentru pahare în consola centrală;
- Cel puțin o priză 12V, de tip auto, în consola centrală, pentru alimentarea lampă de interior în plafon;
- Iluminare portbagaj;
- Iluminare torpedou pasager;
- Cel puțin gămuriile din față (șofer și pasager) acționate electric, inclusiv de pe un panou unic montat într-o zonă accesibilă șoferului;
- Luneta cu sistem de încălzire;
- Să fie prevăzut 1 stingător auto, cu manometru, corespunzător tipului de autovehicul, cu locaș pentru fixare.
- Covorașe interioare din cauciuc;

- Scaunele din față noi, confortabile, tapitate cu materiale textile, cu reglaj longitudinal și spătar reglabil;
- Scaunul (le) din spate noi, confortabile, tapitate cu materiale textile, dotate cu centuri de siguranță în trei puncte;
- Suport pentru pahare în consola centrală;
- o priză 12V, de tip auto, în consola centrală, pentru alimentarea lampă de interior în plafon;
- Iluminare portbagaj;
- Iluminare torpedou pasager;
- gămuriile din față (șofer și pasager) acționate electric, pe un panou unic montat într-o zonă accesibilă șoferului;
- Luneta cu sistem de încălzire;
- 1 stingător auto, cu manometru, corespunzător tipului de autovehicul, cu locaș pentru fixare.
- Covorașe interioare din cauciuc;

(Complectatia detaliata este specificata in fisa de dotari !!!).

Semnat:

În calitate de: Director

Ofertantul: "DAAC-Autosport" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 17

