

**Construcția rețelelor de
canalizare în satul Făgureni din
mun. Strășeni (actualizare
aprilie anul 2025)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
7-1-1 Plan general (202210/31-PG)**

Valoarea de deviz 190 267,98 lei

Intocmit în prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC19B1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. II	100 m ³	0,3100	893,19 — 0,00	276,89 — 0,00
2	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Coeficient la utilajului=2,0000	100 m ³	0,3100	928,00 — 0,00	287,68 — 0,00
		<i>Total</i>	lei			564,57
		Total Scoaterea solului fertil Inclusiv salariu				564,57
		2. Ingradirea teritoriului				

3		Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara				
	TsA02B	sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,1600	101,15 — 101,15	117,33 — 117,33
4	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,1600	2 118,85 — 484,50	2 457,87 — 562,02
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	213,4400	63,54 — 17,85	13 562,63 — 3 809,90
6	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,2140	2 315,61 — 618,79	495,54 — 132,42
7	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri PANOUEURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3.8 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire	m2	55,6500	195,99 — 121,12	10 907,00 — 6 740,59

8		Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara				
	TsA02B	sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,6600	$\frac{101,15}{-}$ 101,15	$\frac{66,76}{-}$ 66,76
9	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,6600	$\frac{2\,266,12}{-}$ 654,50	$\frac{1\,495,64}{-}$ 431,97
10	CL18A	Confectii metalice diverse din Profil U16 cu capac din tabla gr. 6 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi poarta	kg	128,8200	$\frac{63,54}{-}$ 17,85	$\frac{8\,185,62}{-}$ 2\,299,44
11	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - poarta si portita, inclusiv balamalele si elementele de inchidere	kg	172,7100	$\frac{107,17}{-}$ 28,05	$\frac{18\,509,29}{-}$ 4\,844,51
12	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,3020	$\frac{2\,315,63}{-}$ 618,81	$\frac{699,32}{-}$ 186,88
		<i>Total</i>	lei			56 497,00
		Total Ingradirea teritoriului Inklusiv salariu				56 497,00 19 191,82

		3. Cai de acces				
		3.1. Tip 1				
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,1300	$\frac{1\ 459,54}{-}$ 767,54	$\frac{189,74}{-}$ 99,78
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	1,3000	$\frac{631,23}{-}$ 97,75	$\frac{820,60}{-}$ 127,08
15	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-40 mm, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,9500	$\frac{903,01}{-}$ 140,25	$\frac{1\ 760,86}{-}$ 273,49
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0080	$\frac{13\ 323,75}{-}$ 0,00	$\frac{106,59}{-}$ 0,00
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1.5, grosime 6.0 cm) K=1,5000	m2	13,0000	$\frac{285,69}{-}$ 15,30	$\frac{3\ 714,01}{-}$ 198,90
		<i>Total</i>	lei			6 591,80
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				6 591,80 699,25
		3.2. Tip 2				

18		Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	TsE06B		100m2	0,5400	<u>1 459,56</u> - 767,56	<u>788,16</u> - 414,48
19	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-40 mm, executat cu impanare fara innoroire	m3	8,1000	<u>903,03</u> - 140,25	<u>7 314,54</u> - 1 136,02
20	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	0,5400	<u>631,19</u> - 97,74	<u>340,84</u> - 52,78
21	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	54,0000	<u>393,42</u> - 88,74	<u>21 244,73</u> - 4 791,96
		<i>Total</i>	lei			29 688,27
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				29 688,27 6 395,24
		3.3. Bordure				
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C8/10 sectiune 30x20 cm (0.1 m3/ml)	m	39,0000	<u>367,14</u> - 56,95	<u>14 318,42</u> - 2 221,05

		<i>Total</i>	lei			14 318,42
		Total Bordure Inclusiv salariu				14 318,42 2 221,05
		3.4. Spatii verzi				
23	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	40,5000	<u>11,90</u> - 11,90	<u>481,95</u> - 481,95
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,4050	<u>1 023,51</u> - 409,70	<u>414,52</u> - 165,93
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,4050	<u>238,20</u> - 56,10	<u>96,47</u> - 22,72
26	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adancime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	12,0000	<u>52,70</u> - 52,70	<u>632,40</u> - 632,40
27	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	12,0000	<u>1 335,35</u> - 30,60	<u>16 024,15</u> - 367,20
		<i>Total</i>	lei			17 649,49
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				17 649,49 1 670,20
		<i>Total</i>	lei			68 247,98
		Total Cai de acces Inclusiv salariu				68 247,98 10 985,74
		<i>Total</i>	lei			125 309,55
		CAS	24 %			7 242,61
		Cheltuieli de transport	6 %			5 543,94
		Cheltuielid e achizitionare-depozitare	2 %			1 847,98
		Total CD				139 944,08
		Cheltuieli de regie	10 %			13 994,41
		Total cu CR				153 938,49
		Beneficiu	3 %			4 618,16
		Total cu B				158 556,65
		TVA	20 %			31 711,33

						190 267,98
						—
		Total deviz: Inclusiv salariu				30 177,56

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția rețelelor de canalizare în satul Fagureni din mun. Straseni (actualizare aprilie anul 2025)	Formular Nr.3
(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1 Plan general (202210/31-PG)

Valoarea de deviz **190 267,98 lei**

Intocmit în prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,9660	85,00	932,11
2.	7129020012800	Pavator	h-om	93,6481	85,00	7 960,09
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	11,9694	85,00	1 017,40
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,3400	85,00	198,90
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7565	85,00	319,30
6.	7212030022700	Sudor	h-om	6,5409	85,00	555,97
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	189,1874	85,00	16 080,92
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,7459	85,00	1 848,40
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,1698	85,00	1 119,43

10.	931006001992 2	Muncitor deservire	h-om	1,7064	85,00	145,04
		Total manopera				30 177,56

Materiale:

1.	022110720420 3	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,4400	35,00	50,40
2.	022110720443 5	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,6038	155,00	248,59
3.	101012620034 1	Carbuni de forja (huila)	kg	69,4194	5,00	347,10
4.	111100010000 22	Photinia fraserii red robin	buc	12,4800	1 250,00	15 600,00
5.	111100010001 3111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 70/100	t	1,8330	1 840,00	3 372,72
6.	141112220164 62	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 5-20mm	m3	2,0402	460,00	938,49
7.	141112220167 22	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 20-40 mm	m3	12,2509	460,00	5 635,41
8.	142110220000 0	Nisip bitumat	t	0,0585	500,00	29,25
9.	142110220029 0	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	1,3024	460,00	599,11
10.	142110220051 3	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3510	340,00	119,34
11.	142110220052 5	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,8260	340,00	1 300,84
12.	142110220054 6	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2700	340,00	91,80
13.	142110220054 7	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,6278	340,00	1 573,45
14.	171131730666 1	Bumbac de sters	kg	0,7740	20,00	15,48
15.	171422732289 7	Fringhie cinipa 9-16 mm	kg	0,1200	15,60	1,87
16.	205215734380 3	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,1200	35,00	4,20
17.	232016620067 6	White spirit	kg	1,5480	53,00	82,05
18.	232032260004 01	Bitum	t	0,0082	12 800,00	104,96
19.	243011610000 02	Email PF	kg	6,1920	90,00	557,28
20.	243012610329 4	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,6226	65,00	365,47
21.	243022610081 42	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	3,0960	65,00	201,24
22.	243022610942 0	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4335	45,00	19,51
23.	265112210002 4	Ciment portland P 40 saci S388	kg	123,6300	2,90	358,53
24.	265112210002 7	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	86,4000	2,90	250,56
25.	265112210040 2	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	530,8450	2,90	1 539,45
26.	265112210044 2	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	849,4200	3,10	2 633,20
27.	266111280065 56	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	54,8100	216,67	11 875,68
28.	266310210000 12	Beton marfa clasa C10/8 B10;12,5/ M150	m3	3,9000	1 680,00	6 552,00
29.	266612280028 62	Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 150 mm	m	39,1950	129,17	5 062,82
30.	271060342037 9	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2145	30,00	6,44

31.	273411380320 7	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,4226	25,33	86,69
32.	277527630988 6	Confecții metalice înglobate în beton	kg	342,2600	45,00	15 401,70
33.	281123630627 02	Grilaj pentru scări, balcoane din oțel profilat / poarta și portită, inclusiv balamalele și elementele de închidere	kg	172,7100	78,00	13 471,38
34.	287313630600 02	PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3.8 mm	m2	55,6500	61,67	3 431,94
35.	287315590120 0	Electrozi pentru sudură	kg	5,0119	65,60	328,78
36.	288111600270 1	Disc pentru tăiat plăci	buc	1,0800	26,00	28,08
37.	401110620274 1	Energie electrică	kw	8,0537	4,60	37,04
38.	410011620280 6	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0334	20,00	60,67
39.	410011620281 8	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,7697	20,00	15,40
		Total materiale de construcții				92 398,92

Utilaje de construcții:

1.	295222000000 0	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0024	680,00	1,63
2.	295224000400 4	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	0,9380	480,00	450,24
3.	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,5841	480,00	1 240,37
4.	295226000355 4	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9734	580,00	564,57
5.	295227000310 0	Vibrator de adâncime	h-ut	1,0920	45,00	49,14
6.	295227000370 02	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3770	80,00	30,16
7.	341052000675 2	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,4550	550,00	250,25
8.	341054000560 3	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,3493	420,00	146,71
		Total utilaje de construcții				2 733,07

	Total	lei				125 309,55
	CAS	24 %				7 242,61
	Cheltuieli de transport	6 %				5 543,94
	Cheltuieli de achiziționare-depozitare	2 %				1 847,98
	Total CD					139 944,08
	Cheltuieli de regie	10 %				13 994,41
	Total cu CR					153 938,49
	Beneficiu	3 %				4 618,16
	Total cu B					158 556,65
	TVA	20 %				31 711,33
	Total deviz:					190 267,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Constructia rețelilor de canalizare in satul Fagureni din mun. Straseni (actualizare aprilie anul 2025)****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			893,19 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	1,5400	580,00	893,19 276,89
2	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Coeficient la utilajului=2,0000	100 m3			928,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,8000	580,00	928,00 287,68
		2. Ingradirea teritoriului				
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,15 101,15
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	1,1900	85,00	101,15 117,33
4	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 118,85 484,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	85,00	450,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,90	844,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	340,00	264,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	460,00	329,18

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	80,00	26,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 457,87
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			63,54 17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,60	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,60	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 562,63
6	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			2 315,61 618,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	85,00	618,79
	24301161000002	Email PF	kg	12,0000	90,00	1 080,00
	24302261008142	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,0000	65,00	390,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	53,00	159,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	20,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,54
7	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3.8 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire	m2			195,99 121,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3000	85,00	110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	85,00	2,12
	28731363060002	PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3.8 mm	m2	1,0000	61,67	61,67
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	65,60	3,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	4,60	0,37
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	65,00	4,55
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 907,00
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,15 101,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	85,00	101,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,76
9	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 266,12 654,50

	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	85,00	620,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,90	847,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	340,00	264,32
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	460,00	329,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 495,64
10	CL18A	Confectii metalice diverse din Profil U16 cu capac din tabla gr. 6 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi poarta	kg			<u>63,54</u> 17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,60	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,60	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 185,62
11	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - poarta si portita, inclusiv balamalele si elementele de inchidere	kg			<u>107,17</u> 28,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	85,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	85,00	1,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	28112363062702	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat / poarta si portita, inclusiv balamalele si elementele de inchidere	kg	1,0000	78,00	78,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	65,60	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	4,60	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 509,29
12	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			<u>2 315,63</u> 618,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	85,00	618,81
	24301161000002	Email PF	kg	12,0000	90,00	1 080,00
	24302261008142	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,0000	65,00	390,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,81
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	53,00	159,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	20,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			699,32
		3. Cai de acces				
		3.1. Tip 1				
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			<u>1 459,54</u> 767,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	85,00	767,54

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,4000	480,00	672,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,74
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală, cu nisip	m3			631,23 97,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	85,00	97,75
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	340,00	445,74
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	480,00	73,44
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	420,00	9,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			820,60
15	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fracție 5-40 mm, executat cu impanare fără innoroire	m3			903,01 140,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	85,00	140,25
	14111222016462	Piatră spartă pentru pt. drumuri roci de calcar fr. 5-20mm	m3	0,2030	460,00	93,39
	14111222016722	Piatră spartă pentru pt. drumuri roci de calcar fr. 20-40 mm	m3	1,2190	460,00	560,73
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	480,00	99,35
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	420,00	6,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 760,86
16	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			13 323,75 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 800,00	13 120,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	680,00	203,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106,59
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (k=1.5, grosime 6.0 cm) K=1,5000	m2			285,69 15,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	85,00	15,30
	1111000100013111	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16 rul 70/100	t	0,0940	1 840,00	259,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	2,25
	2710603420379	Oțel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	480,00	8,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 714,01
		3.2. Tip 2				
18	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 459,56 767,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	85,00	767,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00

	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	480,00	672,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			788,16
19	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-40 mm, executat cu impanare fara innoroire	m3			903,03
						140,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	85,00	140,25
	14111222016462	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 5-20mm	m3	0,2030	460,00	93,38
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 20-40 mm	m3	1,2190	460,00	560,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	480,00	99,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	420,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 314,54
20	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			631,19
						97,74
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	85,00	97,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	340,00	445,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	480,00	73,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	420,00	9,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			340,84
21	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			393,42
						88,74
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	85,00	86,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	85,00	2,69
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	1,0150	216,67	219,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,10	48,76
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	340,00	29,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	26,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 244,73
		3.3. Bordure				
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C8/10 sectiune 30x20 cm (0.1 m3/ml)	m			367,14
						56,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	85,00	44,20
	26631021000012	Beton marfa clasa C10/8 B10;12,5/M150	m3	0,1000	1 680,00	168,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	340,00	3,06

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002862	Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 150 mm	m	1,0050	129,17	129,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 318,42
		3.4. Spatii verzi				
23	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			11,90
						11,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	85,00	11,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			481,95
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 023,51
						409,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	85,00	409,70
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	155,00	613,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			414,52
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			238,20
						56,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	85,00	56,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	420,00	162,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,47
26	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			52,70
						52,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	85,00	52,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			632,40
27	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc			1 335,35
						30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	85,00	1,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	85,00	28,90
	11110001000022	Photinia fraserii red robin	buc	1,0400	1 250,00	1 300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,00	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	35,00	4,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 024,15

APROBAT:

Intocmit	Investitor
(funcția, semnătura, nume, prenumele)	(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.