

Cuprins Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
1	Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	28
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	41

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112						
Devizul: lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1 Bloc sanitar gr.3,8,7,9,Pardoseli				
1.1.1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate.	m2			65,63 52,44
1.1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	23,72	1,19
1.1.1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,460	57,00	26,22
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460	57,00	26,22
1.1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	300,00	12,00
1.1.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			30,29 17,10
1.1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	23,72	1,19
1.1.2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	57,00	8,55
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	57,00	8,55
1.1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	300,00	12,00
1.1.3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm.	m3			906,92 846,45
1.1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,020	23,72	0,47
1.1.3.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	57,00	587,10
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	57,00	259,35
1.1.3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	300,00	60,00
1.1.4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			20,64 7,98
1.1.4.1	2430226101010	Grund cu cuarț "beteoncontact"	kg	0,415	30,17	12,52
1.1.4.2	810741	Hirtie pentru steluț uscată	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.4.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	57,00	7,98
1.1.5	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m			23,21 14,82
1.1.5.1	2743123549025	Baghete din aluminiu (MAIAKI)	m	1,050	3,79	3,98
1.1.5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,85	0,07
1.1.5.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,98	0,35
1.1.5.4	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,66	3,98
1.1.5.5	7422010060100	Timplă	h-om	0,260	57,00	14,82
1.1.6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2			92,77 39,90
1.1.6.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.6.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,85	37,00
1.1.6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,98	14,74
1.1.6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	23,72	0,24
1.1.6.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	57,00	34,20
1.1.6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
1.1.6.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.7	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade.	m2			15,57 6,84
1.1.7.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
1.1.7.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,85	6,12
1.1.7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	350,98	2,46
1.1.7.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,05
1.1.7.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	57,00	1,14
1.1.7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,03
1.1.7.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	50,00	0,08
1.1.8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16	m2			539,67

		m2.					165,30
1.1.8.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	332,01		341,97
1.1.8.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,32		13,45
1.1.8.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	18,97		5,69
1.1.8.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09		1,90
1.1.8.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,86		10,67
1.1.8.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	57,00		148,77
1.1.8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	57,00		16,53
1.1.8.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00		0,45
1.1.8.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00		0,24
		TOTAL 1.1 Bloc sanitar ,Pardoseli					51 323,62
		1.1.2. Tavane					
1.1.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2				19,58 15,39
1.1.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	23,72		1,19
1.1.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	57,00		6,84
1.1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	57,00		8,55
1.1.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	300,00		3,00
1.1.10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2				23,87 7,98
1.1.10.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	37,94		15,75
1.1.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85		0,14
1.1.10.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	57,00		7,98
1.1.11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2				112,53 87,21
1.1.11.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,37		24,04
1.1.11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	23,72		0,09
1.1.11.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	57,00		87,21
1.1.11.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00		0,79
1.1.11.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	20,00		0,39
1.1.12	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2				22,87 17,67
1.1.12.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,37		4,82
1.1.12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	23,72		0,02
1.1.12.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	57,00		17,67
1.1.12.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00		0,04
1.1.12.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00		0,32
1.1.13	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				51,03 11,40
1.1.13.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,15		11,17
1.1.13.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	189,72		28,46
1.1.13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	23,72		0,01
1.1.13.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	57,00		11,40
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,98 1,71
1.1.14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51		4,13
1.1.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85		0,14
1.1.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00		1,71
1.1.15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				39,39 31,35
1.1.15.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,59		8,01
1.1.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	23,72		0,02
1.1.15.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	57,00		25,65
1.1.15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,00		5,70
1.1.15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00		0,01
1.1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,98 1,71
1.1.16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51		4,13
1.1.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85		0,14
1.1.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00		1,71
1.1.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				50,67 31,35
1.1.17.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,69		17,07
1.1.17.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,03		0,30
1.1.17.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,85		1,42
1.1.17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,49		0,47
1.1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72		0,05
1.1.17.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	57,00		31,35

		TOTAL 1.1.2. Tavane				21 158,04
		1.1.3.Pereti				
1.1.18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			95,77
						91,20
1.1.18.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	23,72	0,07
1.1.18.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	57,00	45,60
1.1.18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	57,00	45,60
1.1.18.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	300,00	4,50
1.1.19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			19,58
						15,39
1.1.19.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	23,72	1,19
1.1.19.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	57,00	6,84
1.1.19.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	57,00	8,55
1.1.19.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	300,00	3,00
1.1.20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare.	m2			20,64
						7,98
1.1.20.1	2430226101010	Grund cu cuarț "BETONCONTACT,,	kg	0,415	30,17	12,52
1.1.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.20.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	57,00	7,98
1.1.21	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.(maiaki)	m			23,21
						14,82
1.1.21.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,79	3,98
1.1.21.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,85	0,07
1.1.21.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,98	0,35
1.1.21.4	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,66	3,98
1.1.21.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	57,00	14,82
1.1.22	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			386,77
						145,35
1.1.22.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350	130,91	45,82
1.1.22.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,900	52,17	46,96
1.1.22.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,400	46,48	18,59
1.1.22.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,000	0,57	27,32
1.1.22.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,000	0,28	7,97
1.1.22.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,700	35,10	94,77
1.1.22.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	57,00	131,10
1.1.22.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	57,00	11,40
1.1.22.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	57,00	2,85
1.1.23	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe în loc de suprafete plane.	m2			146,61
						96,90
1.1.23.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
1.1.23.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.23.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,150	2,85	11,81
1.1.23.4	2652102100737	Var hidratat	kg	2,700	10,43	28,17
1.1.23.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	350,98	9,13
1.1.23.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	23,72	0,15
1.1.23.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,500	57,00	85,50
1.1.23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	57,00	11,40
1.1.23.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
1.1.23.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.1.24	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime.	m2			37,58
						23,94
1.1.24.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
1.1.24.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,770	2,85	2,19
1.1.24.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,850	10,43	8,87
1.1.24.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	350,98	2,46
1.1.24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,05
1.1.24.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,340	57,00	19,38
1.1.24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	57,00	4,56
1.1.24.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	10,00	0,00
1.1.24.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	50,00	0,08
1.1.25	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în incaperi cu	m2			511,47

		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.				139,65
1.1.25.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	332,01	348,61
1.1.25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,85	1,14
1.1.25.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09	1,90
1.1.25.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	18,97	6,26
1.1.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	23,72	0,19
1.1.25.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,32	13,28
1.1.25.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	57,00	128,25
1.1.25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	57,00	11,40
1.1.25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
1.1.25.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
1.1.26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			509,20 28,50
1.1.26.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	33,20	4,98
1.1.26.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,000	474,30	474,30
1.1.26.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,85	1,42
1.1.26.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	57,00	26,79
1.1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	57,00	1,71
		TOTAL 1.1.3.Pereti				243 135,58
		1.1.4.Timplarie				
1.1.27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			23,94 23,94
1.1.27.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	57,00	11,97
1.1.27.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	57,00	11,97
1.1.28	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			53,58 53,58
1.1.28.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	57,00	26,79
1.1.28.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	57,00	26,79
1.1.29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			3 904,30 46,17
1.1.29.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	3 794,40	3 794,40
1.1.29.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,66	2,66
1.1.29.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	104,35	52,17
1.1.29.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	23,72	4,15
1.1.29.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,85	1,71
1.1.29.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,85	2,85
1.1.29.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	57,00	41,61
1.1.29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	57,00	4,56
1.1.29.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
1.1.30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc			407,35 142,50
1.1.30.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	260,87	260,87
1.1.30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,66	3,98
1.1.30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	57,00	4,56
1.1.30.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	57,00	137,94
1.1.31	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe.	m			38,41 34,20
1.1.31.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,85	2,11
1.1.31.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	8,54	0,01
1.1.31.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
1.1.31.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	350,98	1,72
1.1.31.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	23,72	0,03
1.1.31.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,420	57,00	23,94
1.1.31.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	57,00	10,26
1.1.31.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.31.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	300,00	0,30
1.1.32	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m			23,21 14,82
1.1.32.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,79	3,98
1.1.32.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,85	0,07
1.1.32.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,98	0,35
1.1.32.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,66	3,98
1.1.32.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	57,00	14,82
1.1.33	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			144,45 84,70
1.1.33.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,300	30,17	9,05
1.1.33.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,37	49,20
1.1.33.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	23,72	0,27

1.1.33.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	57,00	84,70
1.1.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
1.1.33.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.1.34	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			51,03 11,40
1.1.34.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,15	11,17
1.1.34.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	189,72	28,46
1.1.34.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	23,72	0,01
1.1.34.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	57,00	11,40
1.1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,98 1,71
1.1.35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51	4,13
1.1.35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00	1,71
1.1.36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			39,39 31,35
1.1.36.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,59	8,01
1.1.36.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	23,72	0,02
1.1.36.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	57,00	25,65
1.1.36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
1.1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,98 1,71
1.1.37.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51	4,13
1.1.37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00	1,71
1.1.38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			50,67 31,35
1.1.38.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,69	17,07
1.1.38.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,03	0,30
1.1.38.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,85	1,42
1.1.38.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,49	0,47
1.1.38.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,05
1.1.38.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	57,00	31,35
1.1.39	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			511,47 139,65
1.1.39.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	332,01	348,61
1.1.39.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,85	1,14
1.1.39.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09	1,90
1.1.39.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	18,97	6,26
1.1.39.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	23,72	0,19
1.1.39.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,32	13,28
1.1.39.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	57,00	128,25
1.1.39.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	57,00	11,40
1.1.39.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
1.1.39.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		TOTAL 1.1.4.Timplarie				87 672,20
		1.1.5.Incalzire				
1.1.40	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m			2,28 2,28
1.1.40.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,040	57,00	2,28
1.1.41	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc			58,80 51,30
1.1.41.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,900	57,00	51,30
1.1.41.2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	50,00	7,50
1.1.42	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc			6,84 6,84
1.1.42.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	57,00	6,84
1.1.43	RpIC18B1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4".	m			53,77 23,37
1.1.43.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	75,89	22,77
1.1.43.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,029	213,44	6,19
1.1.43.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,000	0,00	1,45
1.1.43.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,410	57,00	23,37

1.1.44	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc				5,70
							5,70
1.1.44.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100		57,00	5,70
1.1.45	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.-recuperat	buc				143,56
							114,00
1.1.45.1	2822115700000	Radiator	buc	1,000		0,00	0,00
1.1.45.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030		213,44	6,40
1.1.45.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060		14,23	0,85
1.1.45.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		16,13	0,81
1.1.45.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000		6,17	18,50
1.1.45.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000		57,00	114,00
1.1.45.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,200		15,00	3,00
1.1.46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc				50,27
							8,55
1.1.46.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000		35,10	35,10
1.1.46.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000		2,28	4,55
1.1.46.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000		0,28	0,57
1.1.46.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		57,00	8,55
1.1.46.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100		15,00	1,50
1.1.47	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"-recuperat	buc				119,17
							48,45
1.1.47.1	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,000		62,61	62,61
1.1.47.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030		213,44	6,40
1.1.47.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014		47,43	0,66
1.1.47.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,050		20,87	1,04
1.1.47.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850		57,00	48,45
1.1.48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-recuperat	m				22,80
							22,80
1.1.48.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,030		0,00	0,00
1.1.48.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400		57,00	22,80
1.1.49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.- recuperat	m				25,65
							25,65
1.1.49.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,030		0,00	0,00
1.1.49.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450		57,00	25,65
1.1.50	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc				111,17
							11,40
1.1.50.1	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,000		8,73	8,73
1.1.50.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		16,13	0,81
1.1.50.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000		2,28	2,28
1.1.50.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,000		0,14	0,14
1.1.50.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000		86,32	86,32
1.1.50.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200		57,00	11,40
1.1.50.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100		15,00	1,50
1.1.51	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc				115,73
							15,96
1.1.51.1	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,000		8,73	8,73
1.1.51.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		16,13	0,81
1.1.51.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000		2,28	2,28
1.1.51.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,000		0,14	0,14
1.1.51.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000		86,32	86,32
1.1.51.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,280		57,00	15,96
1.1.51.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100		15,00	1,50
1.1.52	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m				7,39
							5,70
1.1.52.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050		23,72	1,19
1.1.52.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100		57,00	5,70
1.1.52.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,050		10,00	0,50
		TOTAL 1.1.5.Incalzire					26 242,22
		1.1.6.Instalatii sanitare					
1.1.53	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m				2,28
							2,28
1.1.53.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,040		57,00	2,28
1.1.54	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc				62,70
							62,70

1.1.54.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	57,00	62,70
1.1.55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			54,15
						54,15
1.1.55.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	57,00	54,15
1.1.56	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc			51,30
						51,30
1.1.56.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900	57,00	51,30
1.1.57	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile.	buc			74,10
						74,10
1.1.57.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,300	57,00	74,10
1.1.58	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			48,45
						48,45
1.1.58.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	57,00	48,45
1.1.59	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm.	buc			31,92
						31,92
1.1.59.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560	57,00	31,92
1.1.60	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m			45,03
						45,03
1.1.60.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	57,00	45,03
1.1.61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m			36,48
						36,48
1.1.61.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640	57,00	36,48
1.1.62	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4".	buc			14,12
						5,13
1.1.62.1	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,000	6,26	6,26
1.1.62.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,009	213,44	1,92
1.1.62.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,017	47,43	0,81
1.1.62.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,090	57,00	5,13
1.1.63	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc			10,54
						9,12
1.1.63.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	19,92	0,30
1.1.63.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,008	9,49	0,08
1.1.63.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,050	20,87	1,04
1.1.63.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	57,00	9,12
1.1.64	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".	buc			67,57
						14,25
1.1.64.1	2721204122300	Racord demontabil „olandez” 25x3/4	buc	1,000	28,46	28,46
1.1.64.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	758,88	24,28
1.1.64.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,100	0,00	0,58
1.1.64.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	57,00	14,25
1.1.65	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			325,18
						16,53
1.1.65.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,000	305,45	305,45
1.1.65.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	15,18	0,05
1.1.65.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010	9,49	0,09
1.1.65.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,000	0,00	3,06
1.1.65.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	57,00	16,53
1.1.66	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal.	buc			1 746,36
						131,10
1.1.66.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	498,02	498,02
1.1.66.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	67,35	67,35
1.1.66.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	423,08	423,08
1.1.66.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	26,56	7,97
1.1.66.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	28,46	56,92
1.1.66.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	530,27	530,27
1.1.66.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	31,67
1.1.66.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	57,00	131,10
1.1.67	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc			6 017,99
						319,20
1.1.67.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,000	3 320,10	3 320,10
1.1.67.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	811,72	811,72
1.1.67.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	194,46	194,46
1.1.67.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	149,88	149,88
1.1.67.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	184,03	184,03
1.1.67.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,300	42,69	98,18
1.1.67.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	217,51	217,51
1.1.67.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	142,29	142,29

1.1.67.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	223,87	223,87
1.1.67.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	85,37	85,37
1.1.67.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00	271,37
1.1.67.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,600	57,00	319,20
1.1.68	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			3 495,19 128,25
1.1.68.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,000	2 845,80	2 845,80
1.1.68.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	423,08	423,08
1.1.68.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,000	0,00	98,07
1.1.68.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250	57,00	128,25
1.1.69	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			906,08 114,00
1.1.69.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	498,02	498,02
1.1.69.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	147,03	294,07
1.1.69.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	57,00	114,00
1.1.70	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			891,11 74,10
1.1.70.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	812,95	812,95
1.1.70.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in.ipsos etc)	%	0,500	0,00	4,06
1.1.70.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,300	57,00	74,10
1.1.71	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			93,70 20,52
1.1.71.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,000	72,09	72,09
1.1.71.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in. grund de miniu etc)	%	1,500	0,00	1,08
1.1.71.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	57,00	20,52
1.1.72	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".	buc			79,08 14,25
1.1.72.1	2721204122300	Racord deomontabil "olandez" d=3/4	buc	1,000	39,84	39,84
1.1.72.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	758,88	24,28
1.1.72.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,100	0,00	0,71
1.1.72.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	57,00	14,25
1.1.73	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			91,53 17,10
1.1.73.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d = 50 mm	m	1,030	72,09	74,26
1.1.73.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	15,18	0,06
1.1.73.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	9,49	0,11
1.1.73.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	57,00	17,10
1.1.74	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Teu d=50mm	buc			38,50 17,10
1.1.74.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	20,87	20,87
1.1.74.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	15,18	0,30
1.1.74.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	9,49	0,23
1.1.74.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	57,00	17,10
1.1.75	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			166,86 14,82
1.1.75.1	2523156721037	Cot, d=50mm	buc	1,000	151,78	151,78
1.1.75.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	15,18	0,15
1.1.75.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	9,49	0,11
1.1.75.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260	57,00	14,82
1.1.76	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2".	buc			40,65 27,93
1.1.76.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	10,91	10,91
1.1.76.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	80,63	0,48
1.1.76.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,85	0,88
1.1.76.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	350,98	0,42
1.1.76.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	23,72	0,02
1.1.76.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,490	57,00	27,93
1.1.77	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			151,00 21,66
1.1.77.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d = 110 mm	m	1,030	125,22	128,97
1.1.77.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	15,18	0,23
1.1.77.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	9,49	0,14
1.1.77.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	57,00	21,66
1.1.78	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc			171,83

		110 mm.					19,38
1.1.78.1	2523156721037	Cot, PP D=100mm	buc	1,000	151,78		151,78
1.1.78.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,18		0,53
1.1.78.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	9,49		0,14
1.1.78.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,340	57,00		19,38
1.1.79	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Teu PP d-110mm	buc				43,88 21,66
1.1.79.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	20,87		20,87
1.1.79.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	15,18		1,06
1.1.79.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	9,49		0,28
1.1.79.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	57,00		21,66
1.1.80	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc				171,83 19,38
1.1.80.1	2523156721037	Trecere fonta/PVC	buc	1,000	151,78		151,78
1.1.80.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,18		0,53
1.1.80.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	9,49		0,14
1.1.80.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,340	57,00		19,38
1.1.81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Trecere 110x50mm	buc				42,82 19,38
1.1.81.1	2523156721037	Trecere 110x50mm	buc	1,000	22,77		22,77
1.1.81.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,18		0,53
1.1.81.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	9,49		0,14
1.1.81.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,340	57,00		19,38
1.1.82	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Revizie d=110mm	buc				43,88 21,66
1.1.82.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	20,87		20,87
1.1.82.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	15,18		1,06
1.1.82.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	9,49		0,28
1.1.82.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	57,00		21,66
1.1.83	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4".	buc				46,92 34,20
1.1.83.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	10,91		10,91
1.1.83.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	80,63		0,48
1.1.83.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,85		0,88
1.1.83.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	350,98		0,42
1.1.83.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	23,72		0,02
1.1.83.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	57,00		34,20
1.1.84	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.	m				175,91 42,75
1.1.84.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,020	26,56		27,09
1.1.84.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,700	65,45		45,82
1.1.84.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,450	72,09		32,44
1.1.84.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,100	3,79		0,38
1.1.84.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	25,61		25,61
1.1.84.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	9,49		0,19
1.1.84.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	99,60		0,60
1.1.84.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	94,86		0,19
1.1.84.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	57,00		42,75
1.1.84.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,042	20,00		0,84
1.1.85	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm.	m				111,28 25,65
1.1.85.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,020	26,56		27,09
1.1.85.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,080	65,45		5,24
1.1.85.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,710	72,09		51,19
1.1.85.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,110	3,79		0,42
1.1.85.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,070	3,79		0,27
1.1.85.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	9,49		0,19
1.1.85.7	3220137315778	Decapant	kg	0,007	99,60		0,70
1.1.85.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	57,00		25,65
1.1.85.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,027	20,00		0,54
1.1.86	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Cot PPR d=20mm	buc				15,33 8,55
1.1.86.1	2875274110102	Cot PPR d=20mm	buc	1,000	5,69		5,69
1.1.86.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	9,49		0,19
1.1.86.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	99,60		0,60
1.1.86.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,00		8,55
1.1.86.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	20,00		0,30

1.1.87	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Mufa PPR d=20mm	buc				14,38
							8,55
1.1.87.1	2875274110102	Mufa PPR d=20mm	buc	1,000		4,74	4,74
1.1.87.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		9,49	0,19
1.1.87.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006		99,60	0,60
1.1.87.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		57,00	8,55
1.1.87.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015		20,00	0,30
1.1.88	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Teu ppr d=20mm	buc				25,84
							13,11
1.1.88.1	2875274110102	Teu ppr d=20mm	buc	1,000		11,38	11,38
1.1.88.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		9,49	0,28
1.1.88.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006		99,60	0,60
1.1.88.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230		57,00	13,11
1.1.88.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,023		20,00	0,46
1.1.89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".	buc				67,57
							14,25
1.1.89.1	2721204122300	Racord olandez 25x3/4	buc	1,000		28,46	28,46
1.1.89.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032		758,88	24,28
1.1.89.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,100		0,00	0,58
1.1.89.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		57,00	14,25
1.1.90	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc				46,52
							20,52
1.1.90.1	2913124201600	Robinet bila PPR d=20mm	buc	1,000		25,61	25,61
1.1.90.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,500		0,00	0,38
1.1.90.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360		57,00	20,52
1.1.91	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc				31,45
							18,81
1.1.91.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000		10,91	10,91
1.1.91.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005		80,63	0,40
1.1.91.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310		2,85	0,88
1.1.91.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001		350,98	0,42
1.1.91.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001		23,72	0,02
1.1.91.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330		57,00	18,81
1.1.92	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm.	buc				85,50
							85,50
1.1.92.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		57,00	5,70
1.1.92.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400		57,00	79,80
1.1.93	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou.	buc				190,32
							74,10
1.1.93.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,630		2,85	61,55
1.1.93.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,056		350,98	19,65
1.1.93.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014		23,72	0,33
1.1.93.4	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,051		369,95	18,87
1.1.93.5	222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	3,000		0,00	3,01
1.1.93.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,300		57,00	74,10
1.1.93.7	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,053		100,00	5,30
1.1.93.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025		300,00	7,50
1.1.94	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m				3,99
							3,99
1.1.94.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,070		57,00	3,99
1.1.95	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m				8,55
							8,55
1.1.95.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150		57,00	8,55
		TOTAL 1.1.6.Instalatii sanitare					207 479,81
		1.2.Cabinet medical ,Pardoseli					
1.1.96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2				55,82
							26,22
1.1.96.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030		663,07	19,89
1.1.96.2	4100126202818	Apă	m3	0,030		23,72	0,71
1.1.96.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230		57,00	13,11
1.1.96.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230		57,00	13,11
1.1.96.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		300,00	9,00
1.1.97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2				30,29
							17,10

1.1.97.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	23,72	1,19
1.1.97.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	57,00	8,55
1.1.97.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	57,00	8,55
1.1.97.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	300,00	12,00
1.1.98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare.	m2			20,64 7,98
1.1.98.1	2430226101010	Grund cu cuarț "betoncontact"	kg	0,415	30,17	12,52
1.1.98.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.98.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	57,00	7,98
1.1.99	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.(Maiaki)	m			23,21 14,82
1.1.99.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,79	3,98
1.1.99.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,85	0,07
1.1.99.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	350,98	0,35
1.1.99.4	2874115829126	Șuruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,66	3,98
1.1.99.5	7422010060100	Țimplar	h-om	0,260	57,00	14,82
1.1.100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2			92,77 39,90
1.1.100.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.100.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,85	37,00
1.1.100.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,98	14,74
1.1.100.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	23,72	0,24
1.1.100.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	57,00	34,20
1.1.100.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.100.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
1.1.100.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.101	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade.	m2			15,57 6,84
1.1.101.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
1.1.101.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,85	6,12
1.1.101.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	350,98	2,46
1.1.101.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,05
1.1.101.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.101.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	57,00	1,14
1.1.101.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,03
1.1.101.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,002	50,00	0,08
1.1.102	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			539,67 165,30
1.1.102.1	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,030	332,01	341,97
1.1.102.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,050	3,32	13,45
1.1.102.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	18,97	5,69
1.1.102.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,09	1,90
1.1.102.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,900	11,86	10,67
1.1.102.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	57,00	148,77
1.1.102.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	57,00	16,53
1.1.102.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
1.1.102.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
1.1.103	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mare de 16 mp .	m2			589,04 74,10
1.1.103.1	2670112204051	Plăci din laminat	m2	1,050	379,44	398,41
1.1.103.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	12,33	12,95
1.1.103.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	109,09	98,18
1.1.103.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	5,10
1.1.103.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	57,00	65,55
1.1.103.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	57,00	8,55
1.1.103.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
1.1.104	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereti din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp.	m			258,73 57,00
1.1.104.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,85	5,69
1.1.104.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	350,98	2,11
1.1.104.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.104.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,04
1.1.104.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramică	m	1,020	189,72	193,51
1.1.104.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	2,85	0,28
1.1.104.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	57,00	51,30
1.1.104.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.104.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		TOTAL 1.2.Cabinet medical ,Pardoseli				42 559,11

		1.2.2.Tavane				
1.1.105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			19,58
						15,39
1.1.105.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	23,72	1,19
1.1.105.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	57,00	6,84
1.1.105.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	57,00	8,55
1.1.105.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	300,00	3,00
1.1.106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare.	m2			23,87
						7,98
1.1.106.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	37,94	15,75
1.1.106.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.106.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	57,00	7,98
1.1.107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			112,53
						87,21
1.1.107.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,37	24,04
1.1.107.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	23,72	0,09
1.1.107.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	57,00	87,21
1.1.107.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
1.1.107.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	20,00	0,39
1.1.108	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2			22,87
						17,67
1.1.108.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,37	4,82
1.1.108.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	23,72	0,02
1.1.108.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	57,00	17,67
1.1.108.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
1.1.108.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,32
1.1.109	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			51,03
						11,40
1.1.109.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,15	11,17
1.1.109.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	189,72	28,46
1.1.109.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	23,72	0,01
1.1.109.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	57,00	11,40
1.1.110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2			5,98
						1,71
1.1.110.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51	4,13
1.1.110.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.110.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00	1,71
1.1.111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2			39,39
						31,35
1.1.111.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,59	8,01
1.1.111.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	23,72	0,02
1.1.111.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	57,00	25,65
1.1.111.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.111.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
1.1.112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2			5,98
						1,71
1.1.112.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51	4,13
1.1.112.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.112.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00	1,71
1.1.113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			50,67
						31,35
1.1.113.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,69	17,07
1.1.113.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,03	0,30
1.1.113.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,85	1,42
1.1.113.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,49	0,47
1.1.113.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,05
1.1.113.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	57,00	31,35
		TOTAL 1.2.2.Tavane				13 148,50
		1.2.3.Pereti				
1.1.114	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			23,76
						18,24
1.1.114.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	23,72	1,19
1.1.114.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	20,87	0,63
1.1.114.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,010	71,15	0,71
1.1.114.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	57,00	18,24
1.1.114.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	300,00	3,00
1.1.115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,58

		sau tavane.					15,39
1.1.115.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	23,72		1,19
1.1.115.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	57,00		6,84
1.1.115.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	57,00		8,55
1.1.115.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	300,00		3,00
1.1.116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica.	m2				95,77
							91,20
1.1.116.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	23,72		0,07
1.1.116.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,800	57,00		45,60
1.1.116.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	57,00		45,60
1.1.116.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	300,00		4,50
1.1.117	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2				53,58
							53,58
1.1.117.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	57,00		26,79
1.1.117.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	57,00		26,79
1.1.118	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3				252,00
							225,15
1.1.118.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	23,72		2,85
1.1.118.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	57,00		25,65
1.1.118.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	57,00		199,50
1.1.118.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	300,00		24,00
1.1.119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2				23,87
							7,98
1.1.119.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	37,94		15,75
1.1.119.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85		0,14
1.1.119.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	57,00		7,98
1.1.120	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei	m				23,21
							14,82
1.1.120.1	2743123549025	Baghete din aluminiu (maiaki)	m	1,050	3,79		3,98
1.1.120.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,85		0,07
1.1.120.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,98		0,35
1.1.120.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,66		3,98
1.1.120.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	57,00		14,82
1.1.121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m.	m3				1 707,19
							221,73
1.1.121.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	1 138,32		1 024,49
1.1.121.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	6,64		19,92
1.1.121.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,010	10,43		104,45
1.1.121.4	52	Nisip	m3	0,211	341,50		72,06
1.1.121.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,440	2,85		89,47
1.1.121.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 984,12		1,99
1.1.121.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,152	23,72		3,60
1.1.121.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,260	57,00		185,82
1.1.121.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	57,00		35,91
1.1.121.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	450,00		166,50
1.1.121.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,060	50,00		2,98
1.1.122	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane.	m2				146,61
							96,90
1.1.122.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00		0,00
1.1.122.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00		0,00
1.1.122.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,150	2,85		11,81
1.1.122.4	2652102100737	Var hidratat	kg	2,700	10,43		28,17
1.1.122.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	350,98		9,13
1.1.122.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	23,72		0,15
1.1.122.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,500	57,00		85,50
1.1.122.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	57,00		11,40
1.1.122.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00		0,20
1.1.122.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00		0,25
1.1.123	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime.	m2				37,58
							23,94
1.1.123.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00		0,00

1.1.123.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,770	2,85	2,19
1.1.123.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,850	10,43	8,87
1.1.123.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	350,98	2,46
1.1.123.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,05
1.1.123.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,340	57,00	19,38
1.1.123.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	57,00	4,56
1.1.123.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	10,00	0,00
1.1.123.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	50,00	0,08
1.1.124	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2			511,47 139,65
1.1.124.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	332,01	348,61
1.1.124.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,85	1,14
1.1.124.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09	1,90
1.1.124.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	18,97	6,26
1.1.124.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	23,72	0,19
1.1.124.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,32	13,28
1.1.124.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,250	57,00	128,25
1.1.124.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	57,00	11,40
1.1.124.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
1.1.124.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
1.1.125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,79 69,54
1.1.125.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,37	24,04
1.1.125.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	23,72	0,09
1.1.125.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	57,00	69,54
1.1.125.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
1.1.125.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,32
1.1.126	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2			18,74 13,68
1.1.126.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,37	4,82
1.1.126.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	23,72	0,02
1.1.126.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	57,00	13,68
1.1.126.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,16
1.1.126.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	20,00	0,06
1.1.127	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			51,03 11,40
1.1.127.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,15	11,17
1.1.127.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	189,72	28,46
1.1.127.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	23,72	0,01
1.1.127.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	57,00	11,40
1.1.128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,98 1,71
1.1.128.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51	4,13
1.1.128.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.128.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00	1,71
1.1.129	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.k=2	m2			39,39 31,35
1.1.129.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,59	8,01
1.1.129.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	23,72	0,02
1.1.129.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	57,00	25,65
1.1.129.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.129.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
1.1.130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,98 1,71
1.1.130.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51	4,13
1.1.130.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.130.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00	1,71
1.1.131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			50,67 31,35
1.1.131.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,69	17,07
1.1.131.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,03	0,30
1.1.131.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,85	1,42
1.1.131.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,49	0,47
1.1.131.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,05

1.1.131.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	57,00	31,35
1.1.132	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			61,65 39,33
1.1.132.1	2430116103800	Vopsea lac brio	kg	0,400	42,69	17,07
1.1.132.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,03	0,30
1.1.132.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	2,85	1,42
1.1.132.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,49	0,47
1.1.132.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,05
1.1.132.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,690	57,00	39,33
1.1.132.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	300,00	3,00
		TOTAL 1.2.3.Pereti				80 261,23
		1.2.4.Timplarie				
1.1.133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			23,94 23,94
1.1.133.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	57,00	11,97
1.1.133.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	57,00	11,97
1.1.134	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat .	m2			3 593,90 93,31
1.1.134.1	2030112931108	Ferestre din policolorura de vinil (PVC)	m2	1,000	3 414,96	3 414,96
1.1.134.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	1,90	12,33
1.1.134.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,640	1,57	4,13
1.1.134.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,740	12,33	33,79
1.1.134.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,640	2,75	1,76
1.1.134.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,193	107,19	20,69
1.1.134.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,637	57,00	93,31
1.1.134.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,029	300,00	8,64
1.1.134.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,173	15,00	2,60
1.1.134.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,113	15,00	1,69
1.1.135	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			3 904,30 46,17
1.1.135.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	3 794,40	3 794,40
1.1.135.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,66	2,66
1.1.135.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	104,35	52,17
1.1.135.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	23,72	4,15
1.1.135.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,85	1,71
1.1.135.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,85	2,85
1.1.135.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	57,00	41,61
1.1.135.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	57,00	4,56
1.1.135.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
1.1.136	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc			407,35 142,50
1.1.136.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	260,87	260,87
1.1.136.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,66	3,98
1.1.136.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	57,00	4,56
1.1.136.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	57,00	137,94
1.1.137	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m			23,21 14,82
1.1.137.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,79	3,98
1.1.137.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,025	2,85	0,07
1.1.137.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,98	0,35
1.1.137.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,66	3,98
1.1.137.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	57,00	14,82
1.1.138	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			144,45 84,70
1.1.138.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,300	30,17	9,05
1.1.138.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,37	49,20
1.1.138.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	23,72	0,27
1.1.138.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	57,00	84,70
1.1.138.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
1.1.138.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.1.139	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			51,03 11,40
1.1.139.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,15	11,17
1.1.139.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	189,72	28,46
1.1.139.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	23,72	0,01
1.1.139.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	57,00	11,40
1.1.140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2			5,98 1,71

1.1.140.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51	4,13
1.1.140.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.140.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00	1,71
1.1.141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			39,39
						31,35
1.1.141.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,59	8,01
1.1.141.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	23,72	0,02
1.1.141.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	57,00	25,65
1.1.141.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.141.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
1.1.142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2			5,98
						1,71
1.1.142.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51	4,13
1.1.142.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.142.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00	1,71
1.1.143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			50,67
						31,35
1.1.143.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,69	17,07
1.1.143.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,03	0,30
1.1.143.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,85	1,42
1.1.143.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,49	0,47
1.1.143.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,05
1.1.143.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	57,00	31,35
1.1.144	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			61,65
						39,33
1.1.144.1	2430116103800	Vopsea lac brio	kg	0,400	42,69	17,07
1.1.144.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,03	0,30
1.1.144.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	2,85	1,42
1.1.144.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,49	0,47
1.1.144.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,05
1.1.144.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,690	57,00	39,33
1.1.144.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	300,00	3,00
		TOTAL 1.2.4.Timplarie				36 440,36
		1.2.5.Incalzire				
1.1.145	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m			2,28
						2,28
1.1.145.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,040	57,00	2,28
1.1.146	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc			58,80
						51,30
1.1.146.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,900	57,00	51,30
1.1.146.2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	50,00	7,50
1.1.147	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc			6,84
						6,84
1.1.147.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	57,00	6,84
1.1.148	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			46,51
						17,67
1.1.148.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	75,89	22,77
1.1.148.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	213,44	4,70
1.1.148.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,000	0,00	1,37
1.1.148.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,310	57,00	17,67
1.1.149	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc			5,70
						5,70
1.1.149.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.150	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.-recuperat	buc			143,56
						114,00
1.1.150.1	2822115700000	Radiator	buc	1,000	0,00	0,00
1.1.150.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	213,44	6,40
1.1.150.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	14,23	0,85
1.1.150.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	16,13	0,81
1.1.150.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	6,17	18,50
1.1.150.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	57,00	114,00
1.1.150.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	15,00	3,00
1.1.151	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			50,27
						8,55
1.1.151.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	35,10	35,10
1.1.151.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	2,28	4,55
1.1.151.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,28	0,57
1.1.151.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,00	8,55

1.1.151.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.1.152	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1".recuperat	buc			119,17 48,45
1.1.152.1	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,000	62,61	62,61
1.1.152.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	213,44	6,40
1.1.152.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	47,43	0,66
1.1.152.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,050	20,87	1,04
1.1.152.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	57,00	48,45
1.1.153	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.recuperat	m			22,80 22,80
1.1.153.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,030	0,00	0,00
1.1.153.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	57,00	22,80
1.1.154	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			111,17 11,40
1.1.154.1	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,000	8,73	8,73
1.1.154.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	16,13	0,81
1.1.154.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	2,28	2,28
1.1.154.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000	0,14	0,14
1.1.154.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	86,32	86,32
1.1.154.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	57,00	11,40
1.1.154.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.1.155	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m			7,39 5,70
1.1.155.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	23,72	1,19
1.1.155.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.155.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,050	10,00	0,50
		TOTAL 1.2.5.Incalzire				9 701,29
		1.2.6.Instalatii sanitare				
1.1.156	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			54,15 54,15
1.1.156.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	57,00	54,15
1.1.157	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc			51,30 51,30
1.1.157.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900	57,00	51,30
1.1.158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			48,45 48,45
1.1.158.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	57,00	48,45
1.1.159	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m			36,48 36,48
1.1.159.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640	57,00	36,48
1.1.160	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4".	buc			14,12 5,13
1.1.160.1	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,000	6,26	6,26
1.1.160.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,009	213,44	1,92
1.1.160.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,017	47,43	0,81
1.1.160.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,090	57,00	5,13
1.1.161	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc			10,54 9,12
1.1.161.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	19,92	0,30
1.1.161.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,008	9,49	0,08
1.1.161.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,050	20,87	1,04
1.1.161.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	57,00	9,12
1.1.162	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".	buc			79,08 14,25
1.1.162.1	2721204122300	Racord olandez demontabila 25x3/4	buc	1,000	39,84	39,84
1.1.162.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	758,88	24,28
1.1.162.3	2222222222292	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,100	0,00	0,71
1.1.162.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	57,00	14,25
1.1.163	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc			1 746,36 131,10
1.1.163.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	498,02	498,02
1.1.163.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	67,35	67,35
1.1.163.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	423,08	423,08
1.1.163.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	26,56	7,97

1.1.163.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	28,46	56,92
1.1.163.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	530,27	530,27
1.1.163.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	31,67
1.1.163.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	57,00	131,10
1.1.164	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			906,08 114,00
1.1.164.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	498,02	498,02
1.1.164.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	147,03	294,07
1.1.164.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	57,00	114,00
1.1.165	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			93,70 20,52
1.1.165.1	2913124201600	Robinet bila d=1/2	buc	1,000	72,09	72,09
1.1.165.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,500	0,00	1,08
1.1.165.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	57,00	20,52
1.1.166	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".	buc			79,08 14,25
1.1.166.1	2721204122300	Racord olandez demontabil d=3/4	buc	1,000	39,84	39,84
1.1.166.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	758,88	24,28
1.1.166.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,100	0,00	0,71
1.1.166.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	57,00	14,25
1.1.167	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			91,53 17,10
1.1.167.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d= 50 mm	m	1,030	72,09	74,26
1.1.167.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	15,18	0,06
1.1.167.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	9,49	0,11
1.1.167.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	57,00	17,10
1.1.168	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.teu d=50mm	buc			38,50 17,10
1.1.168.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	20,87	20,87
1.1.168.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	15,18	0,30
1.1.168.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	9,49	0,23
1.1.168.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	57,00	17,10
1.1.169	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			166,86 14,82
1.1.169.1	2523156721037	Cot, d=50mm	buc	1,000	151,78	151,78
1.1.169.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	15,18	0,15
1.1.169.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	9,49	0,11
1.1.169.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260	57,00	14,82
1.1.170	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc			40,65 27,93
1.1.170.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	10,91	10,91
1.1.170.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	80,63	0,48
1.1.170.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,85	0,88
1.1.170.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	350,98	0,42
1.1.170.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	23,72	0,02
1.1.170.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,490	57,00	27,93
1.1.171	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciale-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.	m			175,91 42,75
1.1.171.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,020	26,56	27,09
1.1.171.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,700	65,45	45,82
1.1.171.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,450	72,09	32,44
1.1.171.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,100	3,79	0,38
1.1.171.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	25,61	25,61
1.1.171.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	9,49	0,19
1.1.171.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	99,60	0,60
1.1.171.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	94,86	0,19
1.1.171.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	57,00	42,75
1.1.171.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,042	20,00	0,84
1.1.172	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Cot PPR d=20mm	buc			15,33 8,55
1.1.172.1	2875274110102	Cot PPR d=20mm	buc	1,000	5,69	5,69
1.1.172.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	9,49	0,19
1.1.172.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	99,60	0,60
1.1.172.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,00	8,55
1.1.172.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	20,00	0,30

1.1.173	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Mufa PPR d=20mm	buc				14,38
							8,55
1.1.173.1	2875274110102	Mufa PPR d=20mm	buc	1,000		4,74	4,74
1.1.173.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		9,49	0,19
1.1.173.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006		99,60	0,60
1.1.173.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		57,00	8,55
1.1.173.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015		20,00	0,30
1.1.174	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.teu ppr d=20mm	buc				25,84
							13,11
1.1.174.1	2875274110102	teu ppr d=20mm	buc	1,000		11,38	11,38
1.1.174.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		9,49	0,28
1.1.174.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006		99,60	0,60
1.1.174.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230		57,00	13,11
1.1.174.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,023		20,00	0,46
1.1.175	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".	buc				67,57
							14,25
1.1.175.1	2721204122300	Racord olandez 25x3/4	buc	1,000		28,46	28,46
1.1.175.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032		758,88	24,28
1.1.175.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,100		0,00	0,58
1.1.175.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		57,00	14,25
1.1.176	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc				93,70
							20,52
1.1.176.1	2913124201600	Robinet bila d=1/2	buc	1,000		72,09	72,09
1.1.176.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,500		0,00	1,08
1.1.176.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360		57,00	20,52
1.1.177	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc				31,45
							18,81
1.1.177.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000		10,91	10,91
1.1.177.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005		80,63	0,40
1.1.177.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310		2,85	0,88
1.1.177.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001		350,98	0,42
1.1.177.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001		23,72	0,02
1.1.177.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330		57,00	18,81
1.1.178	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm.	buc				85,50
							85,50
1.1.178.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		57,00	5,70
1.1.178.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400		57,00	79,80
1.1.179	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou.	buc				190,32
							74,10
1.1.179.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,630		2,85	61,55
1.1.179.2	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,056		350,98	19,65
1.1.179.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014		23,72	0,33
1.1.179.4	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,051		369,95	18,87
1.1.179.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	3,000		0,00	3,01
1.1.179.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,300		57,00	74,10
1.1.179.7	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,053		100,00	5,30
1.1.179.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025		300,00	7,50
1.1.180	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m				3,99
							3,99
1.1.180.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,070		57,00	3,99
1.1.181	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m				8,55
							8,55
1.1.181.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150		57,00	8,55
		TOTAL 1.2.6.Instalatii sanitare					7 419,24
		1.3.Depozit,1.3.1.Pardoseli					
1.1.182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2				55,82
							26,22
1.1.182.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030		663,07	19,89
1.1.182.2	4100126202818	Apă	m3	0,030		23,72	0,71
1.1.182.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230		57,00	13,11
1.1.182.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230		57,00	13,11
1.1.182.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		300,00	9,00
1.1.183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2				30,29
							17,10

1.1.183.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	23,72	1,19
1.1.183.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	57,00	8,55
1.1.183.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	57,00	8,55
1.1.183.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	300,00	12,00
1.1.184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare.	m2			20,64
						7,98
1.1.184.1	2430226101010	Grund cu cuarț "beteoncontact într-un strat la pardoseli	kg	0,415	30,17	12,52
1.1.184.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.184.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	57,00	7,98
1.1.185	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafeței (maiaki)	m			23,21
						14,82
1.1.185.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,79	3,98
1.1.185.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,85	0,07
1.1.185.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,98	0,35
1.1.185.4	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,66	3,98
1.1.185.5	7422010060100	Timplă	h-om	0,260	57,00	14,82
1.1.186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2			265,28
						26,68
1.1.186.1	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	7,59	232,22
1.1.186.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	35,10	3,16
1.1.186.3	4100126202818	Apă	m3	0,007	23,72	0,17
1.1.186.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	1,18
1.1.186.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	57,00	26,68
1.1.186.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	20,00	1,68
1.1.186.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
1.1.187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			539,67
						165,30
1.1.187.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	332,01	341,97
1.1.187.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,32	13,45
1.1.187.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	18,97	5,69
1.1.187.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,09	1,90
1.1.187.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,900	11,86	10,67
1.1.187.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	57,00	148,77
1.1.187.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	57,00	16,53
1.1.187.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
1.1.187.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
1.1.188	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp.	m			258,73
						57,00
1.1.188.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,85	5,69
1.1.188.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	350,98	2,11
1.1.188.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.188.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,04
1.1.188.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	189,72	193,51
1.1.188.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	2,85	0,28
1.1.188.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	57,00	51,30
1.1.188.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.188.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		TOTAL 1.3.Depozit,1.3.1.Pardoseli				14 236,62
		1.3.2.Tavane				
1.1.189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			19,58
						15,39
1.1.189.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	23,72	1,19
1.1.189.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	57,00	6,84
1.1.189.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	57,00	8,55
1.1.189.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	300,00	3,00
1.1.190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare.	m2			23,87
						7,98
1.1.190.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	37,94	15,75
1.1.190.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.190.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	57,00	7,98
1.1.191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			112,53
						87,21
1.1.191.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,37	24,04
1.1.191.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	23,72	0,09
1.1.191.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	57,00	87,21
1.1.191.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
1.1.191.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	20,00	0,39
1.1.192	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			22,87

		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).				17,67
1.1.192.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,37	4,82
1.1.192.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	23,72	0,02
1.1.192.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	57,00	17,67
1.1.192.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
1.1.192.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,32
1.1.193	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			51,03 11,40
1.1.193.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,15	11,17
1.1.193.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	189,72	28,46
1.1.193.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	23,72	0,01
1.1.193.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	57,00	11,40
1.1.194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,98 1,71
1.1.194.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51	4,13
1.1.194.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.194.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00	1,71
1.1.195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			39,39 31,35
1.1.195.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,59	8,01
1.1.195.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	23,72	0,02
1.1.195.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	57,00	25,65
1.1.195.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.195.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
1.1.196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,98 1,71
1.1.196.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51	4,13
1.1.196.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.196.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00	1,71
1.1.197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			50,67 31,35
1.1.197.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,69	17,07
1.1.197.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,03	0,30
1.1.197.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,85	1,42
1.1.197.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,49	0,47
1.1.197.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,05
1.1.197.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	57,00	31,35
		TOTAL 1.3.2.Tavane				3 750,37
		1.3.3.Pereti				
1.1.198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			19,58 15,39
1.1.198.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	23,72	1,19
1.1.198.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	57,00	6,84
1.1.198.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	57,00	8,55
1.1.198.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	300,00	3,00
1.1.199	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			95,77 91,20
1.1.199.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	23,72	0,07
1.1.199.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	57,00	45,60
1.1.199.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	57,00	45,60
1.1.199.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	300,00	4,50
1.1.200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			20,64 7,98
1.1.200.1	2430226101010	Grund betonocontact intrun strat la pereti si tavane interior	kg	0,415	30,17	12,52
1.1.200.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.200.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	57,00	7,98
1.1.201	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23,21 14,82
1.1.201.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,79	3,98
1.1.201.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,85	0,07
1.1.201.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,98	0,35
1.1.201.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,66	3,98
1.1.201.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	57,00	14,82
1.1.202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,79 69,54
1.1.202.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,37	24,04
1.1.202.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	23,72	0,09
1.1.202.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	57,00	69,54

1.1.202.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
1.1.202.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,32
1.1.203	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2			18,74 13,68
1.1.203.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,37	4,82
1.1.203.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	23,72	0,02
1.1.203.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	57,00	13,68
1.1.203.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,16
1.1.203.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	20,00	0,06
1.1.204	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			51,03 11,40
1.1.204.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,15	11,17
1.1.204.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	189,72	28,46
1.1.204.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	23,72	0,01
1.1.204.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	57,00	11,40
1.1.205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,98 1,71
1.1.205.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51	4,13
1.1.205.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.205.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00	1,71
1.1.206	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.k=2	m2			39,39 31,35
1.1.206.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,59	8,01
1.1.206.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	23,72	0,02
1.1.206.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	57,00	25,65
1.1.206.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.206.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
1.1.207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,98 1,71
1.1.207.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,51	4,13
1.1.207.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,85	0,14
1.1.207.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,00	1,71
1.1.208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			50,67 31,35
1.1.208.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,69	17,07
1.1.208.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,03	0,30
1.1.208.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,85	1,42
1.1.208.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,49	0,47
1.1.208.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,05
1.1.208.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	57,00	31,35
1.1.209	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			61,65 39,33
1.1.209.1	2430116103800	Vopsea lac brio	kg	0,400	42,69	17,07
1.1.209.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,03	0,30
1.1.209.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	2,85	1,42
1.1.209.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,49	0,47
1.1.209.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,72	0,05
1.1.209.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,690	57,00	39,33
1.1.209.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	300,00	3,00
		TOTAL 1.3.3.Pereti				19 464,50
		1.3.4.Incalzire				
1.1.210	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m			2,28 2,28
1.1.210.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,040	57,00	2,28
1.1.211	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc			58,80 51,30
1.1.211.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,900	57,00	51,30
1.1.211.2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	50,00	7,50
1.1.212	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc			6,84 6,84
1.1.212.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	57,00	6,84
1.1.213	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			46,51 17,67
1.1.213.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	75,89	22,77
1.1.213.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	213,44	4,70

1.1.213.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,000	0,00	1,37
1.1.213.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,310	57,00	17,67
1.1.214	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc			5,70
						5,70
1.1.214.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.215	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.recuperat	buc			143,56
						114,00
1.1.215.1	2822115700000	Radiator	buc	1,000	0,00	0,00
1.1.215.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	213,44	6,40
1.1.215.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	14,23	0,85
1.1.215.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	16,13	0,81
1.1.215.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	6,17	18,50
1.1.215.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	57,00	114,00
1.1.215.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,200	15,00	3,00
1.1.216	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			50,27
						8,55
1.1.216.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	35,10	35,10
1.1.216.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	2,28	4,55
1.1.216.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,28	0,57
1.1.216.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,00	8,55
1.1.216.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.1.217	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1".recuperat	buc			119,17
						48,45
1.1.217.1	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,000	62,61	62,61
1.1.217.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	213,44	6,40
1.1.217.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	47,43	0,66
1.1.217.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,050	20,87	1,04
1.1.217.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	57,00	48,45
1.1.218	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. recuperat	m			22,80
						22,80
1.1.218.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,030	0,00	0,00
1.1.218.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	57,00	22,80
1.1.219	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			111,17
						11,40
1.1.219.1	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,000	8,73	8,73
1.1.219.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	16,13	0,81
1.1.219.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	2,28	2,28
1.1.219.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000	0,14	0,14
1.1.219.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	86,32	86,32
1.1.219.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	57,00	11,40
1.1.219.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.1.220	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m			7,39
						5,70
1.1.220.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	23,72	1,19
1.1.220.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100	57,00	5,70
1.1.220.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,050	10,00	0,50
		TOTAL 1.3.4.Incalzire				2 019,45
		1.4. Lucrari diverse				
1.1.221	Tsh92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			77,52
						77,52
1.1.221.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,00	77,52
1.1.222	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			129,00
						0,00
1.1.222.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	500,00	129,00
1.1.223	Trl1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t			28,50
						28,50
1.1.223.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500	57,00	28,50
1.1.224	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			71,25
						71,25
1.1.224.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,250	57,00	14,25
1.1.224.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000	57,00	57,00
1.1.225	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t			334,02
						334,02
1.1.225.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	57,00	334,02

		TOTAL 1.4. Lucrari diverse				25 611,60
--	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------

Obiectul: Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112

Devizul: Lucrari electrice-lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de constructii				
1.2.1	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			23,94 23,94
1.2.1.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,060	57,00	3,42
1.2.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	57,00	20,52
1.2.2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			15,13 8,55
1.2.2.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	5,03	1,11
1.2.2.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	350,98	0,35
1.2.2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	23,72	0,12
1.2.2.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	57,00	3,99
1.2.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	57,00	4,56
1.2.2.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	50,00	0,50
1.2.2.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	300,00	4,50
1.2.3	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m			11,40 11,40
1.2.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	57,00	11,40
1.2.4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			32,81 17,10
1.2.4.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	5,03	8,55
1.2.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	350,98	0,18
1.2.4.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	23,72	0,24
1.2.4.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	57,00	17,10
1.2.4.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	50,00	0,75
1.2.4.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	300,00	6,00
		TOTAL lucrari de constructii				15 239,91

Obiectul: Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			12,54 12,54
1.3.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	57,00	12,54
1.3.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			3,42 3,42
1.3.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	57,00	3,42
1.3.3	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-rolie, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m			2,00 2,00
1.3.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,035	57,00	2,00
1.3.4	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m			11 409,54 2 941,20
1.3.4.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	42 687,00	298,81
1.3.4.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001	3 794,40	2,47
1.3.4.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	42 687,00	469,56
1.3.4.4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,750	42,69	74,70
1.3.4.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,500	6,64	29,88
1.3.4.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,500	56,92	142,29
1.3.4.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,500	18,97	85,37
1.3.4.8	1019852	Vopsea	kg	0,400	47,43	18,97
1.3.4.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,500	18,97	313,04

1.3.4.10	050090611	Fisa de izolație	buc	24,400	1,90	46,29
1.3.4.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	948,60	1,94
1.3.4.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,410	94,86	38,89
1.3.4.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,030	237,15	7,11
1.3.4.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,830	71,15	59,05
1.3.4.15	5009816	Fisie de montaj	m	34,000	47,43	1 612,62
1.3.4.16	1	Muncitor	h-om	51,600	57,00	2 941,20
1.3.4.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,250	300,00	75,00
1.3.4.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,700	200,00	4 940,00
1.3.4.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470	20,00	49,40
1.3.4.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,030	15,00	90,45
1.3.4.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250	450,00	112,50
1.3.5	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			50,30
						38,19
1.3.5.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020	9,96	10,16
1.3.5.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	42,69	0,85
1.3.5.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	10,000	0,00	1,10
1.3.5.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	57,00	38,19
1.3.6	201-9070	Cablu 3x1.5mmp	m			10,39
						0,00
1.3.7	201-9070	Cablu 3x2.5mmp	m			15,18
						0,00
1.3.8	08-03-594-10	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			69 294,49
						15 447,00
1.3.8.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560	37 944,00	21 248,64
1.3.8.2	1011924	Electrozi 3A2A, diametru 4 mm	kg	2,100	42,69	89,64
1.3.8.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,400	80,63	838,56
1.3.8.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,300	6,64	101,60
1.3.8.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	18,97	290,27
1.3.8.6	1019852	Vopsea	kg	3,000	47,43	142,29
1.3.8.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	3 367,53	16,84
1.3.8.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	150,83	18 099,29
1.3.8.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	948,60	50,28
1.3.8.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	237,15	23,72
1.3.8.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	23 715,00	71,15
1.3.8.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	132,80	55,78
1.3.8.13	1	Muncitor	h-om	271,000	57,00	15 447,00
1.3.8.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	300,00	363,00
1.3.8.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,300	200,00	11 860,00
1.3.8.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	20,00	35,60
1.3.8.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	15,00	16,35
1.3.8.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	450,00	544,50
1.3.9	28752744005 02	Corp de iluminat 2x36	buc			474,30
						0,00
1.3.10	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.Tub Led	buc			45,40
						8,55
1.3.10.1	3150145100143	Tub Led	buc	1,050	35,10	36,85
1.3.10.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	57,00	8,55
1.3.11	08-03-591-2	- Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 069,37
						1 835,40
1.3.11.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	3 320,10	10,46
1.3.11.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	1,90	193,51
1.3.11.3	1	Muncitor	h-om	32,200	57,00	1 835,40
1.3.11.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
1.3.11.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	450,00	18,00
1.3.12	01111000100 020	Întreupător cu 1 clapa	buc			32,82
						0,00
1.3.13	08-03-591-10	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa semietansata si etansata.	100 buc			5 640,46
						4 337,70
1.3.13.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	42 687,00	597,62
1.3.13.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	18 972,00	51,22
1.3.13.3	1011924	Electrozi 3A2A, diametru 4 mm	kg	0,024	42,69	1,02
1.3.13.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,730	80,63	220,12
1.3.13.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10	9,760	6,64	64,81

			buc				
1.3.13.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	18,97		185,17
1.3.13.7	1	Muncitor	h-om	76,100	57,00		4 337,70
1.3.13.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120	300,00		36,00
1.3.13.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	20,00		92,80
1.3.13.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120	450,00		54,00
1.3.14	27461673351 00	Priza dubla	buc				28,46 0,00
1.3.15	28112373250 60	Cutie pentru intrerupator si priza	buc				6,64 0,00
1.3.16	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc				243,61 35,34
1.3.16.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,100	91,07		9,11
1.3.16.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,200	37,94		7,59
1.3.16.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,330	580,54		191,58
1.3.16.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620	57,00		35,34
1.3.17	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc				128,12 42,75
1.3.17.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,500	56,92		85,37
1.3.17.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,750	57,00		42,75
1.3.18	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc				64,25 14,25
1.3.18.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	57,00		14,25
1.3.18.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,250	200,00		50,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112

Deviz local Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2024-01-04

Valoarea de deviz 1 528 502,29 (Lei)

Obiectul: Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112						
Devizul: lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1 Bloc sanitar gr.3,8,7,9,Pardoseli				
1.1.1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate.	m2	63,750	65,63	4 183,64
					52,44	3 343,05
1.1.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	63,750	30,29	1 930,72
					17,10	1 090,13
1.1.3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm.	m3	1,210	906,92	1 097,38
					846,45	1 024,20
1.1.4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	63,750	20,64	1 315,86
					7,98	508,73
1.1.5	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	64,000	23,21	1 485,46
					14,82	948,48
1.1.6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	63,750	92,77	5 914,33
					39,90	2 543,63
1.1.7	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	63,750	15,57	992,45
					6,84	436,05
1.1.8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	63,750	539,67	34 403,79
					165,30	10 537,88
		TOTAL 1.1 Bloc sanitar ,Pardoseli				51 323,62
		Inclusiv salariul				20 432,13
		1.1.2. Tavane				
1.1.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	63,750	19,58	1 247,95
					15,39	981,11
1.1.10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	63,750	23,87	1 521,65
					7,98	508,73
1.1.11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	63,750	112,53	7 173,73
					87,21	5 559,64
1.1.12	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2	63,750	22,87	1 457,92
					17,67	1 126,46
1.1.13	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	63,750	51,03	3 253,17
					11,40	726,75
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	63,750	5,98	381,14
					1,71	109,01
1.1.15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	63,750	39,39	2 511,06
					31,35	1 998,56
1.1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	63,750	5,98	381,14
					1,71	109,01
1.1.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	63,750	50,67	3 230,28
					31,35	1 998,56
		TOTAL 1.1.2. Tavane				21 158,04
		Inclusiv salariul				13 117,84
		1.1.3.Pereti				

1.1.18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	143,450	95,77	13 738,37
					91,20	13 082,64
1.1.19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	292,750	19,58	5 730,80
					15,39	4 505,42
1.1.20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	292,750	20,64	6 042,64
					7,98	2 336,15
1.1.21	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.(maiaki)	m	293,000	23,21	6 800,64
					14,82	4 342,26
1.1.22	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	8,000	386,77	3 094,15
					145,35	1 162,80
1.1.23	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane.	m2	292,750	146,61	42 921,01
					96,90	28 367,48
1.1.24	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime.	m2	292,750	37,58	11 002,42
					23,94	7 008,44
1.1.25	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	292,750	511,47	149 731,93
					139,65	40 882,54
1.1.26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	8,000	509,20	4 073,62
					28,50	228,00
		TOTAL 1.1.3.Pereti				243 135,58
		Inclusiv salariul				101 915,72
		1.1.4.Timplarie				
1.1.27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	25,910	23,94	620,29
					23,94	620,29
1.1.28	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,730	53,58	92,69
					53,58	92,69
1.1.29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	16,200	3 904,30	63 249,70
					46,17	747,95
1.1.30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc	10,000	407,35	4 073,49
					142,50	1 425,00
1.1.31	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe.	m	127,670	38,41	4 903,93
					34,20	4 366,31
1.1.32	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	127,670	23,21	2 963,27
					14,82	1 892,07
1.1.33	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	2,510	144,45	362,57
					84,70	212,60
1.1.34	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,510	51,03	128,09
					11,40	28,61
1.1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,510	5,98	15,01
					1,71	4,29
1.1.36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,510	39,39	98,87
					31,35	78,69
1.1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,510	5,98	15,01
					1,71	4,29
1.1.38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,510	50,67	127,18
					31,35	78,69
1.1.39	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	21,550	511,47	11 022,11

		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.			139,65	3 009,46
		TOTAL 1.1.4.Timplarie				87 672,20
		Inclusiv salariul				12 560,95
		1.1.5.Incalzire				
1.1.40	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m	9,600	2,28	21,89
					2,28	21,89
1.1.41	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc	22,000	58,80	1 293,60
					51,30	1 128,60
1.1.42	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc	11,000	6,84	75,24
					6,84	75,24
1.1.43	RpIC18B1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4".	m	96,000	53,77	5 162,29
					23,37	2 243,52
1.1.44	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	22,000	5,70	125,40
					5,70	125,40
1.1.45	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.-recuperat	buc	11,000	143,56	1 579,17
					114,00	1 254,00
1.1.46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	33,000	50,27	1 658,93
					8,55	282,15
1.1.47	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1".-recuperat	buc	22,000	119,17	2 621,70
					48,45	1 065,90
1.1.48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-recuperat	m	78,000	22,80	1 778,40
					22,80	1 778,40
1.1.49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.- recuperat	m	18,000	25,65	461,70
					25,65	461,70
1.1.50	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	78,000	111,17	8 671,65
					11,40	889,20
1.1.51	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	18,000	115,73	2 083,23
					15,96	287,28
1.1.52	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	96,000	7,39	709,03
					5,70	547,20
		TOTAL 1.1.5.Incalzire				26 242,22
		Inclusiv salariul				10 160,48
		1.1.6.Instalatii sanitare				
1.1.53	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m	10,080	2,28	22,98
					2,28	22,98
1.1.54	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	14,000	62,70	877,80
					62,70	877,80
1.1.55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	16,000	54,15	866,40
					54,15	866,40
1.1.56	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc	46,000	51,30	2 359,80
					51,30	2 359,80
1.1.57	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile.	buc	3,000	74,10	222,30
					74,10	222,30
1.1.58	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	19,000	48,45	920,55
					48,45	920,55
1.1.59	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm.	buc	1,000	31,92	31,92
					31,92	31,92
1.1.60	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m	42,000	45,03	1 891,26
					45,03	1 891,26
1.1.61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m	26,000	36,48	948,48
					36,48	948,48
1.1.62	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea	buc	14,000	14,12	197,65

		desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4".			5,13	71,82
1.1.63	RpIC29A	Executarea manuala a fileului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc	8,000	10,54	84,31
					9,12	72,96
1.1.64	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".	buc	8,000	67,57	540,58
					14,25	114,00
1.1.65	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	325,18	325,18
					16,53	16,53
1.1.66	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	16,000	1 746,36	27 941,84
					131,10	2 097,60
1.1.67	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	14,000	6 017,99	84 251,80
					319,20	4 468,80
1.1.68	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,000	3 495,19	10 485,58
					128,25	384,75
1.1.69	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	16,000	906,08	14 497,30
					114,00	1 824,00
1.1.70	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	891,11	2 673,34
					74,10	222,30
1.1.71	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	52,000	93,70	4 872,14
					20,52	1 067,04
1.1.72	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".	buc	52,000	79,08	4 112,20
					14,25	741,00
1.1.73	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	26,000	91,53	2 379,80
					17,10	444,60
1.1.74	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Teu d=50mm	buc	18,000	38,50	693,01
					17,10	307,80
1.1.75	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	19,000	166,86	3 170,37
					14,82	281,58
1.1.76	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc	26,000	40,65	1 056,89
					27,93	726,18
1.1.77	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	42,000	151,00	6 342,07
					21,66	909,72
1.1.78	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	19,000	171,83	3 264,76
					19,38	368,22
1.1.79	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu PP d=110mm	buc	18,000	43,88	789,77
					21,66	389,88
1.1.80	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	12,000	171,83	2 061,95
					19,38	232,56
1.1.81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Trecere 110x50mm	buc	8,000	42,82	342,56
					19,38	155,04
1.1.82	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie d=110mm	buc	4,000	43,88	175,50
					21,66	86,64
1.1.83	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4".	buc	42,000	46,92	1 970,63
					34,20	1 436,40
1.1.84	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.	m	80,000	175,91	14 072,66
					42,75	3 420,00
1.1.85	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm.	m	28,000	111,28	3 115,80
					25,65	718,20

1.1.86	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Cot PPR d=20mm	buc	49,000	15,33	751,12
					8,55	418,95
1.1.87	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Mufa PPR d=20mm	buc	16,000	14,38	230,09
					8,55	136,80
1.1.88	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Teu ppr d=20mm	buc	38,000	25,84	981,75
					13,11	498,18
1.1.89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".	buc	6,000	67,57	405,43
					14,25	85,50
1.1.90	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	8,000	46,52	372,13
					20,52	164,16
1.1.91	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	80,000	31,45	2 515,93
					18,81	1 504,80
1.1.92	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm.	buc	12,000	85,50	1 026,00
					85,50	1 026,00
1.1.93	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou.	buc	12,000	190,32	2 283,86
					74,10	889,20
1.1.94	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m	108,000	3,99	430,92
					3,99	430,92
1.1.95	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	108,000	8,55	923,40
					8,55	923,40
TOTAL 1.1.6.Instalatii sanitare						207 479,81
Inclusiv salariul						34 777,02
1.2.Cabinet medical ,Pardoseli						
1.1.96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	39,620	55,82	2 211,73
					26,22	1 038,84
1.1.97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	39,620	30,29	1 199,92
					17,10	677,50
1.1.98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	39,620	20,64	817,80
					7,98	316,17
1.1.99	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.(Maiaki)	m	40,000	23,21	928,41
					14,82	592,80
1.1.100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	39,620	92,77	3 675,70
					39,90	1 580,84
1.1.101	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	39,620	15,57	616,80
					6,84	271,00
1.1.102	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	9,090	539,67	4 905,58
					165,30	1 502,58
1.1.103	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	30,530	589,04	17 983,27
					74,10	2 262,27
1.1.104	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	39,500	258,73	10 219,92
					57,00	2 251,50
TOTAL 1.2.Cabinet medical ,Pardoseli						42 559,11
Inclusiv salariul						10 493,49
1.2.2.Tavane						
1.1.105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	39,620	19,58	775,59
					15,39	609,75
1.1.106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	39,620	23,87	945,69
					7,98	316,17
1.1.107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	39,620	112,53	4 458,40
					87,21	3 455,26

1.1.108	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2	39,620	22,87	906,08
					17,67	700,09
1.1.109	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	39,600	51,03	2 020,79
					11,40	451,44
1.1.110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	39,620	5,98	236,88
					1,71	67,75
1.1.111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	39,620	39,39	1 560,60
					31,35	1 242,09
1.1.112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	39,620	5,98	236,88
					1,71	67,75
1.1.113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	39,620	50,67	2 007,59
					31,35	1 242,09
		TOTAL 1.2.2.Tavane				13 148,50
		Inclusiv salariul				8 152,38
		1.2.3.Pereti				
1.1.114	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila.	m2	124,930	23,76	2 968,75
					18,24	2 278,72
1.1.115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	162,140	19,58	3 174,01
					15,39	2 495,33
1.1.116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	13,250	95,77	1 268,97
					91,20	1 208,40
1.1.117	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,070	53,58	110,91
					53,58	110,91
1.1.118	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	1,650	252,00	415,79
					225,15	371,50
1.1.119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	162,140	23,87	3 870,13
					7,98	1 293,88
1.1.120	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei	m	162,000	23,21	3 760,08
					14,82	2 400,84
1.1.121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m.	m3	1,490	1 707,19	2 543,71
					221,73	330,38
1.1.122	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane.	m2	30,820	146,61	4 518,62
					96,90	2 986,46
1.1.123	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime.	m2	20,810	37,58	782,10
					23,94	498,19
1.1.124	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	20,810	511,47	10 643,63
					139,65	2 906,12
1.1.125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,770	94,79	13 343,45
					69,54	9 789,15
1.1.126	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	140,770	18,74	2 637,93
					13,68	1 925,73
1.1.127	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	140,770	51,03	7 183,51
					11,40	1 604,78
1.1.128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	140,770	5,98	841,62
					1,71	240,72

1.1.129	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.k=2	m2	140,770	39,39	5 544,81
					31,35	4 413,14
1.1.130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	140,770	5,98	841,62
					1,71	240,72
1.1.131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	140,770	50,67	7 132,97
					31,35	4 413,14
1.1.132	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	140,770	61,65	8 678,62
					39,33	5 536,48
		TOTAL 1.2.3.Pereti				80 261,23
		Inclusiv salariul				45 044,58
		1.2.4.Timplarie				
1.1.133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	15,380	23,94	368,20
					23,94	368,20
1.1.134	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat .	m2	2,740	3 593,90	9 847,29
					93,31	255,67
1.1.135	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	5,250	3 904,30	20 497,59
					46,17	242,39
1.1.136	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc	3,000	407,35	1 222,05
					142,50	427,50
1.1.137	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	58,710	23,21	1 362,68
					14,82	870,08
1.1.138	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	8,750	144,45	1 263,95
					84,70	741,14
1.1.139	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	8,750	51,03	446,51
					11,40	99,75
1.1.140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2	8,750	5,98	52,31
					1,71	14,96
1.1.141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	8,750	39,39	344,65
					31,35	274,31
1.1.142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2	8,750	5,98	52,31
					1,71	14,96
1.1.143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,750	50,67	443,37
					31,35	274,31
1.1.144	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	8,750	61,65	539,45
					39,33	344,14
		TOTAL 1.2.4.Timplarie				36 440,36
		Inclusiv salariul				3 927,42
		1.2.5.Incalzire				
1.1.145	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m	2,500	2,28	5,70
					2,28	5,70
1.1.146	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc	20,000	58,80	1 176,00
					51,30	1 026,00
1.1.147	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc	5,000	6,84	34,20
					6,84	34,20
1.1.148	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	24,000	46,51	1 116,12
					17,67	424,08
1.1.149	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	20,000	5,70	114,00
					5,70	114,00
1.1.150	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -recuperat	buc	5,000	143,56	717,80
					114,00	570,00
1.1.151	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	15,000	50,27	754,06
					8,55	128,25
1.1.152	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1".recuperat	buc	20,000	119,17	2 383,36
					48,45	969,00

1.1.153	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.recuperat	m	24,000	22,80	547,20
					22,80	547,20
1.1.154	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	24,000	111,17	2 668,20
					11,40	273,60
1.1.155	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	25,000	7,39	184,64
					5,70	142,50
		TOTAL 1.2.5.Incalzire				9 701,29
		Inclusiv salariul				4 234,53
		1.2.6.Instalatii sanitare				
1.1.156	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000	54,15	54,15
					54,15	54,15
1.1.157	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc	2,000	51,30	102,60
					51,30	102,60
1.1.158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,000	48,45	48,45
					48,45	48,45
1.1.159	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m	3,000	36,48	109,44
					36,48	109,44
1.1.160	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4".	buc	2,000	14,12	28,24
					5,13	10,26
1.1.161	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc	2,000	10,54	21,08
					9,12	18,24
1.1.162	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".	buc	2,000	79,08	158,16
					14,25	28,50
1.1.163	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,000	1 746,36	1 746,36
					131,10	131,10
1.1.164	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,000	906,08	906,08
					114,00	114,00
1.1.165	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	2,000	93,70	187,39
					20,52	41,04
1.1.166	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".	buc	2,000	79,08	158,16
					14,25	28,50
1.1.167	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	3,000	91,53	274,59
					17,10	51,30
1.1.168	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.teu d=50mm	buc	1,000	38,50	38,50
					17,10	17,10
1.1.169	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	1,000	166,86	166,86
					14,82	14,82
1.1.170	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc	3,000	40,65	121,95
					27,93	83,79
1.1.171	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.	m	10,000	175,91	1 759,08
					42,75	427,50
1.1.172	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Cot PPR d=20mm	buc	6,000	15,33	91,97
					8,55	51,30
1.1.173	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	14,38	28,76
					8,55	17,10
1.1.174	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.teu ppr d=20mm	buc	4,000	25,84	103,34
					13,11	52,44
1.1.175	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".	buc	2,000	67,57	135,14
					14,25	28,50

1.1.176	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	2,000	93,70	187,39
					20,52	41,04
1.1.177	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	10,000	31,45	314,49
					18,81	188,10
1.1.178	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm.	buc	2,000	85,50	171,00
					85,50	171,00
1.1.179	RCsB08C	Astuparea cu beton clasă B12,5/M150 a gaurilor cu suprafața medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou.	buc	2,000	190,32	380,64
					74,10	148,20
1.1.180	RpSF09A	Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2".	m	10,000	3,99	39,90
					3,99	39,90
1.1.181	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	10,000	8,55	85,50
					8,55	85,50
		TOTAL 1.2.6.Instalatii sanitare				7 419,24
		Inclusiv salariul				2 103,87
		1.3.Depozit,1.3.1.Pardoseli				
1.1.182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	11,300	55,82	630,81
					26,22	296,29
1.1.183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	11,300	30,29	342,23
					17,10	193,23
1.1.184	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare.	m2	11,300	20,64	233,24
					7,98	90,17
1.1.185	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafeței (maiaki)	m	11,000	23,21	255,31
					14,82	163,02
1.1.186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	11,300	265,28	2 997,62
					26,68	301,44
1.1.187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	11,300	539,67	6 098,24
					165,30	1 867,89
1.1.188	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp.	m	14,220	258,73	3 679,17
					57,00	810,54
		TOTAL 1.3.Depozit,1.3.1.Pardoseli				14 236,62
		Inclusiv salariul				3 722,58
		1.3.2.Tavane				
1.1.189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane.	m2	11,300	19,58	221,21
					15,39	173,91
1.1.190	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare.	m2	11,300	23,87	269,72
					7,98	90,17
1.1.191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	11,300	112,53	1 271,58
					87,21	985,47
1.1.192	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52).	m2	11,300	22,87	258,42
					17,67	199,67
1.1.193	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	11,300	51,03	576,64
					11,40	128,82
1.1.194	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2	11,300	5,98	67,56
					1,71	19,32
1.1.195	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2	11,300	39,39	445,10
					31,35	354,26
1.1.196	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2	11,300	5,98	67,56
					1,71	19,32
1.1.197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,300	50,67	572,58
					31,35	354,26
		TOTAL 1.3.2.Tavane				3 750,37
		Inclusiv salariul				2 325,20
		1.3.3.Pereti				

1.1.198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	44,410	19,58	869,36
					15,39	683,47
1.1.199	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	22,210	95,77	2 127,08
					91,20	2 025,55
1.1.200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	44,410	20,64	916,67
					7,98	354,39
1.1.201	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	42,000	23,21	974,84
					14,82	622,44
1.1.202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,410	94,79	4 209,58
					69,54	3 088,27
1.1.203	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	44,410	18,74	832,21
					13,68	607,53
1.1.204	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	44,410	51,03	2 266,25
					11,40	506,27
1.1.205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	44,410	5,98	265,51
					1,71	75,94
1.1.206	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.k=2	m2	44,410	39,39	1 749,27
					31,35	1 392,25
1.1.207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	44,410	5,98	265,51
					1,71	75,94
1.1.208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	44,410	50,67	2 250,30
					31,35	1 392,25
1.1.209	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	44,410	61,65	2 737,92
					39,33	1 746,65
		TOTAL 1.3.3.Pereti				19 464,50
		Inclusiv salariul				12 570,96
		1.3.4.Incalzire				
1.1.210	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m	1,000	2,28	2,28
					2,28	2,28
1.1.211	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc	2,000	58,80	117,60
					51,30	102,60
1.1.212	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc	1,000	6,84	6,84
					6,84	6,84
1.1.213	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	7,000	46,51	325,54
					17,67	123,69
1.1.214	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	4,000	5,70	22,80
					5,70	22,80
1.1.215	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.recuperat	buc	1,000	143,56	143,56
					114,00	114,00
1.1.216	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	50,27	150,81
					8,55	25,65
1.1.217	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1".recuperat	buc	2,000	119,17	238,34
					48,45	96,90
1.1.218	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. recuperat	m	7,000	22,80	159,60
					22,80	159,60
1.1.219	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	7,000	111,17	778,22
					11,40	79,80
1.1.220	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	10,000	7,39	73,86
					5,70	57,00
		TOTAL 1.3.4.Incalzire				2 019,45
		Inclusiv salariul				791,16
		1.4. Lucrari diverse				

1.1.221	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	40,000	77,52	3 100,80
					77,52	3 100,80
1.1.222	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	40,000	129,00	5 160,00
					0,00	0,00
1.1.223	Trl1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	40,000	28,50	1 140,00
					28,50	1 140,00
1.1.224	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	40,000	71,25	2 850,00
					71,25	2 850,00
1.1.225	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	40,000	334,02	13 360,80
					334,02	13 360,80
		TOTAL 1.4. Lucrari diverse				25 611,60
		Inclusiv salariul				20 451,60

Total manopera (ore)	5 382,139
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		891 623,75
Asigurari sociale	24,000%	73 627,66
Total		965 251,41
Cheltuieli de transport	6,000%	34 263,01
Total		999 514,42
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	2 855,25
Total		1 002 369,67
Cheltuieli de regie	8,000%	80 189,57
Total		1 082 559,24
Beneficiu de deviz	4,000%	43 302,37

Total Deviz fara TVA	1 125 861,61
-----------------------------	---------------------

Obiectul: Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112

Devizul: Lucrari electrice-lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de constructii				
1.2.1	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	11,000	23,94	263,34
					23,94	263,34
1.2.2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	11,000	15,13	166,38
					8,55	94,05
1.2.3	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	335,000	11,40	3 819,00
					11,40	3 819,00
1.2.4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	335,000	32,81	10 991,19
					17,10	5 728,50
		TOTAL lucrari de constructii				15 239,91
		Inclusiv salariul				9 904,89

Total manopera (ore)	173,770
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		15 239,91
Asigurari sociale	24,000%	2 377,17
Total		17 617,09
Cheltuieli de transport	6,000%	181,13
Total		17 798,21
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	15,09
Total		17 813,31
Cheltuieli de regie	8,000%	1 425,06
Total		19 238,37
Beneficiu de deviz	4,000%	769,53

Total Deviz fara TVA	20 007,91
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	40,000	12,54	501,60
					12,54	501,60
1.3.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	16,000	3,42	54,72
					3,42	54,72
1.3.3	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m	335,000	2,00	668,33
					2,00	668,33
1.3.4	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m	3,350	11 409,54	38 221,97
					2 941,20	9 853,02
1.3.5	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	335,000	50,30	16 852,03
					38,19	12 793,65
1.3.6	201-9070	Cablu 3x1.5mmp	m	280,000	10,39	2 908,41
					0,00	0,00
1.3.7	201-9070	Cablu 3x2.5mmp	m	55,000	15,18	834,77
					0,00	0,00
1.3.8	08-03-594-10	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,250	69 294,49	17 323,62
					15 447,00	3 861,75
1.3.9	28752744005 02	Corp de iluminat 2x36	buc	25,000	474,30	11 857,50
					0,00	0,00
1.3.10	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.Tub Led	buc	50,000	45,40	2 270,16
					8,55	427,50
1.3.11	08-03-591-2	- Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,120	2 069,37	248,32
					1 835,40	220,25
1.3.12	01111000100 020	Intrerupător cu 1 clapa	buc	12,000	32,82	393,86
					0,00	0,00
1.3.13	08-03-591-10	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa semietansata si etansata.	100 buc	0,050	5 640,46	282,02
					4 337,70	216,89
1.3.14	27461673351 00	Priza dubla	buc	5,000	28,46	142,29
					0,00	0,00
1.3.15	28112373250 60	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	17,000	6,64	112,88
					0,00	0,00
1.3.16	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc	25,000	243,61	6 090,37
					35,34	883,50
1.3.17	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	3,000	128,12	384,37
					42,75	128,25
1.3.18	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc	3,000	64,25	192,75
					14,25	42,75

Total manopera (ore)	520,214
-----------------------------	----------------

Total greutate materiale (tone)	0,000
--	--------------

Total	99 339,97
Asigurari sociale	24,000% 7 116,53
Total	106 456,50
Cheltuieli de transport	6,000% 2 920,47
Total	109 376,97
Cheltuieli pentru depozitare	0,500% 243,37
Total	109 620,34
Cheltuieli de regie	45,000% 13 343,49
Total	122 963,83
Beneficiu de deviz	4,000% 4 918,55

Total Deviz fara TVA	127 882,38
Total General fara TVA	1 273 751,90
TVA (20%)	254 750,38
TOTAL GENERAL	1 528 502,29
Inclusiv salariul	346 339,00

Cursul de referință: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112

Devizul local de resurse Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2024-01-04

Valoarea de deviz 1 528 502,29 (Lei)

Obiect: Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112						
Deviz: lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	16,732	57,00	953,74
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,400	57,00	22,80
3	7122050013400	Zidar	h-om	738,620	57,00	42 101,32
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	140,000	57,00	7 979,97
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	534,977	57,00	30 493,69
6	7123010010200	Betonist	h-om	30,663	57,00	1 747,79
7	7124010010700	Dulgher	h-om	10,000	57,00	570,00
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,659	57,00	892,53
9	7132010010900	Faiantar	h-om	897,126	57,00	51 136,15
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	345,601	57,00	19 699,25
11	7132040012700	Parchetar	h-om	93,347	57,00	5 320,76
12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	586,147	57,00	33 410,39
13	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	140,800	57,00	8 025,60
14	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	147,310	57,00	8 396,67
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	323,589	57,00	18 444,56
16	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	102,010	57,00	5 814,55
17	7422010060100	Timplar	h-om	267,896	57,00	15 270,05
18	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	308,800	57,00	17 601,60
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	586,606	57,00	33 436,54
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	90,435	57,00	5 154,77
21	9310060019930	Muncitor	h-om	5,424	57,00	309,17
Total manopera						306 781,91
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	25,332	9,49	240,30
2	1111000100048	Strat sintetic	m2	32,057	12,33	395,31
3	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,341	1 138,32	1 526,49
4	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,714	369,95	264,15
5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,798	350,98	280,22
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,621	350,98	5 833,59
7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,193	350,98	67,81
8	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,784	350,98	275,17
9	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,150	19,92	2,99
10	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,440	213,44	1 161,09
11	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 984,12	2,97
12	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 385,000	0,09	795,40
13	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	2,740	3 414,96	9 356,99
14	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,450	3 794,40	81 389,88
15	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	27,477	109,09	2 997,44
16	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	17,810	1,90	33,79
17	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	8,009	9,49	75,97
18	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,876	80,63	70,63
19	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,000	0,00	3,06
20	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	6,600	0,00	48,78

21	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)	%	0,500	0,00	12,19
22	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	6,000	0,00	63,63
23	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	4,000	0,00	538,42
24	222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,000	0,00	294,20
25	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00	3 799,19
26	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	13,31
27	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	155,56
28	222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	15,000	0,00	181,55
29	222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	6,000	0,00	42,17
30	2320116200573	Benzina auto	l	2,700	20,87	56,35
31	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,748	20,87	78,22
32	2320166200729	Parchetin	l	1,528	663,07	1 012,91
33	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,725	104,35	1 119,11
34	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,529	107,19	56,69
35	2416586105303	Amorsa-grund	kg	93,333	27,51	2 567,53
36	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,616	47,43	29,22
37	2430116103800	Vopsea lac brio	kg	56,308	42,69	2 403,62
38	2430116103800	Vopsea lac brio	kg	21,264	42,69	907,70
39	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	124,444	42,69	5 312,14
40	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,020	14,23	14,51
41	24302261000001	Fuga	kg	135,828	18,97	2 576,93
42	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,272	47,43	12,90
43	2430226101010	Grund betonocontact intrun strat la pereti si tavane interior	kg	18,430	30,17	555,95
44	2430226101010	Grund cu quart "beteoncontact	kg	26,456	30,17	798,07
45	2430226101010	Grund cu quart "beteoncontact	kg	16,442	30,17	495,99
46	2430226101010	Grund cu quart "beteoncontact intrun strat la pardoseli	kg	4,690	30,17	141,46
47	2430226101010	Grund cu quart "BETONOCONTACT,,	kg	121,491	30,17	3 664,84
48	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	114,876	37,94	4 358,86
49	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,017	35,10	35,69
50	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	3,378	30,17	101,90
51	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,754	23,72	89,02
52	2451437345967	Solutie unguenta	kg	4,235	15,18	64,27
53	2462106110132	Aracet CPMB	kg	46,664	189,72	8 853,00
54	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 340,440	3,32	4 450,39
55	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,180	94,86	17,07
56	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	2,304	758,88	1 748,46
57	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	14,000	217,51	3 045,20
58	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	34,000	147,03	4 999,12
59	2513736621482	Banda izolanta	m	7,234	1,57	11,32
60	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	7,508	12,33	92,58
61	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,754	2,75	4,82
62	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	14,000	85,37	1 195,24
63	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	130,810	0,00	0,00
64	2521216717050	Teava din material plastic	m	125,460	26,56	3 332,32
65	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d = 110 mm	m	43,260	125,22	5 416,81
66	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d = 50 mm	m	26,780	72,09	1 930,67
67	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d= 50 mm	m	3,090	72,09	222,77
68	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	32,200	42,69	1 374,52
69	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,000	305,45	305,45
70	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	44,000	62,61	2 754,73
71	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	102,000	2,28	232,22
72	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,960	3,79	7,44
73	2523156719430	Cot din material plastic	buc	65,240	65,45	4 270,18
74	2523156719450	Teu din material plastic	buc	60,380	72,09	4 353,01
75	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	12,080	3,79	45,84
76	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	90,000	25,61	2 305,10
77	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	41,000	20,87	855,64
78	2523156721037	Cot, d=50mm	buc	20,000	151,78	3 035,52

79	2523156721037	Cot, PP D=100mm	buc	19,000	151,78	2 883,74
80	2523156721037	Trecere 110x50mm	buc	8,000	22,77	182,13
81	2523156721037	Trecere fonta/PVC	buc	12,000	151,78	1 821,31
82	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	127,000	2,28	289,13
83	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	342,199	10,15	3 473,33
84	2622102438000	Lavoar	buc	17,000	498,02	8 466,26
85	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	14,000	3 320,10	46 481,40
86	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	14,000	811,72	11 364,04
87	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	17,000	530,27	9 014,55
88	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,470	6,64	29,68
89	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,372	2,85	15,29
90	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 813,052	2,85	10 851,18
91	26511221004022	Ciment M-400	kg	46,846	2,85	133,31
92	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	49,910	2,85	142,03
93	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,102	8,54	0,87
94	2652102100737	Var hidratat	kg	1 155,080	10,43	12 052,80
95	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	75,726	11,86	897,92
96	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	345,780	7,59	2 624,06
97	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,302	5,03	152,35
98	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 569,715	3,37	8 653,59
99	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	328,190	7,59	2 490,57
100	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	164,509	3,37	553,99
101	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	86,664	332,01	28 773,38
102	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,800	130,91	366,54
103	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,511	0,00	0,00
104	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	6,902	0,00	0,00
105	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,618	0,00	0,00
106	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,248	0,00	0,00
107	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	340,767	3,32	1 131,38
108	2670112203000	Placi tip faianta	m2	351,866	332,01	116 822,86
109	2670112204051	Placi din laminat	m2	32,057	379,44	12 163,52
110	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	54,794	189,72	10 395,59
111	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	168,425	2,85	479,30
112	2681126001473	Cirpe de sters	kg	1,249	71,15	88,88
113	2721204122300	Racord deomontabil "olandez" d=3/4	buc	52,000	39,84	2 071,74
114	2721204122300	Racord olandez 25x3/4	buc	6,000	28,46	170,75
115	2721204122300	Racord demontabil „olandez” 25x3/4	buc	8,000	28,46	227,66
116	2721204122300	Racord olandez 25x3/4	buc	2,000	28,46	56,92
117	2721204122300	Racord olandez demontabil d=3/4	buc	2,000	39,84	79,68
118	2721204122300	Racord olandez demontabila 25x3/4	buc	2,000	39,84	79,68
119	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	600,999	3,79	2 280,43
120	2743123549025	Baghete din aluminiu (MAIAKI)	m	237,300	3,79	900,41
121	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	8,000	474,30	3 794,40
122	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,200	16,13	116,11
123	2822115700000	Radiator	buc	17,000	0,00	0,00
124	2822115708000	Element de sustinere	buc	21,600	35,10	758,12
125	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	51,000	35,10	1 790,01
126	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,200	52,17	375,65
127	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,200	46,48	148,74
128	2863146310237	Broasca Yalle	buc	13,000	260,87	3 391,25
129	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 954,080	0,66	3 289,61
130	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	384,000	0,57	218,56
131	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	224,000	0,28	63,75
132	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	102,000	0,28	29,03
133	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	127,000	0,14	18,07
134	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	127,000	86,32	10 962,97
135	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	14,000	184,03	2 576,40
136	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,200	33,20	39,84
137	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	14,000	142,29	1 992,06

138	2875114200780	Cada pentru dus	buc	3,000	2 845,80	8 537,40
139	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	17,000	67,35	1 144,96
140	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,000	423,08	8 461,51
141	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	14,000	223,87	3 134,17
142	2875274110102	Cot PPR d=20mm	buc	55,000	5,69	313,04
143	2875274110102	Mufa PPR d=20mm	buc	18,000	4,74	85,37
144	2875274110102	Teu ppr d=20mm	buc	42,000	11,38	478,09
145	2875274123510	Dop din fonta	buc	38,100	75,89	2 891,33
146	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	16,000	6,26	100,17
147	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	34,000	28,46	967,57
148	2875274204000	Bratară fixare	buc	127,000	8,73	1 108,34
149	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	161,000	10,91	1 756,33
150	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	51,000	6,17	314,46
151	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	96,965	2,85	275,94
152	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,000	812,95	2 438,85
153	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	17,000	498,02	8 466,26
154	2913124201600	Robinet bila d=1/2	buc	4,000	72,09	288,37
155	2913124201600	Robinet bila PPR d=20mm	buc	8,000	25,61	204,90
156	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	52,000	72,09	3 748,87
157	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	14,000	194,46	2 722,48
158	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	14,000	149,88	2 098,30
159	3220137315778	Decapant	kg	1,426	99,60	142,03
160	4011106202741	Energie electrica	kw	21,450	2,85	61,04
161	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	53,430	23,72	1 267,09
162	4100116202820	Apa potabila	m3	0,161	23,72	3,82
163	4100126202818	Apă	m3	11,700	23,72	277,46
164	52	Nisip	m3	0,314	341,50	107,36
165	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	67,543	2,85	192,21
Total materiale						571 050,12
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,309	15,00	4,63
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,297	300,00	1 589,03
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,310	300,00	4 893,05
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,551	450,00	248,09
5	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,475	15,00	7,13
6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,533	20,00	90,65
7	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,061	20,00	41,22
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,884	10,00	508,84
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,569	20,00	271,39
10	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,742	100,00	74,20
11	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	6,550	10,00	65,50
12	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,089	50,00	4,43
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,611	50,00	180,57
14	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,333	15,00	5,00
15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	21,200	15,00	318,00
16	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,600	50,00	330,00
17	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,320	500,00	5 160,00
Total utilaje						13 791,72
Total						891 623,75
Asigurari sociale				24,000%		73 627,66
Total						965 251,41
Cheltuieli de transport				6,000%		34 263,01
Total						999 514,42
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%		2 855,25
Total						1 002 369,67
Cheltuieli de regie				8,000%		80 189,57
Total						1 082 559,24
Beneficiu de deviz				4,000%		43 302,37

TOTAL Deviz fara TVA	1 125 861,61
-----------------------------	---------------------

Obiect: Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112

Deviz: Lucrari electrice-lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	1,430	57,00	81,51
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	100,500	57,00	5 728,50
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,000	57,00	3 819,00
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,840	57,00	275,88
Total manopera					9 904,89	

Materiale

1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,011	350,98	3,86
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,168	350,98	58,79
3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	571,920	5,03	2 875,37
4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,405	23,72	80,75
Total materiale					3 018,77	

Utilaje

1	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,865	300,00	2 059,50
2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,135	50,00	256,75
Total utilaje					2 316,25	

Total						15 239,91
Asigurari sociale				24,000%		2 377,17
Total						17 617,09
Cheltuieli de transport				6,000%		181,13
Total						17 798,21
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%		15,09
Total						17 813,31
Cheltuieli de regie				8,000%		1 425,06
Total						19 238,37
Beneficiu de deviz				4,000%		769,53
TOTAL Deviz fara TVA					20 007,91	

Obiect: Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	248,279	57,00	14 151,90
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	271,935	57,00	15 500,30
Total manopera					29 652,20	

Materiale

1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,737	80,63	220,65
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	19,388	6,64	128,74
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	8,375	56,92	476,67
4	01111000100020	Întreprupător cu 1 clapa	buc	12,000	32,82	393,86
5	05009031	Scoabe	10	55,275	18,97	1 048,68

			buc			
6	050090611	Fisa de izolație	buc	93,980	1,90	178,30
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	1,374	94,86	130,29
8	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	3 794,40	8,26
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 320,10	1,25
10	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,023	42 687,00	1 001,01
11	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,140	37 944,00	5 312,16
12	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,038	42 687,00	1 602,90
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	18 972,00	2,56
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,389	42,69	272,71
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,388	18,97	367,83
16	1019852	Vopsea	kg	2,090	47,43	99,13
17	201-9070	Cablu 3x1.5mmp	m	280,000	10,39	2 908,41
18	201-9070	Cablu 3x2.5mmp	m	55,000	15,18	834,77
19	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000	0,00	368,94
20	2661122803601	Tub flexibil	m	341,700	9,96	3 403,43
21	2746167335100	Priza dubla	buc	5,000	28,46	142,29
22	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,700	42,69	286,00
23	2811237325060	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	17,000	6,64	112,88
24	2875274400502	Corp de iluminat 2x36	buc	25,000	474,30	11 857,50
25	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	4,500	56,92	256,12
26	3120355106598	Starter 40 W	buc	5,000	37,94	189,72
27	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	8,250	580,54	4 789,48
28	3150145100143	Tub Led	buc	52,500	35,10	1 842,66
29	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	2,500	91,07	227,66
30	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001	3 367,53	4,21
31	5009089	Profil de montaj perforat	buc	30,000	150,83	4 524,82
32	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020	948,60	19,05
33	5009623	Banda "K226"	100 m	0,126	237,15	29,76
34	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,781	71,15	197,82
35	5009816	Fisie de montaj	m	113,900	47,43	5 402,28
36	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	23 715,00	17,79
37	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,105	132,80	13,94
Total materiale						48 674,55
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,151	300,00	345,24
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	97,570	200,00	19 514,00
3	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,273	15,00	4,09
4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	20,201	15,00	303,01
5	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,750	200,00	150,00
6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,151	450,00	517,86
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,952	20,00	179,03
Total utilaje						21 013,23
Total						99 339,97
Asigurari sociale					24,000%	7 116,53
Total						106 456,50
Cheltuieli de transport					6,000%	2 920,47

Total		109 376,97
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	243,37
Total		109 620,34
Cheltuieli de regie	45,000%	13 343,49
Total		122 963,83
Beneficiu de deviz	4,000%	4 918,55
TOTAL Deviz fara TVA		127 882,38
Total		1 273 751,90
TVA	20%	254 750,38
TOTAL Deviz		1 528 502,29

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;