



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 1979

04 decembrie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Lapte pasteurizat 2,5%*
Codul mostrei - 1979
Marimea lotului - 5000 l
Data fabricării - 29.11.2018
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Prelevat de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 6 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 922 din 29.11.2018
Data primirii mostrelor - 29.11.2018
Data începutului încercărilor - 29.11.2018
Data încheerii încercărilor - 04.12.2018
Scopul încercărilor - *autocontrol*
Conformitate D N - Reglementare Tehnică “Lapte și produse lactate» HG № 611 din 05.07.2010;
HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare,
modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici fizico-chimici :				
1979	Fracția masică de grăsime , %, min.	PS -5.05.4 Ch*	0,05 - 9,0	2,5
Indici microbiologici :				
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
1	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
2	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
3	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
4	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
5	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml

Responsabili de încercări : L. Socol, E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR

L. VATAMANIUC



Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 1980

04 decembrie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Chefir cu umplutură de căpșună 2,5 %*
Codul mostrei - 1980
Marimea lotului - 35 kg
Data fabricării - 29.11.2018
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Prelevat de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 05 unități
Cerere pentru încercări de laborator- № 922 din 29.11.2018
Data primirii mostrelor - 29.11.2018
Data începutului încercărilor - 29.11.2018
Data încheerii încercărilor - 04.12.2018
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
1980	<i>Indici microbiologici :</i>			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>

Responsabili de încercări : E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 1981

29 noiembrie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Smântână 20 %*
Codul mostrei - 1981
Marimea lotului - 350 kg
Data fabricării - 29.11.2018
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Prelevat de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 02 unități
Cerere pentru încercări de laborator- № 922 din 29.11.2018
Data primirii mostrelor - 29.11.2018
Data începutului încercărilor - 29.11.2018
Data încheerii încercărilor - 29.11.2018
Conformitate D N- SF 03947208-006:2009

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
<i>Indici fizico-chimici :</i>				
1981	Fracția masică de grăsime, %, min.	PS -5.05.4 Ch*	20	20
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	60-100	97
	Fosfataza	GOST 3623-73*	lipsă	lipsă

Responsabili de încercări : L. Socol

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 1982

04 decembrie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Unt de vacă Crestianscoe 72,5 %*
Codul mostrei - 1982
Marimea lotului - 200 kg
Data fabricării - 27.11.2018
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Prelevat - de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 5 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 922 din 29.11.2018
Data primirii mostrelor - 29.11.2018
Data începutului încercărilor - 29.11.2018
Data încheerii încercărilor - 04.12.2018
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
1982	<i>Indici microbiologici :</i>			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
1	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
1	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
2	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
3	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
4	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
5	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g

Responsabili de încercări : E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR

L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 1983 - 1984

29 noiembrie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză cu cheag tare* : « Moldova », « Edam »
Codul mostrei - 1983-1984
Marimea lotului - 80 kg, 60 kg
Data fabricării - 26.11.2018
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Prelevat de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 02 unități, 02 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 922 din 29.11.2018
Data primirii mostrelor - 29.11.2018
Data începutului încercărilor - 29.11.2018
Data încheerii încercărilor - 29.11.2018
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - Reglementare Tehnică “Lapte și produse lactate» HG № 611 din 05.07.2010

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
<i>Indici fizico-chimici :</i>				
1983	<i>Fracția masică de grăsime raportată la substanța uscată, %</i>	PS -5.05.4 Ch*	1,0-60,0	50,34
	<i>Fracția masică de umiditate, %</i>	GOST 3626-73	30,0-55,0	46,14
	<i>Fracția masică de NaCl, %</i>	GOST 3627-81*	1,5-4,0	2,0
1984	<i>Fracția masică de grăsime raportată la substanța uscată, %</i>	PS -5.05.4 Ch*	1,0-60,0	44,70
	<i>Fracția masică de umiditate, %</i>	GOST 3626-73	30,0-55,0	44,24
	<i>Fracția masică de NaCl, %</i>	GOST 3627-81*	1,5-4,0	1,98

Responsabili de încercări : L. Socol

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 1985

04 decembrie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză cu cheag tare « De Rusia »*
Codul mostrei - 1985
Marimea lotului - 150 kg
Data fabricării - 26.11.2018
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Prelevat de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 05 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 922 din 29.11.2018
Data primirii mostrelor - 29.11.2018
Data începutului încercărilor - 29.11.2018
Data încheerii încercărilor - 04.12.2018
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - HG 221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN-lă metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
1	2	3	4	5
1985	Indici microbiologici :			
1	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
2	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
3	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
4	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
5	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
1	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g
2	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g
3	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g
4	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g
5	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g

Responsabili de încercări : E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR

L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.