



"Sağlıklı Çözümler Sunar..." "Provide healthy solutions..."



Hastane Ekipmanları
Hospital Equipment



HAKKIMIZDA

MEYSA TIBBİ CİHAZLAR SAN VE TİC. A.Ş. "MEISSA" markası altında hasta yatağı, yoğun bakım karyolası, sedye ve hasta odası ekipmanları üretimi, gelişimi ve alternatif çözümler sağlama konusunda sektöre hizmet vermektedir.

Kayseri'de üretim faaliyetlerini yürüten firmamız kurulduğu günden itibaren AR-GE çalışmalarına önem vermiş, bu konuda önemli yatırımlar yapmıştır. Uluslararası belge ve sertifikasyon prosedürleri tamamlamış ilgili makine yatırımları yapmış, kaliteyi ilke edinen firmamız bunun sonucunda ürettiği ürünleri dünyanın birçok ülkesine ihraç etme başarısı göstermiştir.

Geliştirdiği laboratuvar ve yaptığı testler ile uzun ömürlü ürünler üretme konusunda hedeflerine ulaşan firmamız, kullanıcılarına sağlıklı çözümler sunma konusunda hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir.

ABOUT US

MEYSA TIBBİ CİHAZLAR SAN VE TİC A.Ş. provides services to medical sector producing high quality of medical equipment, as following patient beds, intensive care beds stretcher and patient room equipments with "MEISSA" as our brand.

MEISSA, which carries out the production activities in Kayseri, has given importance to R&D studies since the day it was founded and made significant investments in this regard.

Our company, which has made the international certificate and certification procedures, has made the investments for the related machinery, and has succeeded the exportation of its products through the whole World.

MEISSA, which has reached the targets of producing long-lasting products with the laboratory and the tests it has developed, continues to work without slowing down in providing healthy solutions to its users.

www.meissa.com.tr

İÇİNDEKİLER



PIONEER CLW

4 MOTORLU TARTILILIFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE 4 / 5

PIONEER CL

4 MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED 6 / 7

PIONEER 4.3 Plus

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED 8 / 9

PIONEER 4.2 Care

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED 10 / 11

PIONEER 4.1 Trend

4 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
4 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED 12 / 13

PIONEER 3.2 Care

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED 14 / 15

PIONEER 3.1 Trend

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED 16 / 17

PIONEER 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED 18 / 19

JUNIOR 4

4 MOTORLU PEDIATRİK YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTOR PEDIATRIC INTENSIVE CARE PATIENT BED 20 / 21

JUNIOR 3

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTOR ELECTRICAL PEDIATRIC PATIENT CARE BED 22 / 23

DUO 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
2 MOTOR ELECTRICAL PATIENT BED 24 / 25

PRIMITIVE 3

3 AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI
3 ADJUSTMENT MANUEL PATIENT CARE BED 26 / 27

PRIMITIVE 2

2 AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI
2 ADJUSTMENT MANUEL PATIENT CARE BED 28 / 29

MOVEE 2.0

HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ
PATIENT IMMEDIATE TREATMENT STRETCHER 30 / 31

DYNAMIC 2.0

GENEL AMAÇLI HASTA SEDYESİ
GENERAL PURPOSE PATIENT STRETCHER 32 / 33

MOVEE VERSUS

AMELİYATHANE TRANSFER SEDYESİ
OPERATION ROOM TRANSFER STRETCHER 34 / 35

SUNRISE

DOĞUM YATAĞI
DELIVERY BED 36 / 37

MOTHERCARE 3

3 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI
3 MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH 38 / 39

MOTHERCARE 2

2 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI
2 MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH 40 / 41

IMPULSE

TEKERLEKLİ SANDALYE
STACKABLE WHEELCHAIR 42 / 43

IMPULSE 01

HASTA TAŞIMA ARABASI
PATIENT TRANSFER TROLLEY 44

DONEE 01

KAN ALMA KOLTUĞU
BLOOD DONATION CHAIR 45

NICE SERIE

BEBEK KOTU
BABY COT 46

MIP SERIE

İNfüZYON TAŞIYICI
INFUSION HOLDER 47

SMOOTH SERIE

ŞİLTE
MATTRESS 48

SMOOTH FX SERIE

VİSCO ŞİLTE
MATTRESS VISCO 49

DIAGNO SERİ

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH 50 / 51

SERA SERIE

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET 52

BIEN - BETA - BONA

SOYUNMA DOLABI
WARDROBE 53

MIRACH SERIE

HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVERBED TABLE 54 / 55

RELAXIA SERIE

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED 56 / 57

TK SERIE

AKSESUARLAR
ACCESSORIES 58

RENK KARTELASI

RENK KARTELASI
COLOR OPTIONS 59

PIONEER CLW

4 MOTORLU TARTILI, LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gelişmiş entegre tartı sistemi.
- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açısı göstergesi.
- Karyola açısı göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- Kompakt laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Comprehensive integrated weighing system.
- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- IPX4 standard electronic system.


TARTI GÖSTERGESİ
SCALE INDICATORHEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNITHASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 212 cm
• En / Overall Width	: 102cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress)	: 45 -85 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 250 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCKSirt Hareketi
BackrestAyak Hareketi
LegrestSirt-Ayak Hareketi
Auto ContourDiz Kırma
Knee BreakYükseklik
High/LowDüz Trendelenburg
TrendelenburgTers Trendelenburg
Reverse TrendelenburgKardiyak
Cardiac Chair

PIONEER CLW

4 MOTORLU TARTILI, LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Kardiyak / Cardiac Chair



Yükseklik / High Low

PIONEER CLW

PIONEER CL

4 MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açış göstergesi.
- Karyola açış göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- Kompakt laminant sirt ve X-Ray kaset yuvası.
- Entegre başlık
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- Stationary headboard holder.
- IPX4 standard electronic system.



HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



SÜTUN MOTOR
COLUMN MOTOR



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 212 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress)	: 45 - 85 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 250 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair



PIONEER CL

4 MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

PIONEER 4.3 PLUS

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Tamamı compact laminat yatma yüzeyi
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açış göstergesi.
- Karyola açış göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- Entegre başlık
- Kompakt laminant sirt ve X-Ray kaset yuvası.
- IPX4 elektronik sistem

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Compact laminate lying surface
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- Stationary headboard holder.
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- IPX4 standard electronic system.

HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



YATAK UZATMA BED EXTENSION



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 212 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress)	: 40 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

MERKEZİ FREN SİSTEMİ CENTRAL LOCK



Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair



PIONEER 4.3 PLUS

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

PIONEER 4.3 PLUS



Low Bed



Ayak Hareketi / Legrest



Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

PIONEER 4.2 CARE

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açısı göstergesi.
- Karyola açısı göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- Kompakt laminant sirt ve X-Ray kaset yuvası. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg,reverse trendelenburg,fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort,lesspressure.
- Auto contour.
- Hygienic design(PP),lockable and tuckaway side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and footends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exitposition with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18cm (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.

HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



KORKULUK MEKANİZMASI
SIDE RAIL MECHANISM



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK



EBAT / DIMENSIONS

- Uzunluk / Overall Length : 212 cm
- En / Overall Width : 102 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress) : 40 -82 cm
- Trendelenburg / Trendelenburg : 0° - 16°
- Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : 0° - 16°
- Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.) : 70°
- Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.) : 40°
- Teker Çapı / Castor Diameter : 15 cm
- Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance : 15 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 230 kg
- (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

- Güç Girişi / Power In : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6
- Akü / Batteries : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair




PIONEER 4.2 CARE

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

PIONEER 4.2 CARE




Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

PIONEER 4.1 TREND

4 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg pozisyonu
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi. (Opsiyonel)
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Tel muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Elektronik CPR (Opsiyonel) .
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu. (Opsiyonel)
- Sirt açısı göstergesi.
- Karyola açısı göstergesi.
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg position.
- Patient handset.
- Nurse control unit. (Optional)
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Wire housing, profile frame.
- Removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Auto CPR (Optional).
- Cardiac Chair (Optional).
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- IPX4 standard electronic system.

HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



AÇI GÖSTERGESİ
ANGLE GAUGE



KORKULUK MEKANİZMASI
SIDE RAIL MECHANISM



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 212 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress)	: 40 - 82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0° - 16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0° - 16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 200 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ
CROSS LOCKABLE



Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair



PIONEER 4.1 TREND

4 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
4 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED

PIONEER 4.1 TREND



Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Trendelenburg / Trendelenburg



Yükseklik / High Low

PIONEER 3.2 CARE

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Hemşire kontrol ünitesi. (Opsiyonel)
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit) (Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açısı göstergesi.
- Karyola açısı göstergesi.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest for advanced comfort ,less pressure.
- Nurse control unit. (Optional)
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and footends.
- Cross lockable castors.
- Central and directional lockable castors. (Optional)
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Trendelenburg position by gas spring. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.

HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



KORKULUK MEKANİZMASI SIDE RAIL MECHANISM



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 212 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress)	: 40 -82 cm
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 150 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

MERKEZİ FREN SİSTEMİ CENTRAL LOCK




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low




PIONEER 3.2 CARE

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED


PIONEER 3.2 CARE



Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour



Yükseklik / High Low

PIONEER 3.1 TREND

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Hemşire kontrol ünitesi. (Opsiyonel)
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit) (Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açısı göstergesi.
- Karyola açısı göstergesi.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest for advanced comfort ,less pressure.
- Nurse control unit. (Optional)
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and footends.
- Cross lockable castors.
- Central and directional lockable castors. (Optional)
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Trendelenburg position by gas spring. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.

HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



KORKULUK MEKANİZMASI SIDE RAIL MECHANISM



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ CROSS LOCKABLE



MERKEZİ FREN SİSTEMİ CENTRAL LOCK



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 212 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress)	: 40 -82 cm
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 150 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



PIONEER 3.1 TREND

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED

PIONEER 3.1 TREND



Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Yükseklik / High Low

PIONEER 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açısı göstergesi.
- Karyola açısı göstergesi.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Trendelenburg position. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.

EBAT / DIMENSIONS

- Uzunluk / Overall Length : 212 cm
- En / Overall Width : 102 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress) : 50 cm
- Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.) : 70°
- Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.) : 40°
- Teker Çapı / Castor Diameter : 12,5 cm
- Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance : 15 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 230 kg
- (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

- Güç Girişi / Power In : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



DRENAJ ASKISI
URINE BAG HOLDER




SIRT KAYMA SİSTEMİ
AUTO REGRESSION



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ
CROSS LOCKABLE




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



PIONEER 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED


PIONEER 2



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour



JUNIOR 4

4 MOTORLU PEDIATRİK YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI MOTOR PEDIATRIC INTENSIVE CARE PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Hasır tel yatma yüzeyi.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit) (Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Kompakt laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit. (Optional)
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure. socket at corners.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Wire mesh sleep surface.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Central and directional lockable castors. (Optional)
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.

HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



KORKULUK MEKANİZMASI SIDE RAIL MECHANISM



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 195 cm
• En / Overall Width	: 95 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress)	: 40 -76 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 12,5 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 180 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ CROSS LOCKABLE




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair



Renk | Color 2



Renk | Color 3



Renk | Color 4



Renk | Color 6



Renk | Color 7



Renk | Color 9




Renk | Color 11




Renk | Color 14

JUNIOR 4

4 MOTORLU PEDIATRİK YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTOR PEDIATRIC INTENSIVE CARE PATIENT BED



Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

JUNIOR 4

JUNIOR 3

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI

MOTOR ELECTRIC PEDIATRIC PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Hasır tel yatma yüzeyi.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- Kompakt laminant sirt ve X-Ray kaset yuvası. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Wire mesh sleep surface.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Trendelenburg position by gas spring. (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier. (Optional)
- IPX4 standard electronic system

HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



KORKULUK MEKANİZMASI SIDE RAIL MECHANISM



ÇARPMA TAMPONU CRASH BUFFER



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ CROSS LOCKABLE



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 195 cm
• En / Overall Width	: 95 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress)	: 40 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 70°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 40°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 15 cm
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 150 kg
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



JUNIOR 3

3 MOTORLU ELEKTRİK Lİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTOR ELECTRIC PEDIATRIC PATIENT BED



Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour



Yükseklik / High Low

DUO 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile, başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Tel muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Auto contour.
- Hygienic design, lockable and away side rails.
- Wire housing, profile frame.
- Easy removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- IPX4 standard electronic system

HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



DRENAJ ASKISI URINE BAG HOLDER



ÇARPMA TAMPONU CRASH BUFFER



EBAT / DIMENSIONS

- Uzunluk / Overall Length : 206 cm
- En / Overall Width : 85 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress) : 48 cm
- Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.) : 65°
- Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.) : 30°
- Teker Çapı / Castor Diameter : 10 cm
- Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance : 43 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 180 kg
- (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)


ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

- Güç Girişi / Power In : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6

ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ CROSS LOCKABLE




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break




DUO 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED

DUO 2




Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Yatma Yüzeyi / Sleep Surface



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour

PRIMITIVE 3

3 AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI ADJUSTMENT PATIENT CARE BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayar kolları ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Gizlenebilen ayar kolları.
- İki adet metal kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Tel muhafazalı, profil şase.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

TECHNICAL DETAILS

- Backrest, height and legrest adjustment by crank mechanism.
- Easy store hand-crank.
- Lockable and tuck away side rails.
- Removable head and foot ends.
- Wire housing, profile frame.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.

EBAT / DIMENSIONS

- Uzunluk / Overall Length : 210 cm
- En / Overall Width : 99 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress) : 48-78 cm
- Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.) : 65°
- Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.) : 30°
- Teker Çapı / Castor Diameter : 12,5 cm
- Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance : 15 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 180 kg
- (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)



ÇEVİRME KOLU
POSITION HANDLES




KORKULUK MEKANİZMASI
SIDE RAIL LOCK MECHANISM




DRENAJ ASKISI
URINE BAG HOLDER




ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ
CROSS LOCKABLE



Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Backrest-Legrest



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Renk | Color 2

Renk | Color 3

Renk | Color 4

Renk | Color 6

Renk | Color 7

Renk | Color 9

Renk | Color 11

Renk | Color 14


PRIMITIVE 3

3 AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI
3 ADJUSTMENT PATIENT CARE BED

PRIMITIVE 3




Sirt Hareketi / Backrest



Yükseklik / High Low



Transfer Pozisyonu / Transfer Position



Sirt - Ayak Hareketi / Backrest-Legrest

PRIMITIVE 2

2 AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI ADJUSTMENT PATIENT CARE BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayar kolları ile başucu ve ayakucu hareketi.
- Gizlenebilen ayar kolları.
- İki adet metal kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Tel muhafazalı, profil şase.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.


TECHNICAL DETAILS

- Backrest and legrest adjustment by crank mechanism.
- Easy store hand-crank.
- Lockable and tuck away side rails.
- Removable head and foot ends.
- Wire housing, profile frame.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.



EBAT / DIMENSIONS


- Uzunluk / Overall Length : 210 cm
- En / Overall Width : 99 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress) : 48 cm
- Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.) : 65°
- Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.) : 30°
- Teker Çapı / Castor Diameter : 12,5 cm
- Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance : 15 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 180 kg
- (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)




PRIMITIVE 2

2 AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI
2 ADJUSTMENT PATIENT CARE BED


PRIMITIVE 2



Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Sirt - Ayak Hareketi / Backrest-Legrest



MOVEE 2.0

HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ
PATIENT EMERGENCY TREATMENT STRETCHER



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı
- Hidrolik olarak ayarlanabilen yükseklik trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları.
- Katlanabilir kenar korkulukları sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- Sağlam hijyenik ve çarpmalara karşı korumalı çelik şase.
- 20 cm ebatında merkezi kilit tekerler.
- Her iki taraftan kullanıma imkân veren pedal sistemi
- X-Ray geçirgen kompakt laminant sırt.
- Sedyenin alt kısmında (ABS plastik üzerinde) oksijen tüpü yuvası.
- 95°'de yıkanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilte kılıfı.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik serum askısı.
- Plastik çarpma tamponları.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.

TECHNICAL DETAILS

- Backrest adjustment assisted by gas spring.
- High low trendelenburg reverse trendelenburg adjustment assisted by hydraulic.
- Foldable side guards, easy and safe handling.
- Solid and hygienic construction, no danger of accidental crushing.
- 20 cm castors with central locking.
- Dual sided adjustment pedals.
- X-Ray translucent backrest.
- Accessories holder.
- Washable at 95°, fire retardant mattress cover.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Plastic crash bumpers.
- Electrostatic painted metal frame.

KOMPACT LAMİNANT YATMA YÜZEYİ
COMPACT LAMINATE LYING SURFACE



KONTROL PEDALLARI
POSITION PEDALS



ÇARPMA TAMPONU
CRASH BUFFER



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK




EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 205 cm
• En / Overall Width	: 85 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress)	: 66- 85 cm
• Yatma Yüzeyi En / Sleep Surface Width	: 62 cm
• Yatma Yüzeyi Boy / Sleep Surface Length	: 190 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 14°
• Sırt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 90°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 20 cm
• Sedyeye Alt Boşluğu / Under Stretcher Clearance	: 10 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	



Sırt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg

MOVEE 2.0

HİDROLİK KONTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ
PATIENT EMERGENCY TREATMENT STRETCHER

MOVEE 2.0



Sirt Hareketi / Backrest



Sirt - Ayak Hareketi / Backrest-Legrest



Trendelenburg / Trendelenburg



Yükseklik / High Low

DYNAMIC 2.0

GENEL AMAÇLI HASTA SEDYESİ

GENERAL PURPOSE PATIENT STRETCHER

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı.
- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen trendelenburg pozisyonu.
- Katlanabilir kenar korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- Kolay ve güvenli kullanım için, ayak ve baş taraflarında itme barları.
- 15 cm ebatında merkezi kilit tekerler.
- X-Ray geçirgen kompakt laminant yatma yüzeyi.(Opsiyonel)
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik serum askısı.
- 95°'de yıkanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilte kılıfı.
- Plastik çarpma tamponları.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Hasta bağlama kemeri.
- Oksijen tüpü yuvası.
- Geniş aksesuar yuvası

TECHNICAL DETAILS

- Backrest adjustment assisted by gas spring.
- Trendelenburg adjustment assisted by gas spring.
- Foldable side guards, easy and safe handling.
- Push bars at foot and head easy and safe handling.
- 15 cm castors with central locking and directional locking.
- X-Ray translucent sleep surface.(Optional)
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Washable at 95°, fire retardant, mattress cover.
- Plastic crash bumpers.
- Electrostatic painted metal frame.
- Patient belt for fastening.
- Oxygen tank holder.
- Wide accessory holder facility.

EBAT / DIMENSIONS

- Uzunluk / Overall Length : 207 cm
- En / Overall Width : 79 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress) : 64 cm
- Yatma Yüzeyi en / Sleep Surface Width : 62 cm
- Yatma Yüzeyi Uzunluk / Sleep Surface Length : 191 cm
- Trendelenburg / Trendelenburg : 16°
- Sırt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.) : 70°
- Teker Çapı / Castor Diameter : 15 cm
- Sedye Altı Boşluğu / Under Stretcher Clearance : 20 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 230 kg
- (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)



Sırt Hareketi
Backrest



Düz Trendelenburg
Trendelenburg

DYNAMIC 2.0

GENEL AMAÇLI HASTA SEDYESİ
GENERAL PURPOSE PATIENT STRETCHER

DYNAMIC 2.0



Transfer Pozisyonu / Transfer Position



Sırt Hareketi / Backrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg

MOVEE VERSUS

AMELİYATHANE TRANSFER SEDYESİ
OPERATION ROOM TRANSFER STRETCHER



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı.
- Katlanabilir kenar korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- X-Ray geçirgen kompakt laminant yatma yüzeyi.(Opsiyonel)
- Paslanmaz çelik serum askısı.
- 95°'de yıkanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilte kılıfı.
- Plastik çarpma tamponları.
- 304 kalite yüzey işlemi uygulanarak parlatılmış (polisaj) paslanmaz çelik.

TECHNICAL DETAILS

- Backrest adjustment assisted by gas spring.
- Foldable side guards, easy and safe handling.
- Cross lockable castors.
- X-Ray translucent sleep surface. (Optional)
- Adjustable stainless steel IV pole.
- Washable at 95°, fire retardant, mattress cover.
- Plastic crash bumpers.
- Polished stainless steel subjected to 304-quality surface treatment.

EBAT / DIMENSIONS

- Uzunluk / Overall Length : 425 cm
- Uzunluk / Length : 216 cm
- En / Overall Width : 78 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range (Without mattress) : 85 cm
- Yatma Yüzeyi en / Sleep Surface Width : 62 cm
- Yatma Yüzeyi Uzunluk / Sleep Surface Length : 190 cm
- Teker Çapı / Castor Diameter : 12,5 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 200 kg
- (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)



Sırt Hareketi
Backrest

MOVEE VERSUS

AMELİYATHANE TRANSFER SEDYESİ
OPERATION ROOM TRANSFER STRETCHER

MOVEE VERSUS



Transfer Pozisyonu / Transfer Position



Sirt Hareketi / Backrest

SUNRISE

DOĞUM YATAĞI
DELIVERY BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektrikli sırt ve yükseklik ayarı .
- El kumandası.
- Kromaj kaplı metal yan destek korkulukları.
- Yatak platform uzatma kiti.
- Paslanmaz atık küveti.
- Yüksekliği ayarlanabilir korkuluk.
- Ayarlanabilir PU ayak dayama aparatları.
- Çıkarılabilir PP başlık.
- Elektrostatik toz boyalı metal şase.
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- Çarpma tamponları.
- 125 mm çapraz kilitlenebilir tekerler.
- 150 mm merkezi tekerler (opsiyonel).
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (opsiyonel)

TECHNICAL DETAILS

- Electrical backrest and high/low adjustment.
- Hand control unit.
- Chrome plated hand rails.
- Bed extention.
- Stainless steel waste basin.
- Adjustable side rails.
- Adjustable PU legrests.
- Removeable PP headboard.
- Elektrostatic powder painted steel frame.
- Height adjustable IV pole.
- Crash bumpers.
- 125 mm cross lockable castors.
- 150 mm central locable castors. (optional)
- Battery back up. (optional)

HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



YATAK UZATMA
BED EXTENSION



ATIK KÜVETİ
WASTE BIN



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 218 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik / Height	: 49-82 cm
• Sırt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70 °
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 12,5 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 180 kg

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.



Sırt Hareketi
Backrest



Yükseklik
High/Low

SUNRISE

DOĞUM YATAĞI
DELIVERY BED

SUNRISE



Yükseklik / High Low



Sırt Hareketi / Backrest



Genel Pozisyon / General Position

MOTHERCARE 3

3 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI

MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik ve başucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları.
- Yatak platform uzatma kiti.
- Ayarlanabilir ve çıkartılabilir PU baldır destek aparatları
- Paslanmaz çelik yan destek korkulukları
- Paslanmaz çelik çıkarılabilir atık küveti.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit) (Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Kolay temizlenebilir, su geçirmez ve anti bakteriyel döşeme.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- *Electrical operated backrest and height adjustment.*
- *Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg position*
- *Bed extantion kit.*
- *Adjustable and removeable PU leg support*
- *Stainless steel side supports*
- *Stainless steel removeable container for disposibles*
- *Cross lockable castors.*
- *Central and directional lockable castors. (Optional)*
- *Electrostatic painted metal frame.*
- *Easy cleanable, water resistant anti microbial upholstery.*
- *Height adjustable stainless steel IV pole.*
- *Battery Backup. (Optional)*
- *IPX4 standard electronic system.*



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 222 cm
• En / Overall Width	: 82 cm
• Yükseklik / Height	: 51-82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 10°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 10°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 180 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.



Sirt Hareketi
Backrest



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg

MOTHERCARE 3

3 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI
3 MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH



Yükseklik / High Low



Sirt Hareketi / Backrest



Trendelenburg / Trendelenburg

MOTHERCARE 2

2 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI

MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik ve başucu hareketi.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Ayarlanabilir ve çıkartılabilir PU baldır destek aparatları
- Paslanmaz çelik yan destek korkulukları
- Paslanmaz çelik çıkarılabilir atık küveti.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit) (Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Kolay temizlenebilir, su geçirmez ve anti bakteriyel döşeme.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- *Electrical operated backrest and height adjustment.*
- *Profile frame with easy removable ABS plastic covers.*
- *Adjustable and removeable PU leg support*
- *Stainless steel side supports*
- *Stainless steel removeable container for disposibles*
- *Cross lockable castors.*
- *Central and directional lockable castors. (Optional)*
- *Electrostatic painted metal frame.*
- *Easy cleanable, water resistant anti microbial upholstery.*
- *Height adjustable stainless steel IV pole.*
- *Battery Backup. (Optional)*
- *IPX4 standard electronic system.*

HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSETATIK KÜVETİ
WASTE BINDRENAJ ASKISI
URINE BAG HOLDERAYARLANABİLİR AYAK DESTEĞİ
ADJUSTABLE LEG SUPPORT

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 188 cm
• En / Overall Width	: 73 cm
• Yükseklik / Height Range	: 59-91 cm
• Yatma Yüzeyi Uzunluk / Bed Surface Length	: 185 cm
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 67°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 180 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6

Sirt Hareketi
BackrestYükseklik
High/Low

MOTHERCARE 2

2 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI
2 MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH

MOTHERCARE 2



Yükseklik / High Low



Sırt Hareketi / Backrest



Transfer Pozisyonu / Transfer Position

IMPULSE

TEKERLEKLİ SANDALYE
STACKABLE WHEELCHAIR

- Alüminyum gövde
- Kolay temizlenebilir, dayanıklı plastik malzemeden yapılmış hareketli kolçaklar.
- Ayak koyma yeri özelliği yukarı doğru katlanarak yerden tasarruf sağlar.
- Drenaj askısı
- Serum askısı paslanmaz malzemeden imal edilmiş, açılıp kapanabilir, tek kancalıdır.
- Emniyet kemeri

- Heavy duty aluminium frame
- Easy cleanable, ergonomic armrests
- Adjustable foot support
- Urine bag holder
- Height adjustable IV pole
- Safety seatbelt



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL DETAILS




EBAT / DIMENSIONS

- | | |
|--|-------------|
| • Uzunluk / Overall Length | : 102 cm |
| • En / Overall Width | : 69.5 cm |
| • Derinlik / Depth | : 104 cm |
| • Oturma Yeri / Seat | : 47 cm |
| • Ön Teker / Front Wheel | : 12.5x3 cm |
| • Arka Teker / Rear Wheel | : 20x5 cm |
| • Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load | : 140 kg |
| • (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories) | |

FREN MEKANİZMASI BRAKE MECHANISM



KOL HAREKETİ ARM MOVEMENT



IMPULSE

TEKERLEKLİ SANDALYE
STACKABLE WHEELCHAIR

IMPULSE



IMPULSE 01

HASTA TAŞIMA ARABASI
PATIENT TRANSFER TROLLEY



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir, ergonomik sırt
- Çelik mukavemetli gövde.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Hasta hareketlerine uyumlu compact gizlenebilir ayaklık.
- Ayarlanabilir kol destekleri.
- Ayarlanabilir koltuk başlığı.
- Kitlenebilir tekerler.

TECHNICAL DETAILS

- Adjustable, ergonomic backrest.
- Steel durable frame.
- Electrostatic painted frame.
- Storable foot step.
- Adjustable arm support.
- Adjustable head rest.
- Lockable castors.

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik (Oturum) / Height (Seat) : 65 cm
- En / Overall Width : 67 cm
- Uzunluk / Overall Length : 167 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 150 kg





DONEE 01

KAN ALMA KOLTUĞU
BLOOD DONATION CHAIR

DONEE 01



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir, ergonomik sırt
- Çelik mukavemetli gövde.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Hasta hareketlerine uyumlu compact gizlenebilir ayaklık.
- Ayarlanabilir kol destekleri.
- Ayarlanabilir koltuk başlığı.
- Kitlenebilir tekerler.

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik (Oturum) / Height (Seat) : 65 cm
- En / Overall Width : 67 cm
- Uzunluk / Overall Length : 167 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 150 kg

TECHNICAL DETAILS

- Adjustable, ergonomic backrest.
- Steel durable frame.
- Electrostatic painted frame.
- Storable foot step.
- Adjustable arm support.
- Adjustable head rest.
- Lockable castors.

NICE 1

BEBEK KOTU
BABY COT



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir özellikte yatma yüzeyi.
- Trendelenburg pozisyonu.
- Çapraz kilitlenebilen tekerler.
- Antibakteriel, şeffaf görünümlü polikarbon malzeme.
- Antibakteriel şilte.
- Antibakteriel boya.

TECHNICAL DETAILS

- Easy cleanable sleep surface.
- Trendelenburg position.
- Cross lockable castors.
- Antibacterial, transparent polycarbonate sleep area.
- Anti-bacterial mattress.
- Antibacterial electrostatic powder paint.

EBAT / DIMENSIONS

- Kot Yükseklik / Cot height : 1050 mm.
- Sırt kısmı (maximum) / Backrest max / Trendelenburg : 8°
- Küvez dıştan uzunluk / Overall length : 790 mm
- Küvez dıştan en / Overall width : 470 mm
- Küvez dıştan yükseklik / Height : 250 mm

NICE 2

NICE 2

BEBEK KOTU
BABY COT



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir özellikte yatma yüzeyi.
- Trendelenburg pozisyonu.
- Çapraz kilitlenebilen tekerler.
- Antibakteriel, şeffaf görünümlü polikarbon malzeme.
- Antibakteriel şilte.
- Antibakteriel boya.

TECHNICAL DETAILS

- Easy cleanable sleep surface.
- Trendelenburg position.
- Cross lockable castors.
- Antibacterial, transparent polycarbonate sleep area.
- Anti-bacterial mattress.
- Antibacterial electrostatic powder paint.

EBAT / DIMENSIONS

- Kot Yükseklik min - max / Cot height range : 1050 mm - 1155 mm.
- Sırt kısmı (maximum) / Backrest max / Trendelenburg : 8°
- Küvez dıştan uzunluk / Overall length : 790 mm
- Küvez dıştan en / Overall width : 470 mm
- Küvez dıştan yükseklik / Height : 250 mm

MIP 100

İNFÜZYON TAŞIYICI
INFUSION HOLDER

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kromaj kaplı ayak
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Hareketli infüzyon taşıyıcı
- Mukavemetli taşıyıcı askılar

TECHNICAL DETAILS

- Chrome plated foot
- Height adjustable
- Moving infusion carrier
- Strength carrier hangers

EBAT / DIMENSIONS

Max yükseklik / Max Height : 210 cm
Min yükseklik / Min Height : 116 cm

MIP 101

İNFÜZYON TAŞIYICI
INFUSION HOLDER

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Plastik ayak
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Hareketli infüzyon taşıyıcı
- Mukavemetli taşıyıcı askılar

TECHNICAL DETAILS

- Plastic ABS feet
- Height adjustable
- Moving infusion carrier
- Strength carrier hangers

EBAT / DIMENSIONS

Max yükseklik / Max Height : 210 cm
Min yükseklik / Min Height : 116 cm

SMOOTH 01

ŞİLTE
MATTRESS

TEKNİK ÖZELLİKLER

28 Dansite Kanallı
12 x 86 x 195 cm

TECHNICAL DETAILS

28 Density Splined
12 x 86 x 195 cm

SMOOTH 02

ŞİLTE
MATTRESS

TEKNİK ÖZELLİKLER

28 Dansite Kanallı
14 x 86 x 195 cm

TECHNICAL DETAILS

28 Density Splined
14 x 86 x 195 cm

SMOOTH 03

ŞİLTE
MATTRESS

TEKNİK ÖZELLİKLER

28 Dansite Kanallı
12 x 76 x 175 cm

TECHNICAL DETAILS

28 Density Splined
12 x 76 x 175 cm



SMOOTH FX 01

VISCO ŞİLTE
MATTRESS VISCO



55-60 Dansite 4 cm kalınlığında viskoelastik
28 Dansite 8 cm kalınlığında sünger
12 x 86 x 195 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER

55-60 Density 4 cm height memory foam
28 Density 8 cm height foam
12 x 86 x 195cm

TECHNICAL DETAILS



SMOOTH FX 02

VISCO ŞİLTE
MATTRESS VISCO



55-60 Dansite 7 cm kalınlığında viskoelastik
28 Dansite 7 cm kalınlığında sünger
14 x 86 x 195 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER

55-60 Density 7 cm height memory foam
28 Density 7 cm height foam
14 x 86 x 195 cm

TECHNICAL DETAILS



SMOOTH FX 01

SMOOTH FX 02

DIAGNO 01

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir sırt bölümü
- Çelik Gövde.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Katlanabilir ayaklar.

TECHNICAL DETAILS

- Backrest Adjustment.
- Steel Frame
- Electrostatic painted frame.
- Foldable log for storing.

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik / Height : 68 cm
- En / Overall Width : 66 cm
- Uzunluk / Overall Length : 197 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi/Safe Working Load : 200 kg





DIAGNO 02

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lamine ahşap mobilya aksamı.
- Çekmece
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Kağıt havlu rulo bölmesi
- Ayarlanabilir baş kısmı

TECHNICAL DETAILS

- Laminated wooden frame
- Drawer
- Electrostatic painted metal frame.
- Roll holder
- Adjustable head section

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik/ Height Range : 72 cm
- En / Overall Width : 65 cm
- Uzunluk / Overall Length Overall : 195
- Güvenli Çalışma Kapasitesi/Safe Working Load : 200 kg



DIAGNO 03

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lamine ahşap mobilya aksamı.
- Çekmece
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Kağıt havlu rulo bölmesi
- Değiştirilebilir fermuarlı yatma yüzeyi
- Ayarlanabilir baş kısmı

TECHNICAL DETAILS

- Laminated wooden frame
- Drawer
- Electrostatic painted metal frame.
- Roll holder
- Removeable cover
- Adjustable head section

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik/ Height Range : 76 cm
- En / Overall Width : 65 cm
- Uzunluk / Overall Length Overall : 199
- Güvenli Çalışma Kapasitesi/Safe Working Load : 200 kg

SERA SERIE

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET



SERA 01

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 76 cm.

- Suntalam gövde / Laminated chipboard body
- 1 adet çekmece / One unit drawer
- 1 adet dolap / One unit cupboard
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 02

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 76 cm.

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- 1 adet çekmece / One unit drawer
- 1 adet dolap / One unit cupboard
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 03

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 76 cm.

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- 1 adet çekmece / One unit drawer
- 1 adet dolap / One unit cupboard
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 04

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 76 cm.

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- 1 adet küçük çekmece / One unit drawer
- 1 adet büyük çekmece / One unit large drawer
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 05

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 76 cm.

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- ABS plastik üst tabla / ABS plastic top surface
- 1 adet çekmece / One unit drawer
- 1 adet dolap / One unit cupboard
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 06

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 76 cm.

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- ABS plastik üst tabla / ABS plastic top surface
- 1 adet küçük çekmece / One unit drawer
- 1 adet büyük çekmece / One unit large drawer
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 08

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 84 cm.

- Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity
- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- 1 adet çekmece / One unit drawer
- Buzdolabı (35 L) / Fridge (35 L)
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 09

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 82 cm.

- ABS plastik gövde / ABS plastic body
- 1 adet küçük çekmece / One unit drawer
- 1 adet büyük çekmece / One unit large drawer
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



BIEN 01

TEK KAPAKLI LAMİNAT KAPAKLI SOYUNMA DOLABI
SINGLE WARDROBE

- Genişlik / Width: 40 cm.
- Derinlik / Depth: 50 cm.
- Yükseklik / Height: 190 cm.

- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)



BETA 01

TEK KAPAKLI LAMİNAT KAPAKLI SOYUNMA DOLABI
SINGLE WARDROBE

- Genişlik / Width: 50 cm.
- Derinlik / Depth: 52 cm.
- Yükseklik / Height: 190 cm.

- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)



BONA 01

TEK KAPAKLI LAMİNAT KAPAKLI SOYUNMA DOLABI
SINGLE WARDROBE

- Genişlik / Width: 50 cm.
- Derinlik / Depth: 52 cm.
- Yükseklik / Height: 190 cm.

- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)



BIEN 02

İKİ KAPAKLI LAMİNAT KAPAKLI SOYUNMA DOLABI
DOUBLE WARDROBE

- Genişlik / Width: 84 cm.
- Derinlik / Depth: 50 cm.
- Yükseklik / Height: 190 cm.

- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)



BETA 02

İKİ KAPAKLI LAMİNAT KAPAKLI SOYUNMA DOLABI
DOUBLE WARDROBE

- Genişlik / Width: 84 cm.
- Derinlik / Depth: 52 cm.
- Yükseklik / Height: 190 cm.

- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)



BONA 02

İKİ KAPAKLI LAMİNAT KAPAKLI SOYUNMA DOLABI
DOUBLE WARDROBE

- Genişlik / Width: 80 cm.
- Derinlik / Depth: 52 cm.
- Yükseklik / Height: 190 cm.

- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)

MIRACH SERIE

HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE



MIRACH 01

HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE

MIRACH 02

HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE

MIRACH 03

HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE

MIRACH 04

HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE



AÇI AYARLI COMPACT TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
LATERAL SYSTEM OVER BED TABLE (COMPACT TOP TABLE)

COMPACT TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE (COMPACT TOP TABLE)

ABS PLASTİK TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE (PLASTIC TOP TABLE)

ABS PLASTİK TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE (PLASTIC TOP TABLE)

- Üst tabla / Top table surface : 38 x 80 cm
- Yükseklik aralığı / Height Range : 79,5 - 103 cm

- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası / Overbed table with Gas Spring Mechanism
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors

- Üst tabla / Top table surface : 38 x 80 cm
- Yükseklik aralığı / Height Range : 79,5 - 103 cm

- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası / Overbed table with Gas Spring Mechanism
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors

- Üst tabla / Top table surface : 40 x 80 cm
- Yükseklik aralığı / Height Range : 79,5 - 103 cm

- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası / Overbed table with Gas Spring Mechanism
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors

- Üst tabla / Top table surface : 40 x 80 cm
- Yükseklik aralığı / Height Range : 81 - 105 cm

- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası / Overbed table with Gas Spring Mechanism
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors



AÇI AYARLI COMPACT TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI (ALÜMİNYUM AYAKLI)
LATERAL SYSTEM OVER BED TABLE (COMPACT TOP TABLE ALUMINIUM LEG)

- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası / Overbed table with gas spring mechanism.
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors

RELAXIA SERIE

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED



RELAXIA 01

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED

RELAXIA 02

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED

RELAXIA 03

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED



- Elektrostatik boyalı çelik gövde / Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım / Adjustable to bed position, ergonomic and smart design

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall

En / Width : 83 cm
Boy / Length : 82,5 cm

Yatma Pozisyonu / Bed Position

En / Width : 63 cm
Boy / Length : 195 cm

- Elektrostatik boyalı çelik gövde / Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım / Adjustable to bed position, ergonomic and smart design
- Bazalı / Storage

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall

En / Width : 90 cm
Boy / Length : 90cm

Yatma Pozisyonu / Bed Position

En / Width : 65 cm
Boy / Length : 195 cm

- Elektrostatik boyalı çelik gövde / Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım / Adjustable to bed position, ergonomic and smart design
- Bazalı / Storage

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall

En / Width : 67"cm
Boy / Length : 82,5 cm

Yatma Pozisyonu / Bed Position

En / Width : 63 cm
Boy / Length : 199 cm



RELAXIA SERIE

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED



RELAXIA 04
REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED

RELAXIA 05
REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED



- Elektrostatik boyalı çelik gövde / Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım / Adjustable to bed position, ergonomic and smart design
- Bazalı / Storage
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall

En / Width : 90 cm
Boy / Length : 90 cm

Yatma Pozisyonu / Bed Position

En / Width : 65 cm
Boy / Length : 195 cm

- Elektrostatik boyalı çelik gövde / Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım / Adjustable to bed position, ergonomic and smart design

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall

En / Width : 68 cm
Boy / Length : 112 cm
Derinlik/Depth: 52 cm

TK SERIE

AKSESUARLAR
ACCESSORIES



TUTUNMALIK / LIFTING POLE (POWDER PAINTED)



DOSYALIK / FILE HOLDER



SERUM ASKISI / IV POLE



YATAK UZATMA / BED EXTENTION



DOSYALIK / FILE HOLDER



SABİT BAŞLIK / STAIONARY HEADBOARD



KOMPAKT LAMİNAT X-RAY KASET YUVASI
X-RAY TRANSLUCENT BACKREST WITH CASSETTE CARRIER



HEMŞİRE KUMANDA RAFI / NURSE HANDSET SHELF




DEFİBİLATOR RAFI / DEFIBRILATOR SHELF



OKSİJEN TÜP TAŞIYICI / OXYGEN CYLINDER HOLDER



DRENAJ TORBASI SEPETİ / URINE BAG HOLDER



MANUEL CPR / MANUAL CPR



RENK KARTELASI

RENK KARTELASI
COLOR OPTIONS


PIONEER SERİ RENK KARTELASI

PIONEER SERIE COLOR OPTIONS



JUNIOR SERİ RENK KARTELASI

JUNIOR SERIE COLOR OPTIONS



DÜZ RENK KARTELASI

PLAIN COLOR OPTIONS



AHSAP RENK KARTELASI

WOOD COLOR OPTIONS



Firmamız ürünleri üzerinde önceden haber vermeksizin tasarım, desen ve renk değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu katalogta tipografik hatalardan, fotoğraf çekimlerindeki ışık sistemlerinden ve baskıdan kaynaklanan renk farklılıklarından firmamız sorumlu tutulamaz. Bu katalogta kullanılan metinler ve görsel malzemeler, fotoğraflar hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz herhangi bir şekilde kullanılamaz, çoğaltılamaz, paylaşılamaz ve kopyalanamaz.

Our company reserves the right to make any changes about design, pattern and color without prior and color. In this catalog, our company cannot be held responsible for typographic errors, light systems in photo shoots and color differences caused by printing. Texts and visual materials used in this catalog may not be used, reproduced, copied or in any way as electronic or shared in a printed environment without any permission.



"Sağlıklı Çözümler Sunar..." "Provide healthy solutions..."

FABRİKA / FACTORY
Organize Sanayi Bölgesi 16.Cad. No: 73 KAYSERİ
+90 352 503 16 60 +90 352 503 16 61
info@meissa.com.tr

SATIS OFISI
SALES OFFICE
Tacettin Veli Mah. Bahadır Plaza No: 7/11 KAYSERİ / TURKEY
+90 352 355 36 35 +90 352 503 16 61
satis@meissa.com.tr

www.meissa.com.tr





MEYSA TIBBİ CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.

O. S. B. 16.Cad. No :73 Melikgazi / KAYSERİ / TÜRKİYE

+90 352 503 16 60

www.meissa.com.tr

+90 352 503 16 61

info@meissa.com.tr

DECLARATION OF CONFORMITY

As MEYSA TIBBİ CİHAZLAR SAN. VE TİC A.Ş., we declare that the following products are in compliance with the provisions of the Council Directive MDR- 2017/745 for medical devices. All supporting documents are stored within the manufacturer. We declare that we will fulfill the obligations imposed by the quality system and that we will maintain the quality system adequately and effectively.

Manufacturer: MEYSA TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SRN NUMBER: TR-MF-000024429, MEYSA TIBBİ CİHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

**Manufacturer Address: Tacettin veli mah. Halit Narin Cad. Bahadır Plaza apt. no:7/11
MELİKGAZI/KAYSERİ/TURKEY**

Product information: Check the Attached Product List.

Directives: MDR(EU) 2017/745- Medical Device Regulation

Classification: Class-I Non Sterile Products - Annex VIII

Conformity Assessment: Annex IV Declaration of conformity (Annex II & Annex III)

ŞANSEL SAĞIR

General Manager

30.05.2022

KAYSERİ/ TÜRKİYE



Primary Product Its number	Name of the product	TEMEL UDI-DI NUMBER
86816723878433	MIP 100 INFUSION HOLDER	868358388348R4
86816723878426	MIP 101 INFUSION HOLDER	868358388348R4
86816723878594	IMPULSE 01 PATIENT TRANSFER TROLLEY	868358388348R4
86816723878907	DONEE 01 BLOOD DONATION CHAIR	868358388348R4
86816723878020	NİCE 2 BABY COT	868358388348R4
86816723878068	MOTHERCARE 3 GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH	868358388348R4
86816723878013	NİCE 1 BABY COT	868358388348R4
86816723878037	SUNRISE DELIVERY BED	868358388348R4
86816721878039	PIONEER 4.3 PLUS 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816721878336	PIONEER CLW 4 MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE	868358388348R4
86816721878237	PIONEER 3 3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816721878282	PIONEER CL 4 MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723890077	GRANDE CL 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723891074	GRANDE 4 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723891876	GRANDE 3 3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723891371	GRANDE 3.1 Trend 3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723891173	PIONEER 4.1 Trend 4 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723889170	PIONEER 4.2 Care 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723989177	PIONEER 2 2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723989986	PIONEER 4 4 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723981003	PEDI03 3 MOTORS PEDIATRIC ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723981010	PRIMITIVE 2 2 ADJUSTMENTS MANUEL PATIENT CARE BED	868358388348R4
86816723981027	PRIMITIVE 3 3 ADJUSTMENTS MANUEL PATIENT CARE BED	868358388348R4
86816723981034	DUO 2 2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723981041	ELİTE 2 2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723981058	ELİTE CL 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723981065	ELİT 3 3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723981072	ELİT 4 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723981089	ELİT 4.3 Plus 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723981119	ELİT JUNIOR 3 MOTORS ELECTRICAL PEDIATRİC PATIENT CARE BED	868358388348R4
86816723981225	JUNIOR PEDIATRİC PATIENT BED	868358388348R4
86816723981232	JUİÖR 3 3 MOTORS PEDIATRİC PATIENT CARE BED	868358388348R4
86816723981249	JUNIOR 4 4 MOTORS ELECTRICAL PEDIATRIC INTENSIVE PATIENT CARE BED	868358388348R4
86816723981256	DİAGNO 01 EXAMINATION CHOUCH	868358388348R4
86816723981263	DİAGNO 02 EXAMINATION CHOUCH	868358388348R4
86816723981287	DİAGNO 03 EXAMINATION CHOUCH	868358388348R4
86816726554327	MOTHER CARE 2 2 MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH	868358388348R4
86816726554358	DYNAMIC 2.0 GENERAL PURPOSE PATIENT STRETCHER	868358388348R4
86816726554907	MOVEE 2.0 PATIENT IMMEDIATE TREATMENT STRETCHER	868358388348R4
86816726554983	MOVEE 2.1 PATIENT IMMEDIATE TREATMENT STRETCHER	868358388348R4
86816726554976	MOVEE VERSUS OPERATION ROOM TRANSFER STRETCHER	868358388348R4
86816723890008	PIONEER 3.1 Trend 3 MOTORS PATIENT CARE BED	868358388348R4
86816723890701	IMPULSE STACKABLE WHEELCHAIR	868358388348R4



CERTIFICATE

This is to Certify that the
Medical Devices Quality Management System of

Meysa Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

KayseriOsB Mah. 16 Cad. No: 73 Melikgazi Kayseri Turkey

has been independently assessed and is compliant
with the requirements of

ISO 13485:2016

This Certificate is applicable to the following product or service ranges:

Design, Production and After Sales Services of Hospital Furnitures, Medical Bed and Patient
Bed

Certificate No.: TR95717H

Date of initial registration	16 February 2022
Date of this Certificate	16 February 2022
Surveillance audit on or before	15 February 2023
Recertification Due / Certificate expiry	15 February 2025

This Certificate is property of LMS Certifications and remains valid
subject to satisfactory surveillance audits.

Director

For verification and updated information concerning the present certificate visit to www.lmscert.com

This Certificate is the property of LMS Certification Limited and shall be returned immediately when demanded.



KAB-MC-04

LMS Certification Limited
Labrynth Business Centre, 43 Middle Hill Gate, Stockport,
Great Manchester, England-SK1 3DG
Phone :+44 208 935 5094
Company No.: 11029176
Visit > www.lmscert.com
E-mail > info@lmscert.com



LMS/FM/001/Q/REV06