

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind : *Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 26)*

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă fără TVA
1	Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet	Bucată	3	Parametrii tehnici Specificație - Tensiunea de alimentare în rețea 220V - 2 tipuri de sonde da - Frecvență de lucru 1/3,3 MHz ± 10% - Regimul de emisie Continuu și/sau pulsativ - Suprafața minimă de iradiere 1.33 ± 10% - Suprafața maximă de iradiere 5 cm ² ± 10% - Aria Sondei 1 1 cm ² ± 10% - Aria Sondei 2 5 cm ² ± 10% - LCD tactil ≥4” - Va dispune de diferite tipuri de programe salvate pentru proceduri Da Accesorii - Cablu de alimentare standard european 1 buc. - Sonde 2 buc - Manual de utilizare 1 buc.	96 000,00
2	Dispozitiv de terapie cu unde de șoc	Bucată	1	Parametrii tehnici Specificația Compresor de presiune integrat 1-5 bar Moduri de emisie a undelor de șoc Single, continuu, burst Presiune reglabilă Moduri de frecvențe De la 1 la min. 20 Hz Frecvență reglabilă Număr de șocuri reglabil Programe presetate reglabile min. 5 Protocoale prestabilite min. 10 LCD tactil, color min. 7 inch Aplicatoare shockwave min. 3 Diametru aplicatoare 10, 15, 20 mm Alimentare 220V Opțional Chit de mentenanță 1 buc	160 000,00
3	Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar	Bucată	2	Parametrii tehnici Specificație Alimentare 220 V Programe preselectate Min. 5 Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Ieșiri pentru aplicatoare Min. 4 independente	80 000,00

				<p>Intensitate pentru fiecare aplicator Min. 35mT Setare intensitate 1 – 100% Frecvența 1-81 Hz Limba de funcționare Româna/Rusa Accesorii Aplicator solenoid cu diametrul de 600mm 2 buc Aplicator pentru aplicații profunde și de suprafață pe mai multe părți ale corpului cu posibilitate de conectare în formă închisă sau fixare. Lungime min. 115 cm, lățime min 40 cm. 1 buc</p>	
4	Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic	Bucată	1	<p>Parametrii tehnici Specificația Protocole preselectate Min. 8 Monitor LED/touchscreen Sistem de reglare a presiunii Electronic, pentru fiecare cameră separat Numărul de canale Min. 6 Camerele active v-or fi afișate pe monitor obligatoriu Presiune maximă Min. 160 mm col. Hg Alimentare 220V Accesorii Aplicator pentru membrele superioare 2 buc Aplicator pentru membrele inferioare 2 buc</p>	90 000,00
5	Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare	Bucată	2	<p>5 Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare Supratensiune sinusoidală unipolară maxim 30mA. Galvanic, maxim 80 mA. Diadinamic maxim 70 mA. Supratensiune sinusoidală bipolară: - Interferențial, - TENS, - stimulare Kotz, - curenți de puls, - MF, - tonoliză, - EMS, - unde H, Microcurenți maxim 1000 mA. Amplitudinea tensiunii în circuitul pacientului (modul CV) maxim 140 V. Timpul de tratament minim 1-60 minute. Parametri tehnici generali. Sursa de alimentare, consumul de energie: 220-230V, 50-60Hz.</p>	126 666,00

6	Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser	Bucată	1	<p>Descriere</p> <p>Aparat combinat cu 2 canale – 1 canal de laser, 1 canal de ultrasunet</p> <p>Ecran LCD color de minim 4,3”;</p> <p>Posibilitatea de reglarea a parametrilor;</p> <p>Programe de terapii prestabilite;</p> <p>Funcționare silențioasă;</p> <p>Posibilitatea de memorare a terapiilor efectuate;</p> <p>Caracteristici laserterapie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laser în mod continuu și pulsat • Repetarea dozei aplicate • Cronometru laser: 1s-99 min • Sonde laser: <p>-punctiforma : S-1N (IR lungime de unda 905nm); S-2N(R lungime de unda 660nm); S-3N (IR lungime de unda 905nm)</p> <p>– tip dus cu 9 diode și suprafața de tratat de 50cm² : SP-1(R, lungime de undă 660nm); SP-2(R&IR, lungime de undă 660nm(5 diode)/808nm(4 diode); SP-3(R, 808nm)</p> <p>Caracteristici ultrasunet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ultrasunet în mod continuu și pulsat • Traductor cu frecvență dublă cuprinsă între: 1MHz și 3,3MHz. • Putere de ieșire 3W/cm² • Durată terapie max 30min. • Traductor rezistent la apă. • Semnalizare sonoră și optică a contactului traductorului cu pielea pacientului. <p>Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentare externă: 230 V ± 10%,50Hz,70VA • Frecvența de bază: 50-60 Hz 	16 045,00
7	Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie	Bucată	1	<p>Stativ perfuzie otel inoxidabil;</p> <p>înălțime reglabila: minim diapazon 135 ~ 215 cm;</p> <p>Număr cârlige: 4;</p> <p>Sarcina maxima: minim 2 kg. Fiecare carlig;</p> <p>Stand mobil: 5 roți, dintre care minim 2 cu frână;</p> <p>Material baza: otel/plastic</p>	3 333,33
8	Set lentile oftalmologice	Bucată	1	<p>Lentile: Sticlă optică albă</p> <p>Cadru: Plastic/Metal,</p> <p>Montură de probă inclusă în set care permite montarea până la 4 perechi de lentile: Da</p> <p>Lentile sferice:</p> <p>de la +0,12...+20 dpt. – 35 perechi</p> <p>de la -0,12...-20 dpt. – 35 perechi</p> <p>Lentile cilindrice:</p> <p>de la +0,12...+6 dpt. – 17 perechi</p> <p>de la -0,12...-6 dpt. – 17 perechi</p>	25 000,00

				<p>Prisme: de la 0,5...10 dpt. – 12 buc Lentile auxiliare: Ocluzor – 1 buc. Diafragmă cu fantă – 1 buc. Filtru roșu – 1 buc. Filtru verde – 1 buc. Cilindru Maddox – 2 buc. Diafragma cu punct – 1 buc. Placă mată – 1 buc. Placă plan-paralelă – 1 buc. Cilindri încrucișați – 2 buc. Cilindri încrucișați x0,25D, x0,50D – 2 buc Servietă de transport: Da.</p>	
9	Montură de probă/Ramă de probă	Bucată	1	<p>Distanță pupilară reglabilă: 48 - 80 mm ($\pm 0,8$mm); Valoarea unei diviziuni: 1 mm Cadran cu scară gradată (scara TABO) cu gradație 0...180° : da Valoarea unei diviziuni : 5° Numărul de cleme pentru lentile și elemente necesare instalării în suportul cadrului de încercare: 3... 5 Brațe laterale reglabile în lungime și unghi: da; Ajustare fină a axei:da; Material carcasă: metal/plastic; Pernițe nazale ajustabile: da</p>	8 333,33
10	Oftalmoscop direct	Bucată	1	<p>Oftalmoscopul direct este un aparat de mici dimensiuni, care emană o lumină puternică, ce permite vizualizarea retinei, a papilei și a maculei (suprafață din componența retinei). Întrucât pupila se strânge în contact cu lumina, sunt necesare punerea în ochi a unor picături speciale, care o vor dilata, pentru ca medicul oftalmolog să poată vizualiza în cele mai bune condiții fundul de ochi. I. Cap oftalmoscop: Materialul capului - metal; Optica - lentile asferice; Valorile lentilelor - +dpt 1-10 (pas de 1 dpt), până la 35-40 -dpt 1-10 (pas de 1 dpt), până la 35-40; afișarea valorilor dioptrice - plus - verde, minus-roșu; Diafragme - 6-7 (diafragma mică, medie, maculă, fantă, semidisc, stea de fixație); Filtru de interferență fără roșu (red-free): da; Sursă de lumină: bec Xenon/halogen, 3,5V/2,5V, lumină albă; Ocular multistrat, cu protecție anti-praf:da; Suport moale stabilizator pentru sprânceană: da; II. Mâner-acumulator: Forma: Cilindrică, ergonomică; Lampă de rezervă:1 buc.; Cutie de depozitare: da; Durata de viață ≥ 5 ani. Funcționarea pe bază de curent alternativ cu tensiunea 220V$\pm 10\%$ Frecvența: 50Hz. Priză europeană:</p>	45 833,33

				<p>da; Clasa de protecție: II; Sursă/Stație de reîncărcare: da.</p> <p>Garanția își începe acțiunea din momentul livrării dispozitivului, și nu va fi mai mică (ca durată) de 12 luni</p> <p>Furnizorul va asigura mentenanța în timpul perioadei de garanție</p> <p>Manualul de utilizare tradus în limba română.</p>	
11	Dulap medical	Bucată	1	<p>"Carcasa construcției dulapurilor metalice este ranforsat în partea superioară de ramă în forma de II, iar în partea inferioară – cu muchii de rigiditate adăugătoare, ce asigură mobilei soliditate și stabilitate.</p> <p>Acoperire pulbere este rezistentă zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip. Mobila medicală din metal poate fi folosită în încăperi cu metode de sterilizare fizică și chimică.</p> <p>1. Dimensiunile: Înălțime-1800mm±100mm; Lățime-800mm±50mm; Adâncime-minim 350mm</p> <p>2. Grosimea pereților și ușilor- minim 0,7mm</p> <p>3. Greutatea maximă pe raft din metal - 30 kg</p> <p>4. Acoperire pulbere, igienic sigură, rezistentă la coroziune</p> <p>5. Picioare reglabile</p> <p>6. Dulapul va fi divizat în două părți pe orizontală: partea superioară având 2 uși metalice cu chei și dotată cu două rafturi metalice divizate egal; partea inferioară 2 uși metalice cu chei și dotată cu două rafturi metalice divizate egal.</p> <p>7. Culoarea: deschise/pale</p> <p>8. Livrarea și montarea se efectuează din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei.</p> <p>9. Produs nou fără vicii: da</p> <p>11. Anexarea pozelor, schitelor, etc.</p>	4 653,33
12	Lampă bactericidă 30W 130150	Bucată	8	<p>Lampă germicidă (variante staționară 20m)</p> <p>Cod 130150</p> <p>Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aoului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc.</p> <p>Alimentare 220V, 50Hz</p> <p>Montabila pe tavan sau perete obligatoriu</p> <p>Lampa cu tub inclus cu 1 tub min. 30W, area de dezinfectare $\geq 20 \text{ m}^2$</p> <p>Spectru de raze UV + vizibil</p> <p>Unghiul de iradiere minim 180 grade</p> <p>Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore</p> <p>Lampă germicidă fără eliminarea ozonului da</p>	7 334,00

13	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210	Bucată	1	<p>Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluția $\geq 320 \times 240$ pix Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da</p>	12 431,00
----	---	--------	---	--	-----------

				<p>Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hârtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru</p>	
14	Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710	Bucată	10	<p>Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta</p>	1 500,00
15	Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie	Bucată	2	<p>Capacitate de colorare lame min. 600 buc/oră Capacitate de încărcare minim 11 suporturi pentru lame Capacitatea unui suport 30 lame Numărul total de stații minim 20 Numărul total stațiilor de spălare min. 5 Statie de încălzire/uscare min. 1 Temperatura stației de încălzire/uscare diapazon min. 30°C - 65°C" Timp de incubație diapazon min. 5s - 59 min 59 s" Volum de colorare/spălare 300-450 ml</p>	500 000,00

				<p>Stații de încărcare/descărcare min. 1/1 Container de transport cu lifter sau tehnologia echivalenta Minim 15 programe cu 20 de pași Alimentare 220V, 50 Hz UPS inclus Toate vasele sa fie cu capac Cablu de alimentare Cablu USB pentru conectarea la calculator ≥ 1 buc Furtun de alimentare si de scurgere: tub pentru conectarea la sistemul de apa ≥ 1 buc (~1,5 metri) tub pentru conectarea la sistemul de canalizare ≥ 1 buc</p>	
16	Sigilator medical automat pentru pungi sterile	Bucată	4	<p>Sigilator medical automat pentru pungi sterile Descriere: Mașină de sigilare medicală, sigilare automată a pungilor sterile Putere: $\geq 150W$ Display LCD "Mod de sigilare, tragerea automată a pachetului dupa detectarea pozitionarii" da, automat Încărcare: laterală Timp de incalzire: ≤ 10 sec. Temperatura de sigilare: minim 120 - 200°C Viteza de etanșare "nu mai puțin de 10 metri/min." Lățimea maximă de etanșare: min. 10 mm Distanța de etanșare față de margine "Min. 0 - 35 mm, reglabilă" "Oprire automată a motorului în cazul neutilizării dispozitivului" da Protecție la supraîncălzire: da Tensiune: 220V, 50Hz</p>	180 000,00

17	Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT)	Bucată	1	<p>Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT)</p> <p>Descriere "Dispozitiv cu ultrasunete oftalmic, conceput pentru examinări complete ale ochiului, inclusiv biometrie, vizualizare și pahimetrie a globului ocular.</p> <p>A-Scan (Biometrie a lentilelor oculare): ofera biometrie precisă și calcule de putere a lentilelor pentru implanturile intraoculare.</p> <p>B-Scan (Examinare oculară): permite vizualizarea detaliată a interiorului globului ocular, inclusiv a retinei și a nervului optic.</p> <p>CCT-Pahimetru (P-Scan, biometrie oculară a corneei): Folosind o frecvență mare de eșantionare acest pahimetru avansat măsoară grosimea corneei cu o precizie remarcabilă ($\leq 5 \mu\text{m}$). Este crucial pentru screening-ul glaucomului și planificarea chirurgiei refractive, ajutând la detectarea precoce a glaucomului și oferind planuri chirurgicale grafice pentru a elimina astigmatismul corneei."</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>A-Scan Sonda Frecvență Sondă, MHz ≥ 10 MHz</p> <p>Raza/Interval Scanare, mm ≥ 45 mm</p> <p>Rezoluție, mm ± 0.1 mm</p> <p>Rezoluție Electronică, mm +/- 0.03 \leq mm</p> <p>Metode de Măsurare Metode de contact și imersie da</p> <p>Masuratori Posibilitatea de selectare a ochiului drept/stang da</p> <p>Capabilități de Biometrie Lungimea vitreoașă (VCD/VITR), Lungimea axială a ochiului (AXL), Adâncimea camerei anterioare (AC/ACD), Grosimea lentilei (LENS)</p> <p>Tipuri de ochi "Normal/Phakic, Dense Cataract, Silicone, PMMA, Pseudo Silicone, Acrylate, Aphakic"</p> <p>Formule Formule IOL ≥ 6 formule: SRK II, SRK T, Holladay, Hoffer-Q, Binkhorst II, Haigis</p> <p>Formule Post Refractive ≥ 3 formule (Double-K SRKT, Latkany/Flat-K SRKT, Latkany/avg-K SRKT sau analogicul, echivalentul lor)</p> <p>Compararea IOL da</p> <p>Pașii de incrementare, D 0.25 sau 0.50 D</p> <p>Reglare Gain Ajustare automată TGC da</p> <p>Ajustare GAIN, dB 110 \pm 10</p> <p>Memorie și Analiză Memorie pentru min 10 scanări pe examinare da</p> <p>Calcularea mediilor și a deviațiilor/abaterilor de măsurare, cu posibilitate de corectie manuala da</p> <p>Altele Calibrare si ajustare cu ajutorul calibratorului dacă este prevăzut de către producator da</p> <p>B-scan Sonda Frecvență, MHz 12 sau 15</p> <p>Raza de Scanare, $^{\circ} \geq 50^{\circ}$</p> <p>Interval/Adancime de Scanare, mm ≥ 35 mm</p> <p>Gain/Dinamici, dB 90 \pm 20 dB</p> <p>Scala de Griuri 256 nivele</p> <p>Rezoluție axiala, mm ± 0.10 (cu deviere ± 0.05) mm</p> <p>Rezoluție laterala, mm ± 0.3 mm</p> <p>Ajustare zonală a gain-ului da</p>	270 000,00
----	--	--------	---	--	------------

Moduri de Afișare B, B+A, B+B da
Funcție de Zoom min. x2 în modurile Run și Freeze da
"Funcție Cineloop, s
(Funcția Cineloop: Permite stocarea și redarea unui segment scurt de imagini înregistrate într-o perioadă de timp (s) pentru analiza ulterioară)" max 35 ± 5
Mod de măsurare Suprafata si unghi da
Altele Capturarea și stocarea video-clipurilor și a imaginilor cu anotații da
CCT-Pahimetrie (Optional) Sonda Frecvență Sondă ≥ 20 MHz
Interval de masurare, μm de la 220 μm până la 1100 μm
Acuratețe, μm ≤ 5 μm
Rezoluție, μm ± 1 μm
Calcul IOP Măsurare și/sau corecție manuală da
≥ 6 formule de corecție IOP: Kohlhas/Shah, Argus, Whitacre, Doughty, Ehlers, Dresen, Stodmeister da
Mapare Grosime Cornee ± 9 hărți predefinite cu numărul de puncte: 1, 5, 9, 13, 21, 25, 1 MULTI, 5 MULTI, 9 MULTI (central, paracentral, periferic, parietal, mixt) da
Altele Funcția TEST pentru verificarea automată a corectitudinii (fara utilizarea a fantomelor externe) da
Proprietati generale Display Color, LCD (inch) ≥ 7
Touch Screen da
Statie de lucru (PC, printer, UPS), dacă este necesar pentru utilizarea normala a dispozitivului da
Moduri de capturare Manual și/sau automat da
Conexiuni externe USB - min. 2 porturi, USB pentru conexiunea cu PC da
Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor PDF sau JPG sau PNG da
Conectarea la printer Prin PC și/sau printer propriu integrat și/sau port USB da
Posibilitatea Software upgrade da
De instalare ale altor sonde da
"De înregistrare și stocare a datelor pacienților" da
"De a înregistra minim 3 utilizatori pentru lucru continuu cu DM" da
De lucru cu standardul DICOM da
Alimentarea 220 V, 50 Hz da
Accesorii Sondă pentru A-scan da, 1 buc.
Sondă pentru B-scan da, 1 buc.
Sondă pentru CCT da, 1 buc.
Geantă pentru transportare da, 1 buc.
Troleu cu min. 5 roțile pentru DM cu platou de fixare al acestuia da, 1 buc.
Calibrator și/sau Fantoma pentru testarea fiecărei sonde da, (câte 1 buc pentru fiecare sondă dacă este prevăzut de către producător).
Pedală da, 1 buc.

			<p>Cablu de alimentare da, 1 buc.</p> <p>Hârtie da, 15 buc.</p> <p>UPS cu dublă conversie și stabilizator timp de funcționarea dispozitivului de la baterie minim 20 minunte</p> <p>Altele Garanție ≥ 3 ani</p> <p>Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului</p> <p>Instalarea și testarea la locul necesar da</p> <p>Transportarea și livrarea la locul necesar da</p> <p>Deservire în perioada de garanție și postgaranție da</p> <p>Soft Inclus cu parole de acces si licenta nelimitata</p> <p>Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv.</p> <p>Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere.</p> <p>Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).</p> <p>Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică</p> <p>Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces user și service</p>	
--	--	--	---	--

Valoarea estimativă: 1 627 129,33 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația	DA

		Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este	DA

		<p>stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”</p> <p>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>	
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. <u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau	DA

		de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- <i>Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</i>	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.**
32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**
33. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):**
35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:**
36. **Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare 01.10.2024**
37. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 01.10.2024**
38. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):**
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG