

**Obiectivul:** IP gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni

**Obiectul:** IP gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni

**Devizul:** Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de festivitati la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca

### Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-12

Valoarea de deviz 491 895,1 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,8870	80,0000	4 711,0
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	119,0826	80,0000	9 526,6
3	7123010010200	Betonist	h-om	106,2880	80,0000	8 503,0
4	7124010010700	Dulgher	h-om	117,6420	80,0000	9 411,4
5	7132010010900	Faiantar	h-om	20,7360	80,0000	1 658,9
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	106,2880	80,0000	8 503,0
7	7132040012700	Parchetar	h-om	14,6146	80,0000	1 169,2
8	7133010012100	Ipsosar	h-om	19,1360	80,0000	1 530,9
9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	221,0790	80,0000	17 686,3
10	7134050013250	Izolator	h-om	9,3002	80,0000	744,0
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	83,7504	80,0000	6 700,0
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,3995	80,0000	8 272,0
13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	124,2228	80,0000	9 937,8
14	9310060019930	Muncitor	h-om	503,5723	80,0000	40 285,8
15	9312040019600	Sapator	h-om	118,9097	80,0000	9 512,8
<b>Total manopera</b>						<b>138 152,7</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	6,5430	1,0000	6,5
2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	73,0730	320,0000	23 383,4
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,4402	320,0000	2 380,9
4	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	16,6075	504,8900	8 385,0
5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2617	5 400,0000	1 413,3
6	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,2790	5 400,0000	1 506,6
7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4580	5 400,0000	2 473,3
8	2010237318700	Distantieri de rost	buc	311,0400	0,0501	15,6
9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	215,9190	5,0000	1 079,6
10	2112227324783-1	Material de hidroizilare "Hidrostop"	kg	217,8904	20,0000	4 357,8
11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	106,3
12	2416586105303	Amorsa-grund	kg	58,8870	32,0511	1 887,4
13	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52,3440	30,0000	1 570,3
14	24302261000001	Fuga	kg	26,5720	50,0799	1 330,7
15	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,4503	38,0000	435,1
16	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,1840	65,1038	337,5
17	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	35,4631	8,6400	306,4
18	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,1440	3,0048	54,5
19	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	571,2980	4,0064	2 288,8
20	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	99,1265	4,0000	396,5
21	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	307,5210	4,0000	1 230,1
22	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 298,4780	2,7544	6 330,9
23	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	79,6116	4,0064	319,0
24	2653102100831	Amestec uscat	kg	560,0808	4,0064	2 243,9
25	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	138,0442	8,0128	1 106,1
26	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	137,4030	46,0000	6 320,5

27	2663102100001-1	Beton clasa C12/15	m3	13,6182	1 700,0000	23 150,9
28	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	18,9990	0,0000	0,0
29	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	134,8529	200,3195	27 013,7
30	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	135,5172	120,0000	16 262,1
31	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	65,4300	3,0048	196,6
32	2710703520284	Profil de ghidaj	m	120,2603	10,0000	1 202,6
33	2710703520285	Profil de suport	m	287,8920	35,0000	10 076,2
34	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,0860	60,0958	786,4
35	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,3250	23,0000	53,5
36	2812106305900	Profiluri uzinate/baghetete poliuretana	m	51,1888	20,0000	1 023,8
37	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,6290	23,0000	451,5
38	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,2580	8,0000	314,1
39	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 118,6234	0,1000	211,9
40	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,2580	5,0000	196,3
41	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	52,8768	102,1629	5 402,0
42	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	39,2580	50,0000	1 962,9
43	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,5430	30,0000	196,3
44	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,6572	25,0000	66,4
45	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,4552	1,0000	2,5
46	4100126202818	Apă	m3	15,6755	1,0000	15,7
47	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,6290	5,0080	98,3
48	Material	Tija de suspendare L=1m	buc	170,0000	7,5000	1 275,0
<b>Total materiale</b>						<b>161 224,4</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,0584	40,0000	242,3
2	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	13,2860	30,0000	398,6
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,1885	40,0000	1 127,5
4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,5839	30,0000	-47,5
5	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,2657	800,0000	212,6
6	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,5920	40,0000	103,7
7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,0584	50,0000	302,9
8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,7972	500,0000	398,6
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,9929	60,0000	119,6
10	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle	h-ut	26,5720	30,0000	797,2
11	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,5520	50,0000	777,6
12	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,7042	30,0000	21,1
13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	6,2159	30,0000	186,5
<b>Total utilaje</b>						<b>4 640,6</b>
<b>Total</b>						<b>304 017,7</b>
<b>Asigurari sociale</b>				24,0000%		33 156,6
<b>Total</b>						<b>337 174,3</b>
<b>Cheltuieli de transport</b>				10,0000%		16 122,4
<b>Total</b>						<b>353 296,8</b>
<b>Cheltuieli de regie</b>				10,5000%		37 096,2
<b>Total</b>						<b>390 392,9</b>
<b>Beneficiu de deviz</b>				5,0000%		19 519,6
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>409 912,6</b>
<b>Total</b>						<b>409 912,6</b>
<b>TVA</b>				20%		81 982,5
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>491 895,1</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Digitally signed by Florea Natalia  
Date: 2026.06.24 04:42:22 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de festivitati la gimnaziul "Dinastia Romancuic" din s.Vadeni, r-nul Soroca

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			127,6 68,0
1.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 400,0000	10,8
1.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 400,0000	18,9
1.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,0000	15,0
1.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,0000	1,5
1.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,0000	2,4
1.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	30,0000	1,5
1.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	60,0958	6,0
1.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	23,0000	3,5
1.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,0000	12,0
1.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	80,0000	56,0
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			317,7 152,8
2.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,0000	48,3
2.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,0000	9,2
2.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	35,0000	77,0
2.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000	9,4
2.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,0000	3,0
2.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,6400	2,3
2.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,0000	3,3
2.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	5,0000	8,3
2.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000	1,6
2.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,8
2.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,0000	152,8
2.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	40,0000	0,2
2.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	30,0000	1,4
3	Material	Tija de suspendare L=1m	buc			7,5 0,0
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			7,5 2,4
4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,0511	4,8
4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0080	0,3
4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,4
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			154,8 122,4
5.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,0064	28,6
5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	1,0000	0,0
5.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	80,0000	122,4
5.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,0000	3,2
5.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,0000	0,6
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			7,5 2,4
6.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,0511	4,8
6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0080	0,3
6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,4
7	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art CF52).	m2			62,3 49,6
7.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	4,0064	11,5
7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	1,0000	0,0
7.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	80,0000	49,6
7.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	40,0000	0,3
7.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	30,0000	1,0
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			52,5

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.					44,0
8.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,0128		8,5
8.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	1,0000		0,0
8.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,0000		36,0
8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000		8,0
8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,0000		0,0
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>7,5</b>
							2,4
9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,0511		4,8
9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0080		0,3
9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000		2,4
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				<b>57,8</b>
							44,0
10.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,0000		12,0
10.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,0064		0,2
10.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,0048		1,5
10.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	1,0000		0,1
10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	1,0000		0,0
10.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,0000		44,0
11	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane.	m				<b>63,5</b>
							36,0
11.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,0064		6,0
11.2	2812106305900	Profiluri uzinate/baghete poliuretana	m	1,0700	20,0000		21,4
11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	1,0000		0,0
11.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	80,0000		32,0
11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,0000		4,0
11.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	40,0000		0,1
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2				<b>18,8</b>
							17,6
12.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	1,0000		0,0
12.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,0000		8,8
12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,0000		8,8
12.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,0000		1,2
13	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3				<b>641,5</b>
							163,2
13.1	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	320,0000		352,0
13.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	504,8900		126,2
13.3	4100126202818	Apă	m3	0,1000	1,0000		0,1
13.4	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	80,0000		143,2
13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,0000		20,0
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t				<b>92,8</b>
							76,0
14.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 400,0000		16,2
14.2	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0250	23,0000		0,6
14.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	80,0000		22,4
14.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,0000		53,6
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2				<b>254,9</b>
							72,0
15.1	2663102100001-1	Beton clasa C12/15	m3	0,1025	1 700,0000		174,3
15.2	4100126202818	Apă	m3	0,0330	1,0000		0,0
15.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,0000		64,0
15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000		8,0
15.5	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	800,0000		1,6
15.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	40,0000		4,0
15.7	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	500,0000		3,0
16	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina.	m2				<b>208,2</b>
							166,4
16.1	2112227324783-1	Material de hidroizolare "Hidrostop"	kg	1,6400	20,0000		32,8
16.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	80,0000		133,1
16.3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	80,0000		33,3
16.4	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	30,0000		6,0
16.5	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	30,0000		3,0
17	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. Materiale marunte (bare de metal D=6-8mm, lungimea 400 mm) = 1,0150	m2				<b>132,2</b>
							9,6
17.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	120,0000		122,4
17.2	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,0000		5,6
17.3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,0000		4,0

17.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	40,0000	0,2
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>107,2</b> 56,0
18.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,0
18.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,7544	35,8
18.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,0000	13,4
18.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	1,0000	0,0
18.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,0000	48,0
18.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,0
18.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,0000	1,2
18.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,0000	0,7
19	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2	m2			<b>35,9</b> 19,2
19.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1100	0,0000	0,0
19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,7544	11,8
19.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	320,0000	4,5
19.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	1,0000	0,0
19.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	80,0000	16,0
19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	80,0000	3,2
19.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	40,0000	0,2
19.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	60,0000	0,2
20	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm.	m2			<b>386,7</b> 152,7
20.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,3195	203,3
20.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,0064	17,2
20.3	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,0799	10,0
20.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,0000	0,5
20.5	4100116202818	Apă	m3	0,0040	1,0000	0,0
20.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,0000	152,7
20.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,0000	2,3
20.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	40,0000	0,5
20.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	30,0000	0,2
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Material marunt (cirpe, apa etc.)	m			<b>169,1</b> 40,0
21.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	102,1629	104,2
21.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,0048	1,1
21.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,0501	0,3
21.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,1038	6,5
21.5	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	80,0000	32,0
21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,0
21.7	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,0000	15,0
21.8	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	40,0000	2,0
21.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,0000	0,0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Digitally signed by Florea Natalia  
Date: 2026.06.24 04:42:56 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** IP gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni

**Obiectul:** IP gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni

**Devizul:** Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de festivitati la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca

### Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-12

Valoarea de deviz 491 895,1 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	130,8600	127,5596	16 692,4
					68,0000	8 898,5
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	130,8600	317,6767	41 571,2
					152,8000	19 995,4
3	Material	Tija de suspendare L=1m	buc	170,0000	7,5000	1 275,0
					0,0000	0,0
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	130,8600	7,4581	976,0
					2,4000	314,1
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	130,8600	154,7546	20 251,2
					122,4000	16 017,3
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	130,8600	7,4581	976,0
					2,4000	314,1
7	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art CF52).	m2	-130,8600	62,3403	-8 157,8
					49,6000	-6 490,7
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	130,8600	52,4937	6 869,3
					44,0000	5 757,8
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	130,8600	7,4581	976,0
					2,4000	314,1
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	130,8600	57,7948	7 563,0
					44,0000	5 757,8
11	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane.	m	47,8400	63,4911	3 037,4
					36,0000	1 722,2
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	132,8600	18,8300	2 501,8
					17,6000	2 338,3
13	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3	66,4300	641,5225	42 616,3
					163,2000	10 841,4
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t	93,0000	92,7750	8 628,1
					76,0000	7 068,0
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	132,8600	254,8830	33 863,8
					72,0000	9 565,9
16	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina.	m2	132,8600	208,2000	27 661,5
					166,4000	22 107,9
17	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. Materiale marunte (bare de metal D=6-8mm, lungimea 400 mm) = 1,0150	m2	132,8600	132,1600	17 558,8
					9,6000	1 275,5
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	132,8600	107,1771	14 239,5
					56,0000	7 440,2
19	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2	m2	132,8600	35,9479	4 776,0
					19,2000	2 550,9

20	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm.	m2	132,8600	386,6947	51 376,3
					152,7200	20 290,4
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Material marunt (cirpe, apa etc.)	m	51,8400	169,0987	8 766,1
					40,0000	2 073,6

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 726,9081</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		304 017,7
Asigurari sociale	24,0000%	33 156,6
Total		337 174,3
Cheltuieli de transport	10,0000%	16 122,4
Total		353 296,8
Cheltuieli de regie	10,5000%	37 096,2
Total		390 392,9
Beneficiu de deviz	5,0000%	19 519,6

<b>Total General fara TVA</b>	<b>409 912,6</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>81 982,5</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>491 895,1</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>138 152,7</b>

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Digitally signed by Florea Natalia  
Date: 2026.06.24 04:43:00 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

