

CE

1567



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»
Республика Беларусь, г. Мозырь-11

11

1567-CPD-0067

EN 12591:2009

Битум дорожный марки 70/100

Пенетрация при 25 °C	70 - 100 x 0,1 мм
Температура размягчения по кольцу и шару	43 °C - 51 °C
Стойкость к затвердеванию при 163 °C (EN 12607-1):	
- остаточная пенетрация при 25 °C	≥ 46 %
- увеличение температуры размягчения	≤ 9 °C
Индекс пенетрации	от -1,5 до +0,7
Динамическая вязкость при 60 °C	≥ 90 Па·с
Температура хрупкости по Фраасу	≤ -10 °C





Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
 Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г. Мозырь-11

ПАСПОРТ № 484

ISO 9001
 ISO 14001
 ISO 45001

Битум дорожный марки 70/100, ТУ ВУ 400091131.009-2011
 СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009)



Номер партии: 484

Масса нетто: 83040 тонн

Резервуар № Е-19

Взлив: 650

Дата изготовления: 20.05.2021

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Значение показателя по норме		Фактическое значение		
				Минимальное	Максимальное			
1	Пенетрация при 25°C	0.1 мм	ГОСТ EN 1426 (EN 1426)	70	100	81		
2	Температура размягчения по кольцу и шару	°C	ГОСТ EN 1427 (EN 1427)	43	51	47.6		
3	Индекс пенетрации		Приложение А СТБ EN 12591 (EN 12591)	-1.5	+0.7	-0.6		
4	Температура хрупкости по Фраасу	°C	ГОСТ EN 12593 (EN 12593)		-10	-20		
5	Стойкость к затвердеванию при 163 °C:		ГОСТ EN 12607-1 (EN 12607-1)	46				
	- остаточная пенетрация	%						71
	- увеличение температуры размягчения	°C						9
	- изменение массы (абсолютное значение)	%			0.8	0.03		
6	Динамическая вязкость при 60 °C	Па·с	ГОСТ EN 12596 (EN 12596)	90		170		
7	Кинематическая вязкость при 135 °C	мм²/с	ГОСТ EN 12595 (EN 12595)	230		359		
8	Температура вспышки	°C	СТБ ISO 2592 (ISO 2592)	230		318		
9	Растворимость	%	ГОСТ EN 12592 (EN 12592)	99.0		99.90		

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 400091131.009-2011, СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009).
 Дополнительно для целей таможенного оформления при поставке на экспорт:
 Температура кристаллизации, °C, (ASTM D 938) - 75
 Плотность при температуре 70°C, г/см³, (EN ISO 12185) — 0.988
 Индекс пенетрации (пенетрация) при температуре 25 °C (метод иглы) (EN 1426) - 81
 Гарантийный срок - 1 год с даты изготовления.



Копия паспорта верна

Оператор ЭВМ Близнец Г.В.

Ст.лаборант Леонович Н.Ф.

Дата выдачи паспорта: 20.05.2021



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
 PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str.Sarmizegetusa, 15, tel:+37322522066



CERTIFICAT DE CONFORMITATE
a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1615-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

AGREGATE PENTRU BETON

tip - agregate concasate de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4mm, agregat grosier 4/8mm, agregat grosier 8/16mm, agregat grosier 16/32mm.

Domeniu de utilizare: pentru producerea betonului pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de geniu civil.

S.A. "Cariera de granit și pietriș din Soroca"
Republica Moldova, or.Soroca, str. Cosăuțului, 4

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010 - SISTEM 2+
 (EN 12620:2002+A1:2008)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 08.04.2021 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale la data de:

04-	04-	04-	04-	04-
2022	2023	2024	2025	2026

Data emiterii: 08.04.2021

№ 00056

Conducătorul organismului de certificare *E. Oprea*





ORGANISMUL DE CERTIFICARE
 PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str.Sarmizegetusa, 15, tel:+37322522066



CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1616-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC PENTRU UTILIZAREA ÎN INGINERIE CIVILĂ ȘI ÎN CONSTRUCȚII DE DRUMURI

tip - agregate concasate de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4mm, agregat grosier 4/8mm, agregat grosier 8/16mm, agregat grosier 16/32mm.

Domeniu de utilizare: pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri.

S.A. "Cariera de granit și pietriș din Soroca"
 Republica Moldova, or.Soroca, str. Cosăuțului, 4

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010 - SISTEM 2+
 (EN 13242:2002+A1:2007)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 08.04.2021 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale la data de:

04-	04-	04-	04-	04-
2022	2023	2024	2025	2026

Data emiterii: 08.04.2021

№ 00057

Conducătorul organismului



E.Oprea

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1616-21

Pagina 1 din 1

agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip - agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/8 mm, agregat grosier 8/16 mm, agregat grosier 16/32 mm, SM SR EN 13242+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 08.04.2021 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregate concasate de balastiera			
			Performanțe declarate/ sorturi			
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat fin 0/4	Agregat grosier 4/8	Agregat grosier 8/16	Agregat grosier 16/32
	Granulozitate, %	G	G _{r85}	G _{c85/15}	G _{c85/15}	G _{c85/15}
	Forma agregatului grosier	Sl	-	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀
	Densitatea granulelor, Mg/m ³	ρ _{rd}	-	2,7	2,7	2,7
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	ρ _{rd}	1,54	1,39	1,39	1,44
Puritate	Părți fine,%	f	f ₇	f ₂	f ₂	f ₂
	Calitatea părților fine	MB	Particule argiloase nu sunt depistate	-	-	-
Rezistența la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier-sort 10-14 (coeficient Los Angeles),%	LA	-	-	LA ₂₀	-
Rezistență la șlefuire și abraziune	Rezistență la uzură a agregatului grosier	M _{de}	-	-	M _{de15}	-
Absorbția de apă	Coefficient de absorbție de apă,%	WA ₂₄	-	WA ₂₄ 0,75	WA ₂₄ 0,47	WA ₂₄ 0,57
Natura rocii	Granit					

Conducătorul organismului

E.Oprea



CONTRACT № 1-B/21

Chişinău

17 Mai 2021

"Păcurarul" S.R.L. reprezentată prin directorul Sergiu Popov, acţionînd în baza Statutului, denumită în continuare VÎNZĂTOR, pe de o parte şi S.A. „DELTA FORȚĂ SECURITATE” reprezentată prin directorul Cernobrovciuc Vasile acţionînd în baza Statutului, denumită în continuare CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

- 1.1. VÎNZĂTORUL a vîndut iar CUMPĂRĂTORUL a cumpărat următoarele produse:
- Bitum rutier în cantitate de 100 (Una sută) tone.

2. Preţul mărfii

- 2.1. Preţul se va stabili în anexa la contractul dat pentru fiecare partidă în parte.

3. Furnizarea

- 3.1. Bitumul se va livra în tranşe, la comanda Cumpărătorului.

4. Calitatea mărfii

- 4.1. Calitatea mărfii vîndute va corespunde GOST-urilor şi va fi confirmată de certificatele emise de Producător şi Certificatul de confirmare emis de Centru Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare al Republicii Moldova.

5. Plăţi


- 5.1. Plata fiecărei tranşe în parte CUMPĂRĂTORUL o va efectua prin virament în contul VÎNZĂTORULUI 22514010146944 deschis la BC "Moldova-Agroindbank" S.A., Chişinău, AGRNMD2X în decursul a 15 zile bancare din ziua livrării mărfii.

- 5.2. În cazul întîrzierii achitărilor preţul mărfii livrate se recalculează utilizînd preţul iniţial convenţional plus o compensaţie pentru întîrzierea achitărilor pentru fiecare zi în mărime de:

- de la 14 zile pînă la 30 zile 0.25% din suma restantă pe zi
- de la 30 zile 1% din suma restantă pe zi.

6. Arbitraj

- 6.1. CUMPĂRĂTORUL şi VÎNZĂTORUL vor lua toate măsurile necesare pentru soluţionarea tuturor litigiilor care pot apărea în legătură cu prezentul Contract. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se va apela la organele de arbitraj, decizia cărora va fi definitivă şi obligatorie pentru ambele părţi.



7. Alte condiții

- 7.1. Modificările și completările la prezentul contract sunt valabile numai dacă sunt făcute în scris și semnate de reprezentanții împuterniciți ai părților.
- 7.2. Nici una din părți nu are dreptul să ceseze drepturile și obligațiile din prezentul contract unor terțe persoane, cu excepția succesorilor săi de drept, fără acordul scris ai celeilalte părți.
- 7.3. Prezentul contract intră în vigoare în ziua semnării și este valabil pînă la achitarea completa pentru marfa livrata.
- 7.4. Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte, ambele avînd aceeași valabilitate.
- 7.5. Prezentul contract a fost încheiat astăzi 17 Mai 2021, intră în vigoare la data semnării și este operant pînă la îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiilor contractuale.
- 7.6. În celelalte cazuri neprevăzute în acest contract, părțile se călăuzesc de Legea 134.XIII 03.06.1994.

Vînzător

Păcurarul S.R.L.

mun. Chișinău Str. Cucorilor 43/1
IBAN: MD26AG000022514010146944
Cod bancar AGRNMD2X
BC Moldova-Agroindbank SA
Filiala centrală str. C. Tănase 9/1
Cod fiscal 1003600008839
Cod TVA 0603793
mail: moldovaoil@mail.ru
mob. 078799778

Cumpărător


S.R.L. DELTA FORȚA SECURITATE

MD-2003, or. Durlăști, str. G.Asachi 17,
IBAN: MD83CM000225104980141268
Cod bancar CMTBMD2X511
BC COMERȚBANK SA filiala 3
mun. Chișinău, str. A.Pușkin 22
Cod fiscal 1004600034314
Cod TVA 0508692
mail:
mob. 078610420, 078501472




semnătura

L. Ș.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de inregistrare OCpr - 018 C1594-21

Data emiterii: 25 martie 2021



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022522066

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA/DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar, fracțiuni 5-20 mm, 20-40 mm, 40-70mm, fabricată conform GOST 8267-93 (Anulat). Codul NCM 2517

Produs fabricat în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab. 1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2,

RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "PIETRIȘ", MD-2055, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Feroviarilor, 10

SOLICITANT

Producătorul

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Demersul MEI al RM nr.11-296 din 22.01.2021 și a scrisorilor ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" nr. 06-05/1312 din 15.03.2021, nr. 05-11/1333 din 16.03.2021.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr.001658 din 26.06.2020 eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL. Raport de încercări Nr.57-2 din 19.06.2020. eliberat de CÎ al ICȘP "Inmacomproiect" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-095, valabil pînă la 15.10.2020, Raport de încercări Nr.2368-C din 03.06.2020. eliberat de LÎ al ÎS "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare", certificat de acreditare nr. LÎ-086, valabil pînă la 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Acest certificat este valabil numai pentru contractele indicate în anexa la acest certificat și pe termenul de valabilitatea contractelor. Supravegherea produselor certificate se va efectua de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL una dată la șase luni. Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Conducătorul organismului
de certificare

Cerniș

E. Oprea

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copii ale certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de înregistrare OCpr - 018 C1595-21

Data emiterii: 25 martie 2021



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022522066

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA/DESCRIEREA

Nisip obținut în rezultatul concasării rocilor de calcar (savură)
fabricat conform SM GOST 31424:2011(Anulat). Codul NCM 2505
Produs fabricat în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST 31424:2011 pct. 4.1.6., 4.2.1.1, 4.2.1.2; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "PIETRIȘ", MD-2055, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Feroviarilor, 10

SOLICITANT

Producătorul

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Demersul MEI al RM nr.11-296 din 22.01.2021 și a scrisorilor IS "Administrația de Stat a Drumurilor" nr. 06-05/1312 din 15.03.2021, nr. 05-11/1333 din 16.03.2021.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr.001659 din 26.06.2020 eliberat de OC "QUALIMETRITOT" SRL. Raport de încercări Nr.57-3 din 19.06.2020, eliberat de CI al ICȘP "Inmacomproiect" SRL, certificat de acreditare nr. LI-095, valabil până la 15.10.2020, Raport de încercări Nr.2368-C din 03.06.2020, eliberat de LI al IS "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare", certificat de acreditare nr. LI-086, valabil până la 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Acest certificat este valabil numai pentru contractele indicate în anexa la acest certificat și pe termenul de valabilitate a contractelor. Supravegherea produselor certificate se va efectua de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL, una dată la șase luni. Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Conducătorul organismului
de certificare


E.Oprea

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.



Cerniș



Certification Body

CertMatCon

www.certmatcon.md

Organism Certificare Produse „CERTMATCON”

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail: office@certmatcon.md.



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-049-2020

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU BETON

Agregate de balastieră: agregat fin (nisip) 0-4mm; agregat grosier 4-16mm

Amestec de agregate de balastieră 0-45 mm;

Produs de:

ARCONICS-COM SRL,

mun. Chişinău, str. Uzinelor, 130.

Loc de producţie: Zăcământul de nisip-prundiş PUHĂCENI-II, situată la 1 km Sud-Vest de s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi.


Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate şi controlul producţiei în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerinţele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 30.12.2020 şi va rămâne valabil până la data de 29.12.2023, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.