

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1778830978115</b> din <b>15.05.2026</b>
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea mobilierului medical și tehnologic destinat echipării Blocului Chirurgical „C”, aflat la etapa de finalizare a lucrărilor de reparație capitală din cadrul instituției</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr. 1 - Achiziționarea mobilierului medical și tehnologic destinat echipării Blocului Chirurgical „C”, aflat la etapa de finalizare a lucrărilor de reparație capitală din cadrul instituției</b>						
<b>Lot 1.1</b> Masa 1500x900x900 cu 1 poliță plată și 1 superioară pe roți	<b>Masă 1500x900x900</b> cu 1 poliță plată și 1 superioară, pe roți	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 1500x900x900 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.2mm; Roți pivotante cu frână și cu diametru de - 125mm; Poliță:grosime minimă 1,0 mm."	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×900×900 mm; Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 × 30 ×1.2mm; Roți pivotante cu frână și cu diametru de - 125 mm; Poliță: grosime 1,0 mm.	
<b>Lot 1.2</b> Masa 1500x600x850 pe roți cu 1 poliță	<b>Masă 1500x600x850</b> pe roți cu 1 poliță	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):1500x600x800 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.2mm; Roți pivotante cu frână și cu diametru de - 125mm; Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm."	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):1500×600×800/850 mm; Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.2mm; Roți pivotante cu frână și cu diametru de - 125mm; Poliță inferioară: grosime 1,0 mm.	

<b>Lot 1.3</b> Masa Mayo 600x400x950-1200	<b>Masă Mayo</b> <b>600x400x950-1200</b>	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):600x300x950-1200 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere și picior reglabil Roți pivotante cu frână și cu diametru -75mm."	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):600×300/400×950-1200 mm; Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere și picior reglabil Roți pivotante cu frână și cu diametru de - 75mm.
<b>Lot 1.4</b> Dulap 1200x400x1800 cu 5 polite reglabile	<b>Dulap</b> <b>1200x400x1800</b> cu 5 polițe reglabile	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 0,8-1 mm; Dimensiuni: 1200x300x1800 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție. Lacăt. Rafturi: 5 bucăți fixe; Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură."	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1 mm; Dimensiuni: 1200×300/400×1800 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție. Lacăt. Rafturi: 5 bucăți fixe; Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură.
<b>Lot 1.5</b> Lavuar 1400x450 p-u maini cu actionare picior	<b>Lavuar 1400x450</b> p-u mâini cu acționare picior	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,5 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 1300×450x850 mm.	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,5 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):1300/1400×450×850 mm.
<b>Lot 1.6</b> Suport bol D300 dublu	<b>Suport bol D300</b> dublu	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni: D300mm; Tip structură: Teavă de inox lucid D25x1,5mm; Roți pivotante cu diametru de 75mm.	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm; Dimensiuni: D300mm; Tip structură: Teavă de inox lucid D25×1,5mm; Roți pivotante cu diametru de 75mm.
<b>Lot 1.7</b> Carucior 600x500x950 cu 2 polite	<b>Cărucior</b> <b>600x500x950</b> cu 2 polițe	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,0 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 600x500x950 mm; Tip structură: țeavă de inox D25x1,5mm; Polițe inferioare: grosime minimă 1,0mm; Roți pivotante cu frână și cu diamtrul de 75mm."	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,0 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 600×500×950 mm; Tip structură: țeavă de inox D25x1,5mm; Polițe inferioare: grosime 1,0mm; Roți pivotante cu frână și cu diamtrul de 75mm.
<b>Lot 1.8</b> Masa dulap 1650x500x850 cu 2 cuve 400x400x250 2Br	<b>Masă dulap</b> <b>1650x500x850</b> cu 2 cuve 400x400x250 cu bordură	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 1650x500x850 mm; Dimensiuni cuve: minim 300 × 300 × 250 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Cuve 2 bucăți încorporate;	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 1650×500×850 mm; Dimensiuni cuve: 300/400 × 300/400 × 250 mm; Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate; Cuve 2 bucăți încorporate;

				Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.5mm; Poliță:grosime minimă 1,0 mm."	Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 × 30 × 1.5mm; Poliță:grosime 1,0 mm.	
<b>Lot 1.9</b> Masa 1000x400x850 cu 1 polita 2 br	<b>Masă 1000x400x850</b> cu 1 poliță cu bordură	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 1000x300x850 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate și lateral; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.2mm; Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm."	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):1000×300/400×850 mm; Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate și lateral; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.2mm; Poliță inferioară: grosime 1,0 mm.	
<b>Lot 1.10</b> Masa dulap 1200x600x850 cu 1 polita pe roti IP22	<b>Masă dulap 1200x600x850</b> cu 1 poliță pe roți IP22	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min.1,5 mm Dimensiuni: 1200 × 600 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox D25x1,5mm Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Poliță :grosime minimă 1,0 mm"	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,5 mm Dimensiuni: 1200 × 600 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox D25×1,5mm Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Poliță: grosime 1,0 mm.	
<b>Lot 1.11</b> Raft 1200x400x2000 cu 5 polite si 1 latura astupata	<b>Raft 1200x400x2000</b> cu 5 polițe și 1 latură astupată	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1mm Dimensiuni: 1200 × 300 × 2000 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 × 30 x 1.2 mm Rafturi: 5 bucăți fixe Poliță:grosime minimă 1,0 mm"	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1mm Dimensiuni: 1200 × 300/400 × 2000 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 × 30× 1.2 mm Rafturi: 5 bucăți fixe Poliță: grosime 1,0 mm.	
<b>Lot 1.12</b> Carucior 600x500x850 cu 2 nivele si sertar	<b>Cărucior 600x500x850</b> cu 2 nivele și sertar	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min.1,0 mm Dimensiuni totale (L×l×h): 600×500×850 mm Blat: grosime minimă 1,0 mm, cu bordură spate Roți pivotante cu frână și cu diamtru de 75mm. Poliță: grosime minimă 1,0 mm"	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,0 mm Dimensiuni totale (L×l×h): 600×500×850 mm Blat: grosime 1,0 mm, cu bordură spate Roți pivotante cu frână și cu diamtru de 75mm. Poliță: grosime 1,0 mm.	
<b>Lot 1.13</b> Masa 1200x600x850 cu 1 polita	<b>Masă 1200x600x850</b> cu 1 poliță	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):1200x600x850 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.2mm; Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm."	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):1200×600×850 mm; Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30×30×1.2mm; Poliță inferioară:grosime 1,0 mm.	

<p><b>Lot 1.14</b> Dulap 1200x600x350x1800 cu 2 nivele usi metal si sticla</p>	<p><b>Dulap</b> <b>1200x600x350x1800</b> Cu 2 nivele uși metal și sticlă</p>	<p>R Moldova</p>	<p><b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b></p>	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1mm; Dimensiuni: 1200x600x350x1800 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție. Lacăt. Rafturi: 2 bucăți fixe; Uși: 4 uși batante, cu balamale rezistente la uzură.</p>	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1mm; Dimensiuni: 1200x600x350x1800 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție. Lacăt. Rafturi: 2 bucăți fixe; Uși: 4 uși batante, cu balamale rezistente la uzură.</p>	
<p><b>Lot 1.15</b> Masa dulap 2850x600x850 cu 2 cuve 500x500x300 si 3 sertare 2 br</p>	<p><b>Masa dulap</b> <b>2850x600x850</b> cu 2 cuve 500x500x300 cu 3 sertare</p>	<p>R Moldova</p>	<p><b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b></p>	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 2850 × 600 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție, țevă inox 30x30 mm Rafturi: 2 bucăți fixe, Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare:3 bucati Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm</p>	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1 mm; Dimensiuni: 2850 × 600 × 850 mm; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, cu capace de protecție, țevă inox 30x30 mm; Rafturi: 2 bucăți fixe; 2 cuve Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură; Sertare: 3 bucăți; Poliță inferioară: grosime 1,0 mm.</p>	
<p><b>Lot 1.16</b> Masa dulap 1500x600x850 cu 1 cuva si spatiu masina de spalat</p>	<p><b>Masă dulap</b> <b>1500x600x850</b> cu 1 cuvă și spațiu mașină de spălat</p>	<p>R Moldova</p>	<p><b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b></p>	<p>"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni totale (LxIxh): 1500x600x850 mm Dimensiuni cuve: minim 300 × 300 × 300 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Cuve 1 bucăți încorporate Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.2mm Poliță inferioară: grosime minimă 1,0 mm"</p>	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm; Dimensiuni totale (LxIxh): 1500x600x850 mm; Dimensiuni cuve: 300 × 300 × 300 mm; Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură în spate; Cuve - 1 bucăți încorporate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.2mm; Poliță inferioară: grosime 1,0 mm.</p>	
<p><b>Lot 1.17</b> Masa dulap 1640x600x850 cu 3 sertare si 2 usi</p>	<p><b>Masă dulap</b> <b>1640x600x850</b> cu 3 sertare și 2 uși</p>	<p>R Moldova</p>	<p><b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b></p>	<p>"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1.2 mm Dimensiuni: 1630 × 600 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție, țevă inox 30 × 30mm Rafturi: 2 bucăți fixe, Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare: 3 bucati Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm"</p>	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1.2mm Dimensiuni: 1630/1640 × 600 × 850mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție, țevă inox 30 × 30mm Rafturi: 2 bucăți fixe. Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare: 3 bucăți Poliță inferioară:grosime 1,0 mm.</p>	
<p><b>Lot 1.18</b> Masa dulap 2200x600x850 2br cu 2 cuve 3 sertare</p>	<p><b>Masă dulap</b> <b>2200x600x850</b> 2 br cu 2 cuve, 3 sertare</p>	<p>R Moldova</p>	<p><b>METAL EXPERT TECHNO</b></p>	<p>"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1.2 mm Dimensiuni: 2200 × 600 × 850 mm Dimensiuni cuve: minim 300 × 300 × 300 mm</p>	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1.2mm Dimensiuni: 2200 × 600 × 850 mm Dimensiuni cuve: 300 × 300 × 300 mm</p>	

			<b>LOGY S.R.L</b>	Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție, țeavă inox 30 × 30mm Rafturi: 2 bucăți fixe, Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare:3 bucati Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm"	Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție, țeavă inox 30 × 30mm Rafturi: 2 bucăți fixe, Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare: 3 bucăți Poliță inferioară: grosime 1,0 mm	
<b>Lot 1.19</b> Masa dulap 1600x600x850 2br cu 1 cuva si 3 sertare	<b>Masă dulap</b> <b>1600x600x850</b> 2br cu 1 cuvă și 3 sertare	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1.2 mm Dimensiuni: 1600 × 600 × 850 mm Dimensiuni cuve: minim 300 × 300 × 300 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție, țeavă inox 30 × 30mm Rafturi: 2 bucăți fixe, Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare:3 bucati Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm"	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1.2mm Dimensiuni: 1600 × 600 × 850 mm Dimensiuni cuve: 300 × 300 × 300 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție, țeavă inox 30 × 30mm Rafturi: 2 bucăți fixe Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare: 3 bucăți Poliță inferioară: grosime 1,0 mm.	
<b>Lot 1.20</b> Polita de perete 1100x300	<b>Poliță de perete</b> <b>1100x300</b>	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1mm Dimensiuni: 1100 × 300 mm Poliță:grosime minimă 1,0 mm"	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1mm Dimensiuni: 1100 × 300 mm Poliță: grosime 1,0 mm.	
<b>Lot 1.21</b> Uscator vesela 1000x300x450	<b>Uscător veselă</b> <b>1000x300x450</b>	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Dimensiuni (L × l × h): 1000 × 300× 450 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse țeavă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă"	Dimensiuni (L × l × h): 1000×300×450 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse țeavă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă.	
<b>Lot 1.22</b> Masa dulap transportare 700x650x1500	<b>Masa dulap transportare</b> <b>700x650x1500</b>	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 0,8-1 mm; Dimensiuni: 700x650x1500 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție. Lacăt. Rafturi: 2 bucăți fixe; Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură."	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1 mm; Dimensiuni: 700×650×1500 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție. Lacăt. Rafturi: 2 bucăți fixe; Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură."	
<b>Lot 1.23</b>	<b>Masa dulap transportare</b> <b>1500x650x850</b>	R Moldova	<b>METAL EXPERT TECHNO</b>	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 0,8-1 mm; Dimensiuni: 1500x650x850 mm;	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1 mm; Dimensiuni: 1500×650×850 mm;	

Masa dulap transportare 1500x650x850			<b>LOGY S.R.L</b>	Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție. Lacăt. Rafturi: 1 bucăți fixe; Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură."	Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție. Lacăt. Rafturi: 1 bucăți fixe; Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură.	
<b>Total</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica  
În calitate de: Administrator  
Ofertantul: „Aelo Grup” S.R.L.  
Adresa: mun. Chișinău, or. Ialoveni, str. Ialoveni 107, bl. 6