


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0007584-23**



Data emiterii 20 octombrie 2023

Valabil până 29 septembrie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Sisteme de conducte cu pereți structurați de policlorură de vinil neplastificată pentru evacuare și canalizare, fără presiune, subterane. Tevi din PVC-U, pentru canalizare cu suprafața interioară și exterioară netedă SN2-SN16, diametre D110-630 mm, marca "TehnoWorld".
Fabricare în serie conform SR EN13476-2.

Codul NCM
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN 13476-2+A1:2020 p.5.2.1, 6, 7.2.3 (tab.5), 8.1.1 (tab.8), 8.1.2 (tab.9), 9.1.1 (tab.14), 11.2.1

PRODUCĂTOR

S.C. "TehnoWorld SRL" S.R.L., Loc. Baia, nr. 1616, DN2E km 2, Jud. Suceava, România,
RO-727020

Codul țării
RO

SOLICITANT

S.C. "TehnoWorld SRL" S.R.L., Loc. Baia, nr. 1616, DN2E km 2, Jud. Suceava, România,
RO-727020

Codul IDNO
RO15231305

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr.241 din 22.04.2021, eliberat de CÎ din cadrul "Рівневскій науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації" or. Rovno, Ucraina, 70, certificat de acreditare nr. HAAV, №20238 valabil pînă la 25.12.2024; Nr. 0591 din 14.04.2023, eliberat de CÎL TOB "Укрсертіфікаційн", or. Rovno, Ucraina, certificat de acreditare nr. HAAV №202334 valabil pînă la 13.07.2027; Nr.143-T, Nr.144-T din 21.07.2021, eliberate de LÎ din cadrul „Palplast” SRL, str.Alexandru cel Bun, 114, or.Călărași, RM, certificat de acreditare nr. LÎ-031 valabil pînă la 20.06.2027; Nr. 432 din 14.06.2023, eliberat de LÎ grad II S.C. "TehnoWorld SRL" S.R.L., România, autorizație nr.3722/16.06.2021; Nr. 5157 din 01.09.2022, eliberat de Laborator din cadrul Urban INCD Incerc, România, autorizație gr.I nr.3526/26.09.2019; Certificatelor SMC ISO 9001:2015 nr.01 100 1521057 valabil pînă la 31.08.2025, sistemului de mediu ISO 14001:2015 nr. 01 104 1521057 valabil pînă la 31.08.2025, sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale ISO 45001:2018 nr.01 213 1521057 valabil pînă la 02.09.2025, eliberate de TUV Rheinland Cert GmbH; Raportului de identificare a produselor nr. M-9096-21 din 15.06.2023, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. M-9096-21 din 15.06.2023, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. M-9096-21 din 15.06.2023, Raportului sumar nr. M-9096-21^M din 17.10.2023, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul dat înlocuiește certificatul de conformitate Nr. OC ICC 11 A0007360-21 eliberat din 29.09.2021. Schema certificării produselor Nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 21.22.9096-EPPC din 29.09.2021. Autorizație nr.3722/16.06.2021 LÎ grad II S.C. "TehnoWorld SRL" S.R.L., eliberată de Inspectoratul de stat în construcții, România. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Seria A Nr. 0007584



ADJ. CONDUCĂTORUL
ORGANISMULUI DE CERTIFICARE

Neaga O.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0007313-21**



Data emiterii

16 iulie 2021

Valabil până 16 iulie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2022.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Sisteme de canalizare îngropate, din materiale plastice, pentru bransamente și sisteme de
evacuare fără presiune. Țevi și fittinguri din policlorură de vinil neplastificată (PVC-U) pentru
canalizare exterioară cu diametre 110mm ÷ 500mm. SN2 -SN8. Fabricare în serie conform
ДСТУ Б В.2.5-32:2007

Codul NCM

3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN 1401-1:2017 p.p 5.1, 5.2, 6.2.1 tab.3, 6.2.5 tab.4, 6.4 tab.5, 7.1.1 tab.9, 9 tab.15, 12.3

PRODUCĂTOR

TOB "Валром Украина", str. Vinițaia, 49, or. Sutischî, r-nul Tîvrovshîi, reg. Vinița, 23320,
Ucraina

Codul țării

UA

SOLICITANT

TOB "Валром Украина", str. Vinițaia, 49, or. Sutischî, r-nul Tîvrovshîi, reg. Vinița,
23320, Ucraina

Codul IDNO

337314302212

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr. 580 din 09.07.2019, eliberat de către CÎ din cadrul CȘ de standardizare, metrologie și
certificare, or. Rovno, Ucraina, atestat de acreditare nr. 20238 valabil până la 25.06.2024; nr.21747 din
01.07.2021, eliberat de LÎ TOB "Валром Украина", certificat de acreditare nr. PT-029/2020 valabil până la
17.06.2023; Raportului de identificare a produselor nr. M-9101-21 din 01.07.2021; Raportului de control tehnic al
produselor supuse certificării nr. M-9101-21 din 01.07.2021, Raportului de evaluare a procesului de producție Nr.
M-9101-21 din 03.07.2021, Raportului sumar de evaluare a conformității produselor Nr. M-9101-21 din
15.07.2021, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare 2+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de
evaluare periodică a produselor certificate Nr. 21.22.9101-EPPC din 16.07.2021. Certificatul este valabil doar în
cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu
legislația în vigoare.

Seria A Nr. 0007313



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Neaga O.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de inregistrare **OCpr - 018 C1606-21**

Data emiterii: 08 aprilie 2021



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun.Chișinău, str.Sarmizegetusa, 15, tel. 022522066

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE
IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA/DESCRIEREA

**Jgheaburi și plăci din beton armat pentru canale și tunele, fabricate conform
SM 216:2001(Anulat).**

Codul NCM 6810

Produs fabricat în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:
SM 216:2001 pct. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.3

PRODUCĂTOR

S.A. "F.E.C.", MD-2023, mun.Chișinău, str. Uzinelor, 96

SOLICITANT

Producătorul

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Demersul MEI al RM nr.11-296 din 22.01.2021 și a scrisorilor ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
nr. 06-05/1312 din 15.03.2021, nr. 05-11/1333 din 16.03.2021.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr.001410 din 18.05.2019 eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL. Raport de încercări Nr.32/1 din 11.10.2020 eliberat de LÎ "F.E.C" S.A.,
certificat de acreditare nr. LÎ-053, valabil pînă la 19.05.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Acest certificat este valabil numai pentru contractele indicate în anexa la acest certificat și pe
termenul de valabilitate a contractelor. Supravegherea produselor certificate se va efectua de
către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL una dată la șase luni. Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele
specificate în prezentul certificat.

Nr 00047

Conducătorul organismului
de certificare



E.Oprea

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de înregistrare OCpr - 018 C1607-21

Data emiterii: 08 aprilie 2021



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022522066

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE
IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA/DESCRIEREA

**Elemente de beton armat pentru fântini la rețelele de canalizare, conducte de apă și gaz,
fabricate conform GOST 8020-90 (Anulat).**

Codul NCM 6810

Produs fabricat în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

GOST 8020-90 pct. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.

PRODUCĂTOR

S.A. "F.E.C.", MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 96

SOLICITANT

Producătorul

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Demersul MEI al RM nr.11-296 din 22.01.2021 și a scrisorilor ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
nr. 06-05/1312 din 15.03.2021, nr. 05-11/1333 din 16.03.2021.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr.001437 din 18.06.2019 eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL. Raport de încercări Nr.32/1 din 11.10.2020,
eliberat de LÎ "F.E.C" S.A., certificat de acreditare nr. LÎ-053, valabil până la 19.05.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Acest certificat este valabil numai pentru contractele indicate în anexa la acest certificat și pe
termenul de valabilitate a contractelor. Supravegherea produselor certificate se va efectua de
către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL una dată la șase luni. Sistemul de certificare 2+
Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele
spicificate în prezentul certificat.

Nr 00048

Conducătorul organismului
de certificare



E.Oprea

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

CC-121-2021

Data emiterii: 05 martie 2021

Valabil pînă la: 04 martie 2024

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

BETON,

Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37*

fabricat în conformitate cu cerințele SM EN 206+A1:2017 și SM 324:2017,

fabricat de către REBUSCONS S.R.L.,

mun. Chișinău, str. Ciorbă Toma, 32/1.

Punct de lucru: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 1/1.

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificate a fost eliberat inițial la data de 05.03.2021 și rămâne valabil până la data de 04.03.2024, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Domeniu de utilizare: Structuri turnate în situ și structuri prefabricate pentru clădiri și construcții ingineresti. **Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**

***Amendament din data 11.06.2021.**



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A № 008905

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE „CONTROLCONSTRUCT” SRL

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI



Nr. de înregistrare 000032

Data emiterii: 29.03.2022



Organismul de Certificare „CONTROLCONSTRUCT”

MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170

tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60, e-mail: controlconstruct@mail.ru

În conformitate cu Regulamentul Tehnic cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică produsului / produselor pentru construcții:

CIMENT PORTLAND CU CALCAR CEM II/A-LL 42,5R

Domeniul de utilizare: Pentru prepararea betoanelor, mortarelor, pastelor și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

„LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” S.A.
Republica Moldova, or. Rezina, str. Viitorului, 1
Tel. +373 (254) 55 500, fax +373 (254) 55 399

Acest certificat atestă:

Îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

**-SM SR EN 197-1:2014 – SISTEM 1+
(EN 197-1)**

Realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Acest certificat a fost emis inițial la 29 martie 2022 și rămâne valabil cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului

OC „CONTROLCONSTRUCT” S.R.L

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică prin rapoartele rezultate.

Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

2023

2024

2025

2026



**Conducătorul organismului
de certificare**

V. Motilica

Certificatul este valabil doar cu condiția vizării anuale

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de certificare „Controlconstruct”

Seria B 000032

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-077-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

- Betoane
 - Lucrări de inginerie civilă și drumuri
- Agregat grosier concasat din prundiș, sort: 4-8 mm, 8-22,4 mm, 22,4-63 mm;
Agregat fin concasat din prundiș sort: 0-4 mm,
Agregat grosier neconcasat din prundiș, sort: 4-8 mm, 8-16 mm;
Agregat fin neconcasat din prundiș sort: 0-4 mm;
Amestec de agregate de balastieră, sort 0-63 mm.

Produs de:

PROBIOTERM SRL,

str. Columna, 121, ap. 56, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: s. Pîrîta, raionul Dubăsari.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

În sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 09.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 08.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002225-23

Data emiterii:

12 aprilie 2023

Valabil până la:

11 aprilie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 6 camere și accesorii, pentru tâmplării, clasa A,
marca comercială "GEALAN".

Codul NCM

3916

3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2; SM EN 12608-1:2016, pct. 4.4 tab.3, pct. 5.2; 5.3.5; 5.10.3, 7.

PRODUCĂTOR

"Gealan Romania" SRL, România.

Codul țării

RO

SOLICITANT

"FLUXMEȘTER-V.A." S.R.L.,
s. Corlăteni, r-l Rîșcani, Republica Moldova

Codul IDNO

1008602009396

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 119 din 11.04.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 213/3, din 10.04.2023, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, Rapoarte de încercări Nr. 213/1, 213/2 din 10.04.2023, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 84/2022 din 12.04.2022.

Seria V № 003536



Înducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 227/2 din 13.05.2023**

Denumirea solicitantului:	"FLUXMEȘTER-V.A." S.R.L.
Adresa solicitantului:	sat. Corlăteni, r-l Riscani, Republica Moldova
Producătorul:	Solicitantul
Denumirea produsului:	Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC) Îmbinare de colț sudată termic în unghi 90°, pentru ferestre cu 6 camere, marca comercială GEALAN
Locul de eșantionare:	sat. Corlăteni, r-l Riscani, Republica Moldova
Numărul și data actului de eșantionare:	Nr. 215 din 10.05.2023
Prezentat de către:	Guțu Maria – expert OC CERTMATCON SRL
Scopul încercărilor:	certificare
Locul desfășurării:	mun. Chișinău, str. Feredeului, 12
Data prezentării produselor la încercare:	11.05.2023
Data începutul încercărilor:	11.05.2023
Data finalizării încercărilor:	13.05.2023
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului, 18-19 °C Umiditatea relativă a aerului 68-69 %
Documentul normativ - cerințe tehnice	SM EN 12608-1:2016 «Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă.»
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM EN 514:2018 «Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Determinarea rezistenței asamblărilor sudate în unghiuri și în T.» • stand universal pentru încercarea nodurilor și produselor de mobilier, tip 645MA (RVI nr. 101 din 10.02.2023); • ruletă metalică, tip R2Y3K, nr. 8, (CE-nr. MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023); • dinamometru, tip ДОСМ-3-0,2, nr. 492 (C CE MD 10 3.8 -141/2023 din 13.03.2023); • comparator cu cadran, tip ИЧ-10, nr. 239992, (CE MD 10 3.5 -325/2023 din 13.04.2023); • rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din 10.02.2023
Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:	Îmbinare de colț sudată termic în unghi 90° din policlorură de vinil (PVC), marca comercială GEALAN, cu șase camere de aer pentru ferestre caracterizate printr-o dimensiune a peretelui exterior de 2,8 mm, și interior cu grosime de 2,5 mm, lungimea de 400 mm. Se utilizat în vitrarea spațiilor tehnice nerezidențiale, hale comerciale.
Descrierea produsului:	



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 227/2 din 13.05.2023

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor	DN metoda de încercare SM EN 514:2018	DN cerințe tehnice SM EN 12608-1:2016, pct. 5.10.3	Indicii σ_c				Incertitudinea extinsă $\pm N/mm^2$
				Proba 1	Proba 2	Proba 3	Media	
1	Rezistența la încovoiere prin compresiune a vârfului de colț, pentru ferestre, N/mm^2	pct. 8.3	minim ≥ 35	36,14	36,34	37,01	36,49	-

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

- 1. FLUXMEȘTER-V.A. SRL
- 2. OC CERTMATCON SRL
- 3. CÎEC din cadru CERTMATCON SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CertMatCon" SRL.
Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Chirillov Aliona

Chirillov Aliona



Șef CÎEC

Rotari Anatolie

Rotari Anatolie

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

N° 001-022022-MD

Produsul: Întrerupătoare automate cu protecție la supracurenți:
- numărul de poli 1, 2, 3, 4
- curentul nominal: 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32;
40; 50; 63 A
- caracteristica de acționare a declanșatorului electromagnetic B, C, D

Model/Tip: BA47-29

Marca comercială: IEK

Numele și adresa producătorului: ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD.
NO.18 SHAHONG ROAD, BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA

Reprezentantul autorizat pe teritoriul Republicii Moldova: Societatea cu Răspundere Limitată "IEK TRADE", Republica Moldova, MD-2044, or. Chișinău, str. Maria Dragan 21

Declarăm, că produsele înregistrate marca IEK, cu condiția că sunt instalate corect, deservite și utilizate în mod corespunzător în conformitate cu scopul lor, în conformitate cu reglementările, standardele aplicabile, instrucțiunile furnizorului, respectă cerințele următoarelor reglementări tehnice și standarde:

Reglementarea tehnică „*Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune*” (HG Nr. 745 din 26.10.2015).

SM SR EN 60898-1:2010
SM SR EN 60898-1:2010/A1:2010
SM SR EN 60898-1:2010/A11:2010
SM SR EN 60898-1:2010/A13:2015
SM EN 60898-1:2003/AC:2016

Declarația este întocmită în baza:

Proceselor de testări și încercări de laborator № K2020/01/141-01, K2020/01/141-02, K2020/01/141-03, emise de Laboratorul de testare al Instituției bugetare federale „Centrul regional de stat pentru standardizare, metrologie și testare din orașul Sankt Petersburg și regiunea Leningrad”, certificat de acreditare nr. RA.RU.21AГ86

Societatea cu Răspundere Limitată
"IEK TRADE" 24.02.2022
Republica Moldova, MD-2044, or. Chișinău
str. Maria Dragan, 21
(locul și data emiterii)

Tel.: +373 (22) 479-065, 479-066
Fax: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Roșcovan E.
Director
(Nume Prenume, funcția)
(semnătura)





AB UYGUNLUK BEYANI
EC DECLARATION OF CONFORMITY

İmalatçı /Manufacturer : METAL KALIP .SAN. TİC. AŞ.

Adres/Address :İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:31
Kıraç-Esenyurt-İstanbul/TÜRKİYE

Beyanın Nesnesi / Object of the Declaration ;
Ürünün Markası/ Product Brand : NİLSON
Tip/ Type : Anahtarlar/ Switches
Seriler/Series : Themis /Touran/Thor
Seri Kodu-Mamülün Adı / Serial Number- Product Name

26111001 THEMIS BEYAZ ANAHTAR	THEMIS WHITE Switch
26111002 THEMIS BEYAZ IŞIKLI ANAHTAR	THEMIS WHITE Illuminated One Way Switch
26111003 THEMIS BEYAZ KOMİTATÖR	THEMIS WHITE One Way Double Switch (Commutator)
26111004 THEMIS BEYAZ IŞIKLI KOMİTATÖR	THEMIS WHITE Illuminated One Way Double Switch
26111007 THEMIS BEYAZ VAVIEN	THEMIS WHITE Two Way Switch (Veavien)
26121001 THEMIS KREM ANAHTAR	THEMIS CREAM Switch
26121002 THEMIS KREM IŞIKLI ANAHTAR	THEMIS CREAM Illuminated One Way Switch
26121003 THEMIS KREM KOMİTATÖR	THEMIS CREAM One Way Double Switch (Commutator)
26121004 THEMIS KREM IŞIKLI KOMİTATÖR	THEMIS CREAM Illuminated One Way Double Switch
26121007 THEMIS KREM VAVIEN	THEMIS CREAM Two Way Switch (Veavien)

24111001 TOURAN BEYAZ ANAHTAR	TOURAN WHITE Switch
24111003 TOURAN BEYAZ KOMİTATÖR	TOURAN WHITE One Way Double Switch (Commutator)
24121001 TOURAN KREM ANAHTAR	TOURAN CREAM Switch
24121003 TOURAN KREM KOMİTATÖR	TOURAN CREAM One Way Double Switch (Commutator)

24110401 TOURAN/THOR BEYAZ KAPAK+MEK. ANAHTAR/	WHITE One-Way Switch
24110402 TOURAN/THOR BEYAZ KAPAK+MEK. IŞIK. ANAHTAR/	WHITE Illuminated One-Way Switch
24110403 TOURAN/THOR BEYAZ KAPAK+MEK. KOMİTATÖR/	WHITE Double One Way Switch (Commutator)
24110404 TOURAN/THOR BEYAZ KAPAK+MEK. IŞIKLI KOM.	/WHITE Illuminated Double One Way Switch
24110466 TOURAN/THOR BEYAZ KAPAK+MEK. 3 LÜ ANAHTAR/	WHITE Triple Switch
24110407 TOURAN/THOR BEYAZ KAPAK+MEK. VAVIEN /	WHITE Two Way Switch (Vavien)
24110452 TOURAN/THOR BEYAZ KAPAK+MEK. DİM.Işıklı Anahtar/	WHITE With Illuminated & Fuse (600 W)

Yer/ Place : İSTANBUL/ TÜRKİYE
Tarih/Date : 30.03.2017
Genel Müdür/ General Maneger
Aslan KARABULUT



AB UYGUNLUK BEYANI
EC DECLARATION OF CONFORMITY

24120401 TOURAN/THOR KREM KAPAK+MEK. ANAHTAR / CREAM One-Way Switch
24120402 TOURAN/THOR KREM KAPAK+MEK. IŞIKLI ANAHTAR/ CREAM Illuminated One-Way Switch
24120403 TOURAN/THOR KREM KAPAK+MEK. KOMİTATÖR/ CREAM Double One Way Switch (Commutator)
24120404 TOURAN/THOR KREM KAPAK+MEK. IŞIKLI KOM./CREAM Illuminated Double One Way Switch
24120466 TOURAN/THOR KREM KAPAK+MEK. 3 LÜ ANAHTAR/ BLACK Switch
24120407 TOURAN/THOR KREM KAPAK+MEK. VAVIEN/ CREAM Two Way Switch (Vavien)
24120452 TOURAN/THOR KREM KAPAK+MEK. DİM Işıklı / CREAM With Illuminated & Fuse (600 W)

24110091TOURAN BEYAZ TEKLİ ÇERÇEVE	TOURAN WHITE One-Gang Frame Horizontal
24110092TOURAN BEYAZ İKİLİ ÇERÇEVE	TOURAN WHITE Two-Gang Frame Horizontal
24110093TOURAN BEYAZ ÜÇLÜ ÇERÇEVE	TOURAN WHITE Three-Gang Frame Horizontal
24110094TOURAN BEYAZ DÖRTLÜ ÇERÇEVE	TOURAN WHITE Four-Gang Frame Horizontal
24120091 TOURAN KREM TEKLİ ÇERÇEVE	TOURAN CREAM One-Gang Frame Horizontal
24120092 TOURAN KREM İKİLİ ÇERÇEVE	TOURAN CREAM Two-Gang Frame Horizontal
24120093 TOURAN KREM ÜÇLÜ ÇERÇEVE	TOURAN CREAM Three-Gang Frame Horizontal
24120094 TOURAN KREM DÖRTLÜ ÇERÇEVE	TOURAN CREAM Four-Gang Frame Horizontal

Bu uygunluk beyanı yalnız imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Yukarda tanımlanan beyanın nesnesi, ilgili mevzuatlara uygundur.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation

2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmelik
2014/35/EU Electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Uygunluk beyanı ile ilgili uyumlaştırılmış standart referansları veya uygunluğu ilişkin diğer teknik şartnamelere ait referanslar:

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

RoHS Direktifi 2011/65/EU uygundur./ RoHS Directive 2011/65 / EU is suitable.

TSE 4915 EN 60669-1(2005-01) Anahtarlar- Ev ve Benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için
Bölüm 1: Genel Özellikler

Switches for household and similar fixed electrical installations
Part 1:General requirements

Yer/ Place : İSTANBUL/ TÜRKİYE
Tarih/Date : 30.03.2017
Genel Müdür/ General Manager
Aslan KARABULUT



AB UYGUNLUK BEYANI
EC DECLARATION OF CONFORMITY

METAL KALIP .SAN. TİC. AŞ.

İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:31 Kırâç-Esenyurt-İstanbul/TÜRKİYE

Beyanın Nesnesi / Object of the Declaration ;
Ürünün Markası/ Product Brand : NİLSON
Tip/ Type : Grup Prizler / Group Sockets

Seri Kodu-Mamûlün Adı / Serial Number- Product Name

40130102	EARTHED MALE PLUG
40130103	EARTHED FEMALE PLUG
43130100	3 WAY SOCKET WITH CONNECTOR+EARTHING
43130102	3 WAY SOCKET WITH 2 Mt CABLE+EARTHING
43130103	3 WAY SOCKET WITH 3 Mt CABLE+EARTHING
43130105	3 WAY SOCKET WITH 5 Mt CABLE+EARTHING
43131103	3 WAY SOCKET WITH 3 Mt CABLE+EARTHING+SWITCH
44130000	4 WAY SOCKET WITH CONNECTOR
44130102	4 WAY SOCKET WITH 2 Mt CABLE+EARTHING
44130103	4 WAY SOCKET WITH 3 Mt CABLE+EARTHING
44130105	4 WAY SOCKET WITH 5 Mt CABLE+EARTHING
44131103	4 WAY SOCKET WITH 3 Mt CABLE+EARTHING+SWITCH
46130100	6 WAY SOCKET WITH CONNECTOR+EARTHING
46130102	6 WAY SOCKET WITH 2 Mt CABLE+EARTHING
46130103	6 WAY SOCKET WITH 3 Mt CABLE+EARTHING
46130105	6 WAY SOCKET WITH 5 Mt CABLE+EARTHING

Yer/ Place : İSTANBUL/ TÜRKİYE
Tarih/Date : 29.03.2017
Genel Müdür/ General Manager
Aslan KARABULUT



AB UYGUNLUK BEYANI
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Bu uygunluk beyanı yalnız imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Yukarda tanımlanan beyanın nesnesi, ilgili mevzuatlara uygundur.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant union harmonisation legislation

2014/35/AB

Belirli Gerilim Sınırları için tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmelik

2014/35/EU

Electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Uygunluk beyanı ile ilgili uyumlaştırılmış standart referansları veya uygunluğu ilişkin diğer teknik şartnamelere ait referanslar:

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

TSE IEC 60884-1

Ev ve Benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler- Bölüm 1: Genel Özellikler

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

Part 1: General requirements

Yer/ Place : İSTANBUL/ TÜRKİYE

Tarih/Date : 29.03.2017

Genel Müdür/ General Manager

Aslan KARABULUT



AB UYGUNLUK BEYANI
EC DECLARATION OF CONFORMITY

METAL KALIP .SAN. TİC. AŞ.

İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:31 Kıraç-Esenyurt-İstanbul/TÜRKİYE

Beyanın Nesnesi / Object of the Declaration ;
Ürünün Markası/ Product Brand : **NILSON**
Tip/ Type : **Sıva Altı ve Sıva Üstü sigorta Kutusu/**
Flush Mount and Surface Mount Distribution Boxes
Seriler/Series : **Sigorta Kutusu /Distribution Boxes**
Seri Kodu-Mamülün Adı / Serial Number- Product Name

30331006	6 MODULES FLUSH MOUNT DISTRIBUTION BOX
30331102	2 MODULES FLUSH MOUNT DISTRIBUTION BOX
30331104	4 MODULES FLUSH MOUNT DISTRIBUTION BOX
30441001	1 SURFACE DISTRIBUTION BOX
30441002	1-2 SURFACE DISTRIBUTION BOX
30441003	3-4 SURFACE DISTRIBUTION BOX
30441006	6 MODULES SURFACE MOUNT DISTRIBUTION BOX
30441102	2 MODULES SURFACE MOUNT DISTRIBUTION BOX
30441104	4 MODULES SURFACE MOUNT DISTRIBUTION BOX
32661009	QUANTUM 9 MODULES FLUSH MOUNTED MCB BOX
32661012	QUANTUM 12 MODULES FLUSH MOUNTED MCB BOX
32661024	QUANTUM 24 MODULES FLUSH MOUNTED MCB BOX
32661036	QUANTUM 36 MODULES FLUSH MOUNTED MCB BOX
32881009	QUANTUM 9 MODULES SURFACE MOUNTED MCB BOX
32881012	QUANTUM 12 MODULES SURFACE MOUNTED MCB BOX
32881024	QUANTUM 24 MODULES SURFACE MOUNTED MCB BOX
32881036	QUANTUM 36 MODULES SURFACE MOUNTED MCB BOX

Yer/ Place : İSTANBUL/ TÜRKİYE
Tarih/Date : 29.03.2017
Genel Müdür/ General Maneger
Aslan KARABULUT

**AB UYGUNLUK BEYANI**
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Bu uygunluk beyanı yalnız imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Yukarda tanımlanan beyanın nesnesi, ilgili mevzuatlara uygundur.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant union harmonisation legislation:

2014/35/AB

Belirli Gerilim Sınırları için tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmelik

2014/35/EU

Electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Uygunluk beyanı ile ilgili uyumlaştırılmış standart referansları veya uygunluğu ilişkin diğer teknik şartnamelere ilişkin referanslar:

References to the relevant harmonised standard used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

TS EN 60670-1 (2005)

Kutular ve mahfazalar-Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için-Bölüm 1: Genel kurallar
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installation - Part 1:General requirements

TS EN 60670-24 (2013)

Kutular ve mahfazalar-Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için-Bölüm 24: Koruyucu Düzenler ve diğer güç dağıtan elektriksel donanımların muhafazaları için özel kurallar
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installation
- Part 24 : Particular requirements for enclosures for housing protective devices and other power dissipating electrical equipment




Verification of Conformity

Certificate No.: 21ZCTC0402004RC

Applicant : SHANGHAI CET ELECTRIC CO.,LTD
Address : RM916 ,#20, 8633NONG, ZHONGCHUN ROAD, MINHANG DISTRICT, SHANGHAI, CHINA
Manufacturer : SHANGHAI CET ELECTRIC CO.,LTD
Address : RM916 ,#20, 8633NONG, ZHONGCHUN ROAD, MINHANG DISTRICT, SHANGHAI, CHINA
Product : SOLAR LED LIGHT
Brand Name : SHCET
Model No. : CET-106B,CET-106A (50W,120W,150W,200W),
 CET-106B(50W,120W,150W,200W),
 CET-108 series (30W,50W,100W,150W,200W),
 CET-80 series(10W,25W,40W,60W,100W),
 CET-GT-FL(40W,60W,120W,150W,200W),
 CET-124 series(60W, 120W),CET-114 series(60W,120W,150W),
 CET-126 series(30W,60W,120W,150W),
 CET-99 series(50W,100W,150W),CET-ST series(150W,200W),
 CET-19 series(50W,100W,150W),CET-10 series(20W,40W,60W),
 CET-BS series(20W,40W,60W),CET-170 series(60W,120W,180W),
 CET-113 series(120W,150W), CET-3 series(60W,120W,160W,180W,240W),
 CET-BD series,CET-BF(30W,60W,90W)

Requirement	Applied Standards	Document Evidence	Result
RoHS Directive	2011/65/EU 2015/863	Test Report: 21ZCTC0402004RR	Conform
RoHS Standards	IEC 62321:2013		

RoHS



Remark: The Certificate of compliance is based on a test procedure or an evaluation of the above-mentioned product. This is to certify that the above-mentioned product is in compliance with the RoHS Directive (2011/65/EU) and its subsequent amendments EU No. (2015/863) of the European parliament on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances [Lead (Pb); Mercury (Hg); cadmium (Cd); Hexavalent chromium (Cr); polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs); Hexabromocyclododecane (HBCDD); Bis-(2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP); Benzylbutyl Phthalate (BBP); Dibutyl Phthalate (DBP)] in Electrical and Electronic equipment. This certificate can be checked for validity at www.renzhengjiance.com



Shenzhen ZCT Technology Co., Ltd.

3/F., Building 5, Hongsheng Industrial Zone, Bao'an Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

☎ : 400-669-6965 ☎ : 86-755-23702323, ✉ : admin@renzhengjiance.com, 🌐 : http://www.renzhengjiance.com.