

## Specificații tehnice

*[Acet tabel va fi completat de către oferant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]*

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdpi-MD-1686298295905 conform SIA „RSAP” din 19.06.2023 conform SIA „RSAP”

Obiectul achiziției: **ÎMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂLTĂMINTE SPECIALĂ SI ACCESORII, PENTRU NECESITĂTILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2023**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
				1	2	
Bunuri						
Lotul 1						
Veston și pantalonii din semilână de culoare verde-închis conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Vestonul și pantalonii din semilână culoare verde-închis cu epoleti brodati cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal rosu și ecusonul drapelului de stat pe mâneca stângă, vestonul și pantalonii trebuie să fie cu căptușeala de culoare neagră. Echipamentul se confectionează din stofa furnizorului. Stofa de bază va corespunde conform caracteristicilor: - lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m <sup>2</sup> ±3%; - nuanta de culoare a stofei conform DPRM nr.580 din 06.10.2010.. Termenul de livrare	Veston și pantalonii Moldova SRL Simcomtex	Vestonul și pantalonii din semilână de culoare verde-închis conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Vestonul și pantalonii din semilână culoare verde-închis cu epoleti brodati cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe mâneca stângă, vestonul și pantalonii trebuie să fie cu căptușeala de culoare neagră. Echipamentul se confectionează din stofa furnizorului. Stofa de bază va corespunde conform caracteristicilor: - lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m <sup>2</sup> ±3%; - nuanta de culoare a stofei conform DPRM nr.580 din 06.10.2010.. Termenul de livrare	DPRM nr.580-V din 06.10.2010			

Lotul 2						
Până pe 20.12.2023						
Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1.	Cămașă de culoare albă, cu mâneci scurte. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două reperete simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în sase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioara. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două piuri simetrice, orientate spre răscrivola mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioră și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mâneccii este montată și formată din partea anterioră și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mâneccii este montată și formată din partea anterioră și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mâneccii este prelucrată cu manșetă eroită integral.	Cămașă albă	Moldova	SRL Simcomtex	Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1.	
- viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);	- densitatea superficială - 160g/m <sup>2</sup> ±3 %;	Cămașă de culoare albă, cu mâneci scurte. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două reperete simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în sase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două piuri simetrice, orientate spre răscrivola mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioră și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mâneccii este prelucrată cu manșetă eroită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămașii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasati în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașii, betelia este montată eu elastic și garnisită/fixată cu trei tigheli. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răscuirea în exces a reperelor, numărul punctelor între un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea atejii în nuanță țesăturii.	Cămașă din țesătură combinată de culoare albă cu mâneca scurtă (bărbați/femei)	Cămașă din țesătură combinată de culoare albă cu mâneca scurtă (bărbați/femei)	Cămașă de culoare albă, cu mâneci scurte. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două reperete simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în sase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două piuri simetrice, orientate spre răscrivola mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioră și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mâneccii este prelucrată cu manșetă eroită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămașii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasati în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașii, betelia este montată eu elastic și garnisită/fixată cu trei tigheli. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răscuirea în exces a reperelor, numărul punctelor între un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea atejii în nuanță țesăturii. Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:	Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1.
- viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);	- densitatea superficială - 160g/m <sup>2</sup> ±3 %;	Cămașă de culoare albă, cu mâneci scurte. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două reperete simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în sase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două piuri simetrice, orientate spre răscrivola mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioră și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mâneccii este prelucrată cu manșetă eroită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămașii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasati în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașii, betelia este montată eu elastic și garnisită/fixată cu trei tigheli. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răscuirea în exces a reperelor, numărul punctelor între un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea atejii în nuanță țesăturii. Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:	Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1.			

- neșifonabilitatea, minim -70 %;	- neșifonabilitatea, minim -70 %;
- hidroscopicitatea, minim -7 %;	- hidroscopicitatea, minim -7 %;
- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):	- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pe urzeală, minim -700 N;</li> <li>- bătătură, minim -650 N.</li> </ul> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistență ce va reflecta: producătorul, mărimea, compozitia articoului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Echipamentul gata confectionat va fi preluat individual în baza ordinului de repartiție. Ordinete de repartiție vor fi distribuite în perioada septembrie-octombrie 2023.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raporul de încercări</i> pentru materia primă cu reflecarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pe urzeală, minim -700 N;</li> <li>- bătătură, minim -650 N.</li> </ul> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistență ce va reflecta: producătorul, mărimea, compozitia articoului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Echipamentul gata confectionat va fi preluat individual în baza ordinului de repartiție. Ordinete de repartiție vor fi distribuite în perioada septembrie-octombrie 2023.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raporul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2023</p>
<b>Lotul 3</b>	<b>Lotul 3</b>
Cămașă din țesătură combinată de culoare albă (barbăți/femei)	Cămașă albă
Moldova	SRL Simcomtex
Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa este de culoare albă, cu mâneci lungi și se confectionează individual, în baza ordinului de repartiție. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două reprezintă simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii	Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa este de culoare albă, cu mâneci lungi și se confectionează individual, în baza ordinului de repartiție. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două reprezintă simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii
DPRM nr.580-V din 06.10.2011	DPRM nr.580-V din 06.10.2011

	<p>sunt prehinate două părți simetrice, orientate spre răscrivă mânecilor. Mânea este montată și formata din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoletii sunt montați pe linia umerala și fixați cu nasturi. Terminația cămașii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașii, betela este montată cu elastic și garnitură fixată cu trei tighele. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răscuirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea atei în nuanta tesături.</p> <p>Tesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);</li> <li>- densitatea superficială - <math>160\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%</math>;</li> <li>- neșifonabilitatea, minim -70 %;</li> <li>- hidroscopicitatea, minim -7 %;</li> <li>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pe urzeală, minim - 700 N;</li> <li>- bătătură, minim -650 N.</li> </ul> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală anterioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articoului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Echipamentul gata confeționat va fi preluat individual în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Ordinile de repartiție vor fi distribuite în perioada septembrie-octombrie 2023.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația</p> </ul>	<p>plăci sunt prelucrate două părți simetrice, orientate spre răscrivă mânecilor. Mânea este montată și formata din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoletii sunt montați pe linia umerala și fixați cu nasturi. Terminația cămașii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașii, betela este montată cu elastic și garnitură fixată cu trei tighele. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răscuirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea atei în nuanta tesături.</p> <p>Tesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);</li> <li>- densitatea superficială - <math>160\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%</math>;</li> <li>- neșifonabilitatea, minim -70 %;</li> <li>- hidroscopicitatea, minim -7 %;</li> <li>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pe urzeală, minim - 700 N;</li> <li>- bătătură, minim -650 N.</li> </ul> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală anterioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articoului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Echipamentul gata confeționat va fi preluat individual în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Ordinile de repartiție vor fi distribuite în perioada septembrie-octombrie 2023.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația</p> </ul>
--	--	---

<p style="text-align: center;"><b>Iotul 4</b></p> <p>Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa este de culoare gri-deschis, cu mâneci lungi și se confectionează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa este constituită din partea din față spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două reperă simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în sase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscrivela mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anteroară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfânt, cu ștei secționat. Epoleii sunt montați pe linia umerală și fixați cu lă un rând de nasturi plasati în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașii, betelia este montată cu elastic și garnitură/fixată cu trei tighele. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensiunea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea acelui în nuanta țesăturii.</p>	<p>tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezența pozitie vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2023</p>	<p>reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezența pozitie vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2023</p>	
<p>Cămașă din țesătură combinată de culoare gri-deschis (barbați/femei)</p> <p>Cămașă gri</p> <p>Moldova</p> <p>SRL Simcomtex</p>	<p>Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa este de culoare gri-deschis, cu mâneci lungi și se confectionează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa este constituită din partea din față spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două reperă simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în sase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscrivela mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anteroară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfânt, cu ștei secționat. Epoleii sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămașii este prelucrată cu beteie, încheiată la un rând de nasturi plasati în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașii, betelia este montată cu elastic și garnitură/fixată cu trei tighele. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensiunea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea acelui în nuanta țesăturii.</p>	<p>reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezența pozitie vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2023</p>	<p>DPRM nr.580-V din 06.10.2010</p>

Cămașă din țesătură combinată de culoare gri deschis	Cămașă gri	Moldova	SRL Simcomtex
Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1.	Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1.	Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1.	Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1.
Cămașă este de culoare gri deschis, cu mâneci scurte și se confectionează individual, în baza ordinului de repartiție.	Cămașă este de culoare gri-deschis, cu mâneci scurte și se confectionează individual, în baza ordinului de repartiție.	Cămașă este de culoare gri-deschis, cu mâneci scurte și se confectionează individual, în baza ordinului de repartiție.	Cămașă este de culoare gri-deschis, cu mâneci scurte și se confectionează individual, în baza ordinului de repartiție.
Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repre simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în sase înveluri. Pe partea superioară a fetei sunt	Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repre simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în sase înveluri. Pe partea superioară a fetei sunt	Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repre simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în sase înveluri. Pe partea superioară a fetei sunt	Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repre simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în sase înveluri. Pe partea superioară a fetei sunt
<b>Total 5</b>			

	<p>aplicate două buzunare cu clepe. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscrivela mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anteroară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mâneicii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfânt, cu ștei secționat. Epozele sunt montați pe linia umerala și fixați cu nasturi. Terminația cămașii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașii, betelia este montată cu elastic și garnitura fixată cu trei tighele. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighei nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea atei în mișcarea fesăturii.</p> <p>Tesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);</li> <li>- densitatea superficială - <math>160\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%</math>;</li> <li>- nesifonabilitatea, minim -70 %;</li> <li>- hidroscopicitatea, minim -7 %;</li> <li>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): <ul style="list-style-type: none"> <li>- pe urzelă, minim -700 N;</li> <li>- bătătură, minim 650 N.</li> </ul> </li> </ul> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articoului și simbolurile de întreținere.</p>	<p>aplicate două buzunare cu clepe. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscrivela mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anteroară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mâneicii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfânt, cu ștei secționat. Epozele sunt montați pe linia umerala și fixați cu nasturi. Terminația cămașii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămașii, betelia este montată cu elastic și garnitura fixată cu trei tighele. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighei nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea atei în mișcarea fesăturii.</p> <p>Tesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);</li> <li>- densitatea superficială - <math>160\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%</math>;</li> <li>- nesifonabilitatea, minim -70 %;</li> <li>- hidroscopicitatea, minim -7 %;</li> <li>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): <ul style="list-style-type: none"> <li>- pe urzelă, minim -700 N;</li> <li>- bătătură, minim 650 N.</li> </ul> </li> </ul> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articoului și simbolurile de întreținere.</p>
--	---	---

				Echipamentul gata confectionat va fi preluat individual în baza ordinului de repartiție. Ordinile de repartiție vor fi distribuite în perioada septembrie-octombrie 2023. La livrare se va prezenta <i>rapsodul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezența poziție vor prezenta mostrele pentru (barbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 20.12.2023	
					<b>Ieșitul 6</b>

<b>Lotul 7</b>	<p>Prezența moștenă în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2023</p>
	<p>Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Papionul este confectionat din țesătură de mătase artificială de culoare neagră fixat cu o benziță reglabilă în formă aripilor de fluture. Închiderea prin intermediul cataramei metalice. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răscuirea în exces a reperelor, tensionarea și punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea apei în nuanță țesăturii.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarii 3, mun. Chișinău.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta moștenă în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2023.</p>

<b>Total loturi 7</b>	<p>Oferă prezența moștenă în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2023</p> <p>pentru prezenta poziție vor</p>
	<p>Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Papionul este confectionat din țesătură de mătase artificială de culoare neagră fixat cu o benziță reglabilă în formă aripilor de fluture. Închiderea prin intermediul cataramei metalice. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răscuirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea apei în nuanță țesăturii.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarii 3, mun. Chișinău.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta moștenă în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2023.</p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: MURGOCI SIMION În calitate de: ADMINISTRATOR  
 Ofertantul: SRL SIMCOMTEX Adresa: or.DURLESTI str.ȘT. VODĂ 10