

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1722519311013</b> din <b>09.09.2024</b>								
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025</b>								
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	33100000-1	Bandaj de fixare a cateterelor (Consumabil nr. 809 )	C6608P	Turcia	Honnes Sağlık	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material neșesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, mărime: lungime 7cm-8cm, lățime 5cm-6cm.	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material neșesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, mărime: lungime 8cm, lățime 6cm. <i>*Pagina 1 din broșura</i>	CE/DM000436857
40	33100000-1	Ciorapi antitromboflebitici S (Consumabil nr. 1040 )	ARS08	Turcia	Hegeli Ortopedik	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea S	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea S <i>*Pagina 1 din fișa tehnică</i>	CE/DM000397991
41	33100000-1	Ciorapi antitromboflebitici M (Consumabil nr. 1041 )	ARS08	Turcia	Hegeli Ortopedik	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea M	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea M <i>*Pagina 1 din fișa tehnică</i>	CE/DM000397991
42	33100000-1	Ciorapi antitromboflebitici L (Consumabil nr. 1042 )	ARS08	Turcia	Hegeli Ortopedik	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea L	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea L <i>*Pagina 1 din fișa tehnică</i>	CE/DM000397991
43	33100000-1	Ciorapi antitromboflebitici XL (Consumabil nr. 1043 )	ARS08	Turcia	Hegeli Ortopedik	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XL	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XL <i>*Pagina 1 din fișa tehnică</i>	CE/DM000397991
44	33100000-1	Ciorapi antitromboflebitici XXL (Consumabil nr. 1044 )	ARS08	Turcia	Hegeli Ortopedik	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXL	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXL <i>*Pagina 1 din fișa tehnică</i>	CE/DM000397991
48	33100000-1	Emplastru 2,5cm x 7,2cm (Consumabil nr. 1105 )	C6107P	Turcia	Honnes Sağlık	Emplastru steril, 2, 5cm x 7, 2cm ( $\pm 0,6$ cm), bactericid, adeziv transparent, fără barieră la transpirația pielii. Ambalat individual	Emplastru steril, 5cm x 7, 5cm, bactericid, adeziv transparent, fără barieră la transpirația pielii. Ambalat individual <i>*Pagina 1 din broșura</i>	CE/DM000436847
53	33100000-1	Emplastru 6cmx10cm (Consumabil nr. 1110 )	C609	Turcia	Honnes Sağlık	6X10cm ( $\pm 0, 5$ cm), bactericid, hipoalergic pe suport textil	5X9cm, bactericid, hipoalergic pe suport textile <i>*Pagina 1 din broșura</i>	CE/DM000436841

54	33100000-1	Emplastru 10cmx10m (Consumabil nr. 1111 )	IC4110	Turcia	Honnes Sağlık	Bandă de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (±1cm). Ambalat individual	Bandă de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m. Ambalat individual <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000425023
56	33100000-1	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (Consumabil nr. 1113 )	C6950	Turcia	Honnes Sağlık	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei. Menține ochiul umed, non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5, 5-6,00cm x 8,0-8, 5cm	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei. Menține ochiul umed, non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 6,5cm x 9, 5cm <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000436839
57	33100000-1	Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm (Consumabil nr. 1114 )	C610	Turcia	Honnes Sağlık	Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 8cmx10cm (±0,5cm)	Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 9cmx10cm <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000436842
58	33100000-1	Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (Consumabil nr. 1115 )	C625	Turcia	Honnes Sağlık	Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 10cmx25cm (±1cm)	Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 9cmx25cm <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000436845
63	33100000-1	Injector seringă pentru perfuzie (Consumabil nr. 1149 )	50 ML, Luer-Lock	China	Anhui Hongyu Wuzhou	Injector seringă pentru perfuzie 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 10.Volum - 50ml 11. Ambalat individual	Injector seringă pentru perfuzie 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 10.Volum - 50ml 11. Ambalat individual <b>*Pagina 1 din fișa tehnică</b>	CE/DM000748078
117	33100000-1	Pansament adeziv 9x20cm (Consumabil nr. 1293 )	C620	Turcia	Honnes Sağlık	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. Dimensiuni: 9x20cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15cm (-/+ 0.5cm)	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. Dimensiuni: 9x20cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15cm (-/+ 0.5cm) <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000436844
119	33100000-1	Pansament adeziv hipoalergic pentru ochi (Consumabil nr. 1295 )	C6950	Turcia	Honnes Sağlık	Pansament adeziv hipoalergic pentru ochi. Mărimea 10 (±0,5)cm x 7 (±0,5)cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansament adeziv hipoalergic pentru ochi. Mărimea 9,5cm x 6,5cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000436839
120	33100000-1	Pansament pentru cateter periferic (Consumabil nr. 1296 )	C6608P	Turcia	Honnes Sağlık	Bandă pentru fixarea cateterelor central și periferice, 5 x 6cm (±2cm), adezivă hipoalergică nețesută pentru pielea sensibilă, cu tampon neaderent. Soft, respirabil și extensibil.	Bandă pentru fixarea cateterelor central și periferice, 6 x 8cm, adezivă hipoalergică nețesută pentru pielea sensibilă, cu tampon neaderent. Soft, respirabil și extensibil. <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000436857

121	33100000-1	Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (Consumabil nr. 1297 )	C610	Turcia	Honnes Sağlık	Bandă pentru fixarea cateterelor central și periferice, 10x 10cm (±2cm), adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.	Pansament pentru fixarea cateterelor central și periferice, 9x 10cm, adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil. <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000436842
122	33100000-1	Pansament pentru cateter subclaviar (Consumabil nr. 1298 )	C6608FP	Turcia	Honnes Sağlık	Pentru fixarea cateterelor central, 8x10cm (±1cm), și 6 x 7cm (±1cm), steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide, bacterii și viruși. Ambalat individual	Pentru fixarea cateterelor central, 6x8cm, steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide, bacterii și viruși. Ambalat individual <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000436860
123	33100000-1	Pansament steril adeziv 5x7cm (Consumabil nr. 1299 )	C607	Turcia	Honnes Sağlık	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 5x7cm (±1cm)	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 5x7.5 cm <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000436840
124	33100000-1	Pansament steril adeziv 10x10cm (Consumabil nr. 1300 )	C610	Turcia	Honnes Sağlık	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 10x10cm (±1cm)	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 9x10cm <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000436842
125	33100000-1	Pansament steril adeziv 10x30cm (Consumabil nr. 1301 )	C630	Turcia	Honnes Sağlık	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 10x30cm (±3cm)	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 9x30cm <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000436846
135	33100000-1	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (Consumabil nr. 1351 )	760 3041 1	Turcia	Bicakçılar	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000392348
137	33100000-1	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 )	10ml	China	Anhui Hongyu Wuzhou	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii	CE/DM000748073

						- netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	- netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual <b>*Pagina 1 din fisa tehnica</b>	
139	33100000-1	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (Consumabil nr. 1375 )	20ml	China	Anhui Hongyu Wuzhou	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul plasat EXCENTRIC; - ambalate individual <b>*Pagina 1 din fisa tehnica</b>	CE/DM000748074
141	33100000-1	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (Consumabil nr. 1377 )	2ml	China	Anhui Hongyu Wuzhou	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual <b>*Pagina 1 din fisa tehnica</b>	CE/DM000748071
143	33100000-1	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (Consumabil nr. 1379 )	5ml	China	Anhui Hongyu Wuzhou	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual <b>*Pagina 1 din fisa tehnica</b>	CE/DM000748072
152	33100000-1	Seringă fără ac, 50ml (Consumabil nr. 1390 )	50ml	China	Anhui Hongyu Wuzhou	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 50 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 50 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual <b>*Pagina 1 din fisa tehnica</b>	CE/DM000748078
153	33100000-1	Seringă Jane 60 ml (Consumabil nr. 1391 )	Jane 60ml	China	Anhui Hongyu Wuzhou	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual <b>*Pagina 1 din fisa tehnica</b>	CE/DM000646031
155	33100000-1	Seringă Jane 150 ml (Consumabil nr. 1393 )	Jane 150ml	China	Anhui Hongyu Wuzhou	1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual <b>*Pagina 1 din fisa tehnica</b>	CE/DM000646032
156	33100000-1	Seringă pentru substanță contrast (Consumabil nr. 1394 )	42.07.10002	China	SCW MEDICATH LTD.	Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ, mâner tip "aripioară".	Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ, mâner tip "aripioară". <b>*Pagina 1 din broșura</b>	CE/DM000236634

157	33100000-1	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac $\geq 29G$ (Consumabil nr. 1395)	1ml	China	Anhui Hongyu Wuzhou	Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, $\geq 29 G \times \leq 1/2$ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipoalergic, aprotogen, - produs latex free; - ambalaj individual	Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, $\geq 29 G \times \leq 1/2$ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipoalergic, aprotogen, - produs latex free; - ambalaj individual <b>*Pagina 1 din fisa tehnica</b>	CE/DM000748075
158	33100000-1	Seringă transparentă 50ml (Consumabil nr. 1396)	50ml	China	Anhui Hongyu Wuzhou	Seringă transparentă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50 ml, sterilă, ambalată individual, metodă de conectare: luer-lock	Seringă transparentă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50 ml, sterilă, ambalată individual, metodă de conectare: luer-lock <b>*Pagina 1 din fisa tehnica</b>	CE/DM000748078
166	33100000-1	Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (Consumabil nr. 1576)	Transfuzion Set TS02	China	Anhui Hongyu Wuzhou	Sistem/set de transfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0 $\pm$ 0.1)g de apă distilată la temperatura (20 $\pm$ 2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 18G x 1/2, aprotogen, netoxic, -corpul de picurare transparent, rigid, prevăzut cu un filtru de 40 micrometri care să nu permită trecerea particulelor coagulate. Ambalaj individual	Sistem/set de transfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0 $\pm$ 0.1)g de apă distilată la temperatura (20 $\pm$ 2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 18G x 1/2, aprotogen, netoxic, -corpul de picurare transparent, rigid, prevăzut cu un filtru de 40 micrometri care să nu permită trecerea particulelor coagulate. Ambalaj individual <b>*Pagina 1 din fisa tehnica</b>	CE/DM000748077
171	33100000-1	Robinete 3-direktionale (Consumabil suplimentar)	760 3041 1	Turcia	Bicakcilar	Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide); Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune $\geq 4$ bari, Steril.	Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide); Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune $\geq 4$ bari, Steril. <b>*Pagina 1 din brosură</b>	CE/DM000392348

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**