

## Lucrari de reparatie la LT#G.Meniuc#

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 01 Lucrari de reparatie la LT#G.Meniuc#

Valoarea de deviz 784 609,68 lei

Intocmit in prețuri curente 29.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cabinetul medicului et. 2</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	6,6000	8,12 7,22	53,61 47,67
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,6000	4,37 1,97	28,84 13,00
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,6000	128,90 100,46	850,71 663,03
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,6000	24,83 13,13	163,89 86,67
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12,0000	7,52 6,57	90,19 78,79
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	6,6000	43,53 36,11	287,32 238,35

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,6000	4,37 1,97	28,84 13,00
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	6,6000	51,57 36,11	340,39 238,35
		<i>Total</i>	lei			1 843,79
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 843,79 1 378,86</b>
		<b>1.1.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	42,2000	8,12 7,22	342,77 304,79
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,2000	4,37 1,97	184,41 83,13
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,2000	108,42 80,11	4 575,33 3 380,44
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,2000	24,83 13,13	1 047,91 554,17
13	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	15,2000	7,52 6,57	114,24 99,80
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,7000	43,53 36,11	1 771,76 1 469,80
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,7000	4,37 1,97	177,86 80,17
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	40,7000	51,57 36,11	2 099,03 1 469,80

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,5000	447,94 160,87	671,91 241,30
		<i>Total</i>	lei			10 985,22
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>10 985,22 7 683,40</b>
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
18	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,8000	16,64 16,42	262,92 259,36
19	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,8000	61,49 45,96	971,57 726,20
		<i>Total</i>	lei			1 234,49
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>1 234,49 985,56</b>
		<b>1.1.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
20	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	7,88 7,88	7,88 7,88
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	1 342,83 32,83	1 342,83 32,83
22	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie	m	2,0000	59,10 59,10	118,19 118,19

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida de 5 x 50 cm2				
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,0000	22,38 15,76	44,76 31,51
24	RCsB30F k=3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000	buc	1,0000	216,64 134,02	216,64 134,02
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc	1,0000	37,67 26,26	37,67 26,26
26	RCsB30H k=3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6) Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000	buc	1,0000	235,89 146,79	235,89 146,79
27	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc)	buc	1,0000	52,89 32,83	52,89 32,83
28	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,0000	39,81 38,08	79,62 76,17
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	124,80 41,37	1 248,02 413,66
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	83,54 16,41	835,41 164,15
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	6,0000	79,83 14,44	478,99 86,67

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
32	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	72,19 16,42	72,19 16,42
33	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru apa si canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg	5,0000	34,29 14,44	171,44 72,22
34	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	1,0000	121,20 19,70	121,20 19,70
35	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 171,78 124,75	1 171,78 124,75
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,0000	678,34 108,34	678,34 108,34
		<i>Total</i>	lei			6 913,74
		<b>Total Incalzire si instalatii sanitare Inklusiv salariu</b>				<b>6 913,74 1 612,39</b>
		<i>Total</i>	lei			20 977,24
		<b>Total Cabinetul medicului et. 2 Inklusiv salariu</b>				<b>20 977,24 11 660,21</b>
		<b>1.2. Coridor la cabinetul medical</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
37	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	14,5000	8,12 7,22	117,78 104,73

1	2	3	4	5	6	7
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,5000	4,37 1,97	63,36 28,56
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,5000	128,90 100,46	1 869,01 1 456,67
40	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	14,5000	130,30 101,77	1 889,32 1 475,71
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,5000	24,83 13,13	360,06 190,41
42	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	18,0000	7,52 6,57	135,29 118,19
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,5000	43,53 36,11	631,22 523,64
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,5000	4,37 1,97	63,36 28,56
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	14,5000	51,57 36,11	747,80 523,64
		<i>Total</i>	lei			5 877,20
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 877,20 4 450,11</b>
		<b>1.2.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive	m2	55,9300	8,12 7,22	454,30 403,96

1	2	3	4	5	6	7
		prin curatire si buciardare (nasecica)				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	55,9300	4,37 1,97	244,40 110,17
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,9300	108,42 80,11	6 063,94 4 480,28
49	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	55,9300	107,14 78,79	5 992,45 4 406,84
50	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	13,0000	7,52 6,57	97,71 85,36
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,9300	24,83 13,13	1 388,85 734,47
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,6500	43,53 36,11	1 334,27 1 106,87
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,6500	4,37 1,97	133,93 60,37
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	30,6500	51,57 36,11	1 580,71 1 106,86
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,2800	17,64 9,19	445,99 232,38
56	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm.	m2	25,2800	199,80	5 050,83

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuar: 4.5 kg/m <sup>2</sup> - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.5m			80,11	2 025,06
57	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m <sup>2</sup>	5,0000	56,72 44,65	283,59 223,24
58	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi)	m <sup>2</sup>	5,0000	87,56 65,66	437,80 328,30
		<i>Total</i>	lei			23 508,77
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>23 508,77 15 304,16</b>
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
59	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,4000	16,64 16,41	356,09 351,28
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m <sup>2</sup>	12,7000	51,96 51,21	659,94 650,42
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m <sup>2</sup>	12,7000	126,63 15,36	1 608,19 195,13
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup> (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m <sup>2</sup>	12,7000	482,36 190,41	6 125,95 2 418,26
63	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu	m	21,4000	85,09	1 820,95



1	2	3	4	5	6	7
		adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500			26,26	562,05
		<i>Total</i>	lei			10 571,12
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>10 571,12 4 177,14</b>
		<b>1.2.4. Incalzire</b>				
64	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	7,88 7,88	7,88 7,88
65	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	1 342,83 32,83	1 342,83 32,83
		<i>Total</i>	lei			1 350,71
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>1 350,71 40,71</b>
		<i>Total</i>	lei			41 307,80
		<b>Total Coridor la cabinetul medical Inclusiv salariu</b>				<b>41 307,80 23 972,12</b>
		<b>1.3. Izolator</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
66	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	6,8000	8,12 7,22	55,23 49,11
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,8000	4,37 1,97	29,71 13,39
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,8000	128,90 100,46	876,50 683,13
69	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	6,8000	130,30 101,77	886,03 692,06

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,8000	24,83 13,13	168,86 89,30
71	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	5,0000	7,52 6,57	37,58 32,83
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8000	43,53 36,11	296,02 245,57
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,8000	4,37 1,97	29,71 13,39
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	6,8000	51,57 36,11	350,70 245,57
		<i>Total</i>	lei			2 730,34
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 730,34 2 064,35</b>
		<b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
75	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	30,0000	8,12 7,22	243,68 216,68
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	30,0000	4,37 1,97	131,09 59,09
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,0000	108,42 80,11	3 252,61 2 403,16
78	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	30,0000	107,14 78,79	3 214,26 2 363,76

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
79	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	5,0000	7,52 6,57	37,58 32,83
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,0000	24,83 13,13	744,96 393,96
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000	43,53 36,11	1 305,97 1 083,39
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,0000	4,37 1,97	131,09 59,09
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	30,0000	51,57 36,11	1 547,19 1 083,39
84	CL20A	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 500x400mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,0000	86,58 32,83	86,58 32,83
		<i>Total</i>	lei			10 695,01
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>10 695,01 7 728,18</b>
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				
85	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,4000	16,64 16,41	173,05 170,71
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	6,8000	51,96 51,21	353,36 348,26
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	6,8000	126,63	861,08

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050			15,36	104,48
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	6,8000	482,36 190,41	3 280,04 1 294,81
89	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	10,4000	85,09 26,26	884,95 273,15
		<i>Total</i>	lei			5 552,48
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>5 552,48 2 191,41</b>
		<i>Total</i>	lei			18 977,83
		<b>Total Izolator Inclusiv salariu</b>				<b>18 977,83 11 983,94</b>
		<b>1.4. Cabinetul 21</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
90	RpCO56C Ksal=0.6	Demontari: placi decorative usoare din polistiren la tavane, inclusiv baghetele (Ksal=0.6) Коэффициент к трудозатратам=0,6000	m2	56,3000	9,85 9,85	554,50 554,50
91	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	61,3000	8,12 7,22	497,92 442,75
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,3000	4,37 1,97	267,87 120,75
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,3000	128,90 100,46	7 901,41 6 158,19

1	2	3	4	5	6	7
94	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	61,3000	130,30 101,77	7 987,26 6 238,68
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,3000	24,83 13,13	1 522,20 804,99
96	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12,6000	7,52 6,57	94,70 82,73
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,3000	43,53 36,11	2 668,54 2 213,73
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,3000	4,37 1,97	267,87 120,75
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	61,3000	51,57 36,11	3 161,42 2 213,73
		<i>Total</i>	lei			24 923,69
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>24 923,69 18 950,80</b>
		<b>1.4.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
100	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	25,3000	16,42 16,42	415,30 415,30
101	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,0000	105,28 105,06	105,28 105,06
102	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	91,8800	8,12 7,22	746,30 663,61

1	2	3	4	5	6	7
103	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	0,5000	374,96 244,90	187,48 122,45
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	91,8800	4,37 1,97	401,50 180,99
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,8800	108,42 80,11	9 961,65 7 360,07
106	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	91,8800	107,14 78,79	9 844,21 7 239,41
107	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	40,3000	7,52 6,57	302,89 264,61
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,8800	24,83 13,13	2 281,56 1 206,57
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,9000	43,53 36,11	2 215,79 1 838,15
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,9000	4,37 1,97	222,42 100,26
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	50,9000	51,57 36,11	2 625,06 1 838,15

1	2	3	4	5	6	7
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,4800	17,64 9,19	696,52 362,92
113	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.2m	m2	39,4800	199,80 80,11	7 887,91 3 162,55
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,5000	447,94 160,87	671,91 241,30
		<i>Total</i>	lei			38 565,78
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>38 565,78 25 101,40</b>
		<b>1.4.3. Pardoseli</b>				
115	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	33,8000	16,64 16,42	562,43 554,83
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	56,3000	31,01 30,20	1 746,07 1 700,46
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	56,3000	126,63 15,36	7 129,21 865,02
118	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	56,3000	315,02 85,36	17 735,71 4 805,66

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100				
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	3,4000	87,56 65,66	297,70 223,24
		<i>Total</i>	lei			27 471,12
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>27 471,12 8 149,21</b>
		<b>1.4.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
120	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	3,0000	7,88 7,88	23,64 23,64
121	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	3,0000	1 342,84 32,83	4 028,51 98,49
122	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,0000	59,10 59,10	118,19 118,19
123	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,0000	22,38 15,76	44,76 31,51
124	RCsB30F k=3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000	buc	1,0000	216,64 134,02	216,64 134,02
125	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc	1,0000	37,67 26,26	37,67 26,26
126	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in	buc	1,0000	235,89	235,89



1	2	3	4	5	6	7
	k=3.6	constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6) Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000			146,79	146,79
127	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc)	buc	1,0000	52,89 32,83	52,89 32,83
128	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,0000	39,81 38,08	79,62 76,17
129	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	124,80 41,37	1 248,02 413,66
130	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	83,54 16,41	835,41 164,15
131	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	79,83 14,44	478,99 86,67
132	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	72,19 16,42	72,19 16,42
133	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru apa si canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg	5,0000	34,29 14,44	171,44 72,22
134	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	1,0000	121,20 19,70	121,20 19,70

1	2	3	4	5	6	7
135	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 171,78 124,75	1 171,78 124,75
136	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,0000	678,34 108,34	678,34 108,34
		<i>Total</i>	lei			9 615,18
		<b>Total Incalzire si instalatii sanitare Inklusiv salariu</b>				<b>9 615,18 1 693,81</b>
		<i>Total</i>	lei			100 575,77
		<b>Total Cabinetul 21 Inklusiv salariu</b>				<b>100 575,77 53 895,22</b>
		<b>1.5. Cabinetul 105 - dans</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
137	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	53,7000	8,12 7,22	436,18 387,85
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,7000	4,37 1,97	234,66 105,78
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,7000	128,90 100,46	6 921,78 5 394,69
140	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	53,7000	130,30 101,77	6 997,00 5 465,21

1	2	3	4	5	6	7
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,7000	24,83 13,13	1 333,48 705,19
142	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	18,0000	7,52 6,57	135,29 118,19
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,7000	43,53 36,11	2 337,68 1 939,26
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,7000	4,37 1,97	234,66 105,78
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	53,7000	51,57 36,11	2 769,47 1 939,27
		<i>Total</i>	lei			21 400,20
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>21 400,20 16 161,22</b>
		<b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
146	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	8,8000	16,42 16,42	144,46 144,46
147	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	84,0000	8,12 7,22	682,30 606,70
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	84,0000	4,37 1,97	367,06 165,46
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,0000	108,42 80,11	9 107,30 6 728,84
150	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,0000	107,14 78,79	8 999,93 6 618,53

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
151	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	25,6000	7,52 6,57	192,41 168,09
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0000	24,83 13,13	2 085,89 1 103,09
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000	43,53 36,11	2 176,62 1 805,65
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0000	4,37 1,97	218,49 98,49
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	50,0000	51,57 36,11	2 578,65 1 805,65
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,0000	17,64 9,19	599,84 312,54
157	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.5m	m2	34,0000	199,80 80,11	6 793,04 2 723,58
158	CH16A apl	Montarea Oglinzi gr. 4mm cu muchii prelucrate, aplicate prin lipire pe pereti drepti, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (din resurse se exclude: Trass macinat, ciment, nisip, var)	m2	17,1000	1 249,24 95,21	21 361,95 1 628,04
159	CH06B apl	Bara din teava INOX montata pe	m	9,0000	1 593,27	14 339,41

1	2	3	4	5	6	7
		perete (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)			78,79	709,13
160	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,0000	86,58 32,83	86,58 32,83
		<i>Total</i>	lei			69 733,93
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>				<b>69 733,93 24 651,08</b>
		<b>1.5.3. Pardoseli</b>				
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,2000	16,64 16,41	502,53 495,73
162	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	53,7000	36,36 35,46	1 952,33 1 904,00
163	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	53,7000	251,66 30,73	13 514,41 1 650,14
164	CG36A apl	Pardoseli din placi vinilice LVT (Clasa 33, grosimea minima 2.5mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	53,7000	315,02 85,36	16 916,63 4 583,72
165	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	3,1000	87,56 65,66	271,44 203,55
		<i>Total</i>	lei			33 157,34
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>33 157,34 8 837,14</b>
		<b>1.5.4. Incalzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
166	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,0000	7,88 7,88	15,76 15,76
167	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,0000	1 342,84 32,83	2 685,67 65,66
		<i>Total</i>	lei			2 701,43
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>2 701,43 81,42</b>
		<i>Total</i>	lei			126 992,90
		<b>Total Cabinetul 105 - dans Inclusiv salariu</b>				<b>126 992,90 49 730,86</b>
		<b>1.6. Cabinetul 5</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	10,5000	306,48 144,45	3 218,00 1 516,74
		<i>Total</i>	lei			3 218,00
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 218,00 1 516,74</b>
		<b>1.6.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
169	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	38,2000	8,12 7,22	310,28 275,90
170	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	3,0000	374,97 244,91	1 124,92 734,74
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	38,2000	4,37 1,97	166,93 75,25
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	38,2000	108,42	4 141,65

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			80,11	3 060,02
173	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	38,2000	107,14 78,79	4 092,83 3 009,85
174	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	13,5000	7,52 6,57	101,46 88,64
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,2000	24,83 13,13	948,58 501,64
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,2000	43,53 36,11	1 662,94 1 379,52
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,2000	4,37 1,97	166,93 75,25
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	38,2000	51,57 36,11	1 970,09 1 379,52
		<i>Total</i>	lei			14 686,61
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>				<b>14 686,61 10 580,33</b>
		<b>1.6.3. Pardoseli</b>				
179	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,0000	16,64 16,42	216,32 213,40
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	10,5000	31,01	325,64

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil			30,20	317,14
181	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	10,5000	251,66 30,73	2 642,47 322,65
182	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.25m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	10,5000	315,02 85,36	3 307,70 896,25
183	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,3000	87,56 65,66	113,83 85,36
		<i>Total</i>	lei			6 605,96
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>6 605,96 1 834,80</b>
		<b>1.6.4. Incalzire</b>				
184	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,0000	7,88 7,88	15,76 15,76
185	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,0000	1 342,84 32,83	2 685,67 65,66
		<i>Total</i>	lei			2 701,43
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>2 701,43 81,42</b>
		<i>Total</i>	lei			27 212,00



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabinetul 5 Inclusiv salariu</b>				<b>27 212,00 14 013,29</b>
		<b>1.7. Pardoseli cabinetele 303, 309, 46, 45</b>				
186	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	86,6000	16,64 16,42	1 441,02 1 421,54
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	113,1000	31,01 30,20	3 507,64 3 416,02
188	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	113,1000	126,63 15,36	14 321,74 1 737,72
189	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.80m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	113,1000	315,02 85,36	35 628,93 9 653,99
190	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	8,6000	87,56 65,66	753,02 564,68
		<i>Total</i>	lei			55 652,35
		<b>Total Pardoseli cabinetele 303, 309, 46, 45 Inclusiv salariu</b>				<b>55 652,35 16 793,95</b>
		<b>1.8. Separeuri WC</b>				
191	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Reparatii la pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2	2,2000	1 272,79 52,53	2 800,13 115,56

1	2	3	4	5	6	7
192	CK22B apl	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din HPL 12mm, inclusiv usile si toate profilele si accesoriile) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul	m2	30,0000	1 583,29 63,03	47 498,81 1 891,01
		<i>Total</i>	lei			50 298,94
		<b>Total Separeuri WC Inclusiv salariu</b>				<b>50 298,94 2 006,57</b>
		<b>1.9. Blocul alimentar - reparatia ferestrelor</b>				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (demontarea geamului termopan)	m2	4,9500	27,58 27,58	136,50 136,50
194	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Reparatia ferestrei termopan prin constructia unei cercevele cu deschidere (~500x750mm) in locul geamului termopan orb (~1650x750mm) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul	m2	4,9500	1 645,14 61,72	8 143,42 305,51
195	RpCQ04C	Inlocuirea geamurilor Termopan cu 2 rinduri de sticla, in ochiuri peste 0,25 mp, montate pe timplarie PVC - Dimensiunile se vor preciza suplimentar la fata locului Materiale marunte (cleme, suruburi etc)=1,0100	m2	1,4500	1 782,75 26,92	2 584,99 39,03
		<i>Total</i>	lei			10 864,91
		<b>Total Blocul alimentar - reparatia ferestrelor Inclusiv salariu</b>				<b>10 864,91 481,04</b>
		<b>1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica</b>				
		<b>1.10.1. Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
196	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	12,9000	8,12 7,22	104,78 93,17
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9000	4,37 1,97	56,37 25,41
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,9000	128,90 100,46	1 662,77 1 295,93
199	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	12,9000	130,30 101,77	1 680,84 1 312,87
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,9000	24,83 13,13	320,33 169,40
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9000	43,53 36,11	561,57 465,86
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9000	4,37 1,97	56,37 25,41
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	12,9000	51,57 36,11	665,29 465,86
		<i>Total</i>	lei			5 108,32
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 108,32 3 853,91</b>
		<b>1.10.2. Pereti si glafuri interioare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
204	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	42,0000	8,12 7,22	341,15 303,35
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	42,0000	4,37 1,97	183,53 82,73
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,0000	108,42 80,11	4 553,65 3 364,42
207	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	42,0000	107,14 78,79	4 499,96 3 309,26
208	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	26,6000	7,52 6,57	199,93 174,66
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000	24,83 13,13	1 042,94 551,54
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,0000	43,53 36,11	1 828,35 1 516,74
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,0000	4,37 1,97	183,53 82,73
212	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,0000	73,36 51,21	3 081,11 2 151,02
213	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,0000	86,58 32,83	173,16 65,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 087,31
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>16 087,31 11 602,11</b>
		<b>1.10.3. Pardoseli</b>				
214	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,8000	16,64 16,41	246,27 242,94
215	RpCK10C k=2	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	13,0000	22,43 13,13	291,62 170,72
216	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,0000	39,81 26,26	517,58 341,43
217	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,8000	58,44 45,96	864,87 680,24
218	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,5000	87,56 65,66	131,34 98,49
		<i>Total</i>	lei			2 051,68
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>2 051,68 1 533,82</b>
		<b>1.10.4. Timplaria</b>				
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000	27,58 27,58	57,92 57,92
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,1000	2 112,86 53,19	4 437,01 111,69

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
221	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,2000	21,42 19,70	111,39 102,43
		<i>Total</i>	lei			4 606,32
		<b>Total Timplaria Inclusiv salariu</b>				<b>4 606,32 272,04</b>
		<b>1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
222	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	7,88 7,88	7,88 7,88
223	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	1 342,83 32,83	1 342,83 32,83
224	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	55,81 55,81	55,81 55,81
225	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	62,38 62,38	62,38 62,38
		<i>Total</i>	lei			1 468,90
		<b>Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>1 468,90 158,90</b>
		<i>Total</i>	lei			29 322,53
		<b>Total Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica Inclusiv salariu</b>				<b>29 322,53 17 420,78</b>
		<b>1.11. Vestiar sala mica de sport 1.11.1. Tavan</b>				
226	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea	m2	20,3000	8,12	164,89

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii protectiei anticorozive prin curatire			7,22	146,62
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,3000	4,37 1,97	88,71 39,99
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,3000	43,53 36,11	883,70 733,09
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,3000	4,37 1,97	88,71 39,99
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	20,3000	51,57 36,11	1 046,92 733,09
		<i>Total</i>	lei			2 272,93
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 272,93 1 692,78</b>
		<b>1.11.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
231	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	57,6000	21,87 21,01	1 259,79 1 210,25
232	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	57,6000	8,12 7,22	467,86 416,02
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,6000	4,37 1,97	251,70 113,46
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,6000	43,53 36,11	2 507,47 2 080,11
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,6000	4,37 1,97	251,70 113,46
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	57,6000	51,57 36,11	2 970,61 2 080,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 709,13
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>7 709,13 6 013,41</b>
		<b>1.11.3. Pardoseli</b>				
237	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,6000	16,64 16,42	342,79 338,15
238	RpCK10C k=2	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	20,3000	22,43 13,13	455,37 266,58
239	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,3000	39,81 26,26	808,22 533,16
240	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,6000	58,44 45,96	1 203,80 946,82
241	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2,1000	87,56 65,66	183,88 137,89
		<i>Total</i>	lei			2 994,06
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>2 994,06 2 222,60</b>
		<b>1.11.4. Timplaria</b>				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000	27,58 27,58	57,92 57,92
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,1000	2 112,86 53,19	4 437,01 111,69



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
244	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,2000	21,42 19,70	111,39 102,43
		<i>Total</i>	lei			4 606,32
		<b>Total Timplaria Inclusiv salariu</b>				<b>4 606,32 272,04</b>
		<b>1.11.5. Incalzire</b>				
245	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	7,88 7,88	7,88 7,88
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	1 342,83 32,83	1 342,83 32,83
		<i>Total</i>	lei			1 350,71
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>1 350,71 40,71</b>
		<i>Total</i>	lei			18 933,15
		<b>Total Vestiar sala mica de sport Inclusiv salariu</b>				<b>18 933,15 10 241,54</b>
		<b>1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport mica</b>  <b>1.12.1. Tavan</b>				
247	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,2000	250,86 131,32	2 558,78 1 339,47
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	3,0000	128,90 100,46	386,70 301,38

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,0000	24,83 13,13	74,50 39,40
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2000	43,53 36,11	444,03 368,35
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,2000	4,37 1,97	44,57 20,09
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	10,2000	51,57 36,11	526,04 368,35
		<i>Total</i>	lei			4 034,62
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 034,62 2 437,04</b>
		<b>1.12.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	48,7000	21,87 21,01	1 065,13 1 023,25
254	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	48,7000	8,12 7,22	395,57 351,74
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,7000	4,37 1,97	212,81 95,93
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,7000	108,42 80,11	5 280,06 3 901,12
257	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	41,4000	7,52 6,57	311,16 271,83
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	48,7000	24,83 13,13	1 209,32 639,53

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,7000	43,53 36,11	2 120,02 1 758,70
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,7000	4,37 1,97	212,81 95,93
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	48,7000	51,57 36,11	2 511,61 1 758,70
262	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa)	m2	3,3000	87,56 65,66	288,95 216,68
		<i>Total</i>	lei			13 607,44
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>13 607,44 10 113,41</b>
		<b>1.12.3. Incalzire</b>				
263	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	7,88 7,88	7,88 7,88
264	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	1 342,83 32,83	1 342,83 32,83
		<i>Total</i>	lei			1 350,71
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>1 350,71 40,71</b>
		<i>Total</i>	lei			18 992,77
		<b>Total Cabinet profesor dans in sala de sport mica Inclusiv salariu</b>				<b>18 992,77 12 591,16</b>
		<b>1.13. Scara exteriora de la blocul alimentar</b>				

1	2	3	4	5	6	7
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,2000	17,88 17,73	92,96 92,18
266	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la scara exterioara	m2	5,2000	16,33 7,88	84,91 40,97
267	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	5,2000	48,99 2,96	254,73 15,37
268	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei		52,0000	1,00 0,00	52,00 0,00
269	CF02B	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,2000	112,84 78,79	586,75 409,72
270	CF02B5	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Kmateriale si utilaj = 6, gr. + 3cm) Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	5,2000	76,55 23,64	398,04 122,92
271	CF50B k=2	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului. (k=2, gr. 1 cm) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	8,5000	216,84 160,21	1 843,14 1 361,79
272	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru	m2	13,7000	482,36 190,41	6 608,32 2 608,67

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)				
273	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	5,0000	85,09 26,26	425,46 131,32
274	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m	6,5000	21,20 17,07	137,79 110,97
		<i>Total</i>	lei			10 484,10
		<b>Total Scara exteriora de la blocul alimentar Inclusiv salariu</b>				<b>10 484,10 4 893,91</b>
		<b>1.14. Lucrari exerioare</b>				
275	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton	m	19,0000	21,04 19,04	399,70 361,79
276	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,2000	374,63 361,13	824,19 794,49
277	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,7000	1 915,69 374,26	5 172,36 1 010,50
		<i>Total</i>	lei			6 396,25
		<b>Total Lucrari exerioare Inclusiv salariu</b>				<b>6 396,25 2 166,78</b>
		<b>1.15. Lucrari diverse</b>				
278	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe	t	11,5000	82,07 82,07	943,86 943,86

1	2	3	4	5	6	7
		orizontala)				
279	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	11,5000	72,88	838,15
					72,88	838,15
280	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,5000	64,50	741,75
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 523,76
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 523,76 1 782,01</b>
		<i>Total</i>	lei			539 512,30
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>539 512,30 233 633,38</b>

		Total	lei	539 512,30
		Asigurari medicale si sociale	24 %	56 072,01
		Transport	3 %	8 984,72
		Total		604 569,03
		Cheltuieli regie	5 %	30 228,45
		Total		634 797,48
		Beneficiu	3 %	19 043,92
		Total		653 841,40
		TVA	20 %	130 768,28
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>784 609,68</b>
				<b>233 633,38</b>

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie la LT#G.Meniuc#

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01 Lucrari de reparatie la LT#G.Meniuc#

**Valoarea de deviz 784 609,68 lei**

Intocmit in prețuri curente 29.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 01:</b>						

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6850	65,66	44,98
2.	7122050013400	Zidar	h-om	130,2340	65,66	8 551,15
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	258,7725	65,66	16 991,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 554,0134	65,66	102 036,53
5.	7123010010200	Betonist	h-om	28,6200	65,66	1 879,19
6.	7123011000200	Betonist	h-om	5,9904	65,66	393,32
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2080	65,66	13,66
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,8750	65,66	188,77
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	42,3005	65,66	2 777,45
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	18,5900	65,66	1 220,62
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	160,9002	65,66	10 564,70
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	389,6130	65,66	25 581,97
13.	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,5945	65,66	39,03
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,2400	65,66	1 985,57
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,8000	65,66	512,14
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4400	65,66	94,56
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	405,2673	65,66	26 609,85
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,4504	65,66	948,81
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	73,3271	65,66	4 814,65
20.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,1000	65,66	72,22
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,1000	65,66	72,22
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,3000	65,66	1 792,52
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,8000	65,66	709,13
24.	7422010060100	Timplar	h-om	89,6739	65,66	5 888,01
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7650	65,66	838,15
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	225,2835	65,66	14 792,12
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,2863	65,66	4 221,06
<b>Total manopera</b>						<b>233 633,38</b>

### Material:

1.	01	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	52,0000	1,00	52,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8000	35,00	63,00
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	247,7326	7,00	1 734,13
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,8498	300,00	554,94
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0169	300,00	5,07

6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3212	300,00	96,36
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9869	300,00	596,07
8.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	64,9800	6,00	389,88
9.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0084	300,00	2,52
10.	1450332205434	Trass macinat	kg	16,2450	5,00	81,23
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,6640	35,00	93,24
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,8965	5,00	154,45
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,0630	5,00	5,32
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360	15,00	0,52
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	955,8400	0,10	95,58
16.	2010237318750	Distantieri	buc	1,5600	1,00	1,56
17.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	4,9500	1 500,00	7 425,00
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,2000	2 000,00	8 400,00
19.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	36,1080	10,00	361,08
20.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	30,0000	1 500,00	45 000,00
21.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	2,2000	1 200,00	2 640,00
22.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	212,3424	10,00	2 123,42
23.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	70,8000	0,50	35,40
24.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,8320	3,00	2,50
25.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,6650	22,00	36,63
26.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,1890	22,00	70,16
27.	2320166200676	White spirit	kg	4,2000	35,00	147,00
28.	2320166200729	Parchetin	l	6,7603	12,00	81,12
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	85,00	10,52
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0660	85,00	5,60
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,7417	85,00	913,04
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	186,2490	15,00	2 793,71
33.	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	0,8787	22,00	19,33
34.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0520	35,00	1,82
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	213,2200	35,00	7 462,70
36.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,7000	35,00	24,50
37.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	6,3270	35,00	221,45
38.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	12,6540	35,00	442,89
39.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720	35,00	2,52
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2250	35,00	7,88
41.	24302261000001	Fuga	kg	10,9500	25,00	273,76
42.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,3960	35,00	118,86
43.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,5000	35,00	17,50
44.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	5,0400	35,00	176,40
45.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	43,1434	20,00	862,86
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	22,8987	20,00	457,97
47.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1156	15,00	1,74
48.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,3300	12,00	39,96
49.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,9400	12,00	35,28
50.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,8640	12,00	46,36
51.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,7608	85,00	319,67
52.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,8110	35,00	168,39
53.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0312	35,00	1,10
54.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,8960	35,00	136,36
55.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	6,3000	35,00	220,50



56.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0208	15,00	0,32
57.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2400	35,00	8,40
58.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0104	12,00	0,12
59.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,5520	12,00	54,62
60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	88,7565	12,00	1 065,07
61.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,0000	3,00	36,00
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,5240	3,00	40,57
63.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,9792	12,00	23,75
64.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0400	35,00	1,40
65.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	35,00	140,00
66.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	16,1160	12,00	193,39
67.	2521216717050	Teava din material plastic	m	21,0120	25,00	525,30
68.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	20,6000	65,00	1 339,00
69.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	14,0000	25,00	350,00
70.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	9,0000	25,00	225,00
71.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,0000	25,00	50,00
72.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,0000	25,00	500,00
73.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000	55,00	110,00
74.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	12,0000	65,00	780,00
75.	2611112500003	Geamuri trase	m2	1,6842	1 500,00	2 526,30
76.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	650,8810	9,00	5 857,93
77.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	750,00	1 545,30
78.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604	150,00	309,06
79.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,4980	3,00	4,48
80.	2651122100323	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci	kg	48,3930	3,00	145,18
81.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	118,9615	3,00	356,88
82.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	929,0295	3,00	2 787,09
83.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0519	5 000,00	259,50
84.	2652102100737	Var hidratat	kg	7,9560	5,00	39,78
85.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	29,8800	12,00	358,56
86.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 976,3071	7,00	13 834,15
87.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 904,6210	7,00	20 332,35
88.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	49,7330	3,50	174,07
89.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 858,3409	3,50	27 504,19
90.	26531021008311	mozaic cuart	kg	227,1480	52,00	11 811,70
91.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	606,6201	7,00	4 246,36
92.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	34,1960	250,00	8 549,00
93.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,2950	150,00	194,25
94.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,5700	150,00	535,50
95.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	134,4600	3,00	403,38
96.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,2808	0,00	0,00
97.	2670112202900	Baghete din lemn	m	10,9200	1,00	10,92
98.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,1500	250,00	787,50
99.	2670112204051	Placi din laminat	m2	247,7326	200,00	49 546,52
100.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1580	55,00	8,69
101.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0665	150,00	9,98

102.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	299,0950	2,00	598,19
103.	2682132600400	Foi flexibile prefabricate tip Marmoroc	m2	18,8100	1 000,00	18 810,00
104.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0260	18,00	0,47
105.	2722103310000	Teava instalatie	m	1,0000	35,00	35,00
106.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,0250	150,00	1 653,75
107.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0520	18,00	0,94
108.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	6,8250	3,00	20,48
109.	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	246,2000	0,00	0,00
110.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	4,0000	50,00	200,00
111.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,6000	15,00	9,00
112.	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	9,0000	1 500,00	13 500,00
113.	2812106306050	Profile din otel	kg	11,0250	18,00	198,44
114.	2822115700000	Radiator	buc	12,0000	1 300,00	15 600,00
115.	2822115708000	Element de sustinere	buc	22,0400	15,00	330,60
116.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	12,0970	18,00	217,75
117.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,2240	18,00	76,03
118.	2873122004100	Plase sudate	kg	5,2520	45,00	236,34
119.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5400	75,00	40,50
120.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 691,5000	0,10	169,15
121.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	634,0000	0,10	63,40
122.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	305,5000	0,10	30,55
123.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	70,8000	0,20	14,16
124.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	39,4128	50,00	1 970,64
125.	2874136313300	Diblu din metal	buc	42,0000	1,00	42,00
126.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	15,00	9,00
127.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	65,00	132,60
128.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400	45,00	91,80
129.	2875276305105	Conector	buc	45,2880	5,00	226,44
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,0000	2,00	72,00

130.						
131.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	199,9830	3,00	599,95
132.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	36,6300	3,00	109,89
133.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	21,0000	3,00	63,00
134.	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,9900	15,00	149,85
135.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	500,00	1 000,00
136.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300	100,00	203,00
137.	3220137315778	Decapant	kg	0,1200	15,00	1,80
138.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,3700	0,00	0,00
139.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7600	0,00	0,00
140.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,8510	0,00	0,00
141.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0022	0,00	0,00
142.	4100126202818	Apa	m3	14,2777	0,00	0,00
143.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1332	1 500,00	199,80
144.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	67,2810	3,00	201,87
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>299 490,80</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7700	15,00	11,55
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,9068	15,00	148,60
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,8810	15,00	73,20
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0031	15,00	0,05
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	6,6600	15,00	99,90
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8380	35,00	29,32
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	94,4592	35,00	3 306,03
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	41,1592	35,00	1 440,56
9.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,1040	35,00	143,64
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,6200	15,00	24,30
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,8400	15,00	27,60
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7700	15,00	11,55
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8775	35,00	30,71
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1728	15,00	2,59
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,0400	5,00	55,20
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,5860	5,00	27,93
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,5926	15,00	8,89
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,4000	15,00	36,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6750	250,00	168,75
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,9670	250,00	741,75
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>6 388,12</b>

Total	lei	539 512,3 0
Asigurari medicale si sociale	24 %	56 072,01
Transport	3 %	8 984,72
Total		604 569,0 3
Cheltuieli regie	5 %	30 228,45
Total		634 797,4 8
Beneficiu	3 %	19 043,92
Total		653 841,4 0
TVA	20 %	130 768,2 8

**Total deviz:**

**784 609,6  
8**

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cabinetul medicului et. 2</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,12 7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			53,61
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			28,84
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			128,90 100,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,66	100,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			850,71
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			163,89
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			7,52 6,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,66	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,66	0,66
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			90,19
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53 36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			287,32
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			28,84
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			51,57
						36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			340,39
		<b>1.1.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare si buciardare (nasecica)	m2			8,12
						7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			342,77
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			184,41
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,42
						80,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,66	80,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			4 575,33
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83
						13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 047,91
13	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			7,52
						6,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,66	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,66	0,66
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			114,24
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			43,53

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 771,76
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			177,86
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			51,57
						36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 099,03
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			447,94
						160,87
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,66	147,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			671,91
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
18	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,64
						16,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,66	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,66	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			262,92
19	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			61,49
						45,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	65,66	42,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,66	3,28
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	12,00	12,24
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	300,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	3,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	12,00	1,44
	2681116001317	Piatra de freecat	kg	0,0100	55,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			971,57
		<b>1.1.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
20	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,88
						7,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,66	7,88
		<i>Total</i>	lei			7,88
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			1 342,83
						32,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,66	32,83
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	35,00	0,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			1 342,83
22	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			59,10
						59,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,66	6,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	65,66	52,53
		<i>Total</i>	lei			118,19
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,38
						15,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	65,66	9,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			44,76
24	RCsB30F k=3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000	buc			216,64
						134,02
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3970	65,66	93,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	65,66	40,18
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0090	1 500,00	48,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0238	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2700	35,00	34,02
		<i>Total</i>	lei			216,64
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc			37,67
						26,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,66	26,26
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	35,00	7,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	85,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	85,00	0,76
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	35,00	0,21
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	3,00	0,96
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	300,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			37,67



1	2	3	4	5	6	7
26	RCsB30H k=3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6) Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000	buc			235,89 146,79
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	65,66	102,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	65,66	43,97
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	1 500,00	51,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0333	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	35,00	37,80
		Total	lei			235,89
27	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc)	buc			52,89 32,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,66	32,83
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,3000	35,00	10,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	85,00	3,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	85,00	2,04
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	35,00	0,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	3,00	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	300,00	0,72
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	5 000,00	1,00
		Total	lei			52,89
28	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39,81 38,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	65,66	28,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,66	9,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			79,62
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			124,80 41,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	65,66	41,37
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	25,00	17,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	25,00	11,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	25,00	2,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
		Total	lei			1 248,02
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			83,54 16,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	65,66	16,42
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	65,00	66,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		Total	lei			835,41
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			79,83 14,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	65,66	14,44
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru	buc	1,0000	65,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			478,99
32	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			72,19 16,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	65,66	16,42
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	35,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	3,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			72,19
33	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru apa si canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg			34,29 14,44
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	65,66	7,22
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	18,00	19,84
		<i>Total</i>	lei			171,44
34	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			121,20 19,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	65,66	19,70
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	100,00	101,50
		<i>Total</i>	lei			121,20
35	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 171,78 124,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	65,66	124,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,65
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,53
		<i>Total</i>	lei			1 171,78
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			678,34 108,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	65,66	108,34
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			678,34
		<b>1.2. Coridor la cabinetul medical</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
37	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,12 7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			117,78
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,97

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			63,36
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			128,90 100,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,66	100,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			1 869,01
40	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			130,30 101,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,66	101,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			1 889,32
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			360,06
42	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			7,52 6,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,66	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,66	0,66
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			135,29
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53 36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			631,22
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			63,36
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			51,57 36,11

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			747,80
		<b>1.2.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,12 ----- 7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			454,30
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunnt	m2			4,37 ----- 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			244,40
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,42 ----- 80,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,66	80,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			6 063,94
49	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			107,14 ----- 78,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,66	78,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			5 992,45
50	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			7,52 ----- 6,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,66	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,66	0,66
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			97,71
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 ----- 13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 388,85

1	2	3	4	5	6	7
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53 36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		Total	lei			1 334,27
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			133,93
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			51,57 36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			1 580,71
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,64 9,19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,66	9,19
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			445,99
56	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.5m	m2			199,80 80,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,66	80,11
	26531021008311	mozaic quart	kg	2,3000	52,00	119,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Total	lei			5 050,83
57	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			56,72 44,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	65,66	44,65
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	35,00	3,50
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	35,00	3,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1400	35,00	4,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		Total	lei			283,59
58	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi)	m2			87,56 65,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,66	65,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			437,80
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
59	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,64
						16,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,66	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,66	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			356,09
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			51,96
						51,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	65,66	25,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	65,66	25,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			659,94
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			126,63
						15,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,66	15,36
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			1 608,19
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			482,36
						190,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,66	171,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,66	19,04
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			6 125,95
63	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			85,09
						26,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	65,66	19,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 820,95
		<b>1.2.4. Incalzire</b>				
64	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25	buc			7,88

1	2	3	4	5	6	7
		elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)				7,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,66	7,88
		Total	lei			7,88
65	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			1 342,83
						32,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,66	32,83
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	35,00	0,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		Total	lei			1 342,83
		<b>1.3. Izolator</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
66	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,12
						7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		Total	lei			55,23
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			29,71
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			128,90
						100,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,66	100,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		Total	lei			876,50
69	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			130,30
						101,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,66	101,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80
		Total	lei			886,03
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83
						13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			168,86
71	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			7,52
						6,57
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	65,66	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,66	0,66
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			37,58
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53
						36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			296,02
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			29,71
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			51,57
						36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			350,70
		<b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
75	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,12
						7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			243,68
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			131,09
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,42
						80,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,66	80,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			3 252,61
78	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			107,14
						78,79



1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,66	78,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			3 214,26
79	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			7,52 ----- 6,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,66	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,66	0,66
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			37,58
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 ----- 13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			744,96
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53 ----- 36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 305,97
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 ----- 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			131,09
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			51,57 ----- 36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 547,19
84	CL20A	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 500x400mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			86,58 ----- 32,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,66	30,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			86,58
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				
85	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,64
						16,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,66	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,66	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			173,05
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			51,96
						51,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	65,66	25,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	65,66	25,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			353,36
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			126,63
						15,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,66	15,36
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			861,08
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			482,36
						190,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,66	171,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,66	19,04
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			3 280,04
89	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			85,09
						26,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	65,66	19,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			884,95
		<b>1.4. Cabinetul 21</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
90	RpCO56C Ksal=0.6	Demontari: placi decorative usoare din polistiren la tavane, inclusiv baghetele (Ksal=0.6) Коэффициент к трудозатратам=0,6000	m2			9,85 ----- 9,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	65,66	5,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,66	4,73
		Total	lei			554,50
91	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,12 ----- 7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		Total	lei			497,92
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 ----- 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			267,87
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			128,90 ----- 100,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,66	100,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		Total	lei			7 901,41
94	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			130,30 ----- 101,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,66	101,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80
		Total	lei			7 987,26
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 ----- 13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 522,20
96	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			7,52 ----- 6,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,66	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,66	0,66
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			94,70

1	2	3	4	5	6	7
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53 36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		Total	lei			2 668,54
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			267,87
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			51,57 36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			3 161,42
		<b>1.4.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
100	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			16,42 16,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	65,66	8,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,66	7,88
		Total	lei			415,30
101	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,28 105,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,66	52,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,66	52,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			105,28
102	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,12 7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		Total	lei			746,30
103	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			374,96 244,90
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	65,66	226,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,66	15,10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,66	3,28
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	18,00	17,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	18,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	15,00	42,00
		Total	lei			187,48
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			4,37 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			401,50
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,42 80,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,66	80,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			9 961,65
106	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			107,14 78,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,66	78,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			9 844,21
107	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			7,52 6,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,66	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,66	0,66
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			302,89
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 281,56
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53 36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 215,79
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			222,42
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila	m2			51,57 36,11

1	2	3	4	5	6	7
		LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 625,06
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,64 9,19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,66	9,19
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			696,52
113	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuarț" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuarț: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.2m	m2			199,80 80,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,66	80,11
	26531021008311	mozaic cuarț	kg	2,3000	52,00	119,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			7 887,91
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			447,94 160,87
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,66	147,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			671,91
		<b>1.4.3. Pardoseli</b>				
115	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,64 16,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,66	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,66	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			562,43
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			31,01 30,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	65,66	15,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,66	15,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 746,07
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea	m2			126,63

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				15,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,66	15,36
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			7 129,21
118	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			315,02 <hr/> 85,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,66	75,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,66	9,85
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			17 735,71
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			87,56 <hr/> 65,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,66	65,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			297,70
		<b>1.4.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
120	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,88 <hr/> 7,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,66	7,88
		<i>Total</i>	lei			23,64
121	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			1 342,84 <hr/> 32,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,66	32,83
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	35,00	0,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			4 028,51
122	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			59,10 <hr/> 59,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,66	6,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	65,66	52,53
		<i>Total</i>	lei			118,19
123	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,38 <hr/> 15,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	65,66	9,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			44,76
124	RCsB30F k=3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000	buc			216,64 134,02
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3970	65,66	93,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	65,66	40,18
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0090	1 500,00	48,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0238	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2700	35,00	34,02
		Total	lei			216,64
125	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc			37,67 26,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,66	26,26
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	35,00	7,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	85,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	85,00	0,76
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	35,00	0,21
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	3,00	0,96
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	300,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
		Total	lei			37,67
126	RCsB30H k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6) Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000	buc			235,89 146,79
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	65,66	102,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	65,66	43,97
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	1 500,00	51,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0333	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	35,00	37,80
		Total	lei			235,89
127	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc)	buc			52,89 32,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,66	32,83
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,3000	35,00	10,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	85,00	3,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	85,00	2,04
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	35,00	0,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	3,00	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	300,00	0,72
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	5 000,00	1,00
		Total	lei			52,89
128	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39,81 38,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	65,66	28,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,66	9,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			79,62
129	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			124,80 ----- 41,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	65,66	41,37
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	25,00	17,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	25,00	11,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	25,00	2,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
		<i>Total</i>	lei			1 248,02
130	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			83,54 ----- 16,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	65,66	16,42
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	65,00	66,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			835,41
131	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			79,83 ----- 14,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	65,66	14,44
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			478,99
132	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			72,19 ----- 16,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	65,66	16,42
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	35,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	3,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			72,19
133	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru apa si canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg			34,29 ----- 14,44
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	65,66	7,22
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	18,00	19,84
		<i>Total</i>	lei			171,44
134	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			121,20 ----- 19,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	65,66	19,70
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	100,00	101,50
		<i>Total</i>	lei			121,20
135	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc			1 171,78 -----

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				124,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	65,66	124,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,65
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,53
		<i>Total</i>	lei			1 171,78
136	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			678,34 ----- 108,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	65,66	108,34
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			678,34
		<b>1.5. Cabinetul 105 - dans</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
137	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,12 ----- 7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			436,18
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,37 ----- 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			234,66
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			128,90 ----- 100,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,66	100,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			6 921,78
140	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			130,30 ----- 101,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,66	101,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			6 997,00
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 ----- 13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 333,48
142	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			7,52
						6,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,66	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,66	0,66
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			135,29
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53
						36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 337,68
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			234,66
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			51,57
						36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 769,47
		<b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
146	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			16,42
						16,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	65,66	8,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,66	7,88
		<i>Total</i>	lei			144,46
147	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,12
						7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			682,30
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunut	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			367,06
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,42
						80,11

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,66	80,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			9 107,30
150	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			107,14 8,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,66	78,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			8 999,93
151	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			7,52 6,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,66	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,66	0,66
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			192,41
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 085,89
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53 36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 176,62
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			218,49
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			51,57 36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 578,65
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			17,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,66	9,19
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			599,84
157	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuarț" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuarț: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.5m	m2			199,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,66	80,11
	26531021008311	mozaic cuarț	kg	2,3000	52,00	119,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			6 793,04
158	CII6A apl	Montarea Oglinzi gr. 4mm cu muchiile prelucrate, aplicate prin lipire pe pereti drepti, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (din resurse se exclude: Trass macinat, ciment, nisip, var)	m2			1 249,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3500	65,66	88,64
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	1450332205434	Trass macinat	kg	0,9500	5,00	4,75
	2682132600400	Foi flexibile prefabricate tip Marmoroc	m2	1,1000	1 000,00	1 100,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2200	12,00	2,64
	2651122100323	Ciment portland intarire rapida rim 200 saci	kg	2,8300	3,00	8,49
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	3,8000	6,00	22,80
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0030	5 000,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			21 361,95
159	CH06B apl	Bara din teava INOX montata pe perete (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul înainte de instalare)	m			1 593,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	65,66	78,79
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			14 339,41
160	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera și grila	buc			86,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,66	30,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			86,58
		<b>1.5.3. Pardoseli</b>				
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,66	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,66	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			502,53
162	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar	m2			36,36

1	2	3	4	5	6	7
		sau fag				35,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	65,66	17,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	65,66	17,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	12,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 952,33
163	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (curatarea stratului de suport de praf, murdărie, pete de grăsime și bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			251,66 30,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	65,66	30,73
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	35,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			13 514,41
164	CG36A apl	Pardoseli din placi vinilice LVT (Clasa 33, grosimea minima 2.5mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			315,02 85,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,66	75,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,66	9,85
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			16 916,63
165	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			87,56 65,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,66	65,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			271,44
		<b>1.5.4. Incalzire</b>				
166	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,88 7,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,66	7,88
		<i>Total</i>	lei			15,76
167	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			1 342,84 32,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,66	32,83
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	35,00	0,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			2 685,67
		<b>1.6. Cabinetul 5</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			306,48 144,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,66	9,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,66	134,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			3 218,00
		<b>1.6.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
169	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,12 7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			310,28
170	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			374,97 244,91
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	65,66	226,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,66	15,10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,66	3,28
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	18,00	17,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	18,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	15,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			1 124,92
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			4,37 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			166,93
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,42 80,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,66	80,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			4 141,65
173	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			107,14 78,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,66	78,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 092,83
174	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			7,52
						6,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,66	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,66	0,66
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			101,46
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83
						13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			948,58
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53
						36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 662,94
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			166,93
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			51,57
						36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 970,09
		<b>1.6.3. Pardoseli</b>				
179	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,64
						16,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,66	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,66	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			216,32
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			31,01
						30,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	65,66	15,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,66	15,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			325,64



1	2	3	4	5	6	7
181	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			251,66 30,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	65,66	30,73
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	35,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			2 642,47
182	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.25m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			315,02 85,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,66	75,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,66	9,85
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			3 307,70
183	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			87,56 65,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,66	65,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			113,83
		<b>1.6.4. Incalzire</b>				
184	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,88 7,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,66	7,88
		<i>Total</i>	lei			15,76
185	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			1 342,84 32,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,66	32,83
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	35,00	0,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			2 685,67
		<b>1.7. Pardoseli cabinetele 303, 309, 46, 45</b>				
186	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,64 16,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,66	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,66	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 441,02
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			31,01 ----- 30,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	65,66	15,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,66	15,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			3 507,64
188	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			126,63 ----- 15,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,66	15,36
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			14 321,74
189	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.80m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			315,02 ----- 85,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,66	75,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,66	9,85
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			35 628,93
190	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			87,56 ----- 65,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,66	65,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			753,02
		<b>1.8. Separeuri WC</b>				
191	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Reparatii la pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2			1 272,79 ----- 52,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	65,66	49,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	65,66	2,63
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	85,00	13,60
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	85,00	4,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			2 800,13
192	CK22B apl	Glasvanduri din profile din aluminiu la	m2			1 583,29

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din HPL 12mm, inclusiv usile si toate profilele si accesoriile) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul				63,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	65,66	59,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,66	3,28
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	85,00	13,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	85,00	4,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			47 498,81
		<b>1.9. Blocul alimentar - reparatia ferestrelor</b>				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (demontarea geamului termopan)	m2			27,58
						27,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,66	13,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,66	13,79
		<i>Total</i>	lei			136,50
194	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Reparatia ferestrei termopan prin constructia unei cercevele cu deschidere (~500x750mm) in locul geamului termopan orb (~1650x750mm) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul	m2			1 645,14
						61,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	65,66	55,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	65,66	5,91
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	20,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			8 143,42
195	RpCQ04C	Inlocuirea geamurilor Termopan cu 2 rinduri de sticla, in ochiuri peste 0,25 mp, montate pe timplarie PVC - Dimensiunile se vor preciza suplimentar la fata locului Materiale marunte (cleme, suruburi etc)=1,0100	m2			1 782,75
						26,92
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,4100	65,66	26,92
	2611112500003	Geamuri trase	m2	1,1500	1 500,00	1 742,28
	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	0,6000	22,00	13,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			2 584,99
		<b>1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica</b>				
		<b>1.10.1. Tavan</b>				
196	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,12
						7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			104,78
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			56,37
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			128,90
						100,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,66	100,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			1 662,77
199	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			130,30
						101,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,66	101,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			1 680,84
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83
						13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			320,33
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53
						36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			561,57
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			56,37
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			51,57
						36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			665,29
		<b>1.10.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
204	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,12 7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			341,15
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2			4,37 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			183,53
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,42 80,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,66	80,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			4 553,65
207	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			107,14 78,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,66	78,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			4 499,96
208	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			7,52 6,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,66	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,66	0,66
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			199,93
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 042,94
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53 36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 828,35
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			183,53
212	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			73,36
						51,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	65,66	46,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	65,66	4,60
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	12,00	0,84
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	35,00	5,25
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,50
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			3 081,11
213	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			86,58
						32,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,66	30,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			173,16
		<b>1.10.3. Pardoseli</b>				
214	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,64
						16,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,66	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,66	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			246,27
215	RpCK10C k=2	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			22,43
						13,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	65,66	13,13
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	15,00	4,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	1,80
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			291,62
216	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			39,81
						26,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	65,66	26,26
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0800	35,00	2,80
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	12,00	1,20
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	35,00	6,65
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	22,00	1,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			517,58
217	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate și montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți	m			58,44 45,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	65,66	39,40
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50	0,87
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	10,00	10,20
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		<i>Total</i>	lei			864,87
218	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			87,56 65,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,66	65,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			131,34
		<b>1.10.4. Timplaria</b>				
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,58 27,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,66	13,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,66	13,79
		<i>Total</i>	lei			57,92
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru și feronerie de producție Germania sau similar după rezistență. Dimensiunile usilor se vor preciza la fața locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 112,86 53,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,66	47,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,66	5,25
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			4 437,01
221	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament în jurul usii) - în resurse doar manopera și ancadramntul	m			21,42 19,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	65,66	19,70
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	1,00	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	12,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	12,00	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	35,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	15,00	0,03
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	15,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	12,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			111,39
		<b>1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
222	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,66	7,88
		<i>Total</i>	lei			7,88
223	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			1 342,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,66	32,83
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	35,00	0,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			1 342,83
224	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			55,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	65,66	55,81
		<i>Total</i>	lei			55,81
225	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			62,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	65,66	62,38
		<i>Total</i>	lei			62,38
		<b>1.11. Vestiar sala mica de sport</b>				
		<b>1.11.1. Tavan</b>				
226	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare	m2			8,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			164,89
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			88,71
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			883,70
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			88,71
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			51,57



1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)				36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 046,92
		<b>1.11.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
231	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,87
						21,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,66	21,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	22,00	0,66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 259,79
232	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2			8,12
						7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			467,86
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			251,70
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53
						36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 507,47
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			251,70
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			51,57
						36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 970,61
		<b>1.11.3. Pardoseli</b>				
237	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,64
						16,42

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,66	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,66	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			342,79
238	RpCK10C k=2	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			22,43 13,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	65,66	13,13
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	15,00	4,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	1,80
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			455,37
239	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			39,81 26,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	65,66	26,26
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	35,00	2,80
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	12,00	1,20
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	35,00	6,65
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	22,00	1,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			808,22
240	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			58,44 45,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	65,66	39,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,50	0,87
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	10,00	10,20
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 203,80
241	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			87,56 65,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,66	65,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			183,88
		<b>1.11.4. Timplaria</b>				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,58 27,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,66	13,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,66	13,79
		<i>Total</i>	lei			57,92
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie	m2			2 112,86 53,19

1	2	3	4	5	6	7
		Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,66	47,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,66	5,25
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			4 437,01
244	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m			21,42 19,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	65,66	19,70
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	1,00	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	12,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	12,00	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	35,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	15,00	0,03
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	15,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	12,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			111,39
		<b>1.11.5. Incalzire</b>				
245	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,88 7,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,66	7,88
		<i>Total</i>	lei			7,88
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			1 342,83 32,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,66	32,83
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	35,00	0,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			1 342,83
		<b>1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport mica</b>				
		<b>1.12.1. Tavan</b>				
247	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			250,86 131,32
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	65,66	118,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,66	9,85
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,66	3,28
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	18,00	15,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,00	4,86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	15,00	18,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
		<i>Total</i>	lei			2 558,78
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			128,90

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				100,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,66	100,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			386,70
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			74,50
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53 36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			444,03
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			44,57
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			51,57 36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			526,04
		<b>1.12.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,87 21,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,66	21,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	22,00	0,66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 065,13
254	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,12 7,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,66	7,22
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			395,57
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			212,81
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,42 80,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,66	80,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			5 280,06
257	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			7,52 6,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,66	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,66	0,66
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			311,16
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 13,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 209,32
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,53 36,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,66	29,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 120,02
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,66	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			212,81
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			51,57 36,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,66	36,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 511,61
262	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa)	m2			87,56 65,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,66	65,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			288,95
		<b>1.12.3. Incalzire</b>				
263	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,88
						7,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,66	7,88
		<i>Total</i>	lei			7,88
264	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			1 342,83
						32,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,66	32,83
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	35,00	0,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			1 342,83
		<b>1.13. Scara exteriora de la blocul alimentar</b>				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,88
						17,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,66	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,66	9,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			92,96
266	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la scara exterioara	m2			16,33
						7,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,66	7,88
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			84,91
267	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg			48,99
						2,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,66	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,66	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	45,00	45,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			254,73
268	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei				1,00
						0,00
	01	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1,0000	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			52,00
269	CF02B	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			112,84
						78,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,66	65,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,66	13,13
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	3,00	23,70

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		Total	lei			586,75
270	CF02B5	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Kmateriale si utilaj = 6, gr. + 3cm) Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			76,55 <hr/> 23,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	65,66	19,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,66	4,60
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	3,00	37,26
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	4,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	35,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,13
		Total	lei			398,04
271	CF50B k=2	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului. (k=2, gr. 1 cm) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			216,84 <hr/> 160,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,66	160,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	5,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
		Total	lei			1 843,14
272	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			482,36 <hr/> 190,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,66	171,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,66	19,04
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	lei			6 608,32
273	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			85,09 <hr/> 26,26
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,3000	65,66	19,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,66	6,57
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			425,46
274	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m			21,20
						17,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,66	17,07
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		<i>Total</i>	lei			137,79
		<b>1.14. Lucrari exerioare</b>				
275	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton	m			21,04
						19,04
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,66	19,04
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	150,00	0,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	5,00	1,47
		<i>Total</i>	lei			399,70
276	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			374,63
						361,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,66	262,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	65,66	98,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			824,19
277	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 915,69
						374,26
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,66	348,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,66	26,26
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	3,00	1 032,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,77
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	300,00	205,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,37
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		<i>Total</i>	lei			5 172,36
		<b>1.15. Lucrari diverse</b>				
278	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			82,07
						82,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	65,66	16,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	65,66	65,66
		<i>Total</i>	lei			943,86
279	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			72,88
						72,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,66	72,88
		<i>Total</i>	lei			838,15
280	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			741,75

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**LivartPrim SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.