



Anexa nr.1  
la Ordinul  
nr.177 din 09 octombrie 2018  
Ministerul Finanțelor

### Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAE este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAE, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAE va fi disponibil exclusiv în formă electronică. Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAE în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAE poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAE depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAE sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

#### Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

<b>A.</b>	<b>Informații despre publicare</b>	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	<u>ocds-b3wdp1-MD-1550153280512</u>
<b>B.</b>	<b>Identitatea achizitorului</b>	
	Denumirea oficială	<b><i>I.P. „Agenția Servicii Publice”</i></b>
	Țara	<b>REPUBLICA MOLDOVA</b>
	Număr unic de identificare a autorității	<b>1002600024700</b>
<b>C.</b>	<b>Informații privind procedura de achiziții publice</b>	
	Tipul procedurii	<b>Licitația publică;</b>
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	<u>ocds-b3wdp1-MD-1550153280512</u>
	Data deschiderii ofertelor	09.03.2019 ora 13:23
	Denumirea obiectului de achiziții	Materiale electrice
	Scurtă descrie	31681410-0 - Materiale electrice

## Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
	Denumire	Volta SRL
	Adresa juridică:	Str.Padurii 19
	Cod poștal	MD-2002
	Oraș	Chisinau
	Țara	Rep.Moldova
	Adresa web	Volta.md
	e-mail	info@volta.md
	Telefon	07999286
	Persoana sau persoanele de contact	Mihailov Gheorghe
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz	1003600028059
	Numărul cod TVA – dacă este cazul	0303478
	Statutul juridic al operatorului economic	Societate cu răspundere limitată
	Numele fondatorilor	Cretu Ghenadie
	<p>Operatorul economic este:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> </ul>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="checkbox"/> Da</p> <p><input type="checkbox"/> Nu</p> <p style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Da</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Nu</p>
	<p>Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o "întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</li> <li>- Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</li> </ul>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="checkbox"/> Da</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nu</p> <p>N/A</p> <p>--</p>
	<p>Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul:</li> <li>- Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:</li> <li>- Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul:</li> <li>- Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?</li> </ul>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da</p> <p><input type="checkbox"/> Nu</p> <p>Licenta de activitate</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da</p> <p><input type="checkbox"/> Nu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da</p> <p><input type="checkbox"/> Nu</p> <p>Atasat</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da</p> <p><input type="checkbox"/> Nu</p>

		<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	<p>Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?</p> <p>- Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:</p>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p>XDa  <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>ATASAT  CERTIFICATE</p>
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="checkbox"/> Da  XNu</p>
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Se completează Lider
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	N/A
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	N/A
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	N/A
<b>B.</b>	<b>Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume	Mihailov
	Nume	Gheorghe
	Data nașterii	25 Martie 1992
	Locul nașterii	Or. Nisporeni
	Strada și numărul	--
	Cod poștal	--
	Oraș	-
	Țară	Nisporeni
	--	Rep.Moldova
	e-mail	
	Telefon	proiect@volta.md
	Funcție / acționând în calitate de	+37379992860 Manager Proiecte
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (forme, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
<b>C.</b>	<b>Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor	Se selectează de către operatorii

	entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	economici <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> XNu
	<i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>	
<b>D.</b>	<b>Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează</b>	<b>Răspuns</b> N/A
	<i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	Se selectează de către operatorii economici <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> XNu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i>	

### Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAE se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

<b>A.</b>	<b>Motive referitoare la condamnările penale</b>	
	<p><b>Art.18</b> din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Al. (1<sup>1</sup>) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</p> <p>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</p> <p>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</p>	

	<p><i>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</i></p> <p><i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i></p>	
	Participare la o organizație criminală <i>Text</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu
	Corupție <i>Text</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu
	Fraude <i>Text</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste <i>Text</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului <i>Text</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane <i>Text</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu
<b>B.</b>	<b>Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale</b>	
	<p><b>Art.18</b> din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p><i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i></p> <p><i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i></p> <p><i>Al. (2<sup>3</sup>) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i></p>	
	<b>Plata impozitelor</b> <i>text</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durata perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu  Se completează de către operatorii economici  text
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătiind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?  <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu  <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu se completează de către operatorul

		economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<b>Plata asigurărilor sociale</b>	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	NU
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
<b>C.</b>	<b>Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.</b>	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<b>D.</b>	<b>Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>	
	<p><b>Art.18 al. 2</b> din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p>lit. (a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</p> <p>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</p> <p>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</p> <p>lit. (d<sup>1</sup>) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</p> <p>lit. (d<sup>2</sup>) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</p> <p>lit.(d<sup>3</sup>) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</p> <p>lit. (d<sup>4</sup>) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</p>	

	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<b>Falimentul</b>	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<b>Insolvența</b>	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<b>Faliment</b>	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<b>Active administrate de lichidator</b>	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<b>Activitățile economice sunt suspendate</b>	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>	



	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<b>Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.</b>	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<b>Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice</b>	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<b>Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile</b>	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<b>Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură</b>	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<p>d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?</p>	
	<p><b>Art.18</b> din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede:  <i>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.</i>  <i>Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.</i>  <i>Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.</i></p>	

#### Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

<b>A.</b>	<b>Capacitatea de a corespunde cerințelor</b>	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	este stabilit: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
<b>B.</b>	<b>Capacitatea economică și financiară</b>	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, <i>Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi</i>	
	<b>Declarații bancare</b>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	XDa <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<b>Cifra de afaceri anuală</b> Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. <i>Al. (1<sup>1</sup>) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuiască contracte bazate pe</i>	

	<p><i>un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.</i></p>									
	<p>Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează:  <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i>  Valoare nu se aplică</p>	<p>Se completează de către operatorul economic</p> <p>Cifra de afaceri: [număr]</p>								
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Da  <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>se completează de către operatorul economic:   text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent.  Referința exactă a documentației.</p>								
	<p><b>Cifra de afaceri medie anuală</b></p>									
	<p>Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează:  <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Număr de ani</th> <th style="text-align: right;">Valoare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anul ___ 2016-</td> <td style="text-align: right;">239629 _____ mii lei</td> </tr> <tr> <td>Anul ___ 2017-</td> <td style="text-align: right;">303179 _____ mii lei</td> </tr> <tr> <td>Anul ___ 2018-</td> <td style="text-align: right;">335571 _____ mii lei</td> </tr> </tbody> </table>	Număr de ani	Valoare	Anul ___ 2016-	239629 _____ mii lei	Anul ___ 2017-	303179 _____ mii lei	Anul ___ 2018-	335571 _____ mii lei	<p>Se completează de către operatorul economic</p> <p>An: [număr]  Cifra de afaceri: [număr]  An: [număr]  Cifra de afaceri: [număr]  An: [număr]  Cifra de afaceri: [număr]</p>
Număr de ani	Valoare									
Anul ___ 2016-	239629 _____ mii lei									
Anul ___ 2017-	303179 _____ mii lei									
Anul ___ 2018-	335571 _____ mii lei									
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Da  <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>se completează de către operatorul economic:   text  adresa de internet,</p>								

		autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<b>Raport financiar</b>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: [text] adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	<p><b>Art. 20</b> din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că.</p> <p><i>Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d), care determină excluderea din procedura de atribuire.</i></p> <p><i>Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.</i></p> <p><i>Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.</i></p>	
<b>C.</b>	<b>Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau	XDa <input type="checkbox"/> Nu

	entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	<b>Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat</b>	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul	

	<p>specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani.</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i></p>	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<p><i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i></p>	
	<p><b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b></p>	
	<p>Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice.</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i></p>	
	<p>vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<p><i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i></p>	
	<p><b>Permiterea controalelor</b></p>	

	<p>Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți.</p> <p><i>Permiteți verificări</i></p>	<p>XDa  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu</p>
	<p><b>Diplome de studii și calificări profesionale</b></p>	
	<p>Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere.</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i></p>	
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Da  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu  se completează de către operatorul economic:   text   adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p><i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i></p>	
	<p><b>Măsuri de management al mediului</b></p>	
	<p>Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul:</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i></p>	
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>	<p>XDa  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu  se completează de către operatorul economic:   text   adresa de internet, autoritatea emitentă sau</p>



		organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	2016 1 2017 1 2018 1
	<b>Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate</b>	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	XDa <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	XDa <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
<b>D.</b>	<b>Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.</b>	
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	XDa <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	XDa <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul

		emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

### Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?  Termen	XDa <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	XDa <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

### Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	Dispune
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	XDa <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă

	sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
--	---

## Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **VOLTA SRL** astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul [[ocds-b3wdp1-MD-1551796167587](#)].


Nume: [Mihailov Gheorghe]

Poziția: [Manager Proiecte]

Data: [16.03.2019]

Locul: [R.M. Chisinau]

Semnătura



Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "16" Martie 2019

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1550153280512

Către: *I.P. „Agenția Servicii Publice”*

Volta S.R.L. declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. lot. nr. 2, lot. nr. 65.
- b) Volta S.R.L. se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri „Materiale electrice”
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 271962.38 lei (două sute șapte zeci și unu mii nouă sute șizeci și doi lei 38 bani)
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 326354,86 lei (trei sute două zeci și șase mii trei sute cinci zeci și patru lei 86 bani).
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, Volta S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_

  
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Mihailov Gheorghe

În calitate de: manager proiecte

Ofertantul: Volta S.R.L.

Adresa: Chișunău str. Pădurii 19

Data: "16" Martie 2019

**Beneficiar:** IP Agenția Servicii Publice  
**Adresa:** mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42  
**Data:** 14 martie 2019

**GARANȚIE DE OFERTĂ nr. LG42035097100**

Banca Comercială "MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale" S.A., adresa juridică MD-2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, mun. Chișinău, Republica Moldova a fost informată că „VOLTA” S.R.L. (numită în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 16 martie 2019 (numită în continuare „ofertă”) pentru achiziția materialelor electrice, conform Numărului de notificări: ocds-b3wdp1-MD-1550153280512.

La cererea Ofertantului, noi, Banca Comercială "MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale" S.A., prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de:

**5 440,00 (cinci mii patru sute patruzeci, 00) MDL**

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.


Prezenta garanție este valabilă până la data de 15 iulie 2019 (inclusiv).

Cu respect,

Cornelia Rotari

Directorul Sucursalei Corporative

Banca Comercială „Mobiasbanca-Groupe Société Générale” S.A.



Executor:  
Mihaela Botnaru  
Tel. 022-812-434

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a  
MD-2012, Chișinău, Moldova  
Cod MOBBMD22  
Cont de corespondență 35213892  
la Centrul de Decontări al BNM

Contactell  
+373 22 25 64 56  
www.mobiasbanca.md

BC „Mobiasbanca – Groupe Société Générale” SA  
Capital Social: 100 000 000 MDL  
Număr de înregistrare de stat – 1002600006089

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

Numărul licitației: 21005377

Data: 15.03.2019

Denumirea licitației: Materiale Electrice.

Lot:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnica	Specificarea tehnica propusa de ofertant
<b>Lotut nr. 1</b>						
1	31681410-0	Corp de iluminat extern echipat cu 4 tuburi LED 60 cm	PRC	Elmos	Tensiunea nominală: 220-230 V Frecvența: 50 Hz Puterea: 4*9(LED) W Baza carcasei: oțel aliat acoperit cu vopsea epoxidică Porțiunile finale: executate din termoplastice Suportul lămpii: executat din policarbonat rezistent la ardere	Tensiunea nominală: 220-230 V Frecvența: 50 Hz Puterea: 4*10W (LED) Baza carcasei: oțel aliat acoperit cu vopsea epoxidică Porțiunile finale: executate din termoplastice Suportul lămpii: executat din policarbonat rezistent la ardere
<b>Lotut nr. 2</b>						
2	31681410-0	Corp de iluminat extern cu două tuburi LED 2x18W	PRC	Elmos	Tensiunea nominală: 220-230 V Frecvența: 50 Hz Puterea: 2*18(LED) W Grad de protecție: min IP65 Lungime: 1200 mm Lățime: 75 mm Înălțime: 70 mm Baza carcasei: oțel aliat, acoperit cu vopsea epoxidică Porțiunile finale executate din termoplastice Difuzor din polistiren de protecție din plastic Suportul lămpii executat din policarbonat rezistent la ardere	Tensiunea nominală: 220-230 V Frecvența: 50 Hz Puterea: 2*20(LED) W Grad de protecție: min IP65 Lungime: 1200 mm Lățime: 75 mm Înălțime: 70 mm Baza carcasei: oțel aliat, acoperit cu vopsea epoxidică Porțiunile finale executate din termoplastice Difuzor din polistiren de protecție din plastic Suportul lămpii executat din policarbonat rezistent la ardere
<b>Lotut nr. 3</b>						
3	31681410-0	Corp de iluminat LED T5 Horoz sau echivalent	Turcia	Horoz	Material: plastic Tensiunea nominală: 220-230 V Frecvența nominală: 50 Hz Puterea: 14 W Temperatura de culoare: 6400 K Grad de protecție: min IP20 Flux luminos: 1260 lm Durata de funcționare: 20000 ore Lungime: 1200 mm Garanție: min 36 luni	Material: plastic Tensiunea nominală: 220-230 V Frecvența nominală: 50 Hz Puterea: 14 W Temperatura de culoare: 6400 K Grad de protecție: min IP20 Flux luminos: 1100 lm Durata de funcționare: 20000 ore Lungime: 1200 mm Garanție: min 24 luni

<b>Lotut nr. 4</b>						
4	31681410-0	Panou LED 40 W	PRC	Elmos	<p>Culoarea luminozității: 6000 K  Tensiune de alimentare: 220 V  Putere: 40 W  Grad de protecție: min IP54  Cantitatea de leduri: min 210 buc.  Dimensiune: 596*596 mm  Grosimea max: 20 mm  Mod instalare: incorporabil  Flux luminos: min 3600 lm  Durata de viață: 50000 ore  Temperatura de operare: de la -20°C până la +40 °C  Degradare: max 20% anual  Garanție: min 36 luni</p>	<p>Culoarea luminozității: 6500 K  Tensiune de alimentare: 220 V  Putere: 45 W  Grad de protecție: min IP54  Cantitatea de leduri: min 210 buc.  Dimensiune: 596*596 mm  Grosimea max: 20 mm  Mod instalare: incorporabil  Flux luminos: min 3000 lm  Durata de viață: 50000 ore  Temperatura de operare: de la -20°C până la +40 °C  Degradare: max 20% anual  Garanție: min 24 luni</p>
<b>Lotut nr. 6</b>						
5	31681410-0	Iluminator intern LED Ø65 mm	Turcia	Horoz	<p>Culoarea luminozității: 6000 K  Putere: 3 W  Tensiune: 220 V  Grad de protecție: min IP54  Diametru: 65 mm  Mod instalare: incorporabil  Durata de viață: 50000 ore  Garanție: min 36 luni  Flux luminos: min 360 lm  Material: plastic, aluminiu  Degradare: max 20% anual</p>	<p>Culoarea luminozității: 6400 K  Putere: 3 W  Tensiune: 220 V  Grad de protecție: min IP20  Diametru: 65 mm  Mod instalare: incorporabil  Durata de viață: 50000 ore  Garanție: min 24 luni  Flux luminos: min 110 lm  Material: plastic, aluminiu  Degradare: max 20% anual</p>
<b>Lotut nr. 7</b>						
6	31681410-0	Iluminator intern LED Ø100 mm	Turcia	Horoz	<p>Culoarea luminozității: 6000 K  Putere: 6 W  Tensiune: 220 V  Grad de protecție: min IP54  Diametru: 100 mm  Mod instalare: incorporabil  Durata de viață: 50000 ore  Garanție: min 36 luni  Flux luminos: min 720 lm  Material: plastic, aluminiu  Degradare: max 20% anual</p>	<p>Culoarea luminozității: 6400 K  Putere: 6 W  Tensiune: 220 V  Grad de protecție: min IP20  Diametru: 110 mm  Mod instalare: incorporabil  Durata de viață: 50000 ore  Garanție: min 24 luni  Flux luminos: min 270 lm  Material: plastic, aluminiu  Degradare: max 20% anual</p>
<b>Lotut nr. 8</b>						
					<p>Culoarea luminozității: 5500-6000 K  Putere: 30 W</p>	<p>Culoarea luminozității: 6400 K  Putere: 30 W</p>

7	31681410-0	Proiector LED	Turcia	Horoz	<p>Tensiune: 220 V  Mărimile fizice: 225*225*50 mm  Flux luminos: min 3300 lm  Grad de protecție: min IP65  Durata de viață: 50000 ore  Temperatura de operare: de la -40°C până la +40°C  Degradare: max 20% anual  Garanție: min 36 luni</p>	<p>Tensiune: 220 V  Mărimile fizice: 195*175*50 mm  Flux luminos: min 2550 lm  Grad de protecție: min IP65  Durata de viață: 50000 ore  Temperatura de operare: de la -25°C până la +45°C  Degradare: max 20% anual  Garanție: min 24 luni</p>
<b>Lotut nr. 10</b>						
8	31681410-0	Bec LED GU5.3	PRC	Elmos	<p>Culoarea luminozității: 6000 K  Putere: 6 W  Tensiune: 220 V  Flux luminos: min 588 lm  Tip soclu: GU5.3  Temperatura de operare: de la -20°C până la +40°C  Carcasă: Aluminiu/Termoplastic  Degradare: max 20% anual  Garanție: min 36 luni</p>	<p>Culoarea luminozității: 6400 K  Putere: 6 W  Tensiune: 220 V  Flux luminos: min 500 lm  Tip soclu: GU5.3  Temperatura de operare: de la -20°C până la +40°C  Carcasă: Aluminiu/Termoplastic  Degradare: max 20% anual  Garanție: min 24 luni</p>
<b>Lotut nr. 11</b>						
9	31681410-0	Bec LED 9W E27	PRC	Elmos	<p>Putere: 9 W  Tensiune: 220 V  Soclu: E27  Lățime: 60 mm  Înălțime: 116 mm  Flux luminos: min 882 lm  Culoarea luminozității: 6000 K  Carcasă: Aluminiu/Termoplastic  Durata de viață: 50000 ore  Temperatura de operare: de la -20°C până la +40°C  Grad de protecție: min IP20  Garanție: min 36 luni  Degradare: max 20% anual</p>	<p>Putere: 9 W  Tensiune: 220 V  Soclu: E27  Lățime: 60 mm  Înălțime: 116 mm  Flux luminos: min 720 lm  Culoarea luminozității: 6400 K  Carcasă: Aluminiu/Termoplastic  Durata de viață: 30000 ore  Temperatura de operare: de la -20°C până la +40°C  Grad de protecție: min IP20  Garanție: min 24 luni  Degradare: max 20% anual</p>
<b>Lotut nr. 12</b>						
					<p>Tip: candle (lumânare)  Putere: 5 W  Tensiune: 220 V  Soclu: E14  Lățime: 60 mm  Înălțime: 108 mm  Flux luminos: min 480 lm</p>	<p>Tip: candle (lumânare)  Putere: 6 W  Tensiune: 220 V  Soclu: E14  Lățime: 60 mm  Înălțime: 108 mm  Flux luminos: min 480 lm</p>



10	31681410-0	Bec LED 5W E14 Candle	Turcia	Horoz	Culoarea luminozității: 6000 K Carcasă: Aluminiu/Termoplastic Durata de viață: 50000 ore Temperatura de operare: de la -20°C până la +40°C Grad de protecție: min IP20 Garanție: min 24 luni Degradare: max 20% anual	Culoarea luminozității: 6400 K Carcasă: Aluminiu/Termoplastic Durata de viață: 25000 ore Temperatura de operare: de la -10°C până la +40°C Grad de protecție: min IP20 Garanție: min 24 luni Degradare: max 20% anual
<b>Lotut nr. 13</b>						
11	31681410-0	Tub LED 18W	PRC	Elmos	Material: sticlă Tensiune: 220 V Putere: 18 W Culoarea luminozității: 6000 K Flux luminos: 1890 lm Lungime: 1200 mm Garanție: min 36 luni Degradare: max 20% anual Grad de protecție: min IP20 Temperatura de operare: de la -40°C până la +40°C	Material: sticlă Tensiune: 220 V Putere: 20 W Culoarea luminozității: 6500 K Flux luminos: 2000 lm Lungime: 1200 mm Garanție: min 24 luni Degradare: max 20% anual Grad de protecție: min IP20 Temperatura de operare: de la -25 până la +40°C
<b>Lotut nr. 14</b>						
12	31681410-0	Tub LED 9W	PRC	Elmos	Putere: 9 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Flux luminos: min 945 lm Lungime: 600 mm Durata de viață: 50000 ore Grad de protecție: min IP20 Temperatura de operare: de la -40°C până la +40°C Degradare: max 20% anual Garanție: min 36 luni	Putere: 10 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6400 K Flux luminos: min 1000 lm Lungime: 600 mm Durata de viață: 30000 ore Grad de protecție: min IP20 Temperatura de operare: de la -25°C până la +40°C Degradare: max 20% anual Garanție: min 24 luni
<b>Lotut nr. 15</b>						
13	31681410-0	Starter S2 4- 22W Philips sau echivalent	Olanda	Philips	Rezistența la abraziune: cel puțin 12 000 de cicluri Materialul carcasei: plastic Materialul contactelor: aluminiu Putere: 4-22 W Dimensiune: 40*22 mm Timpul de pornire: 4 s	Rezistența la abraziune: cel puțin 12 000 de cicluri Materialul carcasei: plastic Materialul contactelor: aluminiu Putere: 4-22 W Dimensiune: 40*22 mm Timpul de pornire: 4 s
<b>Lotut nr. 16</b>						
					Rezistența la abraziune: cel puțin 12 000 de cicluri	Rezistența la abraziune: cel puțin 12 000 de cicluri

14	31681410-0	Starter S2 4- 65W Philips sau echivalent	Olanda	Philips	Materialul carcasei: plastic Materialul contactelor: aluminiu Putere: 4-65 W Dimensiune: 40*22 mm Timpul de pornire: 4 s	Materialul carcasei: plastic Materialul contactelor: aluminiu Putere: 4-65 W Dimensiune: 40*22 mm Timpul de pornire: 4 s
<b>Lotut nr. 17</b>						
15	31681410-0	Forbox B60 – 6 mm	PRC	Kasan	Material: oțel zincat, inserții din alamă și carcasă din policarbonat transparent Diametru: 6 mm Temperatura de operare: de la -5°C până la +85°C Rezistența la temperatură: +130°C	Material: oțel zincat, inserții din alamă și carcasă din policarbonat transparent Diametru: 6 mm Temperatura de operare: de la -5°C până la +85°C Rezistența la temperatură: +130°C
<b>Lotut nr. 18</b>						
16	31681410-0	Forbox B100 – 10 mm	PRC	Kasan	Material: oțel zincat, inserții din alamă și carcasă din policarbonat transparent Diametru: 10 mm Temperatura de operare: de la -5°C până la +85°C Rezistența la temperatură: +130°C	Material: oțel zincat, inserții din alamă și carcasă din policarbonat transparent Diametru: 10 mm Temperatura de operare: de la -5°C până la +85°C Rezistența la temperatură: +130°C
<b>Lotut nr. 19</b>						
17	31681410-0	Soclu G13 fixare verticală prin click pentru tub T8	PRC	Elmos	Material: plastic Culoare: alb Modalitate de fixare: (EN) Plug-in mounting Înălțimea până la centrul tubului: 25 mm	Material: plastic Culoare: alb Modalitate de fixare: (EN) Plug-in mounting Înălțimea până la centrul tubului: 25 mm
<b>Lotut nr. 25</b>						
18	31681410-0	Cablu PVS 3x1,5 mm <sup>2</sup>	Ucraina	Zaporojie	GOST 7399-97	GOST 7399-97
<b>Lotut nr. 26</b>						
19	31681410-0	Cablu VVG rotund 3x1,5 mm <sup>2</sup>	Ucraina	Zaporojie	GOST 16442-80	GOST 16442-80
<b>Lotut nr. 28</b>						
20	31681410-0	Cablu VVG rotund 5x2,5 mm <sup>2</sup>	Ucraina	Zaporojie	GOST 16442-80	GOST 16442-80
<b>Lotut nr. 29</b>						
21	31681410-0	Cablu VVG rotund 5x4 mm <sup>2</sup>	Ucraina	Zaporojie	GOST 16442-80	GOST 16442-80
<b>Lotut nr. 30</b>						
22	31681410-0	Cablu VVG rotund 5x6 mm <sup>2</sup>	Ucraina	Zaporojie	GOST 16442-80	GOST 16442-80
<b>Lotut nr. 31</b>						

23	31681410-0	Cablu VVG rotund 5x10 mm <sup>2</sup>	Ucraina	Zaporojie	GOST 16442-80	GOST 16442-80
----	------------	---------------------------------------	---------	-----------	---------------	---------------

**Lotut nr. 32**

24	31681410-0	Bandă izolantă galbenă PVC	PRC	Kasan	Culoare: galbenă Material: PVC și cauciuc adeziv Grosime: 0,13 mm Lățime: 19 mm Lungime: 20 m	Culoare: galbenă Material: PVC și cauciuc adeziv Grosime: 0,13 mm Lățime: 20 mm Lungime: 15 m
----	------------	----------------------------	-----	-------	---	---

**Lotut nr. 33**

25	31681410-0	Bandă izolantă verde PVC	PRC	Kasan	Culoare: verde Material: PVC și cauciuc adeziv Grosime: 0,13 mm Lățime: 19 mm Lungime: 20 m	Culoare: verde Material: PVC și cauciuc adeziv Grosime: 0,13 mm Lățime: 20 mm Lungime: 15 m
----	------------	--------------------------	-----	-------	---	---

**Lotut nr. 34**

26	31681410-0	Bandă izolantă roșie PVC	PRC	Kasan	Culoare: roșie Material: PVC și cauciuc adeziv Grosime: 0,13 mm Lățime: 19 mm Lungime: 20 m	Culoare: roșie Material: PVC și cauciuc adeziv Grosime: 0,13 mm Lățime: 20 mm Lungime: 15 m
----	------------	--------------------------	-----	-------	---	---

**Lotut nr. 35**

27	31681410-0	Bandă izolantă dungă galben-verde PVC	PRC	Kasan	Culoare: galben-verde Material: PVC și cauciuc adeziv Grosime: 0,13 mm Lățime: 19 mm Lungime: 20 m	Culoare: galben-verde Material: PVC și cauciuc adeziv Grosime: 0,13 mm Lățime: 20 mm Lungime: 15 m
----	------------	---------------------------------------	-----	-------	--	--

**Lotut nr. 40**

28	31681410-0	Contactator KTI 5225 IEK sau echivalent	PRC	Delixi	Contactator KTI – 5225 225A 220B/AC3 1HOI Tensiune nominală de comandă: 230 V Număr poli: 3p Tensiune nominală de izolație: 1000 V Curent nominal: 225 A Curent termic: 315 A Protecția la supracurenți: 315 A Curent de scurtcircuit: 10 kA Lățime: 168,5 mm Înălțime: 190 mm Durata de viață: 10 ani	Contactator HDM6-225 225A 220B/AC3 1HOI Tensiune nominală de comandă: 230 V Număr poli: 3p Tensiune nominală de izolație: 1000 V Curent nominal: 225 A Curent termic: 315 A Protecția la supracurenți: 315 A Curent de scurtcircuit: 10 kA Lățime: 168,5 mm Înălțime: 190 mm Durata de viață: 10 ani
----	------------	---	-----	--------	---	---

**Lotut nr. 42**

					Contactator HDM3-6511 65A 230B/AC3 1HO	Contactator КМИ-46512 65A 230B/AC3 1HO
--	--	--	--	--	---	---

29	31681410-0	Contactator KMH 46512 IEK sau echivalent	PRC	Delixi	<p>Tensiune nominală de comandă: 230 V</p> <p>Tensiunea nominală de izolație: 660 V</p> <p>Curent nominal: 65 A</p> <p>Curent termic: 80 A</p> <p>Protecția la supracurenți: 80 A</p> <p>Curent de scurtcircuit: 3 kA</p> <p>Lățime: 75 mm</p> <p>Înălțime: 128 mm</p> <p>Durata de viață: min 15 ani</p>	<p>Tensiune nominală de comandă: 230 V</p> <p>Tensiunea nominală de izolație: 660 V</p> <p>Curent nominal: 65 A</p> <p>Curent termic: 80 A</p> <p>Protecția la supracurenți: 80 A</p> <p>Curent de scurtcircuit: 3 kA</p> <p>Lățime: 75 mm</p> <p>Înălțime: 128 mm</p> <p>Durata de viață: min 15 ani</p>
----	------------	--	-----	--------	---	---

**Lotut nr. 43**

30	31681410-0	Automat Disbo iC60H A9F54116 Schneider Electric sau echivalent	PRC	Delixi	<p>Curent nominal: 16 A</p> <p>Număr poli: 1P</p> <p>Tensiune nominală: 240 V</p> <p>Frecvența: 50 Hz</p> <p>Declanșare: termică, electromagnetică</p> <p>Caracteristica de acționare: C</p> <p>Capacitate de rupere: 7,5 kA</p> <p>Tensiune de izolație: 500 V</p> <p>Tensiune de impuls: 6 kV</p> <p>Indicator poziție contact</p> <p>Înălțime: 85 mm</p> <p>Lățime: 18 mm</p> <p>Adâncime: 78,5 mm</p> <p>Masa: 0,125 kg</p> <p>Culoare: alb</p> <p>Duritate mecanică: 20000 cicluri</p> <p>Duritate electrică: 10000 cicluri</p> <p>Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați pentru conductor rigid: 25 mm<sup>2</sup></p> <p>Pentru conductor flexibil: 16 mm<sup>2</sup></p> <p>Lungimea conductorului fixat: 14 mm</p> <p>Grad de protecție: IP20</p> <p>Temperatura de operare: de la -35°C până la +70°C</p> <p>Temperatura de păstrare: de la -40°C până la +85 °C</p>	<p>Curent nominal: 16 A</p> <p>Număr poli: 1P</p> <p>Tensiune nominală: 240 V</p> <p>Frecvența: 50 Hz</p> <p>Declanșare: termică, electromagnetică</p> <p>Caracteristica de acționare: C</p> <p>Capacitate de rupere: 7,5 kA</p> <p>Tensiune de izolație: 500 V</p> <p>Tensiune de impuls: 6 kV</p> <p>Indicator poziție contact</p> <p>Înălțime: 85 mm</p> <p>Lățime: 18 mm</p> <p>Adâncime: 78,5 mm</p> <p>Masa: 0,125 kg</p> <p>Culoare: alb</p> <p>Duritate mecanică: 20000 cicluri</p> <p>Duritate electrică: 10000 cicluri</p> <p>Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați pentru conductor rigid: 25 mm<sup>2</sup></p> <p>Pentru conductor flexibil: 16 mm<sup>2</sup></p> <p>Lungimea conductorului fixat: 14 mm</p> <p>Grad de protecție: IP20</p> <p>Temperatura de operare: de la -35°C până la +70°C</p> <p>Temperatura de păstrare: de la -40°C până la +85 °C</p>
----	------------	--	-----	--------	---	---

**Lotut nr. 44**

					Curent nominal: 20 A	Curent nominal: 20 A
--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

31	31681410-0	Automat Disbo iC60H A9F54120 Schneider Electric sau echivalent	PRC	Delixi	<p>Număr poli: 1P  Tensiune nominală: 240 V  Frecvența: 50 Hz  Declanșare: termică, electromagnetică  Caracteristica de acționare: C  Capacitate de rupere: 7,5 kA  Tensiune de izolație: 500 V  Tensiune de impuls: 6 kV  Indicator poziție contact  Înălțime: 85 mm  Lățime: 18 mm  Adâncime: 78,5 mm  Masa: 0,125 kg  Culoare: alb  Duritate mecanică: 20000 cicluri  Duritate electrică: 10000 cicluri  Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați pentru conductor rigid: 25 mm<sup>2</sup>  Pentru conductor flexibil: 16 mm<sup>2</sup>  Lungimea conductorului fixat: 14 mm  Grad de protecție: IP20  Temperatura de operare: de la -35°C până la +70°C  Temperatura de păstrare: de la -40°C până la +85 °C</p>	<p>Număr poli: 1P  Tensiune nominală: 240 V  Frecvența: 50 Hz  Declanșare: termică, electromagnetică  Caracteristica de acționare: C  Capacitate de rupere: 7,5 kA  Tensiune de izolație: 500 V  Tensiune de impuls: 6 kV  Indicator poziție contact  Înălțime: 85 mm  Lățime: 18 mm  Adâncime: 78,5 mm  Masa: 0,125 kg  Culoare: alb  Duritate mecanică: 20000 cicluri  Duritate electrică: 10000 cicluri  Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați pentru conductor rigid: 25 mm<sup>2</sup>  Pentru conductor flexibil: 16 mm<sup>2</sup>  Lungimea conductorului fixat: 14 mm  Grad de protecție: IP20  Temperatura de operare: de la -35°C până la +70°C  Temperatura de păstrare: de la -40°C până la +85 °C</p>
----	------------	--	-----	--------	---	---

**Lotut nr. 45**

					<p>Curent nominal: 50 A  Număr poli: 1P  Tensiune nominală: 240 V  Frecvența: 50 Hz  Declanșare: termică, electromagnetică  Caracteristica de acționare: C  Capacitate de rupere: 7,5 kA  Tensiune de izolație: 500 V  Tensiune de impuls: 6 kV  Indicator poziție contact  Înălțime: 85 mm  Lățime: 18 mm  Adâncime: 78,5 mm</p>	<p>Curent nominal: 25 A  Număr poli: 1P  Tensiune nominală: 240 V  Frecvența: 50 Hz  Declanșare: termică, electromagnetică  Caracteristica de acționare: C  Capacitate de rupere: 7,5 kA  Tensiune de izolație: 500 V  Tensiune de impuls: 6 kV  Indicator poziție contact  Înălțime: 85 mm  Lățime: 18 mm  Adâncime: 78,5 mm</p>
--	--	--	--	--	---	---

32	31681410-0	Automat Disbo iC60H A9F54125 Schneider Electric sau echivalent	PRC	Delixi	<p>Masa: 0,125 kg  Culoare: alb  Duritate mecanică: 20000 cicluri  Duritate electrică: 10000 cicluri  Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați pentru conductor rigid: 25 mm<sup>2</sup>  Pentru conductor flexibil: 16 mm<sup>2</sup>  Lungimea conductorului fixat: 14 mm  Grad de protecție: IP20  Temperatura de operare: de la -35°C până la +70°C  Temperatura de păstrare: de la -40°C până la +85 °C</p>	<p>Masa: 0,125 kg  Culoare: alb  Duritate mecanică: 20000 cicluri  Duritate electrică: 10000 cicluri  Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați pentru conductor rigid: 25 mm<sup>2</sup>  Pentru conductor flexibil: 16 mm<sup>2</sup>  Lungimea conductorului fixat: 14 mm  Grad de protecție: IP20  Temperatura de operare: de la -35°C până la +70°C  Temperatura de păstrare: de la -40°C până la +85 °C</p>
----	------------	--	-----	--------	---	---

**Lotut nr. 46**

33	31681410-0	Întreprupător diferențial Acti 9 iDPN N Vigi A9D31616 Schneider Electric sau echivalent	PRC	Delixi	<p>Timpul de declanșare: instantaneu  Clasa de protecție: AC  Capacitate de rupere: 6 kA  Tensiune de izolație: 400 V  Tensiune de impuls: 4 kV  Indicator poziție contact  Înălțime: 85 mm  Lățime: 36 mm  Adâncime: 73 mm  Masa: 0,125 kg  Culoare: alb  Duritate mecanică: 20000 cicluri  Duritate electrică: 20000 cicluri  Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați pentru conductor rigid: 16 mm<sup>2</sup>;  Pentru conductor flexibil: 10 mm<sup>2</sup>  Lungimea conductorului fixat: 15 mm  Grad de protecție: IP20  Temperatura de operare: de la -5°C până la +60°C  Temperatura de păstrare: de la -40°C până la +85°C</p>	<p>Timpul de declanșare: instantaneu  Clasa de protecție: AC  Capacitate de rupere: 6 kA  Tensiune de izolație: 400 V  Tensiune de impuls: 4 kV  Indicator poziție contact  Înălțime: 85 mm  Lățime: 36 mm  Adâncime: 73 mm  Masa: 0,125 kg  Culoare: alb  Duritate mecanică: 20000 cicluri  Duritate electrică: 20000 cicluri  Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați pentru conductor rigid: 16 mm<sup>2</sup>;  Pentru conductor flexibil: 10 mm<sup>2</sup>  Lungimea conductorului fixat: 15 mm  Grad de protecție: IP20  Temperatura de operare: de la -5°C până la +60°C  Temperatura de păstrare: de la -40°C până la +85°C</p>
----	------------	---	-----	--------	--	--

**Lotut nr. 47**

					Curent nominal: 25 A	Curent nominal: 25 A
--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

34	31681410-0	Înterupător diferențial Acti 9 iDPN N Vigi A9D31625 Schneider Electric sau echivalent	PRC	Delixi	<p>Număr poli: 1P + N Tensiune nominală: 240 V Frecvența: 50 Hz</p> <p>Declanșare: termică, electromagnetică</p> <p>Caracteristica de acționare: C Sensibilitate: 30 mA Timpul de declanșare: instantaneu Clasa de protecție: AC Capacitate de rupere: 6 kA Tensiune de izolație: 400 V Tensiune de impuls: 4 kV Indicator poziție contact Înălțime: 85 mm Lățime: 36 mm Adâncime: 73 mm Masa: 0,125 kg Culoare: alb Duritate mecanică: 20000 cicluri Duritate electrică: 10000 cicluri Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați pentru conductor rigid: 16 mm<sup>2</sup> Pentru conductor flexibil: 10 mm<sup>2</sup> Lungimea conductorului fixat: 15 mm Grad de protecție: IP20 Temperatura de operare: de la -5°C până la +60°C Temperatura de păstrare: de la -40°C până la +85°C</p>	<p>Număr poli: 1P + N Tensiune nominală: 240 V Frecvența: 50 Hz</p> <p>Declanșare: termică, electromagnetică</p> <p>Caracteristica de acționare: C Sensibilitate: 30 mA Timpul de declanșare: instantaneu Clasa de protecție: AC Capacitate de rupere: 6 kA Tensiune de izolație: 400 V Tensiune de impuls: 4 kV Indicator poziție contact Înălțime: 85 mm Lățime: 36 mm Adâncime: 73 mm Masa: 0,125 kg Culoare: alb Duritate mecanică: 20000 cicluri Duritate electrică: 10000 cicluri Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați pentru conductor rigid: 16 mm<sup>2</sup> Pentru conductor flexibil: 10 mm<sup>2</sup> Lungimea conductorului fixat: 15 mm Grad de protecție: IP20 Temperatura de operare: de la -5°C până la +60°C Temperatura de păstrare: de la -40°C până la +85°C</p>
----	------------	---	-----	--------	--	--

**Lotut nr. 55**

35	31681410-0	Priză ordinară exterior cu împământare, montare pe perete	Turcia	Makei	<p>Tensiune nominală: 220-250 V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: 16 A Număr poli: 1*2P+PE Grad de protecție: min IP55 Secțiunea transversală a conductorului: 2,5 mm<sup>2</sup> Dimensiuni: 65x65x35,6 mm</p>	<p>Tensiune nominală: 220-250 V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: 16 A Număr poli: 1*2P+PE Grad de protecție: min IP21 Secțiunea transversală a conductorului: 2,5 mm<sup>2</sup> Dimensiuni: 65x65x35,6 mm</p>
----	------------	---	--------	-------	--	--

					Material: tehnopolimeri cu rezistență la temperaturi ridicate, raze UV și produse chimice Mod fixare: pe perete Culoare: alb	Material: tehnopolimeri cu rezistență la temperaturi ridicate, raze UV și produse chimice Mod fixare: pe perete Culoare: alb
--	--	--	--	--	--	--

**Lotut nr. 56**

36	31681410-0	Priza dublă exterior cu împământare, montare pe perete	Turcia	Makel	Tensiune nominală: 220-250 V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: 16 A Număr poli: 2*2P+PE Grad de protecție: min IP55 Secțiunea transversală a conductorului: 2,5 mm <sup>2</sup> Dimensiuni: 110x65x35,6 mm Material: tehnopolimeri cu rezistență la temperaturi ridicate, raze UV și produse chimice Mod fixare: pe perete Culoare: alb	Tensiune nominală: 220-250 V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: 16 A Număr poli: 2*2P+PE Grad de protecție: min IP21 Secțiunea transversală a conductorului: 2,5 mm <sup>2</sup> Dimensiuni: 110x65x35,6 mm Material: tehnopolimeri cu rezistență la temperaturi ridicate, raze UV și produse chimice Mod fixare: pe perete Culoare: alb
----	------------	--	--------	-------	---	---

**Lotut nr. 57**

37	31681410-0	Priza triplă exterior cu împământare, montare pe perete	Turcia	Makel	Tensiune nominală: 220-250 V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: 16 A Număr poli: 3*2P+PE Grad de protecție: min IP55 Secțiunea transversală a conductorului: 2,5 mm <sup>2</sup> Dimensiuni: 155x65x35,6 mm Material: tehnopolimeri cu rezistență la temperaturi ridicate, raze UV și produse chimice Mod fixare: pe perete Culoare: alb	Tensiune nominală: 220-250 V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: 16 A Număr poli: 3*2P+PE Grad de protecție: min IP21 Secțiunea transversală a conductorului: 2,5 mm <sup>2</sup> Dimensiuni: 155x65x35,6 mm Material: tehnopolimeri cu rezistență la temperaturi ridicate, raze UV și produse chimice Mod fixare: pe perete Culoare: alb
----	------------	---	--------	-------	---	---

**Lotut nr. 58**

38	31681410-0	Înterupător ordinar extern	Turcia	Makel	Tensiune nominală: 220-250 V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: 16 A Număr clape: 1 Grad de protecție: min IP55 Lungime de dezizolare: 11 mm Secțiunea transversală a conductorului: 2,5 mm <sup>2</sup> Dimensiuni: 79x66x48 mm	Tensiune nominală: 220-250 V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: 16 A Număr clape: 1 Grad de protecție: min IP21 Lungime de dezizolare: 11 mm Secțiunea transversală a conductorului: 2,5 mm <sup>2</sup> Dimensiuni: 79x66x48 mm
----	------------	----------------------------	--------	-------	---	---



					Material: tehnopolimeri cu rezistență la temperaturi ridicate, raze UV și produse chimice Mod fixare: pe perete Culoare: alb	Material: tehnopolimeri cu rezistență la temperaturi ridicate, raze UV și produse chimice Mod fixare: pe perete Culoare: alb
--	--	--	--	--	--	--

**Lotut nr. 59**

39	31681410-0	Întreprător dublu extern	Turcia	Makel	Tensiune nominală: 220-250 V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: 16 A Număr clape: 2 Grad de protecție: min IP55 Lungime de dezizolare: 11 mm Secțiunea transversală a conductorului: 2,5 mm <sup>2</sup> Dimensiuni: 79x66x48 mm Material: tehnopolimeri cu rezistență la temperaturi ridicate, raze UV și produse chimice Mod fixare: pe perete Culoare: alb	Tensiune nominală: 220-250 V Frecvență: 50 Hz Curent nominal: 16 A Număr clape: 2 Grad de protecție: min IP21 Lungime de dezizolare: 11 mm Secțiunea transversală a conductorului: 2,5 mm <sup>2</sup> Dimensiuni: 79x66x48 mm Material: tehnopolimeri cu rezistență la temperaturi ridicate, raze UV și produse chimice Mod fixare: pe perete Culoare: alb
----	------------	--------------------------	--------	-------	---	---

**Lotut nr. 63**

40	31681410-0	Senzor de mișcare zi-noapte	Turcia	Horoz	Unghi: 360° Tip: infraroșu Distanța: 8 m Putere: 1000 W Tensiune nominală: 220 V Frecvență: 50 Hz Durata de acționare: de la 5 s la 8/12 min. Nivel de luminozitate: 2000 lux Diametru: 115 mm Grosime: 55 mm Reglarea timpului și a luminozității Temperaturi de funcționare: de la -20°C până la +45°C Culoare: alb Material: plastic Grad de protecție: IP20	Unghi: 360° Tip: infraroșu Distanța: 6 m Putere: 1200 W Tensiune nominală: 220 V Frecvență: 50 Hz Durata de acționare: de la 10 s la 9 min. Nivel de luminozitate: 2000 lux Diametru: 115 mm Grosime: 55 mm Reglarea timpului și a luminozității Temperaturi de funcționare: de la -20°C până la +45°C Culoare: alb Material: plastic Grad de protecție: IP20
----	------------	-----------------------------	--------	-------	---	---

**Lotut nr. 64**

					Tip: radar Putere: 2700 W Tensiune nominală: 220 V Frecvență: 50 Hz	Tip: radar Putere: 2700 W Tensiune nominală: 220 V Frecvență: 50 Hz
--	--	--	--	--	--	--

41	31681410-0	Senzor zi-noapte exterior	Turcia	Horoz	<p>Durata de acționare: de la 5 s la 8/12 min.</p> <p>Nivel de luminozitate: 2000 lux</p> <p>Diametru: 135 mm</p> <p>Grosime: 78 mm</p> <p>Reglarea luminozității</p> <p>Temperaturi de funcționare: de la -20°C până la +45 °C</p> <p>Culoare: alb</p> <p>Material: plastic rezistent la raze UV</p> <p>Grad de protecție: IP44</p>	<p>Durata de acționare: de la 5 s la 8/12 min.</p> <p>Nivel de luminozitate: 2000 lux</p> <p>Diametru: 135 mm</p> <p>Grosime: 78 mm</p> <p>Reglarea luminozității</p> <p>Temperaturi de funcționare: de la -20°C până la +45 °C</p> <p>Culoare: alb</p> <p>Material: plastic rezistent la raze UV</p> <p>Grad de protecție: IP44</p>
----	------------	---------------------------	--------	-------	--	--

**Lotut nr. 65**

42	31681410-0	Diblu cu surub SM 6*40mm	PRC	Lider	<p>Material: oțel</p> <p>Acoperire: zinc</p> <p>Sfat: burghiul</p> <p>Duritatea stratului exterior: min 450 HV</p> <p>Corea de duritate: 289-449 HV</p>	<p>Material: oțel</p> <p>Acoperire: zinc</p> <p>Sfat: burghiul</p> <p>Duritatea stratului exterior: min 450 HV</p> <p>Corea de duritate: 289-449 HV</p>
----	------------	--------------------------	-----	-------	---	---

**Lotut nr. 66**

43	31681410-0	Diblu cu surub SM 8*60mm	PRC	Lider	<p>Material: oțel</p> <p>Acoperire: zinc</p> <p>Sfat: burghiul</p>	<p>Material: oțel</p> <p>Acoperire: zinc</p> <p>Sfat: burghiul</p>
----	------------	--------------------------	-----	-------	--	--

**Lotut nr. 67**

44	31681410-0	Conector Wagoo 2p sau echivalent	Turcia	Horoz	<p>Conector Wagoo 2p</p> <p>Tip conexiune: spring clamping</p> <p>Tensiune nominală: 400 V</p> <p>Tensiunea de impuls: 4 kV</p> <p>Curent nominal: 32 A</p> <p>Material: cupru, plastic</p> <p>Lungime de dezizolare: 10 mm</p> <p>Număr poli: 2p</p> <p>Dimensiune: 12,4x14,5x20,5 mm</p> <p>Temperatura de operare: până la +40°C</p>	<p>Conector Wagoo 2p</p> <p>Tip conexiune: cage clamp</p> <p>Tensiune nominală: 400 V</p> <p>Tensiunea de impuls: 4 kV</p> <p>Curent nominal: 32 A</p> <p>Material: cupru, plastic</p> <p>Lungime de dezizolare: 10 mm</p> <p>Număr poli: 2p</p> <p>Dimensiune: 12,4x14,5x20,5 mm</p> <p>Temperatura de operare: până la +40°C</p>
----	------------	----------------------------------	--------	-------	---	--

**Lotut nr. 68**

45	31681410-0	Conector Wagoo 3p sau echivalent	Turcia	Horoz	<p>Conector Wagoo 3p</p> <p>Tip conexiune: spring clamping</p> <p>Tensiune nominală: 400 V</p> <p>Tensiunea de impuls: 4 kV</p> <p>Curent nominal: 32 A</p> <p>Material: cupru, plastic</p> <p>Lungime de dezizolare: 10 mm</p> <p>Număr poli: 3p</p> <p>Dimensiune: 12,4x14,5x20,5 mm</p>	<p>Conector Wagoo 3p</p> <p>Tip conexiune: cage clamp</p> <p>Tensiune nominală: 400 V</p> <p>Tensiunea de impuls: 4 kV</p> <p>Curent nominal: 32 A</p> <p>Material: cupru, plastic</p> <p>Lungime de dezizolare: 10 mm</p> <p>Număr poli: 3p</p> <p>Dimensiune: 12,4x14,5x20,5 mm</p>
----	------------	----------------------------------	--------	-------	--	---

					Temperatura de operare: până la +40°C	Temperatura de operare: până la +40°C
--	--	--	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------

**Lotut nr. 69**

46	31681410-0	Conector Wago 5p sau echivalent	Turcia	Horoz	Conector Wago 5p Tip conexiune: spring clamping Tensiune nominală: 400 V Tensiunea de impuls: 4 kV Curent nominal: 32 A Material: cupru, plastic Lungime de dezizolare: 10 mm Număr poli: 5p Dimensiune: 12,4x14,5x20,5 mm Temperatura de operare: până la +40°C	Conector Wago 5p Tip conexiune: cage clamp Tensiune nominală: 400 V Tensiunea de impuls: 4 kV Curent nominal: 32 A Material: cupru, plastic Lungime de dezizolare: 10 mm Număr poli: 5p Dimensiune: 12,4x14,5x20,5 mm Temperatura de operare: până la +40°C
----	------------	---------------------------------	--------	-------	---	--

**Lotut nr. 84**

47	31681410-0	Buton de comandă modular KMY-11 IEK sau echivalent	Rusia	IEK	Curent nominal: 10 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Grad de protecție: IP20	Curent nominal: 10 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Grad de protecție: IP20
----	------------	--	-------	-----	---	---

**Lotut nr. 87**

48	31681410-0	Înterupător-separator BP32И 250A IEK sau echivalent	Rusia	IEK	Curent nominal: 250 A Tensiune nominală: 380 V Frecvență: 50 Hz Număr poli: 3p Grad de protecție: IP20	Curent nominal: 250 A Tensiune nominală: 380 V Frecvență: 50 Hz Număr poli: 3p Grad de protecție: IP20
----	------------	---	-------	-----	--	--

**Lotut nr. 88**

49	31681410-0	Șină de conectare PIN 1P 63A pas 18 mm	PRC	Kasan	Curent nominal: 63 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Număr poli: 1p Tip material: cupru Pas: 18 mm Lungime: 1 m Tip: PIN	Curent nominal: 63 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Număr poli: 1p Tip material: cupru Pas: 18 mm Lungime: 1 m Tip: PIN
----	------------	--	-----	-------	---	---

**Lotut nr. 89**

50	31681410-0	Șină de conectare PIN 3P 63A pas 18 mm	PRC	Kasan	Curent nominal: 63 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Număr poli: 3p Tip material: cupru Pas: 18 mm Lungime: 1 m Tip: PIN	Curent nominal: 63 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Număr poli: 3p Tip material: cupru Pas: 18 mm Lungime: 1 m Tip: PIN
----	------------	--	-----	-------	---	---

**Lotut nr. 90**

					Curent nominal: 63 A	Curent nominal: 63 A
--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

51	31681410-0	Șină de conectare FORK PIN 1P 63A pas 18 mm	PRC	Kasan	Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Număr poli: 1p Tip material: cupru Pas: 18 mm Lungime: 1m Tip: FORK PIN	Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Număr poli: 1p Tip material: cupru Pas: 18 mm Lungime: 1m Tip: FORK PIN
----	------------	---	-----	-------	---	---

**Lotut nr. 90**

52	31681410-0	Șină de conectare FORK PIN 3P 63A pas 18 mm	PRC	Kasan	Curent nominal: 63 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Număr poli: 3p Tip material: cupru Pas: 18 mm Lungime: 1m Tip: FORK PIN	Curent nominal: 63 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Număr poli: 3p Tip material: cupru Pas: 18 mm Lungime: 1m Tip: FORK PIN
----	------------	---	-----	-------	---	---

**Lotut nr. 94**

53	31681410-0	Lampă de semnalizare AD160S LED IEK sau echivalent	PRC	Kasan	Curent nominal: 6 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Diametru: 16 mm Culoare: roșu Grad de protecție: IP65	Curent nominal: 6 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Diametru: 16 mm Culoare: roșu Grad de protecție: IP65
----	------------	--	-----	-------	--	--

**Lotut nr. 95**

54	31681410-0	Lampă de semnalizare AD160S LED IEK sau echivalent	PRC	Kasan	Curent nominal: 6 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Diametru: 16 mm Culoare: verde Grad de protecție: IP65	Curent nominal: 6 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Diametru: 16 mm Culoare: verde Grad de protecție: IP65
----	------------	--	-----	-------	---	---

**Lotut nr. 96**

55	31681410-0	Lampă de semnalizare AD160S LED IEK sau echivalent	PRC	Kasan	Curent nominal: 6 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Diametru: 16 mm Culoare: galben Grad de protecție: IP65	Curent nominal: 6 A Tensiune nominală: 230 V Frecvență: 50 Hz Diametru: 16 mm Culoare: galben Grad de protecție: IP65
----	------------	--	-----	-------	--	--

**Lotut nr. 97**

					Curent nominal: 16 A Tensiune nominală: 250 V Frecvență: 50 Hz Tip intrare: laterală Secțiunea cablului conectat:	Curent nominal: 16 A Tensiune nominală: 250 V Frecvență: 50 Hz Tip intrare: laterală Secțiunea cablului conectat:
--	--	--	--	--	---	---

56	31681410-0	Fișă electrică monofazată ВБы3-1-0М IEK sau echivalent	Rusia	IEK	2,5 mm <sup>2</sup> Diametrul total al cablului de intrare: 9 mm Număr de contacte: 2P+PE Grad de protecție: IP44 Material: termoplast Lungime: 85 mm Diametru: 42 mm Culoare: negru	2,5 mm <sup>2</sup> Diametrul total al cablului de intrare: 9 mm Număr de contacte: 2P+PE Grad de protecție: IP44 Material: termoplast Lungime: 85 mm Diametru: 42 mm Culoare: negru
----	------------	--	-------	-----	---	---

**Lotut nr. 98**

57	31681410-0	Priză portativă cu capac de protecție ВБп13-1-0М IEK sau echivalent	Rusia	IEK	Curent nominal: 16 A Tensiune nominală: 250 V Frecvență: 50 Hz Tip intrare: laterală Diametrul total al cablului de intrare: 8 mm Număr de contacte: 2P+PE Grad de protecție: IP44 Material: termoplast Lungime: 90 mm Diametru: 66 mm Grosime: 52,5 mm Culoare: negru	Curent nominal: 16 A Tensiune nominală: 250 V Frecvență: 50 Hz Tip intrare: laterală Diametrul total al cablului de intrare: 8 mm Număr de contacte: 2P+PE Grad de protecție: IP44 Material: termoplast Lungime: 90 mm Diametru: 66 mm Grosime: 52,5 mm Culoare: negru
----	------------	---	-------	-----	---	---

**Lotut nr. 99**

58	31681410-0	Doză de aparat gips carton	PRC	Kasan	Tip: pentru gips-carton Material: polipropilenă Adâncime de montare: 45 mm Diametru: 67 mm Culoare: verde	Tip: pentru gips-carton Material: polipropilenă Adâncime de montare: 45 mm Diametru: 67 mm Culoare: verde
----	------------	----------------------------	-----	-------	---	---

**Lotut nr. 100**

59	31681410-0	Doză de aparat îngropat zid	PRC	Kasan	Tip: pentru gips-carton Material: polipropilenă Adâncime de montare: 45 mm Diametru: 67 mm Culoare: verde	Tip: pentru gips-carton Material: polipropilenă Adâncime de montare: 45 mm Diametru: 67 mm Culoare: verde
----	------------	-----------------------------	-----	-------	---	---

**Lotut nr. 102**

60	31681410-0	Înterupător de cursă LXX3-20H Kasan sau echivalent	PRC	Kasan	Curent nominal: 10 A Tensiune nominală: 250 V Grad de protecție: IP65	Curent nominal: 10 A Tensiune nominală: 250 V Grad de protecție: IP65
----	------------	--	-----	-------	---	---

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.2)**

Numărul licitației: 21005377

Denumirea licitației: Materiale Electrice.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	
<b>Lotut nr. 1</b>											
		Corp de iluminat extern echipat cu 4 tuburi LED	buc.	5	176,98	212,38	884,92	1061,9	În termen de 10 zile lucrătoare din data primirii comenzilor	IBAN MD97VI00 000222421 2555MDL	
<b>Lotut nr. 2</b>											
2	31681410-0	Corp de iluminat extern cu două tuburi LED 2x18W	buc.	100	121,63	145,96	12163,33	14596			
<b>Lotut nr. 3</b>											
3	31681410-0	Corp de iluminat LED T5 Horoz sau echivalent	buc.	20	56,37	67,64	1127,33	1352,8			
<b>Lotut nr. 4</b>											
4	31681410-0	Panou LED 40 W	buc.	300	243,83	292,6	73150,00	87780			
<b>Lotut nr. 6</b>											
5	31681410-0	Iluminator intern LED Ø65 mm	buc.	20	20,27	24,32	405,33	486,4			
<b>Lotut nr. 7</b>											
6	31681410-0	Iluminator intern LED Ø100 mm	buc.	20	27,23	32,68	544,67	653,6			
<b>Lotut nr. 8</b>											
7	31681410-0	Proiector LED	buc.	30	252,70	303,24	7581,00	9097,2			
<b>Lotut nr. 10</b>											
8	31681410-0	Bec LED GU5.3	buc.	50	18,37	22,04	918,33	1102			
<b>Lotut nr. 11</b>											
9	31681410-0	Bec LED 9W E27	buc.	400	18,37	22,04	7346,67	8816			
<b>Lotut nr. 12</b>											
10	31681410-0	Bec LED 5W E14 Candle	buc.	400	16,47	19,76	6586,67	7904			
<b>Lotut nr. 13</b>											
11	31681410-0	Tub LED 18W	buc.	600	43,33	52	26000,00	31200			

<b>Lotut nr. 14</b>								
12	31681410-0	Tub LED 9W	buc.	1200	33,37	40,04	40040,00	48048
<b>Lotut nr. 15</b>								
13	31681410-0	Starter S2 4- 22W Philips sau echivalent	buc.	1000	4,75	5,7	4750,00	5700
<b>Lotut nr. 16</b>								
14	31681410-0	Starter S2 4- 65W Philips sau echivalent	buc.	300	4,75	5,7	1425,00	1710
<b>Lotut nr. 17</b>								
15	31681410-0	Forbox B60 – 6 mm (5 set)	buc.	100	6,20	7,44	620,00	744
<b>Lotut nr. 18</b>								
16	31681410-0	Forbox B100 – 10 mm (5 set)	buc.	40	9,93	11,92	397,33	476,8
<b>Lotut nr. 19</b>								
17	31681410-0	Soclu G13 fixare verticală prin click pentru tub T8	buc.	300	3,42	4,1	1025,00	1230
<b>Lotut nr. 25</b>								
18	31681410-0	Cablu PVS 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m.	500	6,97	8,36	3483,33	4180
<b>Lotut nr. 26</b>								
19	31681410-0	Cablu VVG rotund 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m.	1000	6,89	8,27	6891,67	8270
<b>Lotut nr. 28</b>								
20	31681410-0	Cablu VVG rotund 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m.	200	16,28	19,53	3255,00	3906
<b>Lotut nr. 29</b>								
21	31681410-0	Cablu VVG rotund 5x4 mm <sup>2</sup>	m.	200	26,74	32,09	5348,33	6418
<b>Lotut nr. 30</b>								
22	31681410-0	Cablu VVG rotund 5x6 mm <sup>2</sup>	m.	200	37,98	45,57	7595,00	9114
<b>Lotut nr. 31</b>								
23	31681410-0	Cablu VVG rotund 5x10 mm <sup>2</sup>	m.	200	67,38	80,86	13476,67	16172
<b>Lotut nr. 32</b>								
24	31681410-0	Bandă izolantă galbenă PVC	buc.	30	6,20	7,44	186,00	223,2
<b>Lotut nr. 33</b>								
25	31681410-0	Bandă izolantă verde PVC	buc.	30	6,20	7,44	186,00	223,2

**Lotut nr. 34**

26	31681410-0	Bandă izolantă roșie PVC	buc.	30	6,20	7,44	186,00	223,2
----	------------	--------------------------	------	----	------	------	--------	-------

**Lotut nr. 35**

27	31681410-0	Bandă izolantă dungi galben-verde PVC	buc.	30	7,27	8,72	218,00	261,6
----	------------	---------------------------------------	------	----	------	------	--------	-------

**Lotut nr. 40**

28	31681410-0	Contactator KTI 5225 IEK sau echivalent	buc.	3	1700,42	2040,5	5101,25	6121,5
----	------------	---	------	---	---------	--------	---------	--------

**Lotut nr. 42**

29	31681410-0	Contactator KMH 46512 IEK sau echivalent	buc.	2	300,00	360	600,00	720
----	------------	--	------	---	--------	-----	--------	-----

**Lotut nr. 43**

30	31681410-0	Automat Disbo iC60H A9F54116 Schneider Electric	buc.	24	15,83	19	380,00	456
----	------------	---	------	----	-------	----	--------	-----

**Lotut nr. 44**

31	31681410-0	Automat Disbo iC60H A9F54120 Schneider Electric	buc.	12	16,04	19,25	192,50	231
----	------------	---	------	----	-------	-------	--------	-----

**Lotut nr. 45**

32	31681410-0	Automat Disbo iC60H A9F54125 Schneider Electric	buc.	24	16,04	19,25	385,00	462
----	------------	---	------	----	-------	-------	--------	-----

**Lotut nr. 46**

33	31681410-0	Întreprupător diferențial Acti 9 iDPN N Vigi	buc.	48	127,69	153,23	6129,20	7355,04
----	------------	--	------	----	--------	--------	---------	---------

**Lotut nr. 47**

34	31681410-0	Întreprupător diferențial Acti 9 iDPN N Vigi	buc.	24	127,69	153,23	3064,60	3677,52
----	------------	--	------	----	--------	--------	---------	---------

**Lotut nr. 55**

35	31681410-0	Priză ordinară exterior cu împământare, montare pe	buc.	100	21,33	25,6	2133,33	2560
----	------------	--	------	-----	-------	------	---------	------

**Lotut nr. 56**

36	31681410-0	Priza dublă exterior cu împământare, montare pe	buc.	100	26,60	31,92	2660,00	3192
----	------------	---	------	-----	-------	-------	---------	------

**Lotut nr. 57**

37	31681410-0	Priza triplă exterior cu împământare, montare pe	buc.	100	25,33	30,4	2533,33	3040
----	------------	--	------	-----	-------	------	---------	------

**Lotut nr. 58**

38	31681410-0	Întreprupător ordinar extern	buc.	30	18,00	21,6	540,00	648
----	------------	------------------------------	------	----	-------	------	--------	-----

**Lotut nr. 59**

39	31681410-0	Întreprupător dublu extern	buc.	30	21,33	25,6	640,00	768
----	------------	----------------------------	------	----	-------	------	--------	-----

**Lotut nr. 63**



40	31681410-0	Senzor de mișcare zi-noapte	buc.	10	81,70	98,04	817,00	980,4
<b>Lotut nr. 64</b>								
41	31681410-0	Senzor zi-noapte exterior	buc.	30	66,50	79,8	1995,00	2394
<b>Lotut nr. 65</b>								
42	31681410-0	Diblu cu surub SM 6*40mm (100buc)	pachet	7	27,42	32,9	191,92	230,3
<b>Lotut nr. 66</b>								
43	31681410-0	Diblu cu surub SM 8*60mm (100buc)	pachet	1	66,58	79,9	66,58	79,9
<b>Lotut nr. 67</b>								
44	31681410-0	Conector Wago 2p sau echivalent	buc.	2000	2,09	2,51	4183,33	5020
<b>Lotut nr. 68</b>								
45	31681410-0	Conector Wago 3p sau echivalent	buc.	1500	2,50	3	3750,00	4500
<b>Lotut nr. 69</b>								
46	31681410-0	Conector Wago 5p sau echivalent	buc.	100	3,80	4,56	380,00	456
<b>Lotut nr. 84</b>								
47	31681410-0	Buton de comandă modular KMY-11 IEK sau	buc.	4	38,25	45,9	153,00	183,6
<b>Lotut nr. 87</b>								
48	31681410-0	Înterupător-separator BP32И 250A IEK sau	buc.	2	296,67	356	593,33	712
<b>Lotut nr. 88</b>								
49	31681410-0	Șină de conectare PIN 1P 63A pas 18 mm	buc.	10	48,00	57,6	480,00	576
<b>Lotut nr. 89</b>								
50	31681410-0	Șină de conectare PIN 3P 63A pas 18 mm	buc.	20	112,67	135,2	2253,33	2704
<b>Lotut nr. 90</b>								
51	31681410-0	Șină de conectare FORK PIN 1P 63A pas 18 mm	buc.	5	48,00	57,6	240,00	288
<b>Lotut nr. 90</b>								
52	31681410-0	Șină de conectare FORK PIN 3P 63A pas 18 mm	buc.	10	112,67	135,2	1126,67	1352
<b>Lotut nr. 94</b>								
53	31681410-0	Lampă de semnalizare AD160S LED IEK sau	buc.	30	10,00	12	300,00	360
<b>Lotut nr. 95</b>								
54	31681410-0	Lampă de semnalizare AD160S LED IEK sau	buc.	30	10,00	12	300,00	360

**Lotut nr. 96**

55	31681410-0	Lampă de semnalizare AD160S LED IEK sau	buc.	30	10,00	12	300,00	360
----	------------	---	------	----	-------	----	--------	-----

**Lotut nr. 97**

56	31681410-0	Fișă electrică monofazată BBy3-1-0M IEK sau	buc.	150	25,50	30,6	3825,00	4590
----	------------	---	------	-----	-------	------	---------	------

**Lotut nr. 98**

57	31681410-0	Priză portativă cu capac de protecție PБп13-1-0M	buc.	15	32,58	39,1	488,75	586,5
----	------------	--	------	----	-------	------	--------	-------

**Lotut nr. 99**

58	31681410-0	Doză de aparat gips carton	buc.	20	2,31	2,77	46,17	55,4
----	------------	----------------------------	------	----	------	------	-------	------

**Lotut nr. 100**

59	31681410-0	Doză de aparat îngropat zid	buc.	20	3,14	3,77	62,83	75,4
----	------------	-----------------------------	------	----	------	------	-------	------

**Lotut nr. 102**

60	31681410-0	Întreprător de cursă LXX3-20H Kasan sau	buc.	4	64,67	77,6	258,67	310,4
----	------------	---	------	---	-------	------	--------	-------