

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21005496

Numărul anunțului de participare: ocds-b3wdp1-MD-1550588805257 din 21 marti 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2019.

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		3	4	5	6	7	8
33600000-6	Lotul XXXI						
33600000-6	Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.)						
33600000-6	Container pentru terapie VAC	INFOV.A.C.™ 500ml Canister with Gel	SUA	KCI USA, Inc.	Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	- Capacitate de 500ml, este gradată, cu filtru (nu permite răspandirea mirosului) și plic gelifiant (pentru a solidifica lichidele reținute); - Sunt livrate și ambalate individual, steril, sunt de unică folosință, împreună cu tubulatură de conectare similară cu a tubulaturii kit-ului de pansament/burete poliuretanic, ce se conectează prin răsucire; sunt compatibile cu unitatea centrală de control.	CE, ISO
33600000-6	Set de pansamente cu conținut de argint pentru terapie VAC, Large	V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Large Dressing Kit	SUA	KCI USA, Inc.	Pansament cu conținut de argint, steril, de unică folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține: Un pansament din spumă poliuretanică (26 x 15 x 3,3 cm), două câmpuri adezive. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	- Format dintr-un burete poliuretanic impregnat cu ioni de Ag. (pentru efect antibacterian mai puternic), un material cu structură deschisă de tip reticular; - Dimensiunea buretelui este de cca. 26 x 15 x 3,3 cm; - Kit-ul este compus din burete poliuretanic, tubulatură și ventuză de aspirație ce dispune de un sistem de menținere a presiunii constante în plaga indiferent de poziția și mișcarea pacientului, împreună cu o folie de sigilare a plăgii (folia este numerotată pe ambele părți, pentru a ușura aplicarea ei pe plaga); - Este livrat ambalat individual, steril, de unică folosință, împreună cu tubulatură de conectare similară cu cea a canistrei/recipientului, cu care se va conecta prin răsucire; - Tubulatură de aspirație a kitului prezintă un sistem de închidere/autoblocare mecanică, prin strângere, pentru a evita scurgerile de lichid atunci când se face schimbul, fie cel de canistră/rezervor, fie cel de burete/pansament.	CE, ISO



Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		3	4	5	6	7	8
33600000-6	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium	V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Medium Dressing Kit	SUA	KCI USA, Inc.	Pansament cu conținut de argint, steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține: Un pansament din spumă poliuretanică (18 x 12,5 x 3,3 cm), două câmpuri adezive. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	- Format dintr-un burete poliuretanice impregnat cu ioni de Ag. (pentru efect antibacterian mai puternic), un material cu structura deschisa de tip reticular; - Dimensiunea buretelui este de cca. 18 x 12,5 x 3,3 cm; - Kit-ul este compus din buretele poliuretanice, tubulatura și ventuza de suclune ce dispune de un sistem de mentinere a presiunii contanta in plaga indiferent de pozitia și miscarea pacientului, împreuna cu o folie de sigilare a plagii (folia este numerotata pe ambele parti, pentru a usura aplicarea ei pe plaga); - Sunt livrate ambalate individual, steril, sunt de unica folosinta, impreuna cu tubulatura de conectare similara cu cea a canistrei/recipientului, cu care se va conecta prin rasucire; - Tubulatura de aspiratie a kitului prezinta un sistem de inchidere/autoblocare mecanica, prin strangere, pentru a evita scurgerile de lichid atunci cand se face schimbul, fie cel de canistra/rezervor, fie cel de burete/pansament.	CE, ISO
33600000-6	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small	V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Small Dressing Kit	SUA	KCI USA, Inc.	Pansament cu conținut de argint, steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține: Un pansament din spumă poliuretanică (10 x 7,5 x 3,3 cm), un câmp adeziv. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	- Format dintr-un burete poliuretanice impregnat cu ioni de Ag. (pentru efect antibacterian mai puternic), un material cu structura deschisa de tip reticular; - Dmensiunea buretelui este de cca. 10 x 7,5 x 3,3 cm; - Kit-ul este compus din buretele poliuretanice, tubulatura și ventuza de suclune ce dispune de un sistem de mentinere a presiunii contanta in plaga indiferent de pozitia și miscarea pacientului, impreuna cu folia de sigilare a plagii (folia este numerotata pe ambele parti, pentru a usura aplicarea ei pe plaga); - Ambalat individual, steril, este de unica folosinta, impreuna cu tubulatura de conectare similara cu cea a canistrei/recipientului, cu care se va conecta prin rasucire; - Tubulatura de aspiratie a kitului prezinta un sistem de inchidere/autoblocare mecanica, prin strangere, pentru a evita scurgerile de lichid atunci cand se face schimbul, fie cel de canistra/rezervor, fie cel de burete/pansament.	CE, ISO



Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		3	4	5	6	7	8
33600000-6	Set de pansamente pentru terapie VAC, Large	V.A.C.® GRANUFOAM™ Large Dressing Kit	SUA	KCI USA, Inc.	Pansament steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține: Un pansament din spumă poliuretanică (26 x 15 x 3,3 cm), două câmpuri adezive. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	- Format dintr-un burete poliuretanic eter pretaiat sub forma de spirala, un material cu inalte proprietati hidrofobe, cu structura deschisa de tip reticular; - Dimensiunea buretelui este de cca. 26 x 15 x 3,3 cm iar a porilor este cuprinsa intre 400-600 de microni; - Kit-ul este compus din buretele poliuretanic, tubulatura si ventuza de suctiune ce dispune de un sistem de mentinere a presiunii contanta in plaga indiferent de pozitia si miscarea pacientului, impreuna cu 2 folii de sigilare a plagii (folia este numerotata pe ambele parti, pentru a usura aplicarea ei pe plaga); - Sunt livrate ambalate individual, steril, de unica folosinta, impreuna cu tubulatura de conectare similara cu cea a canistrei/recipientului, cu care se va conecta prin rasucire; - Tubulatura de aspiratie a kitului prezinta un sistem de inchidere/autoblocare mecanica, prin strangere, pentru a evita scurgerile de lichid atunci cand se face schimbul, fie cel de canistra/rezervor, fie cel de burete/pansament.	CE, ISO
33600000-6	Set de pansamente pentru terapie VAC, Medium	V.A.C.® GRANUFOAM™ Medium Dressing Kit	SUA	KCI USA, Inc.	Pansament steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține: Un pansament din spumă poliuretanică (18 x 12,5 x 3,3 cm), două câmpuri adezive. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	- Format dintr-un burete poliuretanic eter pretaiat sub forma de spirala, un material cu inalte proprietati hidrofobe, cu structura deschisa de tip reticular; - Dimensiunea buretelui este de cca. 18 x 12,5 x 3,3 cm iar a porilor este cuprinsa intre 400-600 de microni; - Kit-ul este compus din buretele poliuretanic, tubulatura si ventuza de suctiune ce dispune de un sistem de mentinere a presiunii contanta in plaga indiferent de pozitia si miscarea pacientului, impreuna cu 2 folii de sigilare a plagii (folia este numerotata pe ambele parti, pentru a usura aplicarea ei pe plaga); - Sunt livrate ambalate individual, steril, sunt de unica folosinta, impreuna cu tubulatura de conectare similara cu cea a canistrei/recipientului, cu care se va conecta prin rasucire; - Tubulatura de aspiratie a kitului prezinta un sistem de inchidere/autoblocare mecanica, prin strangere, pentru a evita scurgerile de lichid atunci cand se face schimbul, fie cel de canistra/rezervor, fie cel de burete/pansament.	CE, ISO



Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		3	4	5	6	7	8
33600000-6	Set de pansamente pentru terapie VAC. Small	V.A.C.® GRANUFOAM™ Small Dressing Kit	SUA	KCI USA, Inc.	Pansament steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține: Un pansament din spumă poliuretanică (10 x 7,5 x 3,3 cm), un câmp adeziv. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	- Este format dintr-un burete poliuretanice eter pretaiat sub forma de spirala, un material cu înalte proprietăți hidrofobe, cu structura deschisă de tip reticular; - Dimensiunea buretelui este de cca. 10 x 7,5 x 3,3 cm iar a porilor este cuprinsă între 400-600 de microni; - Kit-ul este compus din buretele poliuretanice, tubulatura și ventuza de aspirație ce dispune de un sistem de menținere a presiunii constante în plagă indiferent de poziția și mișcarea pacientului, împreună cu folia de sigilare a plăgii (folia este numerotată pe ambele părți, pentru a ușura aplicarea ei pe plagă); - Sunt livrate și ambalate individual, steril, de unica folosință, împreună cu tubulatura de conectare similară cu cea a canistrei/recipientului, cu care se conectează prin rasucire; - Tubulatura de aspirație a kitului prezintă un sistem de închidere/autoblocare mecanică, prin strângere, pentru a evita scurgerile de lichid atunci când se face schimbul, fie cel de canistră/rezervor, fie cel de burete/pansament.	CE, ISO
33600000-6	V.A.C. Sensa T.R.A.C., Pad	SENSAT.R.A.C.™ Pad	SUA	KCI USA, Inc.	Electrod Sensa T.R.A.C. și folie sterilă adezivă V.A.C. De sigilare a plăgilor cu tehnologie Sensa T.R.A.C., de unică folosință. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	- Kit-ul conține doar tubulatura și ventuza de aspirație; - Aceasta este utilizată doar ca rezervă atunci când tubulatura cea existentă a fost ruptă/desprinsă accidental de pacient; - Prezintă 5 lumeni de aspirație ce mențin presiunea constantă în plagă, și este egală cu cea setată în aparat, chiar dacă pacientul se mișcă.	CE, ISO

Semnătură: _____ Nume: Prenume: Kalsoev Ghennadi, în calitate de: manager

Ofertant: MT International Group SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Negreșeni, nr.9, of.11

