

**Reparatia unei portiuni de strada, str.
Stefan cel Mare si Sfint sectorul I, etapa II,
din s. Javgur, r-nul Cimisia**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	pe unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5	6
		1. Sistemul rutier			
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3		1,6370
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	<i>2,1100</i>	<i>3,4541</i>
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2		1 637,0000
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>0,00065</i>	<i>1,0640</i>
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,00065</i>	<i>1,0640</i>
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		32,6800
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	<i>9,0300</i>	<i>295,1004</i>
	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	<i>1,0000</i>	<i>32,6800</i>
	2952240004004	<i>Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf</i>	<i>h-ut</i>	<i>1,2000</i>	<i>39,2160</i>
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h=5 cm	m3		245,2500
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	<i>0,6000</i>	<i>147,1500</i>
	1411122201646-08	<i>Piatra sparta fr. 4-8 mm</i>	<i>m3</i>	<i>0,2030</i>	<i>49,7858</i>
	1411122201672-16	<i>Piatra sparta fr. 8-16 mm</i>	<i>m3</i>	<i>1,2190</i>	<i>298,9598</i>
	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	<i>0,1500</i>	<i>36,7875</i>
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0420</i>	<i>10,3005</i>
	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,2580</i>	<i>63,2745</i>
	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0150</i>	<i>3,6787</i>

1	2	3	4	5	6
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		3,1880
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	3,2836
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,9564
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 716.62 t)	m2		4 905,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	367,8750
	11110001000131116	Mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16	t	0,0974	716,6205
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	38,9948
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	38,9948
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	38,9948
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr. 0-32 mm de 10 cm	m2		1 140,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	36,1380
	14111222016601-32	Agregate concasate fr. 0-32 mm	m3	0,1260	143,6400
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,9800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	4,0014
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	1,1058
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	12,5400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,5130
		2. Drumuri laterale			
8	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3		0,1800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	0,3798
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2		180,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	0,1170
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	0,1170
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm,	m3		9,0000

1	2	3	4	5	6
		pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=5 cm			
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	<i>0,6000</i>	<i>5,4000</i>
	1411122201646-08	<i>Piatra sparta fr. 4-8 mm</i>	<i>m3</i>	<i>0,2030</i>	<i>1,8270</i>
	1411122201672-16	<i>Piatra sparta fr. 8-16 mm</i>	<i>m3</i>	<i>1,2190</i>	<i>10,9710</i>
	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	<i>0,1500</i>	<i>1,3500</i>
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0420</i>	<i>0,3780</i>
	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,2580</i>	<i>2,3220</i>
	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0150</i>	<i>0,1350</i>
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,1170
	23203226000401	<i>Bitum</i>	<i>t</i>	<i>1,0300</i>	<i>0,1205</i>
	2952220000000	<i>Autogudronator 3500 l - 3600 l</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,3000</i>	<i>0,0351</i>
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 26.298 t)	m2		180,0000
	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	<i>h-om</i>	<i>0,0500</i>	<i>13,5000</i>
	11110001000131116	<i>Mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16</i>	<i>t</i>	<i>0,0974</i>	<i>26,2980</i>
	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0053</i>	<i>1,4310</i>
	2952240004003	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0053</i>	<i>1,4310</i>
	2952240005100	<i>Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0053</i>	<i>1,4310</i>