

# СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗЦА (МОДУЛЬ В) / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано  
в реєстрі органу з  
оцінки відповідності  
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрован в реєстрі органа  
оценки соответствия  
«АКАДЕМТЕСТ» под № /  
Registered at the Record of conformity  
assessment body «ACADEMTEST»  
under №

за № UA.TR.131.B.0572-22

Термін дії  
від 17.05.2022 р.  
до 16.05.2024 р.

Срок действия с / Term of  
validity is from

Продукція

Продукция/  
Production

Рукавички гумові діелектричні класів 0 та 1 категорій Р, С;  
рукавички гумові діелектричні класів 0 та 1 категорій Р, С  
(з трикотажем), III категорія

код УКТ ЗЕД,  
ДК 016  
ТНВЗД; ДК-016 /  
UKTZED code, DK-016

22.19.60

Зразок відповідає  
Образец соответствует /  
PPE type complies with the

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим  
Технічним регламентом засобів індивідуального захисту  
(затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019),  
ДСТУ EN 60903:2017 Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного  
матеріалу (EN 60903:2003, IDT; IEC 60903:2002, MOD)  
пл. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1

Виробник продукції

Изготовитель продукции  
Producer

ТОВ «Київгума», вул. Кутузова (Онікієнка) 127, м. Бровари, Київська обл.,  
07400, код ЄДРПОУ 35115248

Заявник

Заявитель/  
The applicant

ТОВ «Київгума», вул. Кутузова (Онікієнка) 127, м. Бровари, Київська обл.,  
07400, код ЄДРПОУ 35115248

Додаткова інформація  
Дополнительная информация/  
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889  
Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна 61022,  
e-mail: [akademtest@gmail.com](mailto:akademtest@gmail.com)  
Атестат про акредитацію НААУ 10356, Ідентифікаційний номер UA-TR.131

На підставі

На основании/  
On the grounds of

Звіт про оцінку № 147 TP від 17.05.2022 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body



(підпис, власне ім'я, прізвище)  
подпись, имя, фамилия) (signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86



Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікації для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність засобів індивідуального захисту, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)

Для засобів індивідуального захисту III категорії за умови виконання однієї з процедур оцінки відповідності, визначених у п. 48 Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)



## CERTIFICAT DE EXPERTIZĂ A EȘANTIONULUI (Modul B)

S-a înregistrat în Registrul autorității pentru evaluarea conformității  
"Академтест" Nr.UA.TR.131.B.0572-22

Termen de valabilitate din 17.05.2022 până la 16.05.2024

Produse: **Mănuși dielectrice din cauciuc clasa 0 și 1 categoria R, C**  
**Mănuși dielectrice din cauciuc clasa 0 și 1 categoria R, C (din tricotaj), categoria III**

Cod VKT 3ED (Clasificatorul ucrainean al mărfurilor de activitate economică externă)  
Clasificatorul de stat 016 22.19.60

Corespunde cerințelor

Corespunde cerințelor principale în ceea ce privește securitatea și protecția sănătății, prevăzute de Regulamentul tehnic al echipamentului de protecție personală (aprobat prin Hotărârea CMU Nr.771 din 21.08.2019)

Standardul de Stat al Ucrainei EN 60903:2017 Activitatea sub tensiune. Mănuși din material izolant (EN 60903:2003, IDT, IEC 60903:2002, MOD) al 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5., 5.6, 5.7, 5.8, 6.1

Producătorul produsului

SRL "Київгума", str.Kutuzov (Onikienko), 127,  
or.Brovary, regiunea Kiev, 07400, cod RISIOU  
35115248

Solicitantul

SRL "Київгума", str.Kutuzov (Onikienko), 127,  
or.Brovary, regiunea Kiev, 07400, cod RISIOU  
35115248

Informația suplimentară

Certificatul a fost emis de autoritatea  
de evaluare a conformității  
Академтест

Condițiile de valabilitate sunt prezentate pe verso  
certificatului  
Adresa juridică: str.Vesnina, 5, or.Harkov,  
reg.Harkov, Ucraina, 61023, cod RISIOU 37188889  
Sediul: str.Klochkivska, bl.99-A, of.501, or.Harkov,  
Ucraina, 61022

e-mail: [akademtest@gmail.com](mailto:akademtest@gmail.com)

Atestat de acreditare HAA10356, numărul de  
identificare UA.TR.131

Raport de evaluare Nr.147 TP din 17.05.2022

/semnat/ Ruslan GORLOV

semnătura numele, prenumele

Valabilitatea certificatului de conformitate poate fi  
verificată în cadrul bazei de date a autorității pentru  
certificare, tel.(057) 766 44 86

În baza

Administratorul autorității de  
certificare

Ștampila: Ucraina, or.Harkov.  
Societatea cu Răspundere Limitată  
"Академтест" Nr.3718889


Prezentul certificat este valabil, în cazul în care nu a fost anulat și dacă sunt respectate condițiile de valabilitate a certificatului.

Certificatul este anulat în cazul operării de către producător a unor modificări în cadrul documentației tehnice sau modificărilor pentru tip aprobat, care pot influența asupra conformității mijloacelor de protecție individuală, cerințelor importante de securitate ale Regulamentului sau condițiilor de valabilitate a certificatului, faptul care nu a fost comunicat sau nu a fost coordonat cu SRL "Академтест".

Prezentul certificat a fost emis cu scopul declarării ulterioare a conformității producției cerințelor Regulamentului tehnic al echipamentului de protecție individuală (aprobat de Hotărârea CMU Nr.771 din 21.08.2019).

Pentru echipamentul de protecție personală de categoria III, în condițiile îndeplinirii unei din proceduri de evaluare a conformității prevăzute în al.48 al Regulamentului tehnic al echipamentului de protecție individuală (aprobat prin Hotărârea CMU Nr.771 din 21.08.2019).

Subsemnata, **Cuțareva Snejana**, traducător Я, що нижче підписалася, **Куцарева Сніжана**,  
autorizat (limba rusă, limba ucraineană), перекладач, що маю дозвіл на переклад з  
certific exactitatea traducerii cu textul української мови та російської мови,  
înscrisului autentic, care a fost vizată de mine, підтверджую справжність перекладу тексту з  
оригіналом документа, якій було зроблено мною

  
Semnătura traducătorului  
Підпис перекладача



Печатка перекладача:  
Дипломована перекладач Куцарева Сніжана.  
Українська мова, російська мова/  
Дозвіл на діяльність №25 від 22.02.2010 р.