

# Lucrari curente de reparatie a birourilor din sediul MAE IE

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Autoritatea Contractantă: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Ofertant: SC„Profiplast” SRL

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatii curente a incaperilor.

Valoarea de deviz 248 594,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Etajul 2</b>				
		<b>1.1. Bir. 210</b>				
		<b>1.1.1. Reparatii partiale</b>				
1	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	0,50	78,00 78,00	39,00 39,00
2	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
3		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,50	16,25 16,15	89,40 88,80
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,50	5,80 1,75	31,90 9,60
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,50	21,28 12,00	117,04 66,00
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,50	94,14 73,20	517,76 402,60
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,50	40,88 33,05	224,82 181,80
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,50	25,90 18,00	142,46 99,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 525,72 1 111,80</b>
		<b>1.1.2. Vopsirea peretilor</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,54	5,88 1,80	320,63 98,40

1	2	3	4	5	6	7
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,55	330,18 4,36	181,60 2,40
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,54	54,51 33,00	2 972,80 1 800,00
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>3 475,03 1 900,80</b>
		<b>Total Bir. 210 Inclusiv salariu</b>				<b>5 000,75 3 012,60</b>
		<b>1.2. Bir. 211 1.2.1. Reparatii partiale</b>				
13	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
14	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
15		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,25	16,32 16,23	85,70 85,20
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,25	5,91 1,83	31,05 9,60
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,25	21,29 12,00	111,78 63,00
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,25	94,18 73,26	494,44 384,60
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,25	40,86 33,03	214,50 173,40
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,25	25,97 18,06	136,34 94,80
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 514,55 1 113,00</b>
		<b>1.2.2. Vopsirea tavanelor</b>				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,54	5,89 1,82	73,89 22,80
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,54	54,53 33,01	683,81 414,00
		<b>Total Vopsirea tavanelor Inclusiv salariu</b>				<b>757,70 436,80</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.3. Vopsirea peretilor</b>				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,60	5,88 1,80	232,77 71,40
25	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	332,50 4,50	133,00 1,80
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,60	54,50 33,00	2 158,22 1 306,80
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>2 523,99 1 380,00</b>
		<b>Total Bir. 211 Inclusiv salariu</b>				<b>4 796,24 2 929,80</b>
		<b>1.3. Bir. 214 1.3.1. Reparatii partiale</b>				
27	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
28	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
29		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	6,87	16,26 16,16	111,70 111,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,87	5,91 1,83	40,57 12,60
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,87	21,25 11,97	145,99 82,20
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,87	94,13 73,19	646,64 502,80
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,87	40,84 33,01	280,55 226,80
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,87	25,90 17,99	177,94 123,60
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 844,13 1 361,40</b>
		<b>1.3.2. Vopsirea tavanelor</b>				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,99	5,88 1,80	105,75 32,40
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,99	54,49 32,98	980,36 593,40

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Vopsirea tavanelor Inclusiv salariu</b>				<b>1 086,11 625,80</b>
		<b>1.3.3. Vopsirea peretilor</b>				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,70	5,88 1,80	297,95 91,20
39	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	331,20 4,80	165,60 2,40
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,70	54,51 33,01	2 763,47 1 673,40
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>3 227,02 1 767,00</b>
		<b>Total Bir. 214 Inclusiv salariu</b>				<b>6 157,26 3 754,20</b>
		<b>1.4. Bir. 212 1.4.1. Reparatii partiale</b>				
41	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
42	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
43		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	6,84	16,33 16,23	111,70 111,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,84	5,93 1,84	40,57 12,60
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,84	21,30 12,02	145,68 82,20
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,84	94,10 73,16	643,65 500,40
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,84	40,81 32,98	279,13 225,60
49	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,84	25,88 17,98	177,02 123,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 838,49 1 357,20</b>
		<b>1.4.2. Vopsirea peretilor</b>				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	68,42	5,87 1,80	401,73 123,00
51	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,70	328,86 4,29	230,20 3,00

1	2	3	4	5	6	7
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,42	54,50 33,00	3 728,94 2 257,80
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>4 360,87 2 383,80</b>
		<b>Total Bir. 212 Inclusiv salariu</b>				<b>6 199,36 3 741,00</b>
		<b>1.5. Bir. 216 1.5.1. Reparatii partiale</b>				
53	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
54	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
55		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,10	16,22 16,12	82,70 82,20
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,10	5,82 1,76	29,67 9,00
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,10	21,28 12,00	108,52 61,20
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,10	94,11 73,18	479,95 373,20
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,10	40,77 32,94	207,91 168,00
61	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,10	25,89 18,00	132,06 91,80
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 481,55 1 087,80</b>
		<b>1.5.2. Vopsirea peretilor</b>				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,00	5,87 1,80	299,62 91,80
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	331,20 4,80	165,60 2,40
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,00	54,50 33,00	2 779,50 1 683,00
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>3 244,72 1 777,20</b>
		<b>Total Bir. 216 Inclusiv salariu</b>				<b>4 726,27 2 865,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.6. Bir. 217</b>				
		<b>1.6.1. Reparatii partiale</b>				
65	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
66	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	12,00	21,42 15,00	257,05 180,00
67		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	6,44	16,30 16,21	105,00 104,40
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,44	5,86 1,77	37,74 11,40
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,44	21,30 12,02	137,16 77,40
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,44	94,17 73,23	606,44 471,60
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,44	40,80 32,98	262,75 212,40
73	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,44	25,87 17,98	166,62 115,80
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 692,16 1 250,40</b>
		<b>1.6.2. Vopsirea peretilor</b>				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,40	5,87 1,80	378,23 115,80
75	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,60	329,33 4,00	197,60 2,40
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,40	54,50 33,00	3 509,78 2 125,20
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>4 085,61 2 243,40</b>
		<b>Total Bir. 217 Inclusiv salariu</b>				<b>5 777,77 3 493,80</b>
		<b>1.7. Bir. 218</b>				
		<b>1.7.1. Reparatii partiale</b>				
77	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,50	77,60 77,60	116,40 116,40
78	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	13,00	21,42 15,00	278,49 195,00
79		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20	42,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial- zone detiriorate tavan si pereti)	m2	4,00	16,30 16,20	65,20 64,80
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,00	5,88 1,80	23,50 7,20
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,28 12,00	85,13 48,00
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,00	94,14 73,20	376,57 292,80
84	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,00	25,88 18,00	103,52 72,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 090,81 796,20</b>
		<b>1.7.2. Vopsirea peretilor</b>				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,60	5,88 1,80	232,77 71,40
86	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	332,50 4,50	133,00 1,80
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,60	54,50 33,00	2 158,22 1 306,80
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>2 523,99 1 380,00</b>
		<b>Total Bir. 218 Inclusiv salariu</b>				<b>3 614,80 2 176,20</b>
		<b>1.8. et. II WC Barbati 1.8.1. Reparatii partiale</b>				
88		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	20,10	16,31 16,21	327,80 325,80
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,10	5,87 1,79	118,06 36,00
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,10	21,28 12,00	427,80 241,20
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,10	94,14 73,19	1 892,13 1 471,20
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,10	5,87 1,79	118,06 36,00

1	2	3	4	5	6	7
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,10	40,83 33,01	820,68 663,60
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,10	5,87 1,79	118,06 36,00
96	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,10	25,90 18,00	520,56 361,80
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>4 385,15 3 171,60</b>
		<b>1.8.2. Vopsirea tavanelor</b>				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,46	5,86 1,79	102,36 31,20
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,46	54,47 32,99	787,69 477,00
99	CN06A k=2,25	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 0,2m*20,45ml- elemente liniare Baghet	m2	4,09	95,77 74,23	391,71 303,60
		<b>Total Vopsirea tavanelor Inclusiv salariu</b>				<b>1 281,76 811,80</b>
		<b>1.8.3. Vopsirea peretilor</b>				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,10	5,87 1,79	118,06 36,00
101	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,20	323,00 3,00	64,60 0,60
102	CN06A k=1.5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5 3 straturi)	m2	20,10	81,74 49,49	1 643,06 994,80
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>1 825,72 1 031,40</b>
		<b>Total et. II WC Barbati Inclusiv salariu</b>				<b>7 492,63 5 014,80</b>
		<b>Total Etajul 2 Inclusiv salariu</b>				<b>43 765,08 26 987,40</b>
		<b>2. Etajul 3 2.1. Bir. 300 2.1.1. Reparatii partiale</b>				
103	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	0,50	78,00 78,00	39,00 39,00
104	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
105		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	3,00	16,30 16,20	48,90 48,60
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,00	5,88 1,80	17,63 5,40
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	21,28 12,00	63,85 36,00
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	94,16 73,20	282,48 219,60
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	40,79 33,00	122,38 99,00
111	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,00	25,89 18,00	77,68 54,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 015,26 726,60</b>
		<b>2.1.2. Vopsirea peretilor</b>				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,98	5,88 1,80	170,38 52,20
113	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,30	334,67 4,00	100,40 1,20
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,98	54,50 33,00	1 579,39 956,40
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>1 850,17 1 009,80</b>
		<b>Total Bir. 300 Inclusiv salariu</b>				<b>2 865,43 1 736,40</b>
		<b>2.2. Bir. 309 2.2.1. Reparatii partiale</b>				
115	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,50	77,60 77,60	116,40 116,40
116	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	19,50	21,44 15,02	418,04 292,80
117		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,21	16,33 16,24	85,10 84,60
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,21	5,91 1,84	30,79 9,60

1	2	3	4	5	6	7
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,21	21,26 11,98	110,75 62,40
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,21	94,18 73,24	490,66 381,60
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,21	40,77 32,94	212,40 171,60
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,21	5,91 1,84	30,79 9,60
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,21	25,88 17,97	134,82 93,60
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 671,75 1 222,20</b>
		<b>2.2.2. Vopsirea peretilor</b>				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,10	5,87 1,80	305,79 93,60
126	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	331,20 4,80	165,60 2,40
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,10	54,51 33,01	2 839,79 1 719,60
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>3 311,18 1 815,60</b>
		<b>Total Bir. 309 Inclusiv salariu</b>				<b>4 982,93 3 037,80</b>
		<b>2.3. Bir. 307 2.3.1. Reparatii partiale</b>				
128	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	0,50	78,00 78,00	39,00 39,00
129	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
130		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	4,56	16,29 16,18	74,30 73,80
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,56	5,90 1,84	26,89 8,40
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,56	21,26 11,97	96,95 54,60

1	2	3	4	5	6	7
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,56	94,09 73,16	429,07 333,60
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,56	40,83 33,03	186,19 150,60
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,56	25,92 18,03	118,20 82,20
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 333,94 967,20</b>
		<b>2.3.2. Vopsirea peretilor</b>				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,60	5,88 1,80	268,02 82,20
138	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	331,20 4,80	165,60 2,40
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,60	54,50 33,00	2 485,22 1 504,80
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>2 918,84 1 589,40</b>
		<b>Total Bir. 307 Inclusiv salariu</b>				<b>4 252,78 2 556,60</b>
		<b>2.4. Bir. 2.4.1. Reparatii partiale</b>				
140	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	0,50	78,00 78,00	39,00 39,00
141	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
142		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	6,00	16,30 16,20	97,80 97,20
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,00	5,88 1,80	35,25 10,80
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,00	21,28 12,00	127,70 72,00
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,00	94,14 73,20	564,85 439,20
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	6,00	40,82 33,00	244,94 198,00

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,00	25,91 18,00	155,46 108,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 628,34 1 189,20</b>
		<b>2.4.2. Vopsirea peretilor</b>				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,30	5,87 1,80	283,71 87,00
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	331,20 4,80	165,60 2,40
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,30	54,51 33,01	2 632,68 1 594,20
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>3 081,99 1 683,60</b>
		<b>Total Bir. Inclusiv salariu</b>				<b>4 710,33 2 872,80</b>
		<b>2.5. Bir. 311 2.5.1. Reparatii partiale</b>				
152	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	0,50	78,00 78,00	39,00 39,00
153	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
154		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,00	16,30 16,20	81,50 81,00
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,00	5,88 1,80	29,38 9,00
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	21,28 12,00	106,41 60,00
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	94,15 73,20	470,76 366,00
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	40,82 33,00	204,10 165,00
160	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,00	25,89 18,00	129,46 90,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 423,95 1 035,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.5.2. Vopsirea peretilor</b>				
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,00	5,87 1,80	299,62 91,80
162	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	331,20 4,80	165,60 2,40
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,00	54,50 33,00	2 779,50 1 683,00
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>3 244,72 1 777,20</b>
		<b>Total Bir. 311 Inclusiv salariu</b>				<b>4 668,67 2 812,20</b>
		<b>2.6. Bir. 312 2.6.1. Reparatii partiale</b>				
164	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	0,50	78,00 78,00	39,00 39,00
165	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
166		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	4,25	16,33 16,24	69,40 69,00
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,25	5,92 1,84	25,17 7,80
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,25	21,29 12,00	90,50 51,00
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,25	94,08 73,13	399,85 310,80
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,25	40,84 33,04	173,55 140,40
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,25	25,98 18,07	110,40 76,80
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 271,21 919,80</b>
		<b>2.6.2. Vopsirea peretilor</b>				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,30	5,87 1,80	248,42 76,20
174	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	332,50 4,50	133,00 1,80
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	42,30	54,51 33,01	2 305,63 1 396,20

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>2 687,05 1 474,20</b>
		<b>Total Bir. 312 Inclusiv salariu</b>				<b>3 958,26 2 394,00</b>
		<b>2.7. Bir. 313 2.7.1. Reparatii partiale</b>				
176	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	0,50	78,00 78,00	39,00 39,00
177	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
178		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	7,00	16,30 16,20	114,10 113,40
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,00	5,87 1,80	41,12 12,60
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,00	21,28 12,00	148,98 84,00
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,00	94,13 73,20	658,94 512,40
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,00	40,82 33,00	285,71 231,00
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,00	25,90 18,00	181,30 126,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 832,49 1 343,40</b>
		<b>2.7.2. Vopsirea peretilor</b>				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,20	5,88 1,80	412,67 126,60
186	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,70	328,86 4,29	230,20 3,00
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,20	54,50 33,00	3 825,89 2 316,60
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>4 468,76 2 446,20</b>
		<b>Total Bir. 313 Inclusiv salariu</b>				<b>6 301,25 3 789,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.8. Bir. 314</b>				
		<b>2.8.1. Reparatii partiale</b>				
188	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
189	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
190		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	6,87	16,26 16,16	111,70 111,00
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,87	5,91 1,83	40,57 12,60
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,87	21,25 11,97	145,99 82,20
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,87	94,13 73,19	646,64 502,80
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,87	40,84 33,01	280,55 226,80
196	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,87	25,90 17,99	177,94 123,60
		<b>Total Reparatii partiale</b>				<b>1 844,13</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 361,40</b>
		<b>2.8.2. Vopsirea tavanelor</b>				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,53	5,89 1,81	126,76 39,00
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,53	54,49 33,00	1 173,23 710,40
		<b>Total Vopsirea tavanelor</b>				<b>1 299,99</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>749,40</b>
		<b>2.8.3. Vopsirea peretilor</b>				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,00	5,88 1,80	317,25 97,20
200	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	331,20 4,80	165,60 2,40
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,00	54,50 33,00	2 943,00 1 782,00
		<b>Total Vopsirea peretilor</b>				<b>3 425,85</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 881,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Bir. 314 Inclusiv salariu</b>				<b>6 569,97 3 992,40</b>
		<b>2.9. Bir. 320 2.9.1. Reparatii partiale</b>				
202	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
203	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
204		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,00	16,30 16,20	81,50 81,00
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,00	5,88 1,80	29,38 9,00
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	21,28 12,00	106,41 60,00
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	94,15 73,20	470,76 366,00
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	40,82 33,00	204,10 165,00
210	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,00	25,89 18,00	129,46 90,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 462,35 1 073,40</b>
		<b>2.9.2. Vopsirea peretilor</b>				
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,98	5,88 1,80	323,12 99,00
212	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,55	330,18 4,36	181,60 2,40
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,98	54,50 33,00	2 996,38 1 814,40
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>3 501,10 1 915,80</b>
		<b>Total Bir. 320 Inclusiv salariu</b>				<b>4 963,45 2 989,20</b>
		<b>2.10. Bir. 321 2.10.1. Reparatii partiale</b>				
214	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40



1	2	3	4	5	6	7
215	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
216		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,00	16,30 16,20	81,50 81,00
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,00	5,88 1,80	29,38 9,00
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	21,28 12,00	106,41 60,00
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	94,15 73,20	470,76 366,00
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	40,82 33,00	204,10 165,00
222	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,00	25,89 18,00	129,46 90,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 462,35 1 073,40</b>
		<b>2.10.2. Vopsirea peretilor</b>				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,98	5,88 1,80	287,88 88,20
224	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	331,20 4,80	165,60 2,40
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,89	54,50 33,00	2 664,71 1 613,40
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>3 118,19 1 704,00</b>
		<b>Total Bir. 321 Inclusiv salariu</b>				<b>4 580,54 2 777,40</b>
		<b>2.11. Bir. 322 2.11.1. Reparatii partiale</b>				
226	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
227	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
228		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
229	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti	m2	5,00	16,30 16,20	81,50 81,00

1	2	3	4	5	6	7
		10% din spatiu )				
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,00	5,88 1,80	29,38 9,00
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	21,28 12,00	106,41 60,00
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	94,15 73,20	470,76 366,00
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	40,82 33,00	204,10 165,00
234	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,00	25,89 18,00	129,46 90,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 462,35 1 073,40</b>
		<b>2.11.2. Vopsirea peretilor</b>				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,00	5,88 1,80	376,00 115,20
236	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,65	329,54 4,62	214,20 3,00
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,00	54,50 33,00	3 488,00 2 112,00
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>4 078,20 2 230,20</b>
		<b>Total Bir. 322 Inclusiv salariu</b>				<b>5 540,55 3 303,60</b>
		<b>2.12. Bir. 323 2.12.1. Reparatii partiale</b>				
238	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
239	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
240		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
241	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,00	16,30 16,20	81,50 81,00
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,00	5,88 1,80	29,38 9,00
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	5,00	21,28 12,00	106,41 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	94,15 73,20	470,76 366,00
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	40,82 33,00	204,10 165,00
246	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,00	25,89 18,00	129,46 90,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 462,35 1 073,40</b>
		<b>2.12.2. Vopsirea peretilor</b>				
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,40	5,87 1,80	260,73 79,80
248	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,45	331,11 4,00	149,00 1,80
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,40	54,50 33,00	2 419,78 1 465,20
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>2 829,51 1 546,80</b>
		<b>Total Bir. 323 Inclusiv salariu</b>				<b>4 291,86 2 620,20</b>
		<b>2.13. Bir. 324 2.13.1. Reparatii partiale</b>				
250	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
251	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
252		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,00	16,30 16,20	81,50 81,00
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,00	5,88 1,80	29,38 9,00
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	21,28 12,00	106,41 60,00
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	94,15 73,20	470,76 366,00

1	2	3	4	5	6	7
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	40,82 33,00	204,10 165,00
258	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,00	25,89 18,00	129,46 90,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 462,35 1 073,40</b>
		<b>2.13.2. Vopsirea peretilor</b>				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,10	5,87 1,80	376,29 115,20
260	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,65	329,54 4,62	214,20 3,00
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,10	54,51 33,00	3 493,79 2 115,60
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>4 084,28 2 233,80</b>
		<b>Total Bir. 324 Inclusiv salariu</b>				<b>5 546,63 3 307,20</b>
		<b>2.14. Bir. 325 2.14.1. Reparatii partiale</b>				
262	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
263	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
264		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,00	16,30 16,20	81,50 81,00
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,00	5,88 1,80	23,50 7,20
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,28 12,00	85,13 48,00
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,00	94,14 73,20	376,57 292,80
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	40,81 33,00	163,23 132,00
270	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,00	25,88 18,00	103,52 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 274,19 935,40</b>
		<b>2.14.2. Vopsirea peretilor</b>				
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,50	5,86 1,79	219,90 67,20
272	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	332,50 4,50	133,00 1,80
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,50	54,49 32,99	2 043,47 1 237,20
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>2 396,37 1 306,20</b>
		<b>Total Bir. 325 Inclusiv salariu</b>				<b>3 670,56 2 241,60</b>
		<b>2.15. Bir. 326 2.15.1. Reparatii partiale</b>				
274	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
275	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
276		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
277	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,00	16,30 16,20	81,50 81,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,00	5,88 1,80	23,50 7,20
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,28 12,00	85,13 48,00
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,00	94,14 73,20	376,57 292,80
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	40,81 33,00	163,23 132,00
282	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,00	25,88 18,00	103,52 72,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 274,19 935,40</b>
		<b>2.15.2. Vopsirea peretilor</b>				
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,90	5,88 1,80	275,60 84,60

1	2	3	4	5	6	7
284	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	331,20 4,80	165,60 2,40
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,90	54,51 33,01	2 556,36 1 548,00
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>2 997,56 1 635,00</b>
		<b>Total Bir. 326 Inclusiv salariu</b>				<b>4 271,75 2 570,40</b>
		<b>2.16. Bir. 327 2.16.1. Reparatii partiale</b>				
286	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,10	25,14 25,14	52,80 52,80
287	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
288	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
289		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,00	16,30 16,20	81,50 81,00
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,00	5,88 1,80	29,38 9,00
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	21,28 12,00	106,41 60,00
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	94,15 73,20	470,76 366,00
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	40,82 33,00	204,10 165,00
295	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,00	25,89 18,00	129,46 90,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 515,15 1 126,20</b>
		<b>2.16.2. Vopsirea tavanelor</b>				
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,98	5,88 1,80	76,37 23,40
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,98	54,50 33,00	707,38 428,40

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Vopsirea tavanelor Inclusiv salariu</b>				<b>783,75 451,80</b>
		<b>2.16.3. Vopsirea peretilor</b>				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,10	5,87 1,80	229,68 70,20
299	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	332,50 4,50	133,00 1,80
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,10	54,51 33,01	2 131,29 1 290,60
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>2 493,97 1 362,60</b>
		<b>Total Bir. 327 Inclusiv salariu</b>				<b>4 792,87 2 940,60</b>
		<b>2.17. Bir. 329 2.17.1. Reparatii partiale</b>				
301	RpCG05C1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime	m3	1,50	3 599,59 373,20	5 399,38 559,80
302	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,00	103,17 72,00	309,50 216,00
303	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	40,52 14,40	121,57 43,20
304	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
305	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
306		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
307	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,00	16,30 16,20	81,50 81,00
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,00	5,88 1,80	29,38 9,00
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	21,28 12,00	106,41 60,00
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	94,15 73,20	470,76 366,00

1	2	3	4	5	6	7
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	40,82 33,00	204,10 165,00
312	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,00	25,89 18,00	129,46 90,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>7 292,80 1 892,40</b>
		<b>2.17.2. Vopsirea tavanelor</b>				
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,23	5,88 1,82	71,91 22,20
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,23	54,51 33,02	666,64 403,80
		<b>Total Vopsirea tavanelor Inclusiv salariu</b>				<b>738,55 426,00</b>
		<b>2.17.3. Vopsirea peretilor</b>				
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,80	5,87 1,79	227,71 69,60
316	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	332,50 4,50	133,00 1,80
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,80	54,50 33,00	2 114,61 1 280,40
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>2 475,32 1 351,80</b>
		<b>Total Bir. 329 Inclusiv salariu</b>				<b>10 506,67 3 670,20</b>
		<b>2.18. Bir. 330 2.18.1. Reparatii partiale</b>				
318	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t	1,00	77,40 77,40	77,40 77,40
319	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	15,00	21,42 15,00	321,34 225,00
320		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2	5,00	16,30 16,20	81,50 81,00
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,00	5,88 1,80	29,38 9,00
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	21,28 12,00	106,41 60,00



1	2	3	4	5	6	7
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	94,15 73,20	470,76 366,00
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	40,82 33,00	204,10 165,00
326	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,00	25,89 18,00	129,46 90,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 462,35 1 073,40</b>
		<b>2.18.2. Vopsirea tavanelor</b>				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,23	5,88 1,82	71,91 22,20
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,23	54,51 33,02	666,64 403,80
		<b>Total Vopsirea tavanelor Inclusiv salariu</b>				<b>738,55 426,00</b>
		<b>2.18.3. Vopsirea peretilor</b>				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,20	5,88 1,81	236,41 72,60
330	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	332,50 4,50	133,00 1,80
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,20	54,50 33,00	2 190,89 1 326,60
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>2 560,30 1 401,00</b>
		<b>Total Bir. 330 Inclusiv salariu</b>				<b>4 761,20 2 900,40</b>
		<b>2.19. et. III 3 Casa scarii 2.19.1. Reparatii partiale</b>				
332	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	50,00	21,42 15,00	1 071,08 750,00
333		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
334	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial-zone deteriorate tavan si pereti )	m2	16,00	16,30 16,20	260,80 259,20
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,00	5,88 1,80	94,00 28,80
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,00	21,28 12,00	340,52 192,00
337	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	16,00	94,14	1 506,27

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			73,20	1 171,20
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00	40,82 33,00	653,11 528,00
339	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,00	25,90 18,00	414,44 288,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>4 382,22 3 217,20</b>
		<b>2.19.2. Vopsirea peretilor</b>				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	164,76	5,87 1,80	967,70 296,40
341	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,64	329,88 4,02	541,00 6,60
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	164,76	54,50 33,00	8 979,38 5 437,20
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 105ml - chendar	m2	31,62	54,50 33,00	1 723,34 1 043,40
		<b>Total Vopsirea peretilor Inclusiv salariu</b>				<b>12 211,42 6 783,60</b>
		<b>Total et. III 3 Casa scarii Inclusiv salariu</b>				<b>16 593,64 10 000,80</b>
		<b>2.20. WC Frunza 2.20.1. Reparatii partiale</b>				
344		Sac polipropilena 75x120cm	buc	10,00	4,20 0,00	42,00 0,00
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial-zone deteriorate tavan si pereti)	m2	2,50	16,44 16,32	41,10 40,80
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,50	5,80 1,68	14,50 4,20
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,50	21,29 12,00	53,23 30,00
348	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,50	94,15 73,20	235,38 183,00
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,50	5,80 1,68	14,50 4,20
350	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,50	40,70 32,88	101,74 82,20

1	2	3	4	5	6	7
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,50	5,80 1,68	14,50 4,20
352	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,50	25,87 18,00	64,68 45,00
		<b>Total Reparatii partiale Inclusiv salariu</b>				<b>581,63 393,60</b>
		<b>2.20.2. Vopsirea tavanelor</b>				
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,10	5,87 1,79	118,06 36,00
354	CN06A k=1.5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5 3 straturi)	m2	20,10	81,74 49,49	1 643,06 994,80
355	CN06A k=2,25	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 0,2m*20,45ml- elemente liniare Baghet	m2	4,02	95,70 74,18	384,71 298,20
		<b>Total Vopsirea tavanelor Inclusiv salariu</b>				<b>2 145,83 1 329,00</b>
		<b>Total WC Frunza Inclusiv salariu</b>				<b>2 727,46 1 722,60</b>
		<b>Total Etajul 3 Inclusiv salariu</b>				<b>110 556,80 64 236,00</b>

	Total	lei	154 321,88
	Fondul social si medical	24,00 %	21 893,62
	Transportarea materialelor	5,00 %	3 145,28
	Cheltuieli directe	100,00 +	179 360,78
	Cheltuieli de regie	10,00 %	17 936,08
	Total	100,00 +	197 296,86
	Beneficiu de deviz	5,00 %	9 864,83
	Total	100,00 +	207 161,69
	TVA	20,00 %	41 432,35
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>248 594,04 91 223,40</b>

Intocmit

SC,,Profiplast" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari curente de reparatie a birourilor din sediul

Formular Nr.3

## MAE IE

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Autoritatea Contractantă: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Ofertant: SC,,Profiplast” SRL

## Deviz local de resurse № Lucrari de reparatii curente a incaperilor.

Valoarea de deviz 248 594,04 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	58,20	60,00	3 492,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	107,70	60,00	6 462,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	206,12	60,00	12 367,20
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	7,35	60,00	441,00
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	84,90	60,00	5 094,00
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	943,31	60,00	56 598,60
7.	7422010060100	Timplar	h-om	0,44	60,00	26,40
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,07	60,00	1 744,20
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	82,86	60,00	4 971,60
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,44	60,00	26,40
<b>Total manopera</b>						<b>91 223,40</b>

### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07	350,00	24,50
2.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	14,57	320,00	4 662,40
3.	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	280,00	4,20	1 176,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	80,45	5,00	402,25
5.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,45	3,95	1,78
6.	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgpuht	kg	265,59	26,00	6 905,34
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	643,35	48,00	30 880,80
8.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,28	3,95	99,85
9.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	185,35	7,90	1 464,27
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,70	2,40	56,88
11.	2651122100412	Кладочный раствор Zidar	kg	37,50	2,49	93,38
12.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	6,40	11,52
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	96,52	5,00	482,60
14.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 203,00	2,80	3 368,40
15.	26531021008321	Glet Satroc	kg	83,02	16,00	1 328,32
16.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	173,48	7,40	1 283,77
17.	2663112800015	Блок ВСА 290 x 240 x 138	m3	1,48	3 200,00	4 736,00
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	804,20	3,50	2 814,67
19.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	502,87	4,90	2 464,00
20.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	3,33	23,00	76,59
21.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 246,82	0,05	262,34
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,53	0,00	0,00
23.	4100126202818	Apa	m3	0,23	0,00	0,00
24.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	88,57	3,50	310,02
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>62 905,68</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,42	10,00	4,20
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,71	10,00	17,10

3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,82	10,00	138,20
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,68	10,00	26,80
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,13	50,00	6,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>192,80</b>

Total	lei	154 321,88
Fondul social si medical	24,00 %	21 893,62
Transportarea materialelor	5,00 %	3 145,28
Cheltuieli directe	100,00 +	179 360,78
Cheltuieli de regie	10,00 %	17 936,08
Total	100,00 +	197 296,86
Beneficiu de deviz	5,00 %	9 864,83
Total	100,00 +	207 161,69
TVA	20,00 %	41 432,35

**Total deviz:**

**248 594,04**

Intocmit

SC,,Profiplast” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari curente de reparatie a birourilor din sediul MAE IE**

Autoritatea Contractantă: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene  
Ofertant: SC „Profiplast” SRL

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**  
**Lucrari de reparatii curente a incaperilor.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Etajul 2</b>				
		<b>1.1. Bir. 210</b>				
		<b>1.1.1. Reparatii parțiale</b>				
1	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			78,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	78,00
2	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentruprotejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
3		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,11
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>1.1.2. Vopsirea peretilor</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			330,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,36
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	325,82

1	2	3	4	5	6	7
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.2. Bir. 211</b>				
		<b>1.2.1. Reparatii partiale</b>				
13	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
14	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
15		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,83
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,15
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			40,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,06
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,06
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>1.2.2. Vopsirea tavelor</b>				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			5,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.2.3. Vopsirea peretilor</b>				

1	2	3	4	5	6	7
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
25	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			332,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	328,00
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.3. Bir. 214</b>				
		<b>1.3.1. Reparatii partiale</b>				
27	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
28	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
29		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,83
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	11,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,03
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	11,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,03
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<b>1.3.2. Vopsirea tavanelor</b>				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,49



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	32,98
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.3.3. Vopsirea peretilor</b>				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
39	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			331,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	326,40
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.4. Bir. 212</b>				
		<b>1.4.1. Reparatii partiale</b>				
41	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
42	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
43		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
49	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,96
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<b>1.4.2. Vopsirea peretilor</b>				

1	2	3	4	5	6	7
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
51	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			328,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,29
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	324,57
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.5. Bir. 216</b>				
		<b>1.5.1. Reparatii partiale</b>				
53	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
54	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
55		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
61	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>1.5.2. Vopsirea peretilor</b>				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			331,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	326,40

1	2	3	4	5	6	7
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.6. Bir. 217</b>				
		<b>1.6.1. Reparatii partiale</b>				
65	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
66	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
67		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,09
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,77
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			40,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
73	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,96
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>1.6.2. Vopsirea peretilor</b>				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
75	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			329,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	325,33
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.7. Bir. 218</b>				
		<b>1.7.1. Reparatii partiale</b>				
77	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,60
78	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
79		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti)	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,15
84	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
		<b>1.7.2. Vopsirea peretilor</b>				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
86	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			332,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	328,00
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.8. et. II WC Barbati</b>				
		<b>1.8.1. Reparatii partiale</b>				
88		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,83
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
96	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<b>1.8.2. Vopsirea tavanelor</b>				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	32,99
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
99	CN06A k=2,25	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 0,2m*20,45ml-elemente liniare Baghet	m2			95,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	74,23
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.8.3. Vopsirea peretilor</b>				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
101	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			323,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	320,00
102	CN06A k=1.5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5 3 straturi)	m2			81,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	49,49
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	28,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	2,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2. Etajul 3</b>				
		<b>2.1. Bir. 300</b>				
		<b>2.1.1. Reparatii partiale</b>				
103	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			78,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	78,00
104	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentruprotejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
105		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,17
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
111	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
		<b>2.1.2. Vopsirea peretilor</b>				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
113	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			334,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	330,67
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.2. Bir. 309</b>				
		<b>2.2.1. Reparatii partiale</b>				

1	2	3	4	5	6	7
115	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,60
116	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,02
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
117		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detirorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	11,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,15
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,99
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	11,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,99
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>2.2.2. Vopsirea peretilor</b>				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
126	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			331,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	326,40
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.3. Bir. 307</b>				
		<b>2.3.1. Reparatii partiale</b>				
128	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			78,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7
129	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentruprotejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
130		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,11
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	11,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,15
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			40,83
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	11,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,05
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
		<b>2.3.2. Vopsirea peretilor</b>				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
138	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			331,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	326,40
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.4. Bir.</b>				
		<b>2.4.1. Reparatii partiale</b>				
140	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			78,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	78,00
141	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentruprotejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
142		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20



1	2	3	4	5	6	7
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,17
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			40,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>2.4.2. Vopsirea peretilor</b>				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			331,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	326,40
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.5. Bir. 311</b>				
		<b>2.5.1. Reparatii partiale</b>				
152	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			78,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	78,00
153	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentruprotejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
154		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
160	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>2.5.2. Vopsirea peretilor</b>				
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
162	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			331,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	326,40
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.6. Bir. 312</b>				
		<b>2.6.1. Reparatii partiale</b>				
164	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			78,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	78,00
165	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
166		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,09
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	26,00	3,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			40,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,07
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
		<b>2.6.2. Vopsirea peretilor</b>				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
174	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			332,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	328,00
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.7. Bir. 313</b>				
		<b>2.7.1. Reparatii partiale</b>				
176	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			78,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	78,00
177	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
178		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			40,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<b>2.7.2. Vopsirea peretilor</b>				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
186	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			328,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,29
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	324,57
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.8. Bir. 314</b>				
		<b>2.8.1. Reparatii partiale</b>				
188	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
189	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
190		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,83
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	11,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			40,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,03
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
196	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	11,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,03
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<b>2.8.2. Vopsirea tavanelor</b>				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,81
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.8.3. Vopsirea peretilor</b>				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
200	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			331,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	326,40
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.9. Bir. 320</b>				
		<b>2.9.1. Reparatii partiale</b>				
202	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
203	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
204		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
210	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>2.9.2. Vopsirea peretilor</b>				
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
212	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			330,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,36
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	325,82
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.10. Bir. 321</b>				
		<b>2.10.1. Reparatii partiale</b>				
214	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
215	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentruprotejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
216		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
222	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>2.10.2. Vopsirea peretilor</b>				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
224	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			331,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	326,40
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.11. Bir. 322</b>				
		<b>2.11.1. Reparatii partiale</b>				
226	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
227	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
228		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
229	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
234	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>2.11.2. Vopsirea peretilor</b>				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
236	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			329,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	324,92
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.12. Bir. 323</b>				
		<b>2.12.1. Reparatii partiale</b>				
238	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
239	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
240		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
241	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
246	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>2.12.2. Vopsirea peretilor</b>				
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90



1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
248	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			331,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	327,11
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.13. Bir. 324</b>				
		<b>2.13.1. Reparatii partiale</b>				
250	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
251	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
252		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
258	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>2.13.2. Vopsirea peretilor</b>				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
260	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			329,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	324,92
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,51

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.14. Bir. 325</b>				
		<b>2.14.1. Reparatii partiale</b>				
262	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
263	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentruprotejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
264		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detirorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,15
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
270	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
		<b>2.14.2. Vopsirea peretilor</b>				
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
272	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			332,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	328,00
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	32,99
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.15. Bir. 326</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.15.1. Reparatii partiale</b>				
274	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
275	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
276		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
277	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	24621061110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,15
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
282	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
		<b>2.15.2. Vopsirea peretilor</b>				
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
284	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			331,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	326,40
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.16. Bir. 327</b>				
		<b>2.16.1. Reparatii partiale</b>				
286	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,57
287	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40

1	2	3	4	5	6	7
288	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
289		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone deteriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			40,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
295	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>2.16.2. Vopsirea tavelor</b>				
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.16.3. Vopsirea peretilor</b>				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
299	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			332,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	328,00
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.17. Bir. 329</b>				
		<b>2.17.1. Reparatii partiale</b>				
301	RpCG05C1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime	m3			3 599,59
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,9000	60,00	294,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	m3	0,9900	3 200,00	3 157,33
	2651122100412	Кладочный раствор Zidar	kg	25,0000	2,49	62,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800	10,00	2,80
302	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			103,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,40	18,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,40	3,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,17
303	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			40,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	23,00	25,53
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,00
304	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
305	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
306		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
307	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detiriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
312	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc	m2			25,89

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>2.17.2. Vopsirea tavanelor</b>				
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,02
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.17.3. Vopsirea peretilor</b>				
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
316	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			332,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	328,00
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.18. Bir. 330</b>				
		<b>2.18.1. Reparatii partiale</b>				
318	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (mobila)	t			77,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	60,00	77,40
319	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
320		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone detriorate tavan si pereti 10% din spatiu )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2			40,82

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
326	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<b>2.18.2. Vopsirea tavanelor</b>				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,02
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.18.3. Vopsirea peretilor</b>				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,81
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
330	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			332,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	328,00
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.19. et. III 3 Casa scarii</b>				
		<b>2.19.1. Reparatii partiale</b>				
332	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric pentru protejarea bunurilor 100mk	m2			21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica pentru protejarea bunurilor 100mk	m2	1,1500	4,90	5,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
333		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
334	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone deteriorate tavan si pereti )	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
337	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
339	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<b>2.19.2. Vopsirea peretilor</b>				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
341	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			329,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,02
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	325,85
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 105ml - chetar	m2			54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.20. WC Frunza</b>				
		<b>2.20.1. Reparatii partiale</b>				
344		Sac polipropilena 75x120cm	buc			4,20
	171-1111	Sac polipropilena 75x120cm	buc	1,0000	4,20	4,20
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial - zone deteriorate tavan si pereti )	m2			16,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,12
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,95	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
348	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,00	3,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17



1	2	3	4	5	6	7
350	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,40	7,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
352	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior Glet Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26531021008321	Glet Satroc	kg	0,4930	16,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
		<b>2.20.2. Vopsirea tavanelor</b>				
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,00	3,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
354	CN06A k=1,5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5 3 straturi)	m2			81,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	49,49
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	2,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
355	CN06A k=2,25	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 0,2m*20,45ml-elemente liniare Baghet	m2			95,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	74,18
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC,,Profiplast" SRL**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.