

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1563187212783 din 05.08.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea coloanelor cromatografice (repetat)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
1.	33140000-3	Precoloane pentru coloane Poroshell 120, SB 2.7 μm (set)	820750-912	SUA	Agilent	Precoloane pentru coloane Poroshell 120, SB 2.7 μm, compatibilă cu holdererele de coloană	Precoloane pentru coloane Poroshell 120, 2.7 μm, de construcție integră fără holdere adăugătoare	-
2.	33140000-3	Coloana cromatografică Zorbax Eclipse XDB-Phenyl, 150 x4,0 (4,6)mm, 5 μm, tip cartrige cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane (3buc)	993967-912 820950-927 820999-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografică Zorbax Eclipse XDB-Phenyl, cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane (3buc) Pore Size: 80Å Carbon load : 7.2% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Endcapped double Clasificare USP: L 11	Coloana cromatografică Zorbax Eclipse XDB-Phenyl, cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, 5 μm, tip analitic cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane (3buc) Pore Size: 80Å Carbon load : 7.2% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Endcapped double Clasificare USP: L 11	-

3.	33140000-3	Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 250 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	770450-902 820950-930 820999-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm,diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 1	Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm,diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 1	-
4.	33140000-3	Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 250 x3.0 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	770450-302 820950-930 820999-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm,diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 1	Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm,diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 1	-
5.	33140000-3	Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C18, 3.5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	884950-567 820950-920 820999-901	SUA	Agilent	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm, tip cartridge, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 0.8-8.0 temp. limits: 90°C carbon load: 10% Endcapped: no	Coloană tip analitic cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm, tip analitic , cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 0.8-8.0 temp. limits: 90°C carbon load: 10% Endcapped: no	-

6.	33140000-3	Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	7995208-585 7995118-504 5021-1845	SUA	Agilent	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane Pore Size: 80Å. Surface Area: 180 m ² /g. pH range 1.0-8.0. temp. limits: 80°C carbon load: 5.5%. Endcapped: no	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane Pore Size: 80Å. Surface Area: 180 m ² /g. pH range 1.0-8.0. temp. limits: 80°C carbon load: 5.5%. Endcapped: no	-
7.	33140000-3	Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C18, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	7995218-585 7995118-504 5021-1845	SUA	Agilent	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane Pore Size: 80Å. Surface Area: 180 m ² /g pH range 0.8-8.0. temp. limits: 90°C. carbon load: 10%. Endcapped: no	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane Pore Size: 80Å. Surface Area: 180 m ² /g pH range 0.8-8.0. temp. limits: 90°C. carbon load: 10%. Endcapped: no	-
8.	33140000-3	Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C18, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	7995218-595 7995118-504 5021-1845	SUA	Agilent	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m ² /g pH range 0.8-8.0 temp. limits: 90°C carbon load: 10% Endcapped: no	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m ² /g pH range 0.8-8.0 temp. limits: 90°C carbon load: 10% Endcapped: no	-

9.	33140000-3	Precoloane pentru coloane Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm (set)	7995118-504	SUA	Agilent	Precoloane pentru coloane Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm , compatibilă cu holdererele de coloană	Precoloane pentru coloane Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm , compatibilă cu holdererele de coloană (holdererele de coloană nu sunt incluse).	-
10.	33140000-3	Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-624, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 1.40 µm	122-1364	SUA	Agilent	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 1.4 µm, configurarea – 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea 13 (Intermediate) Clasificare USP: G43	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 1.4 µm, configurarea – 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea Intermediate Clasificare USP: G43	-

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasibaş** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str.Bucureşti 23a, of.415, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova**