

**Lucrari de reparatie a bucatariei  
si cantinei, inclusiv camerele  
auxiliare a Gimnaziului Cobusca  
Noua**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta №**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Cantina</b>		
		<b>1.1. Tavan</b>		
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	105,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	200,5500
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	110,8012
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	96,9775
	2710703520285	Profil de suport	m	232,1550
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	247,9837
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	79,9352
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	28,5973
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,2334
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	174,1162
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 708,4497
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4830
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,9875
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	47,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	110,7645
	4100126202818	Apa	m3	0,1050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1050
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	105,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1500

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,2500
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,7500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,3000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	52,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100
5	CK26D	Corniere montate la ferestre sau usi din aluminiu (se wxclud suruburi)	m	16,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,5120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1680
	2743123549027	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	16,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1680
6	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	57,7000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	23,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8850
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	86,5500
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	61,7390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0866
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1154
<b>Total Tavan</b>				
<b>1.2. Pereti</b>				
7	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite	m2	109,8000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,0780
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	32,9400
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2940
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,4700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,4900
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	109,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49,4100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,9800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	115,8280
	4100126202818	Apa	m3	0,1098

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1098
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2940
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,4700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,4900
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,3900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	43,9200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5880
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,4900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2196
<b>Total Pereti</b>				
<b>Total Cantina</b>				
		<b>2. Spalatorie nr.1</b>		
		<b>2.1. Tavan</b>		
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Hidrofob)	m2	5,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,8870
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	6,0149
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,2645
	2710703520285	Profil de suport	m	12,6027
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	13,4620
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4,3393
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,5524
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,5012
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,4520
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	92,7444
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0262
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2707
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,5650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,0129
	4100126202818	Apa	m3	0,0057

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0057
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1710
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,8550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2850
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3420
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,8500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0114
16	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	9,7000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4850
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,5500
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	10,3790
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0194
<b>Total Tavan</b>				
<b>2.2. Pereti</b>				
17	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	14,9000
	7132010010900	Faianatar	h-om	11,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,9200
	4100126202818	Apa	m3	0,0447
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2235
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	16,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1600
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9270
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,6350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5450
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	30,9000

1	2	3	4	5
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
	7122050013400	Zidar	h-om	43,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	324,4500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2163
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7416
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1236
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2472
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Kmateriale si utilaj - 4)	m2	30,9000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9270
	2664102100000	Mortar	m3	0,7416
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1236
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,5200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	114,2400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2560
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	17,6000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0048
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,8784
	4100126202818	Apa	m3	0,0160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	16,0000

1	2	3	4	5
		peretilor		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,4000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8000
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,8000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
27	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,9000
	7132010010900	Faiantar	h-om	33,5250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9800
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	15,6450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,9600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	298,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,9170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1192
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	59,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2980
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1788
28	CK26D	Corniere montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0340
	2743123549027	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	3,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0340
<b>Total Pereti</b>				
		<b>2.3. Pardosea</b>		
29	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,1000

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,3790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3790
	4100126202818	Apa	m3	0,3050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3050
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,1000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9150
	4100126202818	Apa	m3	0,3050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2440
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,1000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2013
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	79,3000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0610
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1830
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0732
32	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	6,1000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7320
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2013
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,6900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0732
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1098
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0549
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,1000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,9210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7690
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,2830
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	24,7050
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,8300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	122,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,4900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2745
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0732

1	2	3	4	5
<b>Total Pardosea</b>				
<b>Total Spalatorie nr.1</b>				
		<b>3. Spalatorie nr.2</b>		
		<b>3.1. Tavan</b>		
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Hidrofob)	m2	7,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,8980
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	8,2309
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,2040
	2710703520285	Profil de suport	m	17,2458
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	18,4216
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,9380
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,1244
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,6859
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	12,9343
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	126,9134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0359
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3705
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,2282
	4100126202818	Apa	m3	0,0078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0078
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2340
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,1700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3900
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,1200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4680
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0156



1	2	3	4	5
38	CK26D	Corniere montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	4,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400
	2743123549027	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400
39	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,0000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,0000
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	12,8400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240
<b>Total Tavan</b>				
		<b>3.2. Pereti</b>		
40	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	19,7000
	7132010010900	Faiantar	h-om	15,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,7600
	4100126202818	Apa	m3	0,0591
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2955
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	15,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1530
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9000
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	53,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	399,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2660
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9120

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1520
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3040
44	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Kmateriale si utilaj - 4)	m2	38,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1400
	2664102100000	Mortar	m3	0,9120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1520
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,3000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,6660
	2653102100831	Amestec uscat	kg	109,2420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0612
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2087
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2448
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16,8300
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,2950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0046
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,3000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,8850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,1400
	4100126202818	Apa	m3	0,0153
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0153
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4590
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7650
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,3000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,4150
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,1200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,6500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0306
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	36,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	16,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1280
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	64,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1920
51	CK26D	Corniere montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250
	2743123549027	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	2,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250
<b>Total Pereti</b>				
<b>3.3. Pardosea</b>				
52	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,4000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,8860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8860
	4100126202818	Apa	m3	0,3700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3700
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,4000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1100
	4100126202818	Apa	m3	0,3700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2960

1	2	3	4	5
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2442
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3108
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2220
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0888
55	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	7,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8880
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2442
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	95,4600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3108
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1332
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0666
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,3140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1460
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,6220
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	29,9700
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,2200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	148,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,6600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3330
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0888
<b>Total Pardosea</b>				
<b>Total Spalatorie nr.2</b>				
		<b>4. Coridor</b>		
		<b>4.1. Tavan</b>		
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple	m2	10,1000

1	2	3	4	5
		plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Hidrofob)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,2910
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	10,6580
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9,3283
	2710703520285	Profil de suport	m	22,3311
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	23,8537
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,6890
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,7508
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8882
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	16,7483
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	164,3366
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0465
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4798
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,1000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,5450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,6545
	4100126202818	Apa	m3	0,0101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0101
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5050
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,5550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,0400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0202
61	CK26D	Corniere montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0260
	2743123549027	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	2,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0260
62	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,6000

1	2	3	4	5
	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,9000
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	13,4820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0189
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0252
<b>Total Tavan</b>				
		<b>4.2. Pereti</b>		
63	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	13,8000
	7132010010900	Faianatar	h-om	11,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0400
	4100126202818	Apa	m3	0,0414
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2070
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	15,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1520
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,3500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4500
66	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	40,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,7000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	304,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2030
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1160
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2320
67	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Kmateriale si utilaj - 4)	m2	29,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8700
	2664102100000	Mortar	m3	0,6960

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1160
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,5440
	2653102100831	Amestec uscat	kg	108,5280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2008
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2432
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16,7200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0046
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,0345
	4100126202818	Apa	m3	0,0152
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0152
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4560
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7600
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,3600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0304
73	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	13,8000

1	2	3	4	5
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)		
	7132010010900	Faiantar	h-om	31,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	14,4900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,5200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	276,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,5540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1104
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	55,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1656
74	CK26D	Corniere montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0590
	2743123549027	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	5,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0590
<b>Total Pereti</b>				
		<b>4.3. Pardosea</b>		
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,7000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,7830
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7830
	4100126202818	Apa	m3	0,4850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4850
76	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,7000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4550
	4100126202818	Apa	m3	0,4850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3880
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3201
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	126,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4074
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0970



1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2910
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1164
78	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	9,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1640
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3201
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	125,1300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4074
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1746
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0873
79	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,3170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8130
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,9910
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	39,2850
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,9100
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	194,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,7300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4365
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1164
<b>Total Pardosea</b>				
<b>Total Coridor</b>				
		<b>5. Bucatarie</b>		
		<b>5.1. Tavan</b>		
80	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Hidrofob)	m2	36,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	69,3330
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	38,3056
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	33,5265
	2710703520285	Profil de suport	m	80,2593
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	85,7315
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	27,6347
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,8865

1	2	3	4	5
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,1921
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	60,1945
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	590,6355
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1670
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,7242
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,3000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,3350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,2929
	4100126202818	Apa	m3	0,0363
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0363
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0890
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,4450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8150
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,9650
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1780
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,1500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0726
84	CK26D	Corniere montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0560
	2743123549027	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	5,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0560
85	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	23,4000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,1000
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	25,0380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0351
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0468

**Total Tavan**

		<b>5.2. Pereti</b>		
--	--	--------------------	--	--

1	2	3	4	5
86	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	35,8000
	7132010010900	Faiantar	h-om	28,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,6400
	4100126202818	Apa	m3	0,1074
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5370
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	25,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2550
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8390
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,1950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0650
89	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	61,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	85,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,3900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	643,6500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4291
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,4712
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2452
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4904
90	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Kmateriale si utilaj - 4)	m2	61,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,1300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8390
	2664102100000	Mortar	m3	1,4712
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2452
91	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	25,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,0560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,0240

1	2	3	4	5
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0358
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1792
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0563
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0384
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0384
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,1100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	182,0700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0145
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4080
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	28,0500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,8250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0076
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,4750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26,8999
	4100126202818	Apa	m3	0,0255
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0255
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,8250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2750
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,0250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0510

1	2	3	4	5
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	35,8000
	7132010010900	Faiantar	h-om	80,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	37,5900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	716,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,8140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2864
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	143,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4296
98	CK26D	Corniere montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	19,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1930
	2743123549027	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	19,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1930
<b>Total Pereti</b>				
		<b>5.3. Pardosea</b>		
99	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	34,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,8700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,8700
	4100126202818	Apa	m3	1,7250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3800
100	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Pentru tevile de canalizare)	m3	0,6000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1740
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,1740
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0900
101	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,6000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6600
	4100126202818	Apa	m3	0,0600
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2520
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1385
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	448,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4140
103	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	34,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1385
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	445,0500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3105
104	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	34,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	77,6250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,6250
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	35,5350
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	139,7250
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	690,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	31,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5525
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4140
<b>Total Pardosea</b>				
<b>5.4. Timplarie</b>				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,3700

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplari	h-om	1,3377
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3377
106	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,3700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,4145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6370
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,3700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	25,4800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,1850
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1147
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,8220
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,3700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1274
<b>Total Timplarie</b>				
<b>5.5. Retele de apeduct si canalizare</b>				
107	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
108	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500
109	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400
110	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
111	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm	piesa	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
	2521216701000 33	Teava din otel 20 mm	m	0,4156
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0769
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0187
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0665
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1195
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700
112	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	22,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,2600
	2521216717050 34	Teava din material plastic 20 mm	m	22,4400
	2523156719430 34	Cot din material plastic 20 mm	buc	1,7600
	2523156719450 34	Teu din material plastic 20 mm	buc	15,6200
	2523156719400 34	Mufa din material plastic 20 mm	buc	1,5400
	2523156719460 34	Reductie din material plastic 20 mm	buc	2,4200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4400
	3220137315778	Decapant	kg	0,1320
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4818
113	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274119000 35	Racord olandez 20mm	buc	2,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
114	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600
	2913124202100 36	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 20mm	buc	2,0120
	2913124204200 36	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor 20mm	buc	2,0120
115	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000



1	2	3	4	5
	2875274204000 37	Bratara fixare 20mm	buc	20,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
116	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9800
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,8800
117	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7600
118	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5600
	2521216720160 41	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	8,2400
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
119	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7500
	2521216720160 42	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	7,2100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0840
120	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5200
	2523156721037 43	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	9,0000

1	2	3	4	5
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1350
121	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7600
	2523156721037 44	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0960
122	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1000
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,0400
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2448
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1020
123	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	7,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9600
	2875274204000 45	Bratara fixare 50mm	buc	7,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	7,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	7,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	7,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7000
124	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200
<b>Total Rețele de apeduct si canalizare</b>				
<b>Total Bucatarie</b>				
Total				
AS				
Cheltuieli de transport				

Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
TVA

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

