

**Lucrari de reparatii a caminului
Academiei "Stefan cel Mare" a
MAI, mun. Chisinau, str. Sf.
Vineri, 7**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructii-montaj (LCM)**

Valoarea de deviz 16 123 700,24 lei

Intocmit in prețuri curente 14.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. ETAJUL I				
		1.1. Capitolul 1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	571,6400	18,30 16,80	10 463,18 9 605,72
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	120,3400	29,67 28,49	3 570,30 3 428,90
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	691,9800	12,03 10,96	8 327,29 7 583,41
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	2 460,5700	10,64 9,86	26 175,79 24 268,85
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2	26,8000	9,13 9,13	244,75 244,75
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	290,1600	58,64 58,45	17 014,54 16 959,27

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2	169,2000	15,34 15,34	2 595,97 2 595,97
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	3,6200	148,86 124,93	538,87 452,26
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3	3,8700	146,72 144,29	567,79 558,42
10	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	139,0900	36,53 36,53	5 080,96 5 080,96
11	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	139,0900	20,09 20,09	2 794,53 2 794,53
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	139,0900	61,92 0,00	8 612,45 0,00
		<i>Total</i>	lei			85 986,42
		Total Capitolul 1.1. Demontari si evacuari Inclusiv salariu				85 986,42 73 573,04
		1.2. Capitolul 1.2. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	2 460,5700	3,83 1,10	9 426,20 2 696,54
14	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 460,5700	83,86 62,10	206 332,33 152 803,86
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	2 118,8200	57,47 44,57	121 778,33 94 428,60
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	893,2400	14,70	13 133,12

1	2	3	4	5	6	7
					9,50	8 483,81
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 118,8200	15,84 7,31	33 567,51 15 480,10
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 118,8200	24,33 20,09	51 560,64 42 570,27
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2 118,8200	2,71 1,10	5 733,31 2 322,01
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2 118,8200	30,40 20,09	64 413,19 42 570,27
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	341,7500	224,32 60,27	76 659,83 20 598,81
22	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2	0,3100	21 002,90 3 537,19	6 510,90 1 096,53
		<i>Total</i>	lei			589 115,36
		Total Capitolul 1.2. Pereti Inklusiv salariu				589 115,36 383 050,80
		1.3. Capitolul 1.3. Pardosea				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	2 460,5700	3,83 1,10	9 426,20 2 696,54
24	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau	m2	64,6400	57,70 2,92	3 729,43 188,90

1	2	3	4	5	6	7
		analogic) (Blocurile sanitare)				
25	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	691,9800	90,06 42,70	62 317,24 29 550,02
26	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	571,6400	302,35 56,62	172 836,21 32 367,11
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	64,6400	255,65 40,18	16 525,18 2 597,43
28	RpCK42B Kmanop=0.8	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselilor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera= 0.8	m2	250,6000	27,96 26,89	7 007,05 6 737,65
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	250,6000	5,48 1,10	1 373,51 274,63
30	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	250,6000	170,28 17,10	42 671,65 4 284,27
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	250,6000	220,62 40,18	55 288,00 10 069,86

1	2	3	4	5	6	7
32	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m	175,8200	54,56 31,05	9 591,99 5 459,30
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol central)	m2	17,3000	338,54 140,82	5 856,70 2 436,24
34	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m	38,2000	71,93 9,50	2 747,65 362,82
		<i>Total</i>	lei			389 370,81
		Total Capitolul 1.3. Pardosea Inklusiv salariu				389 370,81 97 024,77
		1.4. Capitolul 1.4. Tavan				
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2	627,3400	125,96 69,77	79 019,20 43 770,95
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inklusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2	64,6400	128,89 69,77	8 331,62 4 510,08
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	691,9800	24,33 20,09	16 839,06 13 902,92
38	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va	m	840,3500	37,16 18,26	31 224,89 15 348,99

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul)				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	691,9800	2,71 1,10	1 872,43 758,34
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	691,9800	30,40 20,09	21 036,54 13 902,92
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2	250,6000	217,77 80,37	54 572,16 20 139,72
		<i>Total</i>	lei			212 895,90
		Total Capitolul 1.4. Tavan Inklusiv salariu				212 895,90 112 333,92
		1.5. Capitolul 1.5. Timplarie interioara				
42	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	18,0000	1 574,42 38,72	28 339,53 696,99
43	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	107,2500	2 526,69 65,75	270 987,71 7 052,12
44	CK33B	Miner pentru usi	buc	55,0000	312,22 35,07	17 172,03 1 928,78
45	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	55,0000	268,13	14 746,88

1	2	3	4	5	6	7
					91,33	5 022,88
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2	40,9500	1 539,77 29,59	63 053,55 1 211,68
47	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	15,1200	1 814,50 38,72	27 435,31 585,47
48	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (ATENTIE cu bariera termica,), inclusiv armaturile si accesoriiile necesare de calitate superioara, in doua canaturi, Profil cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 95mm si grosimea profilului nu mai mica de 70 mm, Sticla dubla (4-16-4) tonata. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul , dimensiunile se vor preciza in teren (Usi intrare bloc)	m2	6,6000	2 714,50 38,72	17 915,73 255,56
49	CK21C1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (ATENTIE cu bariera termica, Termomost), inclusiv armaturile si accesoriiile necesare de calitate superioara, intr-un canat, Profil cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 95mm si grosimea profilului nu mai mica de 70 mm, Sticla dubla (4-16-4) tonata. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul , dimensiunile se vor preciza in teren	m2	12,6000	2 660,37 21,19	33 520,65 266,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			473 171,39
		Total Capitolul 1.5. Timplarie interioara Inclusiv salariu				473 171,39 17 020,44
		<i>Total</i>	lei			1 750 539,88
		Total Capitolul 1. ETAJUL I Inclusiv salariu				1 750 539,88 683 002,97
		2. Capitolul 2. ETAJUL II				
		2.1. Capitolul 2.1. Demontari si evacuari				
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locale, cabinet medical, birouri)	m2	653,9000	18,30 16,80	11 968,85 10 988,00
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	55,1000	29,67 28,49	1 634,73 1 569,99
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	709,0000	12,03 10,96	8 532,11 7 769,93
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locale, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	1 973,7600	10,64 9,86	20 997,06 19 467,39
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori sali de recreare)	m2	49,9200	9,13 9,13	455,89 455,89
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	166,4700	58,64 58,45	9 761,55 9 729,84
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare,)	m2	70,7000	15,34 15,34	1 084,72 1 084,72
57	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	3,8200	148,86 124,93	568,64 477,24
58	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3	2,9500	146,72 144,29	432,81 425,67

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)				
59	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	118,1400	52,24 52,24	6 171,39 6 171,39
60	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	118,1400	20,09 20,09	2 373,61 2 373,61
61	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	118,1400	61,92 0,00	7 315,23 0,00
		<i>Total</i>	lei			71 296,59
		Total Capitolul 2.1. Demontari si evacuari Inclusiv salariu				71 296,59 60 513,67
		2.2. Capitolul 2.2. Pereti				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	1 973,7600	3,83 1,10	7 561,27 2 163,04
63	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 973,7600	83,86 62,10	165 510,63 122 572,47
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	1 837,9500	57,47 44,57	105 635,44 81 911,18
65	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	450,4000	14,70 9,50	6 622,14 4 277,81
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 837,9500	15,84 7,31	29 117,81 13 428,06
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 837,9500	24,33 20,09	44 725,78 36 927,17
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	1 837,9500	2,71	4 973,31

1	2	3	4	5	6	7
		supraton sau analogic			1,10	2 014,21
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1 837,9500	30,40 20,09	55 874,60 36 927,17
70	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	135,8100	224,32 60,27	30 464,29 8 185,88
71	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2	0,2200	21 002,91 3 537,18	4 620,64 778,18
		<i>Total</i>	lei			455 105,91
		Total Capitolul 2.2. Pereti Inklusiv salariu				455 105,91 309 185,17
		2.3. Capitolul 2.3. Pardosea				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	709,0000	3,83 1,10	2 716,11 776,99
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2	55,1000	57,70 2,92	3 179,01 161,02
74	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	709,0000	90,06 42,70	63 850,00 30 276,83
75	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de	m2	653,9000	302,35 56,62	197 707,65 37 024,80

1	2	3	4	5	6	7
		MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)				
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	55,1000	255,65 40,18	14 086,28 2 214,08
77	RpCK42B Kmanop=0.8	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera= 0.8	m2	256,5000	27,96 26,89	7 172,02 6 896,28
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	256,5000	5,48 1,10	1 405,85 281,10
79	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	256,5000	170,28 17,10	43 676,28 4 385,13
80	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	256,5000	220,62 40,18	56 589,67 10 306,94
81	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m	157,4000	54,56 31,05	8 587,08 4 887,35
		Total	lei			398 969,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.3. Pardosea Inclusiv salariu				398 969,95 97 210,52
		2.4. Capitolul 2.4. Tavan				
82	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2	653,9000	125,96 69,77	82 364,70 45 624,11
83	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2	65,2000	128,89 69,77	8 403,80 4 549,15
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	719,1000	24,33 20,09	17 499,01 14 447,80
85	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	648,8000	37,16 18,26	24 107,46 11 850,33
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	719,1000	2,71 1,10	1 945,81 788,06
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	719,1000	30,40 20,09	21 861,00 14 447,80
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2	256,5000	217,77 80,37	55 856,99 20 613,88
		<i>Total</i>	lei			212 038,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.4. Tavan Inclusiv salariu				212 038,77 112 321,13
		2.5. Capitolul 2.5. Timplarie interioara				
89	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	18,2000	1 574,42 38,72	28 654,42 704,74
90	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	46,8000	2 526,69 65,75	118 249,18 3 077,29
91	CK33B	Miner pentru usi	buc	24,0000	312,22 35,07	7 493,25 841,65
92	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	24,0000	268,12 91,32	6 435,00 2 191,80
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2	13,6500	1 539,77 29,59	21 017,85 403,89
94	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare	m2	13,9200	1 814,51 38,72	25 257,91 539,01

1	2	3	4	5	6	7
		coridor)				
		<i>Total</i>	lei			207 107,61
		Total Capitolul 2.5. Timplarie interioara Inclusiv salariu				207 107,61 7 758,38
		<i>Total</i>	lei			1 344 518,83
		Total Capitolul 2. ETAJUL II Inclusiv salariu				1 344 518,83 586 988,87
		3. Capitolul 3. ETAJUL III				
		3.1. Capitolul 3.1. Demontari si evacuari				
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	615,0400	18,30 16,80	11 257,57 10 335,01
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	111,2000	29,67 28,49	3 299,13 3 168,47
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	735,3000	12,03 10,96	8 848,60 8 058,15
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	2 639,3300	10,64 9,86	28 077,46 26 031,98
99	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2	27,2000	9,13 9,13	248,40 248,40
100	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	282,3100	58,64 58,45	16 554,23 16 500,45
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2	165,4000	15,34 15,34	2 537,67 2 537,67
102	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	3,5400	148,86 124,93	526,96 442,26
103	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3	3,9200	146,71	575,12

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)			144,29	565,63
104	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	144,2000	67,95 67,95	9 797,78 9 797,78
105	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	144,2000	20,09 20,09	2 897,19 2 897,19
106	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	144,2000	61,92 0,00	8 928,86 0,00
		<i>Total</i>	lei			93 548,97
		Total Capitolul 3.1. Demontari si evacuari Inclusiv salariu				93 548,97 80 582,99
		3.2. Capitolul 3.2. Pereti				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	2 639,3300	3,83 1,10	10 111,01 2 892,44
108	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 639,3300	83,86 62,10	221 322,34 163 905,03
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	2 252,1000	57,47 44,57	129 438,54 100 368,44
110	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	945,2000	14,70 9,50	13 897,09 8 977,32
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 252,1000	15,84 7,31	35 679,00 16 453,84
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 252,1000	24,33 20,09	54 803,95 45 248,07

1	2	3	4	5	6	7
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2 252,1000	2,71 1,10	6 093,96 2 468,08
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2 252,1000	30,40 20,09	68 464,97 45 248,07
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	387,2300	224,32 60,27	86 861,69 23 340,09
116	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umiditate)	100m2	0,2500	21 002,92 3 537,20	5 250,73 884,30
		<i>Total</i>	lei			631 923,28
		Total Capitolul 3.2. Pereti Inklusiv salariu				631 923,28 409 785,68
		3.3. Capitolul 2.3. Pardosea				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	735,3000	3,83 1,10	2 816,87 805,82
118	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2	91,8400	57,70 2,92	5 298,75 268,39
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	735,3000	53,93 25,57	39 651,79 18 802,36
120	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	735,3000	90,06 42,70	66 218,49 31 399,94

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)				
121	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	643,4600	302,35 56,62	194 551,10 36 433,67
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	91,8400	255,65 40,18	23 478,85 3 690,41
123	RpCK42B Kmanop=0.8	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselilor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera= 0.8	m2	256,5000	27,96 26,89	7 172,02 6 896,28
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	256,5000	5,48 1,10	1 405,85 281,10
125	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	256,5000	170,28 17,10	43 676,28 4 385,13
126	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	256,5000	220,62 40,18	56 589,67 10 306,94
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	161,2800	54,56 31,05	8 798,75 5 007,82

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)				
		<i>Total</i>	lei			449 658,42
		Total Capitolul 2.3. Pardosea Inklusiv salariu				449 658,42 118 277,86
		3.4. Capitolul 3.4. Tavan				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2	643,4600	125,96 69,77	81 049,67 44 895,68
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inklusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2	101,2000	128,89 69,77	13 043,95 7 060,96
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	744,6600	24,33 20,09	18 121,01 14 961,34
131	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	915,0000	37,16 18,27	33 998,66 16 712,48
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	744,6600	2,71 1,10	2 014,97 816,07
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	744,6600	30,40 20,09	22 638,04 14 961,34
134	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	256,5000	217,77 80,37	55 856,99 20 613,88

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)				
		<i>Total</i>	lei			226 723,29
		Total Capitolul 3.4. Tavan Inklusiv salariu				226 723,29 120 021,75
		3.5. Capitolul 3.5. Timplarie interioara				
135	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	18,6000	1 574,42 38,72	29 284,19 720,23
136	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	113,1000	2 526,69 65,75	285 768,86 7 436,78
137	CK33B	Miner pentru usi	buc	58,0000	312,22 35,07	18 108,69 2 033,99
138	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	58,0000	268,12 91,32	15 551,25 5 296,85
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2	42,9000	1 539,77 29,59	66 056,10 1 269,38

1	2	3	4	5	6	7
140	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	14,0800	1 814,51 38,72	25 548,24 545,20
		<i>Total</i>	lei			440 317,33
		Total Capitolul 3.5. Timplarie interioara Inclusiv salariu				440 317,33 17 302,43
		<i>Total</i>	lei			1 842 171,29
		Total Capitolul 3. ETAJUL III Inclusiv salariu				1 842 171,29 745 970,71
		4. Capitolul 4. ETAJUL IV 4.1. Capitolul 4.1. Demontari si evacuari				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	606,2000	18,30 16,80	11 095,76 10 186,46
142	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	95,3000	29,67 28,49	2 827,40 2 715,42
143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	701,5000	12,03 10,96	8 441,85 7 687,74
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	2 622,8000	10,64 9,86	27 901,61 25 868,94
145	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2	27,0000	9,13 9,13	246,58 246,58
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	285,1500	58,64 58,45	16 720,77 16 666,45
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la	m2	167,5000	15,34	2 569,89

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri sanitare.)			15,34	2 569,89
148	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	3,5400	148,86 124,93	526,96 442,26
149	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3	3,9200	146,71 144,29	575,12 565,63
150	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	141,3000	67,95 67,95	9 600,74 9 600,74
151	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	141,3000	20,09 20,09	2 838,93 2 838,93
152	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	141,3000	61,92 0,00	8 749,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			92 094,91
		Total Capitolul 4.1. Demontari si evacuari Inclusiv salariu				92 094,91 79 389,04
		4.2. Capitolul 4.2. Pereti				
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	2 622,8000	3,83 1,10	10 047,69 2 874,33
154	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 622,8000	83,86 62,10	219 936,20 162 878,50
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	2 241,4000	57,47 44,57	128 823,57 99 891,58
156	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	930,0000	14,70 9,50	13 673,60 8 832,95
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	2 241,4000	15,84	35 509,49

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,31	16 375,67
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 241,4000	24,33 20,09	54 543,57 45 033,09
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2 241,4000	2,71 1,10	6 065,00 2 456,35
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2 241,4000	30,40 20,09	68 139,68 45 033,09
161	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	384,1000	224,32 60,27	86 159,59 23 151,44
162	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2	0,2500	21 002,92 3 537,20	5 250,73 884,30
		<i>Total</i>	lei			628 149,12
		Total Capitolul 4.2. Pereti Inklusiv salariu				628 149,12
		4.3. Capitolul 3.3. Pardosea				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	701,5000	3,83 1,10	2 687,37 768,77
164	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2	92,2000	57,70 2,92	5 319,52 269,45

1	2	3	4	5	6	7
165	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	701,5000	90,06 42,70	63 174,57 29 956,55
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	609,3000	302,35 56,62	184 222,77 34 499,48
167	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	92,2000	255,65 40,18	23 570,87 3 704,87
168	RpCK42B Kmanop=0.8	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselilor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera= 0.8	m2	256,0000	27,96 26,89	7 158,04 6 882,84
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	256,0000	5,48 1,10	1 403,11 280,55
170	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	256,0000	170,28 17,10	43 591,15 4 376,59
171	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	256,0000	220,62 40,18	56 479,36 10 286,85
172	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	164,3000	54,56	8 963,51

1	2	3	4	5	6	7
		minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)			31,05	5 101,60
		<i>Total</i>	lei			396 570,27
		Total Capitolul 3.3. Pardosea Inklusiv salariu				396 570,27 96 127,55
		4.4. Capitolul 4.4. Tavan				
173	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2	609,3000	125,96 69,77	76 746,91 42 512,26
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inklusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umiditate) (Blocuri sanitare)	m2	98,8000	128,89 69,77	12 734,60 6 893,50
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	708,1000	24,33 20,09	17 231,33 14 226,79
176	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	902,0000	37,16 18,26	33 515,61 16 475,03
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	708,1000	2,71 1,10	1 916,05 776,01
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	708,1000	30,40 20,09	21 526,59 14 226,79

1	2	3	4	5	6	7
179	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2	256,0000	217,77 80,37	55 748,10 20 573,70
		<i>Total</i>	lei			219 419,19
		Total Capitolul 4.4. Tavan Inklusiv salariu				219 419,19 115 684,08
		4.5. Capitolul 4.5. Timplarie interioara				
180	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	18,4000	1 574,42 38,72	28 969,30 712,48
181	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	113,1000	2 526,69 65,75	285 768,86 7 436,78
182	CK33B	Miner pentru usi	buc	58,0000	312,22 35,07	18 108,69 2 033,99
183	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	58,0000	268,12 91,32	15 551,25 5 296,85
184	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din	m2	42,9000	1 539,77 29,59	66 056,10 1 269,38

1	2	3	4	5	6	7
		sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)				
185	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	14,0800	1 814,51 38,72	25 548,24 545,20
		<i>Total</i>	lei			440 002,44
		Total Capitolul 4.5. Timplarie interioara Inclusiv salariu				440 002,44 17 294,68
		<i>Total</i>	lei			1 776 235,93
		Total Capitolul 4. ETAJUL IV Inclusiv salariu				1 776 235,93 715 906,65
		5. Capitolul 5. ETAJUL V 5.1. Capitolul 5.1. Demontari si evacuari				
186	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	617,1400	18,30 16,80	11 296,01 10 370,30
187	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	115,4200	29,67 28,49	3 424,33 3 288,71
188	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	732,5600	12,03 10,96	8 815,63 8 028,13
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	2 638,4700	10,64 9,86	28 068,31 26 023,49
190	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2	28,8000	9,13 9,13	263,02 263,02
191	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	265,1800	58,64 58,45	15 549,76 15 499,24

1	2	3	4	5	6	7
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2	166,3000	15,34 15,34	2 551,47 2 551,47
193	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	2,9500	148,86 124,93	439,13 368,55
194	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3	3,1000	146,71 144,29	454,81 447,31
195	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	142,7000	67,95 67,95	9 695,87 9 695,87
196	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	142,7000	20,09 20,09	2 867,06 2 867,06
197	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	142,7000	61,92 0,00	8 835,98 0,00
		<i>Total</i>	lei			92 261,38
		Total Capitolul 5.1. Demontari si evacuari Inclusiv salariu				92 261,38 79 403,15
		5.2. Capitolul 5.2. Pereti				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	2 638,4700	3,83 1,10	10 107,72 2 891,50
199	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 638,4700	83,86 62,10	221 250,23 163 851,63
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti dispartitori, preparare manuala a mortarului	m2	2 253,0700	57,47 44,57	129 494,30 100 411,67
201	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	935,6000	14,70	13 755,94

1	2	3	4	5	6	7
					9,50	8 886,14
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 253,0700	15,84 7,31	35 694,37 16 460,93
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 253,0700	24,33 20,09	54 827,56 45 267,56
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2 253,0700	2,71 1,10	6 096,58 2 469,14
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2 253,0700	30,40 20,09	68 494,46 45 267,56
206	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	385,4000	224,32 60,27	86 451,20 23 229,79
207	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2	0,2100	21 002,95 3 537,19	4 410,62 742,81
		<i>Total</i>	lei			630 582,98
		Total Capitolul 5.2. Pereti Inklusiv salariu				630 582,98 409 478,73
		5.3. Capitolul 5.3. Pardosea				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	732,5600	3,83 1,10	2 806,36 802,81
209	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau	m2	94,2000	57,70 2,92	5 434,91 275,29

1	2	3	4	5	6	7
		analogic) (Blocurile sanitare)				
210	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	732,5600	90,06 42,70	65 971,73 31 282,93
211	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	638,3600	302,35 56,62	193 009,10 36 144,90
212	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	94,2000	255,65 40,18	24 082,17 3 785,24
213	RpCK42B Kmanop=0.8	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera= 0.8	m2	256,2000	27,96 26,89	7 163,63 6 888,21
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	256,2000	5,48 1,10	1 404,21 280,77
215	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	256,2000	170,28 17,10	43 625,20 4 380,01
216	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	256,2000	220,62 40,18	56 523,48 10 294,88

1	2	3	4	5	6	7
217	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m	167,5000	54,56 31,05	9 138,09 5 200,96
		<i>Total</i>	lei			409 158,88
		Total Capitolul 5.3. Pardosea Inklusiv salariu				409 158,88 99 336,00
		5.4. Capitolul 5.4. Tavan				
218	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2	638,3600	125,96 69,77	80 407,29 44 539,85
219	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inklusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umiditate) (Blocuri sanitare)	m2	102,3000	128,89 69,77	13 185,73 7 137,71
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	740,6600	24,33 20,09	18 023,67 14 880,97
221	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	902,1800	37,16 18,27	33 522,30 16 478,32
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	740,6600	2,71 1,10	2 004,15 811,69
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona	m2	740,6600	30,40 20,09	22 516,43 14 880,97

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul)				
224	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2	256,2000	217,77 80,37	55 791,65 20 589,77
		<i>Total</i>	lei			225 451,22
		Total Capitolul 5.4. Tavan Inklusiv salariu				225 451,22 119 319,28
		5.5. Capitolul 5.5. Timplarie interioara				
225	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	18,0000	1 574,42 38,72	28 339,53 696,99
226	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	112,9000	2 526,69 65,75	285 263,52 7 423,63
227	CK33B	Miner pentru usi	buc	58,0000	312,22 35,07	18 108,69 2 033,99
228	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	58,0000	268,12 91,32	15 551,25 5 296,85
229	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu	m2	43,2000	1 539,77 29,59	66 518,04 1 278,26

1	2	3	4	5	6	7
		metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)				
230	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	15,2000	1 814,51 38,72	27 580,48 588,57
		<i>Total</i>	lei			441 361,51
		Total Capitolul 5.5. Timplarie interioara Inclusiv salariu				441 361,51 17 318,29
		<i>Total</i>	lei			1 798 815,97
		Total Capitolul 5. ETAJUL V Inclusiv salariu				1 798 815,97 724 855,45
		6. Capitolul 6. CASA SCARII 1,2,3				
		6.1. Capitolul 6.1. Demontari si evacuari				
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (casa scarii)	m2	695,2000	10,64 9,86	7 395,61 6 856,83
232	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (mina curenta)	kg	425,6000	1,70 1,46	722,16 621,89
233	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe conducta de gunoi cu foehn de aer de temperatura inalta	m2	63,1600	118,84 68,68	7 505,71 4 337,60
234	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	139,0900	67,95 67,95	9 450,58 9 450,58
235	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	139,0900	20,09 20,09	2 794,53 2 794,53
236	TsI50B5	Transportarea gunoiului de	t	139,0900	61,92	8 612,45

1	2	3	4	5	6	7
		constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			36 481,04
		Total Capitolul 6.1. Demontari si evacuari Inclusiv salariu				36 481,04 24 061,43
		6.2. Capitolul 6.2. Tavan				
237	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (suprafete plane)	m2	169,2000	125,96 69,77	21 312,29 11 805,47
238	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (sub trepte)	m2	141,0000	128,55 71,82	18 125,16 10 126,34
239	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	198,6000	37,16 18,27	7 379,38 3 627,43
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	310,2000	2,71 1,10	839,37 339,95
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	310,2000	24,33 20,09	7 548,59 6 232,38
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	310,2000	30,40 20,09	9 430,23 6 232,38
		<i>Total</i>	lei			64 635,02
		Total Capitolul 6.2. Tavan Inclusiv salariu				64 635,02 38 363,95
		6.3. Capitolul 6.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	695,2000	3,83 1,10	2 663,24 761,87

1	2	3	4	5	6	7
244	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	695,2000	83,86 62,10	58 296,35 43 172,62
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	695,2000	2,71 1,10	1 881,14 761,87
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	695,2000	57,47 44,57	39 956,35 30 982,70
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	695,2000	15,84 7,31	11 013,74 5 079,13
248	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	185,4000	14,70 9,50	2 725,90 1 760,89
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	695,2000	24,33 20,09	16 917,41 13 967,61
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	695,2000	2,71 1,10	1 881,14 761,87
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	695,2000	30,40 20,09	21 134,43 13 967,61
252	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Conducta de gunoi)	m2	63,1200	57,36 40,18	3 620,40 2 536,35
253	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX (Tipu si forma se va coordona cu beneficiarul)	m	101,2000	993,77 32,88	100 569,47 3 327,15
		<i>Total</i>	lei			260 659,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 6.3. Pereti Inclusiv salariu				260 659,57 117 079,67
		6.4. Capitolul 5.3. Pardosea				
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	218,9000	3,83 1,10	838,58 239,89
255	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane)	m2	118,5000	220,62 40,18	26 143,77 4 761,69
256	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	172,4000	338,54 140,82	58 363,82 24 277,91
257	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	297,5000	54,56 31,05	16 230,33 9 237,52
258	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m	358,0000	71,93 9,50	25 750,15 3 400,21
		<i>Total</i>	lei			127 326,65
		Total Capitolul 5.3. Pardosea Inclusiv salariu				127 326,65 41 917,22
		<i>Total</i>	lei			489 102,28
		Total Capitolul 6. CASA SCARII 1,2,3 Inclusiv salariu				489 102,28 221 422,27
		7. Capitolul 7. FERESTRE, USI BALCON 7.1. Capitolul 7.1. Demontari si evacuari				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	737,2800	15,34	11 311,79

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			15,34	11 311,79
260	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (glafuri interioare)	m2	431,7800	10,64 9,86	4 593,32 4 258,69
261	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	28,5000	67,95 67,95	1 936,46 1 936,46
262	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	28,5000	20,09 20,09	572,61 572,61
263	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	28,5000	61,92 0,00	1 764,72 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 178,90
		Total Capitolul 7.1. Demontari si evacuari Inclusiv salariu				20 178,90 18 079,55
		7.2. Capitolul 7.2. Confectionarea si montarea ferestrelor, usilor balcon.				
264	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,5mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul	m2	688,4700	1 282,74 26,67	883 131,38 18 359,36
265	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 350mm)	m	482,5000	126,67 13,15	61 120,59 6 345,26
266	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (cu latimea de 200mm)	m	482,5000	165,91 14,61	80 052,54 7 050,29
267	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriile	m2	48,8000	1 739,77 29,59	84 900,74 1 443,96

1	2	3	4	5	6	7
		necesare. Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , Sticla dubla (4-16-4) de tip Low-et, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi balcon)				
		<i>Total</i>	lei			1 109 205,25
		Total Capitolul 7.2. Confectionarea si montarea ferestrelor, usilor balcon. Inclusiv salariu				1 109 205,25 33 198,87
		7.3. Capitolul 7.3. Glafuri interioare				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Betonogrunt)	m2	431,7800	3,83 1,10	1 654,11 473,19
269	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1 257,4000	40,79 30,69	51 286,71 38 583,57
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Inclusiv sub pervaz)	m2	431,7800	57,47 44,57	24 816,39 19 242,97
271	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	1 257,4000	14,70 9,50	18 487,30 11 942,53
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	431,7800	24,33 20,09	10 507,20 8 675,11
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	431,7800	2,71 1,10	1 168,36 473,19
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	431,7800	30,40 20,09	13 126,33 8 675,11

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			121 046,40
		Total Capitolul 7.3. Glafuri interioare Inclusiv salariu				121 046,40 88 065,67
		7.4. Capitolul 7.4. Glafuri exterioare				
275	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri plane de ferestre si usi . ATENTIE (se va folosi material be baza de ciment, prevazut pentru lucrari exterioare)	m2	431,7800	85,19 54,28	36 783,67 23 438,56
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	431,7800	2,71 1,10	1 168,36 473,19
277	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	431,7800	43,22 16,44	18 661,10 7 097,82
278	RpCJ40A	(ATENTIE pozitie atribuita) Se va folosi doar utilajul AUTOTURN cu norma 1.44, pentru realizarea deschisurilor exterioare a ferestrelor	m2	309,4500	345,60 0,00	106 945,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			163 559,05
		Total Capitolul 7.4. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				163 559,05 31 009,57
		<i>Total</i>	lei			1 413 989,60
		Total Capitolul 7. FERESTRE, USI BALCON Inclusiv salariu				1 413 989,60 170 353,66

		Total	lei	10 415 373,78
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	865 912,63
		Transportarea materialelor	4 %	254 098,95
		Total		11 535 385,36

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				11 535 385,36
		Cheltuieli de regie	12 %			1 384 246,24
		Beneficiu de deviz	4 %			516 785,26
		Total fara TVA				13 436 416,87
		TVA	20 %			2 687 283,37
						16 123 700,24
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 848 500,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii a caminului
Academiei "Stefan cel Mare" a
MAI, mun. Chisinau, str. Sf.
Vineri, 7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de constructii-montaj (LCM)

Valoarea de deviz 16 123 700,24 lei

Intocmit in prețuri curente 14.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22 145,311 2	36,53	808 968,22
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7 085,2590	36,53	258 824,51
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	15 074,264 4	36,53	550 662,88
4.	7123010010200	Betonist	h-om	36,6870	36,53	1 340,18

5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	111,6000	36,53	4 076,75
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	39,4520	36,53	1 441,18
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	624,0422	36,53	22 796,26
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 031,4160	36,53	37 677,63
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	7 430,0931	36,53	271 421,30
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	6 204,7082	36,53	226 657,99
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	1 983,1185	36,53	72 443,32
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	31,8384	36,53	1 163,06
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10 038,520 2	36,53	366 707,14
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	230,2300	36,53	8 410,30
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	172,8020	36,53	6 312,46
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,5120	36,53	310,94
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	91,0800	36,53	3 327,15
18.	7422010060100	Timplar	h-om	6 131,1783	36,53	223 971,94
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 885,3606	36,53	68 872,22
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12 985,378 4	36,53	474 355,87
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	337,7182	36,53	12 336,85
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	11 673,210 9	36,53	426 422,39
		Total manopera				3 848 500,5 8

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	20,2400	32,00	647,68
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	3 305,2179	5,83	19 269,42
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	5,9934	220,00	1 318,56
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	690,5106	220,00	151 912,33
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	811,9960	5,00	4 059,98
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1240	3 208,33	397,83
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	69 216,714 0	0,04	2 768,67
8.	2030112930000	Usi din MDF (sponate cu spon natural)	m2	493,1500	2 450,00	1 208 217,5 0
9.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	688,4700	1 200,00	826 164,00
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	183,6000	1 450,00	266 220,00
11.	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , Sticla dubla (4-16-4) de tip Low-et, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi balcon)	m2	48,8000	1 650,00	80 520,00
12.	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (umplutura din HPL)	m2	91,2000	1 510,00	137 712,00
13.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	3 147,8266	22,50	70 826,10
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6 478,7978	0,90	5 830,92
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	397,9800	0,80	318,38

16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1990	800,00	159,19
17.	2320166200676	White spirit	kg	6,3120	28,50	179,89
18.	2320166200729	Parchetin	l	91,9176	26,50	2 435,82
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	596,9700	20,50	12 237,88
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,4256	30,00	12,77
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3405	32,00	10,90
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	503,9759	85,00	42 837,95
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 530,8000	10,00	25 308,00
24.	24165861053031	Grund Supet Trade Primer (sau analogic)	kg	191,3700	28,50	5 454,04
25.	24165861053033	Amorsa-grund Betongrund	kg	2 852,9610	17,50	49 926,82
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6 298,0080	22,00	138 556,18
27.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	276,3392	39,50	10 915,40
28.	2430116104160	Email alchidic	kg	10,7304	40,50	434,58
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,5300	32,50	82,22
30.	24302261000001	Fuga	kg	1 555,9206	11,50	17 893,09
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,0600	32,50	164,45
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,5645	24,50	160,83
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	460,2558	19,50	8 974,99
34.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirrmitteli)	kg	129,5340	19,50	2 525,91
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	175,8374	75,20	13 222,97
36.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,1560	21,33	67,32
37.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 067,7469	4,00	4 270,99
38.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,9432	28,50	197,88
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 709,7810	11,05	18 893,08
40.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 100,2600	2,80	3 080,73
41.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2 984,5058	0,84	2 506,99
42.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	492,1500	110,00	54 136,50
43.	2521302602900	***Placi termoizolante	m2	145,9561	0,00	0,00
44.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	9 258,8630	1,04	9 629,22
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12 538,3940	6,25	78 364,96
46.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	112,3800	3,95	443,90
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	227 977,6684	1,40	319 168,74
48.	2652102100713	Var pasta	m3	1,7604	4 500,00	7 921,62
49.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	39 273,7169	4,80	188 513,84
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10 486,9502	2,20	23 071,29
51.	2653102100831	Amestec uscat	kg	84 468,4848	1,60	135 149,58
52.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16 609,4216	4,00	66 437,69
53.	26531021008345	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm (prevazut pentru lucrari exterioare)	kg	6 308,3058	1,60	10 093,29
54.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	28,4550	20,50	583,33
55.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	119,3940	1,33	158,79
56.	26611128007001	Placi de gresie ceramica 300x600	m2	1 683,6456	145,00	244 128,61
57.	26611128007002	Placi de gresie ceramica 600x600	m2	414,0186	186,50	77 214,47
58.	26611128007003	Placi de gresie PORTILANAT cu	m2	1 327,2147	152,83	202 838,23

		suprafata antiderapanta, gr. 9mm 450x450 (Hol, coridor)				
59.	26611128007004	Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, gr. 9mm 450x450	m2	123,2756	152,83	18 840,20
60.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3 680,9230	24,17	88 967,91
61.	266210270100036	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	456,0157	26,95	12 289,62
62.	266210270190122	Placi din ipsos rezistente la umeditate	m2	112,8400	167,00	18 844,28
63.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	8,8018	0,00	0,00
64.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	539,3685	0,00	0,00
65.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	17 692,6396	2,10	37 154,54
66.	26701122020521	Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, gr. 9 mm	m2	193,4940	152,83	29 571,69
67.	2670112204051	Placi din laminat 12 mm, clasa 33	m2	3 305,2179	204,17	674 826,34
68.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1 146,2760	18,50	21 206,11
69.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8 623,0120	2,20	18 970,63
70.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	221,9175	10,20	2 263,56
71.	2682132601626	Carton bitumat (Linocrom sau analogic)	m2	437,7780	20,17	8 829,98
72.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	108,4930	21,57	2 340,19
73.	2710602000080	Armatura A1	kg	16,1200	10,80	174,10
74.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3 593,6331	4,60	16 530,71
75.	2710703520285	Profil de suport	m	8 667,8717	6,95	60 241,71
76.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 339,5900	125,00	167 448,75
77.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	5 877,1020	3,00	17 631,31
78.	27431235490251	Coltare din aluminiu la muchia treptei	m	416,0100	57,50	23 920,58
79.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	482,5000	150,00	72 375,00
80.	28121063057141	Mina curenta INOX (inclusiv suportii)	m	101,2000	950,00	96 140,00
81.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	4 715,4151	13,50	63 658,10
82.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	72,4000	1 710,00	123 804,00
83.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (cu bariera termica)	m2	6,6000	2 610,00	17 226,00
84.	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (cu bariera termica, Termomost)	m2	12,6000	2 610,00	32 886,00
85.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	253,0000	175,00	44 275,00
86.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	253,0000	276,50	69 954,50
87.	2873122000751	Piese forjate	kg	9,9200	28,50	282,72
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,9177	16,50	691,64
89.	2873145887002	Cuie	kg	0,4960	16,50	8,18
90.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	6,0720	42,00	255,02
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	45 949,1200	0,30	13 784,74
92.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	63 304,2153	0,15	9 495,63
93.	2874136313300	Diblu din metal	buc	5 103,2000	1,50	7 654,80
94.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	18,9480	2,20	41,69
95.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,7940	380,00	1 441,72
96.	31771	Carton gudronat	m2	7,4400	12,00	89,28
97.	4011106202741	Energie electrica	kw	954,0760	1,80	1 717,34

98.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	928,9497	13,50	12 540,82
99.	4100126202818	Apa	m3	404,6347	13,50	5 462,57
100.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 858,3770	2,20	4 088,43
		Total materiale de construcții				6 352 473,72

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,0663	50,00	253,32
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,6536	10,00	26,54
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	105,9510	10,00	1 059,51
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	373,3483	10,00	3 733,48
5.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	7,5792	35,00	265,27
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 478,5205	10,00	14 785,21
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	296,4523	40,00	11 858,09
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	112,9136	25,00	2 822,84
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	65,0671	35,00	2 277,35
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,0663	25,00	126,66
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	186,5004	40,00	7 460,01
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	46,4532	40,00	1 858,13
13.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	95,3716	30,00	2 861,15
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,3778	20,00	87,56
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,8422	25,00	146,06
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	12,7807	25,00	319,52
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	185,2010	25,00	4 630,02
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,1280	30,00	63,84
19.	3410520005701	Autotur	h-ut	445,6080	240,00	106 945,92
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	220,0792	240,00	52 819,00
		Total utilaje de construcții				214 399,48

Total	lei	10 415 373,78
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	865 912,63
Transportarea materialelor	4 %	254 098,95
Total		11 535 385,36
Cheltuieli directe		11 535 385,36
Cheltuieli de regie	12 %	1 384 246,24
Beneficiu de deviz	4 %	516 785,26
Total fara TVA		13 436 416,87
TVA	20 %	2 687 283,37

Total deviz:

16 123 700,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatii a caminului
Academiei "Stefan cel Mare" a MAI, mun.
Chisinau, str. Sf. Vineri, 7**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. ETAJUL I				
		1.1. Capitolul 1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2			18,30
						16,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,53	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,53	8,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	26,50	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			10 463,18
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2			29,67
						28,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,53	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,53	14,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			3 570,30
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,03
						10,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,53	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			8 327,29
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2			10,64
						9,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,53	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			26 175,79
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane	m2			9,13

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)				9,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,53	4,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,53	4,38
		Total	lei			244,75
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2			58,64 58,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,53	29,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,53	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			17 014,54
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2			15,34 15,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,53	7,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,53	7,67
		Total	lei			2 595,97
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor înalțate în blocurile sanitare)	m3			148,86 124,93
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	36,53	76,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,53	48,22
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		Total	lei			538,87
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3			146,72 144,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,53	127,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	13,50	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		Total	lei			567,79
10	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având sub 25 kg, pe distanță de 10 m	t			36,53 36,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	36,53	36,53
		Total	lei			5 080,96
11	Tr11AA01B1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 1	t			20,09 20,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	36,53	20,09
		Total	lei			2 794,53
12	Ts150B5	Transportarea gunoierului de construcție cu autobasculantă la distanță de 15 km	t			61,92 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	240,00	61,92
		Total	lei			8 612,45
		1.2. Capitolul 1.2. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafețelor peretilor (Betongrunt)	m2			3,83 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053033	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,20	0,11
		Total	lei			9 426,20
14	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2			83,86

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				62,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,53	51,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,53	10,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
		Total	lei			206 332,33
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			57,47 44,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,53	44,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		Total	lei			121 778,33
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			14,70 9,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,53	9,50
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			13 133,12
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 7,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,53	7,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,87
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,05	1,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
		Total	lei			33 567,51
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			51 560,64
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,71 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		Total	lei			5 733,31
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,40 20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		Total	lei			64 413,19
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi,	m2			224,32

1	2	3	4	5	6	7
		pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)				60,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,53	60,27
	26611128007001	Placi de gresie ceramica 300x600	m2	1,0200	145,00	149,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,50	5,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			76 659,83
22	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2			21 002,90 3 537,19
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,53	3 287,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	36,53	249,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	28,50	228,00
	266210270190122	Placi din ipsos rezistente la umeditate	m2	91,0000	167,00	15 197,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,50	6,60
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,80	140,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	13,50	3,24
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 208,33	320,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,20	1 254,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	220,00	132,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	10,00	21,40
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
		Total	lei			6 510,90
		1.3. Capitolul 1.3. Pardosea				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2			3,83 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053033	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		Total	lei			9 426,20
24	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2			57,70 2,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,53	2,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	20,50	30,75
	2682132601626	Carton bitumat (Linocrom sau analogic)	m2	1,1000	20,17	22,19
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,33	0,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
		Total	lei			3 729,43
25	CG01A k= 1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2			90,06 42,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,53	36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	6,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	30,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	15,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,80
		Total	lei			62 317,24

1	2	3	4	5	6	7
26	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2			302,35 56,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	36,53	50,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	36,53	6,21
	2670112204051	Placi din laminat 12 mm, clasa 33	m2	1,0500	204,17	216,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,83	6,18
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,50	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			172 836,21
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2			255,65 40,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,53	40,18
	26611128007002	Placi de gresie ceramica 600x600	m2	1,0300	186,50	194,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,50	4,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		Total	lei			16 525,18
28	RpCK42B Kmanop=0.8	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera= 0.8	m2			27,96 26,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	36,53	13,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	36,53	13,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			7 007,05
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2			5,48 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053031	Grunt Supet Trade Primer (sau analogic)	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		Total	lei			1 373,51
30	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2			170,28 17,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,53	17,10
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,80	147,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	40,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			42 671,65
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2			220,62 40,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,53	40,18
	26611128007003	Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, gr. 9mm 450x450 (Hol, coridor)	m2	1,0300	152,83	158,99
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,50	4,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			55 288,00
32	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m			54,56 31,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,53	27,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,50	18,87
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,95	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			9 591,99
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol central)	m2			338,54 140,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	36,53	140,82
	26701122020521	Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, gr. 9 mm	m2	1,0200	152,83	155,89
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,80	16,24
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,50	3,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	11,50	2,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	380,00	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	13,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			5 856,70
34	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m			71,93 9,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,53	9,50
	27431235490251	Coltare din aluminiu la muchia treptei	m	1,0500	57,50	60,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 747,65
		1.4. Capitolul 1.4. Tavan				
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2			125,96 69,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,53	69,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,60	4,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,95	15,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,04	2,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		<i>Total</i>	lei			79 019,20
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2			128,89 69,77

1	2	3	4	5	6	7
		(ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,53	69,77
	266210270100036	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,0500	26,95	28,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,60	4,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,95	15,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,04	2,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		Total	lei			8 331,62
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			16 839,06
38	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			37,16 18,26
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,53	1,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,20	4,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	13,50	14,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			31 224,89
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,71 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		Total	lei			1 872,43
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,40 20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		Total	lei			21 036,54
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2			217,77 80,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,53	74,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			54 572,16
		1.5. Capitolul 1.5. Timplarie interioara				
42	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2			1 574,42 38,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	36,53	36,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,53	2,19
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (umplutura din HPL)	m2	1,0000	1 510,00	1 510,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	85,00	16,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	75,20	4,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,80	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			28 339,53
43	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatie termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			2 526,69 65,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	36,53	53,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	36,53	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,53	9,13
	2030112930000	Usi din MDF (sponate cu spon natural)	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,50	1,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,20	4,59
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	21,57	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			270 987,71
44	CK33B	Miner pentru usi	buc			312,22 35,07
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	36,53	33,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,53	1,83
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	276,50	276,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	32,50	0,65
		<i>Total</i>	lei			17 172,03
45	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			268,13 91,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,53	2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	36,53	88,40
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			14 746,88
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2			1 539,77 29,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,53	26,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,53	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			63 053,55
47	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2			1 814,50 38,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	36,53	34,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,53	4,02
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 710,00	1 710,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			27 435,31
48	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (ATENTIE cu bariera termica,), inclusiv armaturile si accesoriiile necesare de calitate superioara, in doua canaturi, Profil cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 95mm si grosimea profilului nu mai mica de 70 mm, Sticla dubla (4-16-4) tonata. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul , dimensiunile se vor preciza in teren (Usi intrare bloc)	m2			2 714,50 38,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	36,53	34,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,53	4,02
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (cu bariera termica)	m2	1,0000	2 610,00	2 610,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			17 915,73
49	CK21C1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (ATENTIE cu bariera termica, Termomost), inclusiv armaturile si accesoriiile necesare de calitate superioara, intr-un canat, Profil cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 95mm si grosimea profilului nu mai mica de 70 mm, Sticla dubla (4-16-4) tonata. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul , dimensiunile se vor preciza in teren	m2			2 660,37 21,19
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5200	36,53	19,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,53	2,19
	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (cu bariera termica, Termomost)	m2	1,0000	2 610,00	2 610,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	85,00	19,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	75,20	6,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,80	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			33 520,65
		2. Capitolul 2. ETAJUL II				
		2.1. Capitolul 2.1. Demontari si				

1	2	3	4	5	6	7
		evacuari				
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2			18,30 16,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,53	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,53	8,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	26,50	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			11 968,85
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2			29,67 28,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,53	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,53	14,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			1 634,73
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,03 10,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,53	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			8 532,11
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2			10,64 9,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,53	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			20 997,06
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori sali de recreare)	m2			9,13 9,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,53	4,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,53	4,38
		<i>Total</i>	lei			455,89
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2			58,64 58,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,53	29,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,53	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			9 761,55
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare,)	m2			15,34 15,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,53	7,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,53	7,67
		<i>Total</i>	lei			1 084,72
57	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3			148,86 124,93
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	36,53	76,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,53	48,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			568,64
58	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3			146,72 144,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,53	127,86
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	13,50	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			432,81
59	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			52,24 52,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	36,53	52,24
		<i>Total</i>	lei			6 171,39
60	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			20,09 20,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	36,53	20,09
		<i>Total</i>	lei			2 373,61
61	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			61,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	240,00	61,92
		<i>Total</i>	lei			7 315,23
		2.2. Capitolul 2.2. Pereti				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			3,83 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053033	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			7 561,27
63	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,86 62,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,53	51,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,53	10,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			165 510,63
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			57,47 44,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,53	44,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			105 635,44
65	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			14,70 9,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,53	9,50
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 622,14
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84
						7,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,53	7,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,05	1,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			29 117,81
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33
						20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			44 725,78
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,71
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			4 973,31
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,40
						20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			55 874,60
70	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			224,32
						60,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,53	60,27
	26611128007001	Placi de gresie ceramica 300x600	m2	1,0200	145,00	149,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,50	5,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			30 464,29
71	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2			21 002,91
						3 537,18
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,53	3 287,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	36,53	249,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	28,50	228,00
	266210270190122	Placi din ipsos rezistente la umeditate	m2	91,0000	167,00	15 197,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,50	6,60
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,80	140,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	13,50	3,24
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 208,33	320,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,20	1 254,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	220,00	132,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	10,00	21,40
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 620,64
		2.3. Capitolul 2.3. Pardosea				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			3,83
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053033	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			2 716,11
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2			57,70
						2,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,53	2,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,50	30,75
	2682132601626	Carton bitumat (Linocrom sau analogic)	m2	1,1000	20,17	22,19
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,33	0,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			3 179,01
74	CG01A k= 1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2			90,06
						42,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,53	36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	6,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	30,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	15,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			63 850,00
75	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2			302,35
						56,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	36,53	50,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	36,53	6,21
	2670112204051	Placi din laminat 12 mm, clasa 33	m2	1,0500	204,17	216,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,83	6,18
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,50	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			197 707,65
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2			255,65
						40,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,53	40,18
	26611128007002	Placi de gresie ceramica 600x600	m2	1,0300	186,50	194,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,50	4,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 086,28
77	RpCK42B Kmanop=0.8	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselilor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera= 0.8	m2			27,96 26,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	36,53	13,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	36,53	13,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			7 172,02
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafețe cu nivel scăzut de absorbție (Hol, coridor)	m2			5,48 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053031	Grunt Supet Trade Primer (sau analogic)	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 405,85
79	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2			170,28 17,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,53	17,10
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,80	147,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	40,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			43 676,28
80	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2			220,62 40,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,53	40,18
	26611128007003	Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, gr. 9mm 450x450 (Hol, coridor)	m2	1,0300	152,83	158,99
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,50	4,76
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			56 589,67
81	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m			54,56 31,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,53	27,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,50	18,87
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,95	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			8 587,08
		2.4. Capitolul 2.4. Tavan				
82	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2			125,96 69,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,53	69,77

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,60	4,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,95	15,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,04	2,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		<i>Total</i>	lei			82 364,70
83	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2			128,89 69,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,53	69,77
	266210270100036	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,0500	26,95	28,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,60	4,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,95	15,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,04	2,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		<i>Total</i>	lei			8 403,80
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			17 499,01
85	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			37,16 18,26
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,53	1,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,20	4,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	13,50	14,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			24 107,46
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,71 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 945,81
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,40 20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			21 861,00
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2			217,77 80,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,53	74,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			55 856,99
		2.5. Capitolul 2.5. Timplarie interioara				
89	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2			1 574,42 38,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	36,53	36,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,53	2,19
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (umplutura din HPL)	m2	1,0000	1 510,00	1 510,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	85,00	16,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	75,20	4,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,80	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			28 654,42
90	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatie termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			2 526,69 65,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	36,53	53,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	36,53	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,53	9,13
	2030112930000	Usi din MDF (sponate cu spon natural)	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,50	1,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,20	4,59
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	21,57	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			118 249,18
91	CK33B	Miner pentru usi	buc			312,22 35,07
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	36,53	33,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,53	1,83
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	276,50	276,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	32,50	0,65
		<i>Total</i>	lei			7 493,25
92	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			268,12 91,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,53	2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	36,53	88,40
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	175,00	175,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			6 435,00
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2			1 539,77 29,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,53	26,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,53	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			21 017,85
94	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2			1 814,51 38,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	36,53	34,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,53	4,02
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 710,00	1 710,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			25 257,91
		3. Capitolul 3. ETAJUL III				
		3.1. Capitolul 3.1. Demontari si evacuari				
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2			18,30 16,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,53	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,53	8,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	26,50	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			11 257,57
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2			29,67 28,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,53	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,53	14,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			3 299,13
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,03 10,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,53	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 848,60
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2			10,64 9,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,53	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			28 077,46
99	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2			9,13 9,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,53	4,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,53	4,38
		<i>Total</i>	lei			248,40
100	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2			58,64 58,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,53	29,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,53	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			16 554,23
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2			15,34 15,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,53	7,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,53	7,67
		<i>Total</i>	lei			2 537,67
102	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3			148,86 124,93
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	36,53	76,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,53	48,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			526,96
103	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3			146,71 144,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,53	127,86
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	13,50	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			575,12
104	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			67,95 67,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600	36,53	67,95
		<i>Total</i>	lei			9 797,78
105	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			20,09 20,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	36,53	20,09
		<i>Total</i>	lei			2 897,19
106	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			61,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	240,00	61,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 928,86
		3.2. Capitolul 3.2. Pereti				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			3,83
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053033	Amorsa-grund Betongrunt	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			10 111,01
108	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,86
						62,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,53	51,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,53	10,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			221 322,34
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			57,47
						44,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,53	44,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			129 438,54
110	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			14,70
						9,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,53	9,50
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			13 897,09
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84
						7,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,53	7,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,05	1,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			35 679,00
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33
						20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			54 803,95
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,71
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			6 093,96
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			30,40

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		Total	lei			68 464,97
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			224,32 60,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,53	60,27
	26611128007001	Placi de gresie ceramica 300x600	m2	1,0200	145,00	149,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,50	5,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			86 861,69
116	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2			21 002,92 3 537,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,53	3 287,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	36,53	249,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	28,50	228,00
	266210270190122	Placi din ipsos rezistente la umeditate	m2	91,0000	167,00	15 197,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,50	6,60
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,80	140,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	13,50	3,24
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 208,33	320,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,20	1 254,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	220,00	132,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	10,00	21,40
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
		Total	lei			5 250,73
		3.3. Capitolul 2.3. Pardosea				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			3,83 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053033	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		Total	lei			2 816,87
118	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2			57,70 2,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,53	2,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,50	30,75
	2682132601626	Carton bitumat (Linocrom sau analogic)	m2	1,1000	20,17	22,19
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,33	0,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
		Total	lei			5 298,75

1	2	3	4	5	6	7
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2			53,93 25,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,53	21,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
		Total	lei			39 651,79
120	CG01A k= 1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2			90,06 42,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,53	36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	6,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	30,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	15,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,80
		Total	lei			66 218,49
121	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2			302,35 56,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	36,53	50,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	36,53	6,21
	2670112204051	Placi din laminat 12 mm, clasa 33	m2	1,0500	204,17	216,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,83	6,18
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,50	22,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			194 551,10
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2			255,65 40,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,53	40,18
	26611128007002	Placi de gresie ceramica 600x600	m2	1,0300	186,50	194,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,50	4,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		Total	lei			23 478,85
123	RpCK42B Kmanop=0.8	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera= 0.8	m2			27,96 26,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	36,53	13,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	36,53	13,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			7 172,02
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2			5,48 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Grunt Supet Trade Primer (sau analogic)	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 405,85
125	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2			170,28 17,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,53	17,10
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,80	147,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	40,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			43 676,28
126	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2			220,62 40,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,53	40,18
	26611128007003	Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, gr. 9mm 450x450 (Hol, coridor)	m2	1,0300	152,83	158,99
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,50	4,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			56 589,67
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m			54,56 31,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,53	27,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,50	18,87
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,95	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			8 798,75
		3.4. Capitolul 3.4. Tavan				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2			125,96 69,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,53	69,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,60	4,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,95	15,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,04	2,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		<i>Total</i>	lei			81 049,67
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,89 69,77

1	2	3	4	5	6	7
		(Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,53	69,77
	266210270100036	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,0500	26,95	28,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,60	4,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,95	15,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,04	2,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		Total	lei			13 043,95
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			18 121,01
131	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			37,16 18,27
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,53	1,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,20	4,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	13,50	14,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			33 998,66
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,71 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		Total	lei			2 014,97
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,40 20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		Total	lei			22 638,04
134	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2			217,77 80,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,53	74,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			55 856,99
		3.5. Capitolul 3.5. Timplarie interioara				
135	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2			1 574,42 38,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	36,53	36,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,53	2,19
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (umplutura din HPL)	m2	1,0000	1 510,00	1 510,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	85,00	16,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	75,20	4,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,80	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			29 284,19
136	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			2 526,69 65,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	36,53	53,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	36,53	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,53	9,13
	2030112930000	Usi din MDF (sponate cu spon natural)	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,50	1,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,20	4,59
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	21,57	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			285 768,86
137	CK33B	Miner pentru usi	buc			312,22 35,07
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	36,53	33,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,53	1,83
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	276,50	276,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	32,50	0,65
		<i>Total</i>	lei			18 108,69
138	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			268,12 91,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,53	2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	36,53	88,40
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			15 551,25
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2			1 539,77 29,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,53	26,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,53	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			66 056,10
140	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2			1 814,51 38,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	36,53	34,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,53	4,02
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 710,00	1 710,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			25 548,24
		4. Capitolul 4. ETAJUL IV				
		4.1. Capitolul 4.1. Demontari si evacuari				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2			18,30 16,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,53	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,53	8,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	26,50	0,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			11 095,76
142	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2			29,67 28,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,53	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,53	14,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			2 827,40
143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,03 10,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,53	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			8 441,85
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2			10,64 9,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,53	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			27 901,61
145	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2			9,13 9,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,53	4,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,53	4,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			246,58
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2			58,64
						58,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,53	29,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,53	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			16 720,77
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2			15,34
						15,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,53	7,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,53	7,67
		<i>Total</i>	lei			2 569,89
148	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3			148,86
						124,93
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	36,53	76,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,53	48,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			526,96
149	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3			146,71
						144,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,53	127,86
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	13,50	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			575,12
150	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			67,95
						67,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600	36,53	67,95
		<i>Total</i>	lei			9 600,74
151	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			20,09
						20,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	36,53	20,09
		<i>Total</i>	lei			2 838,93
152	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			61,92
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	240,00	61,92
		<i>Total</i>	lei			8 749,30
		4.2. Capitolul 4.2. Pereti				
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			3,83
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053033	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			10 047,69
154	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,86
						62,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,53	51,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,53	10,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
		Total	lei			219 936,20
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			57,47 44,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,53	44,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		Total	lei			128 823,57
156	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			14,70 9,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,53	9,50
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			13 673,60
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 7,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,53	7,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,87
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,05	1,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
		Total	lei			35 509,49
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			54 543,57
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,71 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		Total	lei			6 065,00
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,40 20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		Total	lei			68 139,68
161	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			224,32 60,27

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,53	60,27
	26611128007001	Placi de gresie ceramica 300x600	m2	1,0200	145,00	149,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,50	5,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			86 159,59
162	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2			21 002,92 3 537,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,53	3 287,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	36,53	249,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	28,50	228,00
	266210270190122	Placi din ipsos rezistente la umeditate	m2	91,0000	167,00	15 197,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,50	6,60
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,80	140,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	13,50	3,24
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 208,33	320,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,20	1 254,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	220,00	132,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	10,00	21,40
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
		<i>Total</i>	lei			5 250,73
		4.3. Capitolul 3.3. Pardosea				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2			3,83 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053033	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			2 687,37
164	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2			57,70 2,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,53	2,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	20,50	30,75
	2682132601626	Carton bitumat (Linocrom sau analogic)	m2	1,1000	20,17	22,19
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,33	0,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			5 319,52
165	CG01A k= 1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2			90,06 42,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,53	36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	6,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	30,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	15,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			63 174,57
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in	m2			302,35 56,62

1	2	3	4	5	6	7
		incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	36,53	50,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	36,53	6,21
	2670112204051	Placi din laminat 12 mm, clasa 33	m2	1,0500	204,17	216,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,83	6,18
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,50	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			184 222,77
167	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2			255,65 40,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,53	40,18
	26611128007002	Placi de gresie ceramica 600x600	m2	1,0300	186,50	194,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,50	4,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		Total	lei			23 570,87
168	RpCK42B Kmanop=0.8	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselilor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera= 0.8	m2			27,96 26,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	36,53	13,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	36,53	13,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			7 158,04
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2			5,48 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053031	Grunt Supet Trade Primer (sau analogic)	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		Total	lei			1 403,11
170	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2			170,28 17,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,53	17,10
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,80	147,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	40,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			43 591,15
171	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2			220,62 40,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,53	40,18
	26611128007003	Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, gr. 9mm 450x450 (Hol, coridor)	m2	1,0300	152,83	158,99
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,50	4,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			56 479,36
172	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m			54,56 31,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,53	27,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,50	18,87
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,95	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			8 963,51
		4.4. Capitolul 4.4. Tavan				
173	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2			125,96 69,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,53	69,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,60	4,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,95	15,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,04	2,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		<i>Total</i>	lei			76 746,91
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2			128,89 69,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,53	69,77
	266210270100036	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,0500	26,95	28,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,60	4,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,95	15,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,04	2,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		<i>Total</i>	lei			12 734,60
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			17 231,33
176	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la	m			37,16 18,26

1	2	3	4	5	6	7
		imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,53	1,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,20	4,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	13,50	14,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			33 515,61
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,71
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 916,05
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,40
						20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			21 526,59
179	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2			217,77
						80,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,53	74,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			55 748,10
		4.5. Capitolul 4.5. Timplarie interioara				
180	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusive usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2			1 574,42
						38,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	36,53	36,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,53	2,19
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (umplutura din HPL)	m2	1,0000	1 510,00	1 510,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	85,00	16,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	75,20	4,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,80	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			28 969,30
181	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu	m2			2 526,69
						65,75

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	36,53	53,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	36,53	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,53	9,13
	2030112930000	Usi din MDF (sponate cu spon natural)	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,50	1,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,20	4,59
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	21,57	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			285 768,86
182	CK33B	Miner pentru usi	buc			312,22
						35,07
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	36,53	33,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,53	1,83
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	276,50	276,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	32,50	0,65
		<i>Total</i>	lei			18 108,69
183	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			268,12
						91,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,53	2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	36,53	88,40
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			15 551,25
184	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwichi 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2			1 539,77
						29,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,53	26,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,53	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			66 056,10
185	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2			1 814,51
						38,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	36,53	34,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,53	4,02
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 710,00	1 710,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			25 548,24
		5. Capitolul 5. ETAJUL V				
		5.1. Capitolul 5.1. Demontari si evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
186	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2			18,30 16,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,53	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,53	8,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	26,50	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			11 296,01
187	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2			29,67 28,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,53	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,53	14,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			3 424,33
188	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,03 10,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,53	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			8 815,63
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2			10,64 9,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,53	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			28 068,31
190	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2			9,13 9,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,53	4,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,53	4,38
		Total	lei			263,02
191	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2			58,64 58,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,53	29,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,53	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			15 549,76
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2			15,34 15,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,53	7,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,53	7,67
		Total	lei			2 551,47
193	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3			148,86 124,93
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	36,53	76,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,53	48,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		Total	lei			439,13
194	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			146,71

1	2	3	4	5	6	7
		plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)				144,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,53	127,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	13,50	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		Total	lei			454,81
195	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			67,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600	36,53	67,95
		Total	lei			9 695,87
196	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			20,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	36,53	20,09
		Total	lei			2 867,06
197	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			61,92
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	240,00	61,92
		Total	lei			8 835,98
		5.2. Capitolul 5.2. Pereti				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			3,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053033	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		Total	lei			10 107,72
199	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,53	51,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,53	10,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
		Total	lei			221 250,23
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			57,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,53	44,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		Total	lei			129 494,30
201	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			14,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,53	9,50
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			13 755,94
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			15,84

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				7,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,53	7,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,05	1,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			35 694,37
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33
						20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			54 827,56
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,71
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			6 096,58
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,40
						20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			68 494,46
206	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			224,32
						60,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,53	60,27
	26611128007001	Placi de gresie ceramica 300x600	m2	1,0200	145,00	149,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,50	5,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			86 451,20
207	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2			21 002,95
						3 537,19
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,53	3 287,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	36,53	249,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	28,50	228,00
	266210270190122	Placi din ipsos rezistente la umeditate	m2	91,0000	167,00	15 197,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,50	6,60
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,80	140,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	13,50	3,24
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 208,33	320,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,20	1 254,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	220,00	132,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	10,00	21,40
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
		<i>Total</i>	lei			4 410,62
		5.3. Capitolul 5.3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2			3,83 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053033	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		Total	lei			2 806,36
209	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2			57,70 2,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,53	2,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	20,50	30,75
	2682132601626	Carton bitumat (Linocrom sau analogic)	m2	1,1000	20,17	22,19
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,33	0,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
		Total	lei			5 434,91
210	CG01A k= 1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2			90,06 42,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,53	36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	6,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	30,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	15,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,80
		Total	lei			65 971,73
211	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2			302,35 56,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	36,53	50,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	36,53	6,21
	2670112204051	Placi din laminat 12 mm, clasa 33	m2	1,0500	204,17	216,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,83	6,18
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,50	22,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			193 009,10
212	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2			255,65 40,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,53	40,18
	26611128007002	Placi de gresie ceramica 600x600	m2	1,0300	186,50	194,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,50	4,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		Total	lei			24 082,17
213	RpCK42B Kmanop=0.8	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselilor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior	m2			27,96 26,89

1	2	3	4	5	6	7
		(Hol, coridor) Kmanopera= 0.8				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	36,53	13,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	36,53	13,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			7 163,63
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafețe cu nivel scăzut de absorbție (Hol, coridor)	m2			5,48 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053031	Grunt Supet Trade Primer (sau analogic)	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 404,21
215	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2			170,28 17,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,53	17,10
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,80	147,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	40,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			43 625,20
216	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafață antiderapantă, grosimea nu mai mică de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea formă se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2			220,62 40,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,53	40,18
	26611128007003	Placi de gresie PORTILANAT cu suprafață antiderapantă, gr. 9mm 450x450 (Hol, coridor)	m2	1,0300	152,83	158,99
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,50	4,76
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			56 523,48
217	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea minimă de 10 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp (Tipul, forma și culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m			54,56 31,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,53	27,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramică	m	1,0200	18,50	18,87
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,95	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			9 138,09
		5.4. Capitolul 5.4. Tavan				
218	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2			125,96 69,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,53	69,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,60	4,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,95	15,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,04	2,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		<i>Total</i>	lei			80 407,29
219	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2			128,89 69,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,53	69,77
	266210270100036	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,0500	26,95	28,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,60	4,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,95	15,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,04	2,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		<i>Total</i>	lei			13 185,73
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			18 023,67
221	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			37,16 18,27
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,53	1,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,20	4,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	13,50	14,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			33 522,30
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,71 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			2 004,15
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,40 20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			22 516,43
224	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			217,77

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)				80,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,53	74,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			55 791,65
		5.5. Capitolul 5.5. Timplarie interioara				
225	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2			1 574,42 38,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	36,53	36,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,53	2,19
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (umplutura din HPL)	m2	1,0000	1 510,00	1 510,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	85,00	16,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	75,20	4,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kwh	0,8000	1,80	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			28 339,53
226	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			2 526,69 65,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	36,53	53,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	36,53	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,53	9,13
	2030112930000	Usi din MDF (sponate cu spon natural)	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,50	1,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,20	4,59
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	21,57	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			285 263,52
227	CK33B	Miner pentru usi	buc			312,22 35,07
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	36,53	33,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,53	1,83
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	276,50	276,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	32,50	0,65
		Total	lei			18 108,69
228	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			268,12 91,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,53	2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	36,53	88,40
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			15 551,25
229	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			1 539,77

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)				29,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,53	26,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,53	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			66 518,04
230	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2			1 814,51 38,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	36,53	34,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,53	4,02
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 710,00	1 710,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,20	14,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			27 580,48
		6. Capitolul 6. CASA SCARII 1,2,3				
		6.1. Capitolul 6.1. Demontari si evacuari				
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (casa scarii)	m2			10,64 9,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,53	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			7 395,61
232	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (mina curenta)	kg			1,70 1,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	36,53	0,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,53	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			722,16
233	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe conducta de gunoi cu foehn de aer de temperatura inalta	m2			118,84 68,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	36,53	68,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,20	0,66
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	35,00	4,20
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,5100	30,00	45,30
		<i>Total</i>	lei			7 505,71
234	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe	t			67,95

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 30 m				67,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600	36,53	67,95
		<i>Total</i>	lei			9 450,58
235	Tr11AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			20,09
						20,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	36,53	20,09
		<i>Total</i>	lei			2 794,53
236	Ts150B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			61,92
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	240,00	61,92
		<i>Total</i>	lei			8 612,45
		6.2. Capitolul 6.2. Tavan				
237	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (suprafete plane)	m2			125,96
						69,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,53	69,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,60	4,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,95	15,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,04	2,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		<i>Total</i>	lei			21 312,29
238	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (sub trepte)	m2			128,55
						71,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	36,53	71,82
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	24,17	26,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	4,60	3,53
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	6,95	15,98
	2521302602900	***Placi termoizolante	m2	1,0300	0,00	0,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	1,04	2,55
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	0,84	0,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,00	1,13
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	19,50	1,78
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,90	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,15	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			18 125,16
239	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			37,16
						18,27
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,53	1,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,20	4,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	13,50	14,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 379,38
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,71
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			839,37
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			7 548,59
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,40 20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			9 430,23
		6.3. Capitolul 6.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			3,83 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053033	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			2 663,24
244	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,86 62,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,53	51,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,53	10,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			58 296,35
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,71 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 881,14
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			57,47 44,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,53	44,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			39 956,35
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 7,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,53	7,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,87
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,05	1,66

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 013,74
248	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			14,70
						9,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,53	9,50
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 725,90
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33
						20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			16 917,41
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,71
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 881,14
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,40
						20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			21 134,43
252	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Conducta de gunoi)	m2			57,36
						40,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	36,53	40,18
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	24,50	2,55
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,50	3,14
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	21,33	1,07
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,50	6,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,20	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,50	2,85
		<i>Total</i>	lei			3 620,40
253	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX (Tipu si forma se va coordona cu beneficiarul)	m			993,77
						32,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	36,53	32,88
	28121063057141	Mina curenta INOX (inclusiv suportii)	m	1,0000	950,00	950,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,80	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,00	2,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	32,50	0,81
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	32,00	6,40
		<i>Total</i>	lei			100 569,47
		6.4. Capitolul 5.3. Pardosea				
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2			3,83

1	2	3	4	5	6	7
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053033	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			838,58
255	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane)	m2			220,62 40,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,53	40,18
	26611128007004	Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, gr. 9mm 450x450	m2	1,0300	152,83	158,99
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,50	4,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			26 143,77
256	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			338,54 140,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	36,53	140,82
	26701122020521	Placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, gr. 9 mm	m2	1,0200	152,83	155,89
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,80	16,24
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,50	3,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	11,50	2,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	380,00	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	13,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			58 363,82
257	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			54,56 31,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,53	27,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,50	18,87
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,95	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			16 230,33
258	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m			71,93 9,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,53	9,50
	27431235490251	Coltare din aluminiu la muchia treptei	m	1,0500	57,50	60,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			25 750,15
		7. Capitolul 7. FERESTRE, USI BALCON				
		7.1. Capitolul 7.1. Demontari si evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,34 15,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,53	7,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,53	7,67
		Total	lei			11 311,79
260	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (glafuri interioare)	m2			10,64 9,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,53	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,53	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			4 593,32
261	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			67,95 67,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600	36,53	67,95
		Total	lei			1 936,46
262	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			20,09 20,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	36,53	20,09
		Total	lei			572,61
263	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			61,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	240,00	61,92
		Total	lei			1 764,72
		7.2. Capitolul 7.2. Confectionarea si montarea ferestrelor, usilor balcon.				
264	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pînă la 35 m inclusiv, (Toc fereastră din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,5mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul	m2			1 282,74 26,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,53	24,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,53	2,56
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,20	12,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,20	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,80	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			883 131,38
265	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 350mm)	m			126,67 13,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,53	10,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,53	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00	112,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			61 120,59
266	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (cu latimea de 200mm)	m			165,91 14,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,53	11,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,53	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			80 052,54
267	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , Sticla dubla (4-16-4) de tip Low-et, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi balcon)	m2			1 739,77 29,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,53	26,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,53	2,92
	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , Sticla dubla (4-16-4) de tip Low-et, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi balcon)	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,20	13,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			84 900,74
		7.3. Capitolul 7.3. Glafuri interioare				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Betonogrunt)	m2			3,83 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	24165861053033	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 654,11
269	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			40,79 30,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,53	18,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,53	12,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,40	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 500,00	6,30
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	220,00	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	13,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			51 286,71
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Inclusiv sub pervaz)	m2			57,47 44,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,53	44,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			24 816,39

1	2	3	4	5	6	7
271	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			14,70 9,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,53	9,50
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			18 487,30
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,53	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,53	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			10 507,20
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,71 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		Total	lei			1 168,36
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,40 20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		Total	lei			13 126,33
		7.4. Capitolul 7.4. Glafuri exterioare				
275	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri plane de ferestre si usi . ATENTIE (se va folosi material be baza de ciment, prevazut pentru lucrari exterioare)	m2			85,19 54,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,53	54,28
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	19,50	5,85
	26531021008345	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm (prevazut pentru lucrari exterioare)	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
		Total	lei			36 783,67
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,71 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20	0,11
		Total	lei			1 168,36
277	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			43,22 16,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	36,53	16,44
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	39,50	25,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			18 661,10
278	RpCJ40A	(ATENTIE pozitie atribuita) Se va folosi doar utilajul AUTOTURN cu norma 1.44, pentru realizarea deschisurilor exterioare a ferestrelor	m2			345,60 0,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,4400	240,00	345,60
		<i>Total</i>	lei			106 945,92

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.