

### Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1701268494672 \_\_din\_\_ 04.11.2023\_\_

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Condiționer cu filtru biologic pentru suprafața de încălzire pînă la 25m <sup>2</sup> .	APARAT DE AER CONDITIO NAT HABITAT WI-FI, CU INVERTER	China	Midea	<p>Putere, BTU:<b>9000</b>                      Suprafataincaperii, m<sup>2</sup>:<b>25</b>                      Compresor:<b>Inverter</b>                      Încălzire la: °C:-<b>15...+24</b>                      Clasăenergoeficienta:A++                      Hladagent:<b>R32</b>                      Nivel zgomot, dB:<b>18</b>                      Putere la răcire, kW:<b>2,60</b>                      Putere la încălzire, kW:<b>2,80</b>                      Consumen. electrică la răcire, kW:<b>0,80</b>                      Consumen. electrică la încălzire, kW:<b>0,75</b>                      Debit de aer, m<sup>3</sup>/h:<b>550</b>                      Lungime maxima trasa, m:<b>20</b>                      Inaltimecadere maxima, m:<b>10</b>                      Diametruconexiunii, inch:<b>1/4x3/8</b>                      Dimensiune bloc intern, mm:<b>805x200x290</b>                      Dimensiune bloc extern, mm:<b>700x245x544</b>                      Greutatea bloc intern, kg:<b>8,3</b>                      Greutatea bloc extern, kg:<b>22,8</b>                      Regimuri de baza:<b>Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare</b>                      Regimuscare:<b>Da</b>                      Regimuriadaugatoare:<b>Modul Wi-Fi / UV-Sterilization</b>                      Regimventilare:<b>Da</b>                      Filtru aer:<b>Da</b>                      Timer oprire/pornire:<b>Da</b>                      Regulareviteza ventilator:<b>Da</b>                      Diapazonultemperaturilor de funcționare, racire, °C: <b>-10...+43</b>                      Termenul de garanție 5 ani</p>	<p>Putere, BTU:<b>9000</b>                      Suprafataincaperii, m<sup>2</sup>:<b>25</b>                      Compresor:<b>Inverter</b>                      Încălzire la: °C:-<b>15...+24</b>                      Clasăenergoeficienta:A++                      Hladagent:<b>R32</b>                      Nivel zgomot, dB:<b>18</b>                      Putere la răcire, kW:<b>2,60</b>                      Putere la încălzire, kW:<b>2,80</b>                      Consumen. electrică la răcire, kW:<b>0,80</b>                      Consumen. electrică la încălzire, kW:<b>0,75</b>                      Debit de aer, m<sup>3</sup>/h:<b>550</b>                      Lungime maxima trasa, m:<b>20</b>                      Inaltimecadere maxima, m:<b>10</b>                      Diametruconexiunii, inch:<b>1/4x3/8</b>                      Dimensiune bloc intern, mm:<b>805x200x290</b>                      Dimensiune bloc extern, mm:<b>700x245x544</b>                      Greutatea bloc intern, kg:<b>8,3</b>                      Greutatea bloc extern, kg:<b>22,8</b>                      Regimuri de baza:<b>Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare</b>                      Regimuscare:<b>Da</b>                      Regimuriadaugatoare:<b>Modul Wi-Fi / UV-Sterilization</b>                      Regimventilare:<b>Da</b>                      Filtru aer:<b>Da</b>                      Timer oprire/pornire:<b>Da</b>                      Regulareviteza ventilator:<b>Da</b>                      Diapazonultemperaturilor de funcționare, racire, °C: <b>-10...+43</b>                      Termenul de garanție 5 ani</p>	
Condiționer cu filtru	APARAT DE AER	China	Midea	<p>Putere, BTU:<b>12000</b>                      Suprafataincaperii, m<sup>2</sup>:<b>35</b></p>	<p>Putere, BTU:<b>12000</b>                      Suprafataincaperii, m<sup>2</sup>:<b>35</b></p>	

<p>biologic pentrusupr ăfața de încălzirepî nă la 25m<sup>2</sup>.</p>	<p>CONDITIO NAT HABITAT WI-FI, CU INVERTE R</p>			<p>Compresor:<b>Inverter</b> Încălzire la: °C:-<b>15...+24</b> Clasăenergoeficienta:<b>A++</b> Hladagent:<b>R32</b> Nivel zgomot, dB:<b>18</b> Putere la răcire, kW:<b>3,5</b> Putere la încălzire, kW:<b>3,5</b> Consumen. electrică la răcire, kW:<b>1,21</b> Consumen. electrică la încălzire, kW:<b>0,94</b> Debit de aer, m<sup>3</sup>/h:<b>600</b> Lungime maxima trasa, m:<b>20</b> Inaltimecadere maxima, m:<b>10</b> Diametruconexiunii, inch:<b>1/4x3/8</b> Dimensiune bloc intern, mm:<b>805x200x290</b> Dimensiune bloc extern, mm:<b>700x245x544</b> Greutatea bloc intern, kg:<b>8,3</b> Greutatea bloc extern, kg:<b>23,6</b> Regimuri de baza:<b>Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare</b> Regimuscare:<b>Da</b> Regimuriadaugatoare:<b>Modul Wi-Fi / UV-Sterilization</b> Regimventilare:<b>Da</b> Filtruaer:<b>Da</b> Timer oprire/pornire:<b>Da</b> Regulareviteza ventilator:<b>Da</b> Diapazonultemperaturilor de funcționare, racire, °C: <b>-10...+43</b> Termenul de garanție 5 ani</p>	<p>Compresor:<b>Inverter</b> Încălzire la: °C:-<b>15...+24</b> Clasăenergoeficienta:<b>A++</b> Hladagent:<b>R32</b> Nivel zgomot, dB:<b>18</b> Putere la răcire, kW:<b>3,5</b> Putere la încălzire, kW:<b>3,5</b> Consumen. electrică la răcire, kW:<b>1,21</b> Consumen. electrică la încălzire, kW:<b>0,94</b> Debit de aer, m<sup>3</sup>/h:<b>600</b> Lungime maxima trasa, m:<b>20</b> Inaltimecadere maxima, m:<b>10</b> Diametruconexiunii, inch:<b>1/4x3/8</b> Dimensiune bloc intern, mm:<b>805x200x290</b> Dimensiune bloc extern, mm:<b>700x245x544</b> Greutatea bloc intern, kg:<b>8,3</b> Greutatea bloc extern, kg:<b>23,6</b> Regimuri de baza:<b>Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare</b> Regimuscare:<b>Da</b> Regimuriadaugatoare:<b>Modul Wi-Fi / UV-Sterilization</b> Regimventilare:<b>Da</b> Filtruaer:<b>Da</b> Timer oprire/pornire:<b>Da</b> Regulareviteza ventilator:<b>Da</b> Diapazonultemperaturilor de funcționare, racire, °C: <b>-10...+43</b> Termenul de garanție 5 ani</p>	
<p>Condițione r cu filtru biologic pentrusupr ăfața de încălzirepî nă la 25m<sup>2</sup>.</p>	<p>APARAT DE AER CONDITIO NAT HABITAT WI-FI, CU INVERTE R</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p>Putere, BTU:<b>18000</b> Suprafataincaperii, m<sup>2</sup>:<b>50</b> Compresor:<b>Inverter</b> Încălzire la: °C:-<b>15...+24</b> Clasăenergoeficienta:<b>A++</b> Hladagent:<b>R32</b> Nivel zgomot, dB:<b>18</b> Putere la răcire, kW:<b>5,0</b> Putere la încălzire, kW:<b>5,2</b> Consumen. electrică la răcire, kW:<b>1,55</b> Consumen. electrică la încălzire, kW:<b>1,4</b> Debit de aer, m<sup>3</sup>/h:<b>900</b> Lungime maxima trasa, m:<b>25</b> Inaltimecadere maxima, m:<b>15</b> Diametruconexiunii, inch:<b>1/4x1/2</b> Dimensiune bloc intern, mm:<b>975x220x320</b> Dimensiune bloc extern, mm:<b>800x275x553</b> Greutatea bloc intern, kg:<b>11,6</b> Greutatea bloc extern, kg:<b>33,0</b> Regimuri de baza:<b>Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare</b> Regimuscare:<b>Da</b> Regimuriadaugatoare:<b>Modul Wi-Fi / UV-Sterilization</b> Regimventilare:<b>Da</b> Filtruaer:<b>Da</b></p>	<p>Putere, BTU:<b>18000</b> Suprafataincaperii, m<sup>2</sup>:<b>50</b> Compresor:<b>Inverter</b> Încălzire la: °C:-<b>15...+24</b> Clasăenergoeficienta:<b>A++</b> Hladagent:<b>R32</b> Nivel zgomot, dB:<b>18</b> Putere la răcire, kW:<b>5,0</b> Putere la încălzire, kW:<b>5,2</b> Consumen. electrică la răcire, kW:<b>1,55</b> Consumen. electrică la încălzire, kW:<b>1,4</b> Debit de aer, m<sup>3</sup>/h:<b>900</b> Lungime maxima trasa, m:<b>25</b> Inaltimecadere maxima, m:<b>15</b> Diametruconexiunii, inch:<b>1/4x1/2</b> Dimensiune bloc intern, mm:<b>975x220x320</b> Dimensiune bloc extern, mm:<b>800x275x553</b> Greutatea bloc intern, kg:<b>11,6</b> Greutatea bloc extern, kg:<b>33,0</b> Regimuri de baza:<b>Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare</b> Regimuscare:<b>Da</b> Regimuriadaugatoare:<b>Modul Wi-Fi / UV-Sterilization</b> Regimventilare:<b>Da</b></p>	

				<p>Timer oprire/pornire:<b>Da</b>  Regulareviteza ventilator:<b>Da</b>  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: <b>-10...+43</b>  Termenul de garanție 5 ani</p>	<p>Filtruaer:<b>Da</b>  Timer oprire/pornire:<b>Da</b>  Regulareviteza ventilator:<b>Da</b>  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: <b>-10...+43</b>  Termenul de garanție 5 ani</p>		
<p>Condiționer cu filtru biologic pentru suprafața de încălzire pînă la 25m<sup>2</sup>.</p>	<p>APARAT DE AER CONDITIO NAT HABITAT WI-FI, CU INVERTE R</p>	China	Midea	<p>Putere, BTU:<b>24000</b>  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>:<b>70</b>  Compresor:<b>Inverter</b>  Încălzire la: °C:<b>-15...+24</b>  Clasă energoeficienta:<b>A++</b>  Hladagent:<b>R32</b>  Nivel zgomot, dB: 29  Putere la răcire, kW:<b>6,8</b>  Putere la încălzire, kW:<b>6,8</b>  Consumen. electrică la răcire, kW:<b>2,11</b>  Consumen. electrică la încălzire, kW:<b>1,83</b>  Debit de aer, m<sup>3</sup>/h:<b>1100</b>  Lungime maxima trasa, m:<b>25</b>  Inaltimecadere maxima, m:<b>15</b>  Diametru conexiunii, inch:<b>1/4x1/2</b>  Dimensiune bloc intern, mm:<b>975x220x320</b>  Dimensiune bloc extern, mm:<b>890x340x705</b>  Greutatea bloc intern, kg:<b>11,6</b>  Greutatea bloc extern, kg: 44,0  Regimuri de baza:<b>Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare</b>  Regimuscare:<b>Da</b>  Regimuriadaugatoare:<b>Modul Wi-Fi / UV-Sterilization</b>  Regimventilare:<b>Da</b>  Filtruaer:<b>Da</b>  Timer oprire/pornire:<b>Da</b>  Regulareviteza ventilator:<b>Da</b>  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: <b>-10...+43</b>  Termenul de garanție 5 ani</p>	<p>Putere, BTU:<b>24000</b>  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>:<b>70</b>  Compresor:<b>Inverter</b>  Încălzire la: °C:<b>-15...+24</b>  Clasă energoeficienta:<b>A++</b>  Hladagent:<b>R32</b>  Nivel zgomot, dB: 29  Putere la răcire, kW:<b>6,8</b>  Putere la încălzire, kW:<b>6,8</b>  Consumen. electrică la răcire, kW:<b>2,11</b>  Consumen. electrică la încălzire, kW:<b>1,83</b>  Debit de aer, m<sup>3</sup>/h:<b>1100</b>  Lungime maxima trasa, m:<b>25</b>  Inaltimecadere maxima, m:<b>15</b>  Diametru conexiunii, inch:<b>1/4x1/2</b>  Dimensiune bloc intern, mm:<b>975x220x320</b>  Dimensiune bloc extern, mm:<b>890x340x705</b>  Greutatea bloc intern, kg:<b>11,6</b>  Greutatea bloc extern, kg: 44,0  Regimuri de baza:<b>Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare</b>  Regimuscare:<b>Da</b>  Regimuriadaugatoare:<b>Modul Wi-Fi / UV-Sterilization</b>  Regimventilare:<b>Da</b>  Filtruaer:<b>Da</b>  Timer oprire/pornire:<b>Da</b>  Regulareviteza ventilator:<b>Da</b>  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: <b>-10...+43</b>  Termenul de garanție 5 ani</p>		
<b>TOTAL</b>							

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cojocari Artur În calitate de: director

Ofertantul: \_\_\_SRL "Drostal"\_\_\_\_\_ Adresa: \_or.Drochia, str, E.Gudanov, 18/2\_\_\_\_\_

## Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1701268494672 din 04.11.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/servicii							
	<b>APARAT DE AER CONDITIONAT HABITAT 9000BTU</b>	<b>buc</b>	<b>3</b>	10 000,00	12 000,00	30 000,00	36 000,00	5 zile
	<b>APARAT DE AER CONDITIONAT HABITAT 12000BTU</b>	<b>buc</b>	<b>2</b>	12 000,00	14 400,00	24 000,00	28 800,00	5 zile
	<b>APARAT DE AER CONDITIONAT HABITAT 18000BTU</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	19 000,00	22 800,00	19 000,00	22 800,00	5 zile
	<b>APARAT DE AER CONDITIONAT HABITAT 24000BTU</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	25 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00	5 zile
	<b>TOTAL</b>			<b>66 000,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>117 600,00</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cojocari Artur În calitate de: director

Ofertantul: \_\_\_\_\_ SRL "Drosta" \_\_\_\_\_ Adresa: or.Drochia, str. E.Gudanov, 18/2