


Specificații tehnice (F4.1)

Numărul Licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1618404531532	Data: 19 Aprilie 2021
Denumirea licitației	Echipament IT	

Cod CPV	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	4	5	5	6	7	8
1.	Monitoare	VZ249HE		ASUS	<p>Rezoluție 1920x1080 QuickFit, 23,8 "16: 9 Ecran lat,Saturație: 72% (NTSC) Tip panou: Comutare în plan Pixel Pitch: 0,2652 mm Zona de vizualizare a ecranului : 527,04 x 296,46 mm Luminozitate (Max): 250 cd / m² Afișează suprafața fără orbire Unghi de vizualizare (CR ≥ 10): 178 ° (H) / 178 ° (V) Timp de răspuns: 5 ms Culori de afișare: 16,7M Fără pâlpâire Culori șasiu: negru Înclinare: + 22 ° ~ -5 Design subțire: Da Design fără cadru: Da Intrare PC: HDMI, D-Sub Iesire audio: 3.5mm Mini-Jack Mod de pornire: <14,75 W * economisire a energiei: <0,5W</p>	<p>Diagonala Ecran: 23.8" Non-Glare WIDE (16:9) Rezoluție: FullHD 1920x1080 Tip Panel: LED IPS Ultra-Slim Frameless, Eye-Care; Response Time: 5ms, GTG Luminozitate: 250cd/m², ASUS Smart Contrast 80,000,000:1, Blue Light Filter Unghi Vizualizare 178°/178°, Flicker Free, H:80kHz; Display Colors: 16.7M Refresh Rate Max.76Hz, Video: QuickFit Port-uri: 1xD-Sub, 1xHDMI, 3.5mm mini-jack Kensington Lock: Da Înclinare ecran: Da Culoare: Black Garantie: 24 luni</p>	ISO
2.	Bloc de sistem	Desktop PC			<p>Format ATX, CPU minim: 4 nuclee 14 nm, 3600 MHz, Boost 4300 MHz, cache L3 6 MB, HD Graphics D-Sub, DVI-D, HDMI, Suport până la 3 afișaje în același timp ALC1200 codec GbE LAN chip (1000 Mbit / 100 Mbit) 1 x slot PCI Express x16, rulează la x16 (PCIEX16) 1 x slot PCI Express x16, rulează la x4 (PCIEX4) 3 x PCI Express x1 sloturi 1 x conector M.2 (soclu 3, cheie M, tip 2242/2260/2280 PCIe x4 / x2 SSD) (M2Q_SB) 1 x conector M.2 (soclu 3, cheie M, tip 2242/2260/2280 / 22110 SSD SATA și PCIe x4 / x2) (M2A_SB) 6 conectori SATA 6Gb / s Suport pentru porturi RAID 0, RAID 1, RAID 5 și RAID 10, 6 x USB 3.2 Gen 1, 6 porturi USB 2.0 / 1.1 Capacitate memorie pînă la 128GB DIMM DDR4, Frecvența mem.2666 MHz, Număr minim de canale de memorie 2,Max. nr.benzi PCI Exp16</p>	<p>Carcasa PC: ATX Soho 2810BG, 2xUSB2.0, Audio*1, Mic*1, Black marimi: 175mm*405mmx* 330mm PSU: 500Watts,12cm, 2xSATA Placa de baza: GIGABYTE B460 HD3, Socket 1200, Chipset Intel® B460, Dual 4xDDR4-2933, CPU Intel graphics, VGA, DVI, HDMI, 2xPCIe X16, 6xSATA3, RAID, 2xM.2, 3xPCIe X1, ALC1200 HDA, 1xGbE LAN, 6xUSB3.2, ATX, Supporting up to 128GB DIMM DDR4, 6 conectori SATA 6Gb / s Suport pentru porturi RAID 0, RAID 1, RAID 5 și RAID 10 CPU: Intel® Core™ i3-10100, S1200, 3.6-4.3GHz (4C/8T), 6MB Cache, Intel® UHD Graphics 630, 14nm 65W, Box Garantie: 24 luni</p>	ISO
3.	Placa Video	ZT-71302-20L		Zotac	<p>Cantitatea de RAM: 2 GB Data Bus [bit]: 64 Slot Tip: PCI Express x16 Core Clock [MHz]: 954 Card Rezoluție: 4096 x 2160 Răcire: radiator Alimentare recomandată [W]: 300, Standarde acceptate: DirectX 11; OpenCL 1.1; OpenGL 4.5 PixelShader: versiunea 5.0 Unitate de procesare a datelor: Număr de nuclee CUDA; 192 D-Sub: 1x D-Sub 1x DVI-D HDMI: 1x HDMI</p>	<p>ZOTAC GeForce GT710 Memorie Video: 2GB GDDR3, Memory bus:64bit, Boost/ Frecvența memoriei: 954/1600Mhz, CUDA cores: 192 Interfața: PCI Express 2.0 Consum: 25W Sistem racire: Radiator, Pasivă HDCP Support, Porturi:VGA, DVI-D, HDMI, VGA, Low Profile, 2x LP, Lite Pack Garantie: 24+36luni</p>	

4.	Telefon fix				Indicator sonerie, dialer cu o singură atingere de 20 de numere Indicator de apel, apelare cu o singură atingere de 20 de numere, apelare rapidă de 10 numere, reapelarea ultimului număr, reglarea unghiului panoului de operare (2 nivele), ton de comutare / imp. cadran, 4 niveluri ale volumului soneriei (oprit / silențios / mediu / puternic), capacitatea de montare pe perete, culoare alb	Panasonic KX-TS2382UAW Ringer Indicator: Da One-Touch Dialer pentru 20 Numere: Da Apelare rapidă, 10 numere: Da Reapelarea ultimului număr: Da Montare perete: Da Reglare panel: Da Culoare: alb Garantie: 36 luni	
5.	UPS	SMC1500I		APC	Tensiune de intrare 230V Puterea de ieșire VA1500 Puterea de ieșire W900 Conexiuni de ieșire (8) IEC 320 C13 + (2) IEC Jumpers Gama de tensiune de intrare V170-300 Port de interfață USB Conținutul livrării CD cu software, CD cu documentație, cablu USB Putere (VA) 1.500 Putere (W) 900 Tensiunea nominală de ieșire 230V DEexistă, Stecher IEC320-C14 Segment Profesional, Stabilizator (AVR) există, Tip conector de ieșire IEC 320 C13 Timp de rulare tipic la 100% încărcare, min 4.7 Numărul de conectori de ieșire alimentați cu baterie 8	Model: Smart-UPS SMC1500I, UPS type: Line-interactive Full power: 1500VA Maximum load: 900W Afișaj Panel: LCD Display Socluri de ieșire: 8 x IEC 320 C13 C13 (baterie de rezervă), 2 x IEC 320 C19 Jumpers (baterie de rezervă) Porturi de comunicare: RS-232, USB, RJ45, External Battery Pack Port AVR: Da Nominal Output: 230V Input Connections: IEC 320 C14 Garantie: 24 luni	ISO
6.	Cablu UTP			APC	UTP LAN Cat.5E, 0.50, CCA conductors. 305M, AWG24 stranded Ethernet 100BASE-TX	Cable UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.50, STRANDED, CCA, 305M	
7.	Cablu HDMI			SVEN	Cable HDMI to HDMI 1.8m male-male	Cable HDMI to HDMI, 1.8m male-male, Ethernet 19m-19m, Black	
8.	Cablu SATA	CC-SATAM-DATA		Gembird	Serial ATA III 30 cm data cable, CC-SATAM-DATA-0.3M	Data cable Serial ATA III, 30cm CC-SATAM-DATA	
9.	Boxe	SPS-606		SVEN	2.0 / 2x3W RMS, magnetic shielding, headphone jack, wooden, 2.5"	Tip boxe: Active 2.0 Putere iesire: RMS 6W, 2x3W Interfata: 3.5mm, Frecvență: 70 Hz - 20.000 Hz Controlere: volum, bas Material: wooden Port iesire: 2.5" Culoare: neagră Garantie: 24 luni	ISO
10.	Cablu de alimentare	UPS-PC		Cablexpert	Power Extension UPS-PC 1.8m, with VDE approval	Cable Power Extension UPS-PC 1.8m, VDE approval	
11.	Switch	TL-SG1008D		TP-LINK	8-port, Interface 10/100/1000M RJ45 ports	Numar Porturi: 8-port RJ45 Porturi: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Suport PoE: Da Garantie: 24 luni	
12.	Tastiera	KB216		Dell	Multimedia, Chiclet, Qwerty Russian, Black	Tip: Multimedia Interfață: Wired USB Limba: Russian (QWERTY) Key Style: Chiclet Culoare: Black Garantie: 24 luni	
13.	Mouse	MOCZUL		Dell	3 button, USB Laser	Dell (570-10523) Tip Sensor: Laser Număr butoane: 6 buttons scroll Interfață: USB Tip conexiune: cu fir Culoare: Silver Garantie: 24 luni	
14.	Bloc alimentare	ATX-550W		HPC	550W, 24 pin 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA	Putere maxima: 550W, Ventilator: 120mm red fan,	ISO

					Conector - MB (24Pin): 1 Conectori - EPS ATX12V (4 + 4 pini): 1 Conectori - PCI-E (6 + 2Pin): 1 Conectori - periferice (4Pin mari): 2 Conectori - SATA: 3 Cablu: 1.2m Garantie: 24 luni	
--	---	--	--	--	--	--

Semnăt:

Numele, Prenumele: Bulicanu Diana

În calitate de: Manager Vânzări

Ofertantul: Itunexx Pure Technology SRL

Adresa: mun. Chișinău, Bănulescu-Bodoni 14b

B.C. "Mobiasbanca - OTP Group" S.A.,

MOBBMD22, MD68MO2224ASV81527887100

C/F:101560000078, TVA 0507632

Tel:022-23-75-70, 069720400

Specificații de preț F4.2

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1618404531532	Data: 19 aprilie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Echipament IT	Lot:	Pagina: <u> </u> din <u> </u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit. de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA 20%)	Suma fără TVA	Suma cu TVA, 20%	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30000000-9	23.8" ASUS VZ249HE IPS	buc	14	2861,20	3433,44	40056,80	48068,16	La solicitare
30000000-9	Desktop PC	buc	14	4999,83	999,67	69997,67	83997,20	La solicitare
30000000-9	Placa Video ZOTAC GeForce GT710	buc	14	1164,67	1397,60	16305,33	19566,40	La solicitare
30000000-9	Panasonic KX-TS2382UAW	buc	10	441,67	530,00	4416,67	5300,00	La solicitare
30000000-9	APC Smart-UPS SMC1500I	buc	4	9632,50	11559,00	38530,00	46236,00	La solicitare
30000000-9	APC Cable UTP Cat.5E 305m	buc	1	1029,80	1235,76	1029,80	1235,76	La solicitare
30000000-9	SVEN Cable HDMI to HDMI 1.8m	buc	14	66,48	79,77	930,65	1116,78	La solicitare
30000000-9	Data cable Serial CC-SATAM-DATA	buc	30	26,42	31,70	792,50	951,00	La solicitare
30000000-9	SVEN SPS-606 Black	buc	23	282,50	339,00	6497,50	7797,00	La solicitare
30000000-9	Cable Power Extension UPS-PC 1.8m	buc	15	66,63	79,95	999,37	1199,25	La solicitare
30000000-9	TP-LINK "TL-SG1008D"	buc	6	391,17	469,40	2347,00	2816,40	La solicitare
30000000-9	Tastatura Dell KB216	buc	20	274,42	329,30	5488,33	6586,00	La solicitare
30000000-9	Mouse Dell MOCZUL	buc	20	195,75	234,90	3915,00	4698,00	La solicitare
30000000-9	Sursa PSU HPC ATX-550W	buc	8	399,17	479,00	3193,33	3832,00	La solicitare
Total							233400,00	

Semnat:

Numele, Prenumele: Bulicanu Diana

În calitate de: Manager Vânzări

Ofertantul: Itunexx Pure Technology SRL

Adresa: mun. Chișinău, Bănulescu-Bodoni 14b

B.C. "Mobiasbanca - OTP Group" S.A,

MOBBMD22, MD68MO2224ASV81527887100

C/F:1015600000078, TVA 0507632

Tel:022-23-75-70, 069720400