

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1605167138292** din **18.12.2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Consumabile medicale și materiale de sutură pentru anul 2021**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33140000-3	Pahare de unică folosință	200 ml	Ucraina	Ukrplast	Plastic, pentru consumarea lichidelor, volum 200 ml	Plastic, pentru consumarea lichidelor, volum 200 ml	GOST
33140000-3	Lingurițe de unică folosință	u/f	Ucraina	Ukrplast	Plastic	Plastic	GOST
33140000-3	Pipa orofaringiană Guedel N3	900 0080 1	Turcia	Bicakcilar		8cm	CE
33140000-3	Pipa orofaringiană Guedel N4	900 0090 1	Turcia	Bicakcilar		9cm	CE
33140000-3	Pipa orofaringiană Guedel N5	900 0100 1	Turcia	Bicakcilar		10cm	CE
33140000-3	Set aspirator cu canulă	165.12.10 1	Turcia	Bicakcilar	Steril, Transparent, Non toxic, Unică folosință. Lungimea 210 cm.	Steril, Transparent, Non toxic, Unică folosință. Lungimea 210 cm.	CE
33140000-3	Lama p/u bisturiu steril N10	24.02500	Turcia	Beybiplastik			CE
33140000-3	Lama p/u bisturiu steril N22	24.02506	Turcia	Beybiplastik			CE
33140000-3	Tub silicon 5x7mm	TS15H2 5x7mm	Turcia	TUNÇEL SİLİKON	Tub silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	CE
33140000-3	Tub silicon 7x9mm	TS15H2 7x9mm	Turcia	TUNÇEL SİLİKON	Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	CE
33140000-3	Tub traheostomic N8 cu manseta	41.07.32003	China	SCW Medicath	Tub traheostomic N8 cu manseta	Tub traheostomic N8 cu manseta	CE
33140000-3	Tub traheostomic N8,5 cu manseta	41.07.32004	China	SCW Medicath	Tub traheostomic N8,5 cu manseta	Tub traheostomic N8,5 cu manseta	CE
33140000-3	Emplastru hipoalergic 10cm pe 10 m	C4110	Turcia	Honnes	1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : - Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și tampila participantului. *Catalogul	1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 10cmx10m *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu	CE

					producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
33140000-3	Set de drenare a cavităților	171 1611 1	Turcia	Bicakcilar	Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unui sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Marimile 16, 18 FG	Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unui sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Marimile 16, 18 FG	CE
33140000-3	Cuve masa plastica	50079	Turcia	Telkar	Forma renului	Forma renului	CE
33140000-3	Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 7,5	41.07.32002	China	SCW Medcath	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 7,5	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 7,5	CE
33140000-3	Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,0	41.07.32003	China	SCW Medcath	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,0	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,0	CE
33140000-3	Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,5	41.07.32004	China	SCW Medcath	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,5.	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,5.	CE
33140000-3	Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 9,0	41.07.32005	China	SCW Medcath	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 9,0.	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 9,0.	CE
33140000-3	Alize de unica folosinta	Beybi	Turcia	Ciftciler	60x60cm	60x60cm	CE
33140000-3	Alize u/f (mărimi disponibile) 60x90 cm	Mavi	Turcia	Ciftciler	1.Material sintetic 2.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 3.Ambalate cate 30 bucati; 4.Dimensiuni ~ 60x90cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	1.Material sintetic 2.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 3.Ambalate cate 30 bucati; 4.Dimensiuni ~ 60x90cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	CE
33140000-3	Scutece p-u maturi L	Flexi	Turcia	Ciftciler	unica folosință, marimea L	unica folosință, marimea L	SN
33140000-3	Test Bowie & Dick	4ABD400	Turcia	Dort A Tip	1.Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick,asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului	1.Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick,asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea	CE

					precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte).	evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte).	
33140000-3	Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 150mm x 200 metri	4AFR150200	Turcia	Dort A Tip	– Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	– Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	CE
33140000-3	Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 200mm x 200 metri	4AFR200200	Turcia	Dort A Tip	– Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	– Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	CE
33140000-3	Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 250mm x 200 metri	4AFR250200	Turcia	Dort A Tip	– Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici :- plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	– Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici :- plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	CE
33140000-3	Lampă UV 30 W	30W	China	Haining	Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz, Lungimea - 909mm, Termen de utilizare - min 5000 h	Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz, Lungimea - 909mm, Termen de utilizare - min 5000 h	CE
33140000-3	Lampă UV 36 W	36W	China	Haining	Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz, Lungimea - 1200mm, Termen de utilizare - min 5000 h	Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz, Lungimea - 1200mm, Termen de utilizare - min 5000 h	CE

33140000-3	Ochelari de protecție	KR0876	China	Taizhou Baolai Glasses	Poate fi de unica folosință sau reutilizabil,cu condiția dispunerii unor aranjamente adecvate pentru decontaminare. Să contacteze bine cu pielea feței,cu rama flexibilă din PVC pentru a se potrivi cu ușurință cu toate conturile feței asigurând o presiune omogenă. Să acopere ochii și zonele înconjurătoare. Lentile ochelarilor să fie din plastic transparent,rezistente la ceață și zgârieturi. Bandă reglabilă să fie sigură și fermă și să asigure să nu cadă sau să se slăbi în timpul activității. Ventilarea urmează să fie indirectă pentru a evita ceața.	Poate fi de unica folosință sau reutilizabil,cu condiția dispunerii unor aranjamente adecvate pentru decontaminare. Să contacteze bine cu pielea feței,cu rama flexibilă din PVC pentru a se potrivi cu ușurință cu toate conturile feței asigurând o presiune omogenă. Să acopere ochii și zonele înconjurătoare. Lentile ochelarilor să fie din plastic transparent,rezistente la ceață și zgârieturi. Bandă reglabilă să fie sigură și fermă și să asigure să nu cadă sau să se slăbi în timpul activității. Ventilarea urmează să fie indirectă pentru a evita ceața.	CE
33140000-3	Recipient PVC pentru deșeurile înșepătoare-tăietoare, volum 2,5 litru/kg., dim.190x150x25, culoare galbenă	10002	Turcia	Telkar	Recipient PVC pentru deșeurile înșepătoare-tăietoare, rezistența mecanică Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5 litri/kg; Dimensiune 190x150x25	Recipient PVC pentru deșeurile înșepătoare-tăietoare, rezistența mecanică Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2 litri/kg; Dimensiune aproximative 190x150x25	CE
33140000-3	Prezervative	25.00300	Turcia	Beybiplastik	Pentru investigatii ultrasonografice endocavitare	Pentru investigatii ultrasonografice endocavitare	CE
33140000-3	Filtru antibacterian	SP 0121	Italia	Ca-Mi	Filtru antibacterian de unică folosință compatibil cu aspiratorul New Hospivac 350 Full 5. Diametrul conectorului: - partea superioară 10mm; - partea inferioară 14mm;	Filtru antibacterian de unică folosință compatibil cu aspiratorul New Hospivac 350 Full 5. Diametrul conectorului: - partea superioară 10mm; - partea inferioară 14mm;	CE

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocaru V.**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „**ELECTEH**” S.R.L.

Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**