

**Lucrarile de reparatie capitala a Centrului
de Reabilitare a Persoanelor Virstinice si
Persoanelor cu Dezabilitati (ADULTE)
~SPERANTA~**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

OFERTA

Valoarea de deviz 1 892 242,69 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Salonul nr. 610				
		1. Pereti				
1	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,590	59,07 43,40	3 638,15 2 672,73
2	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	61,590	58,41 42,68	3 597,26 2 628,91
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,590	16,56 7,11	1 020,09 438,15
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,540	3,47 1,07	126,65 38,98
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,540	24,77 19,56	905,04 714,85
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,540	3,47 1,07	126,65 38,98
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,540	30,29 19,56	1 106,66 714,85
8	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	25,060	314,91 88,92	7 891,69 2 228,46

1	2	3	4	5	6	7
9	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m	20,880	23,89 18,50	498,72 386,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 910,91 9 862,13
		2. Tavan				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,730	3,47 1,07	47,60 14,65
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,730	24,77 19,57	340,10 268,63
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,730	3,47 1,07	47,60 14,65
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,730	30,29 19,56	415,85 268,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				851,15 566,55
		3. Pardosea				
14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,730	20,65 19,21	283,50 263,72
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,730	12,29 10,67	168,80 146,48
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,730	50,73 24,90	696,50 341,87
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	13,730	233,46 88,93	3 205,39 1 220,97
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 354,19 1 973,04
		Total Salonul nr. 610 Inclusiv salariu				24 116,25 12 401,72
		2. Antreu				
		1. Pereti				
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,650	59,07 43,40	1 219,80 896,12
19	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	20,650	58,41 42,68	1 206,08 881,42

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,650	16,56 7,11	342,00 146,90
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,250	3,46 1,07	42,43 13,05
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,250	24,77 19,56	303,42 239,67
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,250	3,46 1,07	42,43 13,05
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,250	30,29 19,56	371,03 239,67
25	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	8,400	315,15 88,92	2 647,23 746,97
26	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m	6,300	23,88 18,50	150,45 116,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 324,87 3 293,38
		2. Tavan				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,000	3,47 1,07	10,40 3,20
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	24,77 19,56	74,30 58,69
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,000	3,47 1,07	10,40 3,20
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	35,42 24,54	106,25 73,63
		Total Tavan Inclusiv salariu				201,35 138,72
		3. Pardosea				
31	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	3,000	20,64 19,21	61,93 57,62
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	3,000	12,30	36,89

1	2	3	4	5	6	7
		sau mortar de ciment			10,67	32,02
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	50,73 24,90	152,20 74,70
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,000	233,46 88,93	700,38 266,78
		Total Pardosea Inclusiv salariu				951,40 431,12
		Total Antreu Inclusiv salariu				7 477,62 3 863,22
		3. Baia				
		1. Tavan				
35	CF55A	Captusirea tavanului cu lambriu din PVC pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic	m2	2,580	201,80 90,70	520,64 234,01
36	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri din mase plastice	m	6,700	23,88 18,50	160,00 123,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				680,64 357,94
		2. Pereti				
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,770	57,20 56,91	1 016,41 1 011,32
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,770	78,96 60,47	1 403,17 1 074,53
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,770	29,29 4,98	520,40 88,50
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,770	199,81 58,69	3 550,57 1 042,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 490,55 3 217,26
		3. Pardosea				
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,580	29,51 27,74	76,14 71,56
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,580	50,69 24,90	130,79 64,24

1	2	3	4	5	6	7
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,580	233,43 88,92	602,26 229,42
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,580	29,29 4,98	75,57 12,84
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 883,52 727,50
		4. Timplarie				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,000	14,94 14,94	59,76 59,76
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 416,25 28,81	2 832,50 57,62
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 892,26 117,38
		Total Baia Inclusiv salariu				11 946,97 4 420,08
		4. Salonul nr. 611				
		1. Pereti				
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,590	59,07 43,40	3 638,15 2 672,73
50	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	61,590	58,41 42,68	3 597,26 2 628,91
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,590	16,56 7,11	1 020,09 438,15
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,540	3,47 1,07	126,65 38,98

1	2	3	4	5	6	7
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,540	24,77 19,56	905,04 714,85
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,540	3,47 1,07	126,65 38,98
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,540	30,29 19,56	1 106,66 714,85
56	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	25,060	314,91 88,92	7 891,69 2 228,46
57	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m	20,880	23,89 18,50	498,72 386,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 910,91 9 862,13
		2. Tavan				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,730	3,47 1,07	47,60 14,65
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,730	24,77 19,57	340,10 268,63
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,730	3,47 1,07	47,60 14,65
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,730	30,29 19,56	415,85 268,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				851,15 566,55
		3. Pardosea				
62	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,730	20,65 19,21	283,50 263,72
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,730	12,29 10,67	168,80 146,48
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,730	50,73 24,90	696,50 341,87
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	13,730	233,46 88,93	3 205,39 1 220,97
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 354,19 1 973,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Salonul nr. 611 Inclusiv salariu				24 116,25 12 401,72
		5. Coridor				
		1. Pereti				
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,650	59,07 43,40	1 219,80 896,12
67	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	20,650	58,41 42,68	1 206,08 881,42
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,650	16,56 7,11	342,00 146,90
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,250	3,46 1,07	42,43 13,05
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,250	24,77 19,56	303,42 239,67
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,250	3,46 1,07	42,43 13,05
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,250	30,29 19,56	371,03 239,67
73	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	8,400	315,15 88,92	2 647,23 746,97
74	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m	6,300	23,88 18,50	150,45 116,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 324,87 3 293,38
		2. Tavan				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,000	3,47 1,07	10,40 3,20
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	24,77 19,56	74,30 58,69
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	3,000	3,47	10,40

1	2	3	4	5	6	7
		tavelor			1,07	3,20
78	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	35,42 24,54	106,25 73,63
		Total Tavan Inclusiv salariu				201,35 138,72
		3. Pardosea				
79	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	3,000	20,64 19,21	61,93 57,62
80	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,000	12,30 10,67	36,89 32,02
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	50,73 24,90	152,20 74,70
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,000	233,46 88,93	700,38 266,78
		Total Pardosea Inclusiv salariu				951,40 431,12
		Total Coridor Inclusiv salariu				7 477,62 3 863,22
		6. Baia				
		1. Tavan				
83	CF55A	Captusirea tavanului cu lambriu din PVC pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic	m2	2,250	200,04 90,71	450,09 204,10
84	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri din mase plastice	m	6,700	23,88 18,50	160,00 123,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				610,09 328,03
		2. Pereti				
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,770	57,20 56,91	1 016,41 1 011,32
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,770	78,96 60,47	1 403,17 1 074,53
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,770	29,29 4,98	520,40 88,50
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2	17,770	199,81	3 550,57

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)			58,69	1 042,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 490,55 3 217,26
		3. Pardosea				
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,580	29,51 27,74	76,14 71,56
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,580	50,69 24,90	130,79 64,24
91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete::	m2	2,580	233,43 88,92	602,26 229,42
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,580	29,29 4,98	75,57 12,84
93	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 883,52 727,50
		4. Timplarie				
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 416,25 28,81	2 832,50 57,62
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 832,50 57,62
		Total Baia Inclusiv salariu				11 816,66 4 330,41
		7. Coridor et. VI (la bir. 621 - 630)				
		1. Tavan				
96	RpCM33E	Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan)	m2	30,780	27,94 27,74	859,85 853,96
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2	30,780	208,48 78,25	6 416,99 2 408,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 276,84 3 262,62
		2. Pardosea				
98	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	30,780	34,35 32,73	1 057,29 1 007,28
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,780	50,74 24,90	1 561,76 766,39
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	30,780	233,45 88,92	7 185,70 2 737,11
101	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	35,400	63,45 35,57	2 245,98 1 259,18
102	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti	m	35,400	43,30 21,34	1 532,81 755,51
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 583,54 6 525,47
		3. Pereti				
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,120	10,78 9,60	745,02 663,81
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,120	59,07 43,40	4 082,92 2 999,48
105	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	69,120	58,41 42,68	4 037,08 2 950,32
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,120	16,56 7,11	1 144,81 491,72
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,400	3,47 1,07	112,31 34,57
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,400	24,77 19,56	802,48 633,86
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,400	3,47 1,07	112,31 34,57
110	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea	m2	32,400	136,19	4 412,62

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita			19,92	645,38
111	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	36,720	314,86 88,93	11 561,75 3 265,33
112	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	48,600	31,73 18,50	1 541,91 898,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 553,21 12 617,97
		4. Timplarie				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,200	14,94 14,94	32,86 32,86
114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 (Inlocuirea usii la bir. 621)	m2	2,200	1 213,50 64,02	2 669,69 140,85
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi la incaperile pentru revizie)	m2	13,750	14,94 14,94	205,38 205,38
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x1,8 - 6 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2	8,640	1 416,25 28,81	12 236,40 248,92
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	271,62 88,92	1 629,75 533,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 774,08 1 161,56
		Total Coridor et. VI (la bir. 621 - 630) Inclusiv salariu				66 187,67 23 567,62
		8. Salonul nr. 627				
		1. Tavan				
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,800	24,77 19,56	639,02 504,74
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,800	3,47 1,07	89,44 27,53
120	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,800	35,42 24,54	913,76 633,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 642,22 1 165,49
		2. Pardosea				
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,800	17,70 16,36	456,59 422,14
122	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,800	12,30 10,67	317,25 275,32
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,800	50,72 24,90	1 308,60 642,39
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	25,800	233,46 88,93	6 023,16 2 294,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 105,60 3 634,12
		3. Pereti				
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,270	59,07 43,40	3 146,67 2 311,66
126	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	53,270	11,68 8,54	622,26 454,76
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,270	16,56 7,11	882,28 378,96
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,010	3,47 1,07	114,42 35,21
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,010	24,77 19,56	817,58 645,78
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,010	3,47 1,07	114,42 35,21
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,010	30,29 19,56	999,73 645,77
132	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din	m2	22,260	314,97	7 011,18

1	2	3	4	5	6	7
		laminat)			88,92	1 979,47
133	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m	20,600	23,89 18,50	492,04 381,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 200,58 6 867,85
		4. Timplarie				
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (perete despartitor)	m2	27,600	14,94 14,94	412,32 412,32
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,000	14,94 14,94	59,76 59,76
136	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	27,600	1 181,82 28,46	32 618,28 785,39
137	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	1 416,25 28,81	5 665,00 115,24
		Total Timplarie Inclusiv salariu				38 755,36 1 372,71
		Total Salonul nr. 627 Inclusiv salariu				62 703,76 13 040,17
		9. Antreu (2 incaperi identice)				
		1. Tavan				
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,600	24,77 19,56	163,47 129,12
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,600	3,47 1,07	22,88 7,04
140	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,600	35,42 24,54	233,75 161,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				420,10 298,15
		2. Pardosea				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,600	17,70 16,36	116,81 108,00
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,600	12,30 10,67	81,15 70,42

1	2	3	4	5	6	7
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,600	50,76 24,90	334,99 164,34
144	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	6,600	233,46 88,92	1 540,81 586,90
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 073,76 929,66
		3. Pereti				
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,760	59,07 43,40	1 876,05 1 378,23
146	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	31,760	11,68 8,54	370,98 271,11
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,760	16,56 7,11	526,04 225,94
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,880	3,47 1,07	65,43 20,13
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 tavanelor	m2	18,880	24,77 19,56	467,62 369,36
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,880	3,47 1,07	65,43 20,13
151	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	18,880	136,19 19,92	2 571,31 376,08
152	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	12,880	314,73 88,93	4 053,78 1 145,36
153	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,800	31,73 18,50	564,83 329,24
154	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	2,000	87,73 17,79	175,47 35,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 736,94 4 171,15
		Total Antreu (2 incaperi identice) Inclusiv salariu				13 230,80 5 398,96

1	2	3	4	5	6	7
		10. Baia (2 incaperi identice)				
		1. Tavan				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,060	3,47 1,07	17,56 5,41
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,060	24,77 19,56	125,32 98,99
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,060	3,47 1,07	17,56 5,41
158	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,060	35,42 24,54	179,20 124,17
		Total Tavan Inclusiv salariu				339,64 233,98
		2. Pardoseli				
159	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,060	29,51 27,74	149,34 140,36
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,060	50,74 24,90	256,74 125,99
161	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	5,060	233,46 88,92	1 181,32 449,96
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,060	29,28 4,98	148,17 25,18
163	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,120	1 866,83 192,08	224,02 23,05
164	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	7,600	233,46 88,92	1 774,26 675,83
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 733,85 1 440,37
		3. Pereti				
165	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,500	57,20 56,91	1 973,34 1 963,46
166	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,500	78,98 60,47	2 724,95 2 086,18

1	2	3	4	5	6	7
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,500	29,28 4,98	1 010,23 171,80
168	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	34,500	199,81 58,69	6 893,37 2 024,82
169	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	2,000	87,73 17,79	175,47 35,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 777,36 6 281,83
		4. Timplarie				
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,000	14,94 14,94	59,76 59,76
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	1 416,25 28,81	5 665,00 115,24
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 724,76 175,00
		Total Baia (2 incaperi identice) Inclusiv salariu				22 575,61 8 131,18
		11. Salonul nr. 623				
		1. Pardosea				
172	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,840	20,65 19,21	161,89 150,60
173	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,840	12,30 10,67	96,41 83,66
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,840	50,76 24,90	397,95 195,21
175	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	7,840	233,45 88,92	1 830,25 697,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 486,50 1 126,64
		2. Tavan				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47 1,07	27,17 8,36
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,840	24,77 19,56	194,18 153,38

1	2	3	4	5	6	7
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47 1,07	27,17 8,36
179	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,840	35,42 24,54	277,68 192,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				526,20 362,53
		3. Pereti				
180	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,040	13,16 11,38	395,39 341,93
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,040	59,07 43,40	1 774,48 1 303,60
182	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	30,040	58,41 42,68	1 754,53 1 282,23
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,040	16,56 7,11	497,53 213,70
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	3,47 1,07	63,71 19,60
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,380	24,77 19,56	455,23 359,58
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	3,47 1,07	63,71 19,60
187	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	18,380	136,19 19,92	2 503,21 366,12
188	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	11,660	314,76 88,93	3 670,09 1 036,87
189	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,200	31,71 18,50	291,74 170,17
190	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 557,36 5 131,19
		Total Salonul nr. 623 Inclusiv salariu				14 570,06 6 620,36
		12. Antreu				
		1. Tavan				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	24,76 19,56	81,72 64,56
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
194	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,300	35,42 24,54	116,88 80,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				221,48 152,59
		2. Pardosea				
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,150	17,72 16,37	55,81 51,58
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	12,30 10,67	40,58 35,22
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	50,76 24,90	167,51 82,17
198	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	233,45 88,93	770,40 293,46
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 034,30 462,43
		3. Pereti				
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,880	59,07 43,40	938,06 689,13
200	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	15,880	58,40 42,68	927,47 677,82

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,880	16,56 7,11	263,01 112,97
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,440	24,76 19,56	233,78 184,68
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
205	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	136,19 19,92	1 285,64 188,02
206	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	6,440	314,73 88,92	2 026,87 572,67
207	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	31,73 18,50	282,40 164,62
208	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 110,41 2 627,84
		Total Antreu Inclusiv salariu				7 366,19 3 242,86
		13. Baia				
		1. Tavan				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
212	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11
		Total Tavan				169,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				116,99
		2. Pardosea				
213	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
214	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	114,79 24,90	290,42 63,00
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
216	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
217	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,860	233,46 88,93	901,17 343,26
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 489,21 506,93
		3. Pereti				
218	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	78,99 60,47	1 408,34 1 078,16
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	29,28 4,98	522,09 88,78
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	199,81 58,69	3 446,66 1 012,39
222	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 451,53 3 178,86
		Total Baia Inclusiv salariu				8 110,55 3 802,78
		14. Salonul nr. 624				
		1. Tavan				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47 1,07	27,17 8,36
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	7,840	24,77	194,18

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			19,56	153,38
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47 1,07	27,17 8,36
226	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,840	35,42 24,54	277,68 192,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				526,20 362,53
		2. Pardosea				
227	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,840	20,65 19,21	161,89 150,60
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,840	12,30 10,67	96,41 83,66
229	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,840	50,76 24,90	397,95 195,21
230	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	7,840	233,45 88,92	1 830,25 697,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 486,50 1 126,64
		3. Pereti				
231	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,040	13,16 11,38	395,39 341,93
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,040	59,07 43,40	1 774,48 1 303,60
233	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	30,040	58,41 42,68	1 754,53 1 282,23
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,040	16,56 7,11	497,53 213,70
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	3,47 1,07	63,71 19,60
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	18,380	24,77	455,23

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			19,56	359,58
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	3,47 1,07	63,71 19,60
238	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	18,380	136,19 19,92	2 503,21 366,12
239	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	11,660	314,76 88,93	3 670,09 1 036,87
240	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,200	31,71 18,50	291,74 170,17
241	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 557,36 5 131,19
		Total Salonul nr. 624 Inclusiv salariu				14 570,06 6 620,36
		15. Antreu				
		1. Tavan				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	24,76 19,56	81,72 64,56
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
245	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manualal	m2	3,300	35,42 24,54	116,88 80,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				221,48 152,59
		2. Pardosea				
246	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,300	17,70 16,36	58,41 54,00
247	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	12,30 10,67	40,58 35,22
248	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	50,76 24,90	167,51 82,17

1	2	3	4	5	6	7
249	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	233,45 88,93	770,40 293,46
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 036,90 464,85
		3. Pereti				
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,880	59,07 43,40	938,06 689,13
251	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	15,880	58,40 42,68	927,47 677,82
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,880	16,56 7,11	263,01 112,97
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,440	24,76 19,56	233,78 184,68
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
256	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	136,19 19,92	1 285,64 188,02
257	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	6,440	314,73 88,92	2 026,87 572,67
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	31,73 18,50	282,40 164,62
259	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 110,41 2 627,84
		Total Antreu Inclusiv salariu				7 368,79 3 245,28
		16. Baia				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavan				
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
263	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				169,81 116,99
		2. Pardosea				
264	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	50,58 24,90	127,98 63,00
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
267	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
268	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 312,74 501,58
		3. Pereti				
269	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
270	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	78,99 60,47	1 408,34 1 078,16
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	29,28 4,98	522,09 88,78
272	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2	17,250	199,81	3 446,66

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)			58,69	1 012,39
273	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 451,53 3 178,86
		Total Baia Inclusiv salariu				7 934,08 3 797,43
		17. Salonul nr. 625				
		1. Tavan				
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47 1,07	27,17 8,36
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,840	24,77 19,56	194,18 153,38
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47 1,07	27,17 8,36
277	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,840	35,42 24,54	277,68 192,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				526,20 362,53
		2. Pardosea				
278	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,840	20,65 19,21	161,89 150,60
279	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,840	12,30 10,67	96,41 83,66
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,840	50,76 24,90	397,95 195,21
281	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	7,840	233,45 88,92	1 830,25 697,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 486,50 1 126,64
		3. Pereti				
282	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,040	13,16 11,38	395,39 341,93
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	30,040	59,07 43,40	1 774,48 1 303,60

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
284	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	30,040	58,41 42,68	1 754,53 1 282,23
285	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,040	16,56 7,11	497,53 213,70
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	3,47 1,07	63,71 19,60
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,380	24,77 19,56	455,23 359,58
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	3,47 1,07	63,71 19,60
289	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	18,380	136,19 19,92	2 503,21 366,12
290	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	11,660	314,76 88,93	3 670,09 1 036,87
291	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,200	31,71 18,50	291,74 170,17
292	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 557,36 5 131,19
		Total Salonul nr. 625 Inclusiv salariu				14 570,06 6 620,36
		18. Antreu				
		1. Tavan				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	24,76 19,56	81,72 64,56
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47	11,44

1	2	3	4	5	6	7
					1,07	3,52
296	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,300	35,42 24,54	116,88 80,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				221,48 152,59
		2. Pardosea				
297	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,300	17,70 16,36	58,41 54,00
298	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	12,30 10,67	40,58 35,22
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	50,76 24,90	167,51 82,17
300	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	233,45 88,93	770,40 293,46
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 036,90 464,85
		3. Pereti				
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,880	59,07 43,40	938,06 689,13
302	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	15,880	58,40 42,68	927,47 677,82
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,880	16,56 7,11	263,01 112,97
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,440	24,76 19,56	233,78 184,68
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
307	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea	m2	9,440	136,19	1 285,64

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita			19,92	188,02
308	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	6,440	314,73 88,92	2 026,87 572,67
309	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	31,73 18,50	282,40 164,62
310	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 110,41 2 627,84
		Total Antreu Inclusiv salariu				7 368,79 3 245,28
		19. Baia				
		1. Tavan				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
314	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				169,81 116,99
		2. Pardosea				
315	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	50,58 24,90	127,98 63,00
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
318	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53

1	2	3	4	5	6	7
319	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 312,74 501,58
		3. Pereti				
320	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
321	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	78,99 60,47	1 408,34 1 078,16
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	29,28 4,98	522,09 88,78
323	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	199,81 58,69	3 446,66 1 012,39
324	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 451,53 3 178,86
		Total Baia Inclusiv salariu				7 934,08 3 797,43
		20. Salonul nr. 625				
		1. Tavan				
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47 1,07	27,17 8,36
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,840	24,77 19,56	194,18 153,38
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47 1,07	27,17 8,36
328	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,840	35,42 24,54	277,68 192,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				526,20 362,53
		2. Pardosea				
329	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,840	20,65 19,21	161,89 150,60

1	2	3	4	5	6	7
330	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,840	12,30 10,67	96,41 83,66
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,840	50,76 24,90	397,95 195,21
332	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	7,840	233,45 88,92	1 830,25 697,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 486,50 1 126,64
		3. Pereti				
333	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,040	13,16 11,38	395,39 341,93
334	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,040	59,07 43,40	1 774,48 1 303,60
335	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	30,040	58,41 42,68	1 754,53 1 282,23
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,040	16,56 7,11	497,53 213,70
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	3,47 1,07	63,71 19,60
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,380	24,77 19,56	455,23 359,58
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	3,47 1,07	63,71 19,60
340	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	18,380	136,19 19,92	2 503,21 366,12
341	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	11,660	314,76 88,93	3 670,09 1 036,87
342	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,200	31,71 18,50	291,74 170,17

1	2	3	4	5	6	7
343	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 557,36 5 131,19
		Total Salonul nr. 625 Inclusiv salariu				14 570,06 6 620,36
		21. Antreu				
		1. Tavan				
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	24,76 19,56	81,72 64,56
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
347	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,300	35,42 24,54	116,88 80,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				221,48 152,59
		2. Pardosea				
348	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,300	17,70 16,36	58,41 54,00
349	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	12,30 10,67	40,58 35,22
350	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	50,76 24,90	167,51 82,17
351	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete::	m2	3,300	233,45 88,93	770,40 293,46
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 036,90 464,85
		3. Pereti				
352	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,880	59,07 43,40	938,06 689,13
353	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	15,880	58,40 42,68	927,47 677,82

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
354	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,880	16,56 7,11	263,01 112,97
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,440	24,76 19,56	233,78 184,68
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
358	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	136,19 19,92	1 285,64 188,02
359	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	6,440	314,73 88,92	2 026,87 572,67
360	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	31,73 18,50	282,40 164,62
361	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 110,41 2 627,84
		Total Antreu Inclusiv salariu				7 368,79 3 245,28
		22. Baia				
		1. Tavan				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
365	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				169,81 116,99
		2. Pardosea				
366	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
367	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	50,58 24,90	127,98 63,00
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
369	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
370	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 312,74 501,58
		3. Pereti				
371	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
372	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	78,99 60,47	1 408,34 1 078,16
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	29,28 4,98	522,09 88,78
374	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	199,81 58,69	3 446,66 1 012,39
375	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 451,53 3 178,86
		Total Baia Inclusiv salariu				7 934,08 3 797,43
		23. Salonul nr. 629				
		1. Tavan				
376	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	25,650	208,48	5 347,52

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)			78,25	2 007,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 347,52 2 007,18
		2. Pardosea				
377	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,650	17,70 16,36	453,88 419,66
378	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,650	12,29 10,67	315,35 273,68
379	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,650	50,72 24,90	1 300,97 638,66
380	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	25,650	233,45 88,92	5 988,02 2 280,89
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 058,22 3 612,89
		3. Pereti				
381	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	60,180	8,89 8,89	535,15 535,15
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,180	59,07 43,40	3 554,87 2 611,55
383	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	60,180	58,41 42,68	3 514,89 2 568,72
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,180	16,56 7,11	996,74 428,12
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,700	3,47 1,07	123,76 38,10
386	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,700	24,77 19,56	884,22 698,41
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,700	3,47 1,07	123,76 38,10
388	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii	m2	35,700	136,19	4 862,06

1	2	3	4	5	6	7
		perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita			19,92	711,12
389	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	24,480	314,94 88,92	7 709,73 2 176,88
390	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	30,400	31,72 18,50	964,35 562,29
391	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	3,000	87,73 17,78	263,20 53,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 532,73 10 421,79
		Total Salonul nr. 629 Inclusiv salariu				36 938,47 16 041,86
		24. Salonul nr. 630				
		1. Tavan				
392	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2	25,700	208,48 78,25	5 357,91 2 011,13
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 357,91 2 011,13
		2. Pardosea				
393	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,700	17,70 16,36	454,81 420,50
394	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,700	12,30 10,67	316,00 274,24
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,700	50,73 24,90	1 303,75 639,90
396	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	25,700	233,45 88,93	5 999,79 2 285,38
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 074,35 3 620,02
		3. Pereti				
397	RpCG29A	Demolarea peretilor din blocuri de sticla	m2	7,830	48,06 46,95	376,30 367,65
398	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,800	14,94 14,94	41,84 41,84
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	65,500	59,07 43,40	3 869,11 2 842,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
400	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	65,500	58,41 42,68	3 825,63 2 795,80
401	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,500	16,56 7,11	1 084,87 465,97
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,670	3,47 1,07	123,66 38,06
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,670	24,77 19,56	883,51 697,85
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,670	3,47 1,07	123,66 38,06
405	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	35,670	136,19 19,92	4 857,97 710,51
406	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	29,830	314,95 88,92	9 394,87 2 652,63
407	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	37,500	31,72 18,50	1 189,55 693,62
408	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	2,000	87,73 17,79	175,47 35,57
409	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	7,830	1 189,48 30,55	9 313,59 239,24
410	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,800	1 416,25 28,81	1 133,00 23,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 393,03 11 642,25
		Total Salonul nr. 630 Inclusiv salariu				49 825,29 17 273,40
		25. Salonul nr. 502				
		1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47 1,07	27,17 8,36
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,840	24,77 19,56	194,18 153,38
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47 1,07	27,17 8,36
414	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,840	35,42 24,54	277,68 192,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				526,20 362,53
		2. Pardosea				
415	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,840	20,65 19,21	161,89 150,60
416	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,840	12,30 10,67	96,41 83,66
417	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,840	50,76 24,90	397,95 195,21
418	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	7,840	233,45 88,92	1 830,25 697,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 486,50 1 126,64
		3. Pereti				
419	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,040	13,16 11,38	395,39 341,93
420	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,040	59,07 43,40	1 774,48 1 303,60
421	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	30,040	58,41 42,68	1 754,53 1 282,23
422	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,040	16,56 7,11	497,53 213,70
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	18,380	3,47	63,71

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,07	19,60
424	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,380	24,77 19,56	455,23 359,58
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	3,47 1,07	63,71 19,60
426	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	18,380	136,19 19,92	2 503,21 366,12
427	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	11,660	314,76 88,93	3 670,09 1 036,87
428	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,200	31,71 18,50	291,74 170,17
429	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 557,36 5 131,19
		Total Salonul nr. 502 Inclusiv salariu				14 570,06 6 620,36
		26. Antreu				
		1. Tavan				
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
431	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	24,76 19,56	81,72 64,56
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
433	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,300	35,42 24,54	116,88 80,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				221,48 152,59
		2. Pardosea				
434	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2	3,300	17,70 16,36	58,41 54,00
435	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	12,30	40,58

1	2	3	4	5	6	7
					10,67	35,22
436	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	50,76 24,90	167,51 82,17
437	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	233,45 88,93	770,40 293,46
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 036,90 464,85
		3. Pereti				
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,880	59,07 43,40	938,06 689,13
439	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	15,880	58,40 42,68	927,47 677,82
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,880	16,56 7,11	263,01 112,97
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,440	24,76 19,56	233,78 184,68
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
444	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	136,19 19,92	1 285,64 188,02
445	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	6,440	314,73 88,92	2 026,87 572,67
446	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	31,73 18,50	282,40 164,62
447	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 110,41 2 627,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Antreu Inclusiv salariu				7 368,79 3 245,28
		27. Baia				
		1. Tavan				
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
451	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				169,81 116,99
		2. Pardosea				
452	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
453	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	50,58 24,90	127,98 63,00
454	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
455	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
456	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 312,74 501,58
		3. Pereti				
457	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
458	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	78,99 60,47	1 408,34 1 078,16

1	2	3	4	5	6	7
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-unstrat, la pereti și tavane interioare	m2	17,830	29,28 4,98	522,09 88,78
460	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	199,81 58,69	3 446,66 1 012,39
461	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 451,53 3 178,86
		Total Baia Inclusiv salariu				7 934,08 3 797,43
		28. Salonul nr. 503				
		1. Tavan				
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	12,040	3,47 1,07	41,73 12,84
463	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	12,040	24,77 19,56	298,21 235,55
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	12,040	3,47 1,07	41,73 12,84
465	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,040	35,42 24,54	426,42 295,52
		Total Tavan Inclusiv salariu				808,09 556,75
		2. Pardosea				
466	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,040	20,65 19,21	248,62 231,28
467	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,040	12,30 10,67	148,05 128,48
468	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	12,040	50,71 24,90	610,58 299,79
469	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2	12,040	233,45 88,93	2 810,79 1 070,66
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 818,04 1 730,21
		3. Pereti				
470	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă	m2	41,180	13,16	542,04

1	2	3	4	5	6	7
		sau semilavabila			11,38	468,74
471	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2	41,180	59,07 43,40	2 432,54 1 787,04
472	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	41,180	58,41 42,68	2 405,17 1 757,73
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,180	16,56 7,11	682,05 292,95
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	3,47 1,07	78,78 24,26
475	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	22,720	24,77 19,56	562,74 444,49
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	3,47 1,07	78,78 24,26
477	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	22,720	136,19 19,92	3 094,28 452,56
478	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	18,760	314,98 88,92	5 909,11 1 668,23
479	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,200	31,72 18,50	418,65 244,15
480	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 291,88 7 182,20
		Total Salonul nr. 503 Inclusiv salariu				20 918,01 9 469,16
		29. Antreu				
		1. Tavan				
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,300	70,12 54,42	231,41 179,59

1	2	3	4	5	6	7
482	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	16,56 7,12	54,66 23,48
483	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,300	70,48 55,13	232,58 181,94
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	24,76 19,56	81,72 64,56
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
487	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,300	35,42 24,54	116,88 80,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				740,13 537,60
		2. Pardosea				
488	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2	3,300	17,70 16,36	58,41 54,00
489	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	12,30 10,67	40,58 35,22
490	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	50,76 24,90	167,51 82,17
491	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	233,45 88,93	770,40 293,46
492	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	4,800	73,21 35,57	351,43 170,73
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 388,33 635,58
		3. Pereti				
493	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	15,880	59,07 43,40	938,06 689,13

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori,preparare manuala a mortarului.				
494	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	15,880	58,40 42,68	927,47 677,82
495	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,880	16,56 7,11	263,01 112,97
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
497	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	9,440	24,76 19,56	233,78 184,68
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
499	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	136,19 19,92	1 285,64 188,02
500	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	6,440	314,73 88,92	2 026,87 572,67
501	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	31,73 18,50	282,40 164,62
502	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 110,41 2 627,84
		Total Antreu Inclusiv salariu				8 238,87 3 801,02
		30. Baia				
		1. Tavan				
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
504	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47	8,77

1	2	3	4	5	6	7
					1,07	2,70
506	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				169,81 116,99
		2. Pardosea				
507	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
508	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	50,58 24,90	127,98 63,00
509	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,530	233,44 88,91	590,61 224,94
510	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
511	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la peretiexteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
512	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 903,35 726,52
		3. Pereti				
513	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
514	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual,cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	78,99 60,47	1 408,34 1 078,16
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	29,28 4,98	522,09 88,78
516	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	199,81 58,69	3 446,66 1 012,39
517	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 451,53 3 178,86
		Total Baia Inclusiv salariu				8 524,69 4 022,37
		31. Salonul nr. 505				
		1. Tavan				
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	3,47 1,07	41,73 12,84
519	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,040	24,77 19,56	298,21 235,55
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	3,47 1,07	41,73 12,84
521	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,040	35,42 24,54	426,42 295,52
		Total Tavan Inclusiv salariu				808,09 556,75
		2. Pardosea				
522	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,040	20,65 19,21	248,62 231,28
523	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,040	12,30 10,67	148,05 128,48
524	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,040	50,71 24,90	610,58 299,79
525	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	12,040	233,45 88,93	2 810,79 1 070,66
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 818,04 1 730,21
		3. Pereti				
526	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,180	13,16 11,38	542,04 468,74
527	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,180	59,07 43,40	2 432,54 1 787,04
528	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	41,180	58,41 42,68	2 405,17 1 757,73

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)				
529	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,180	16,56 7,11	682,05 292,95
530	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	3,47 1,07	78,78 24,26
531	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,720	24,77 19,56	562,74 444,49
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	3,47 1,07	78,78 24,26
533	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	22,720	136,19 19,92	3 094,28 452,56
534	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	18,760	314,98 88,92	5 909,11 1 668,23
535	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,200	31,72 18,50	418,65 244,15
536	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 291,88 7 182,20
		Total Salonul nr. 505 Inclusiv salariu				20 918,01 9 469,16
		32. Antreu				
		1. Tavan				
537	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,300	70,12 54,42	231,41 179,59
538	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	16,56 7,12	54,66 23,48
539	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,300	70,48 55,13	232,58 181,94

1	2	3	4	5	6	7
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	24,76 19,56	81,72 64,56
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
543	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,300	35,42 24,54	116,88 80,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				740,13 537,60
		2. Pardosea				
544	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2	3,300	17,70 16,36	58,41 54,00
545	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	12,30 10,67	40,58 35,22
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	50,76 24,90	167,51 82,17
547	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	233,45 88,93	770,40 293,46
548	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	4,800	73,21 35,57	351,43 170,73
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 388,33 635,58
		3. Pereti				
549	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,880	59,07 43,40	938,06 689,13
550	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	15,880	58,40 42,68	927,47 677,82
551	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	15,880	16,56	263,01

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicata pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,11	112,97
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
553	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,440	24,76 19,56	233,78 184,68
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
555	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	136,19 19,92	1 285,64 188,02
556	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	6,440	314,73 88,92	2 026,87 572,67
557	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	31,73 18,50	282,40 164,62
558	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 110,41 2 627,84
		Total Antreu Inclusiv salariu				8 238,87 3 801,02
		33. Timplarie				
559	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,000	14,94 14,94	89,64 89,64
560	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de iesire la balcon. Modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,000	1 416,25 28,81	5 665,00 115,24
561	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35	m2	2,000	1 213,50 64,03	2 427,00 128,06
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 181,64 332,94
		34. Baia				
		1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
562	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
565	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				169,81 116,99
		2. Pardosea				
566	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
567	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	50,58 24,90	127,98 63,00
568	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,530	233,44 88,91	590,61 224,94
569	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
570	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
571	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 903,35 726,52
		3. Pereti				
572	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
573	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	78,99 60,47	1 408,34 1 078,16
574	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	29,28 4,98	522,09 88,78

1	2	3	4	5	6	7
575	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	199,81 58,69	3 446,66 1 012,39
576	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 451,53 3 178,86
		Total Baia Inclusiv salariu				8 524,69 4 022,37
		35. Salonul nr. 506				
		1. Tavan				
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	3,47 1,07	41,73 12,84
578	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	12,040	24,77 19,56	298,21 235,55
579	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	3,47 1,07	41,73 12,84
580	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,040	35,42 24,54	426,42 295,52
		Total Tavan Inclusiv salariu				808,09 556,75
		2. Pardosea				
581	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,040	20,65 19,21	248,62 231,28
582	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,040	12,30 10,67	148,05 128,48
583	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,040	50,71 24,90	610,58 299,79
584	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	12,040	233,45 88,93	2 810,79 1 070,66
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 818,04 1 730,21
		3. Pereti				
585	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,180	13,16 11,38	542,04 468,74
586	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	41,180	59,07	2 432,54

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.			43,40	1 787,04
587	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	41,180	58,41 42,68	2 405,17 1 757,73
588	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,180	16,56 7,11	682,05 292,95
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	3,47 1,07	78,78 24,26
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	22,720	24,77 19,56	562,74 444,49
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	3,47 1,07	78,78 24,26
592	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	22,720	136,19 19,92	3 094,28 452,56
593	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	18,760	314,98 88,92	5 909,11 1 668,23
594	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,200	31,72 18,50	418,65 244,15
595	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 291,88 7 182,20
		Total Salonul nr. 506 Inclusiv salariu				20 918,01 9 469,16
		36. Antreu				
		1. Tavan				
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
597	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	3,300	24,76 19,56	81,72 64,56

1	2	3	4	5	6	7
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
599	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,300	35,42 24,54	116,88 80,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				221,48 152,59
		2. Pardosea				
600	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2	3,300	17,70 16,36	58,41 54,00
601	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	12,30 10,67	40,58 35,22
602	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	50,76 24,90	167,51 82,17
603	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	233,45 88,93	770,40 293,46
604	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	4,800	73,21 35,57	351,43 170,73
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 388,33 635,58
		3. Pereti				
605	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,880	59,07 43,40	938,06 689,13
606	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	15,880	58,40 42,68	927,47 677,82
607	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,880	16,56 7,11	263,01 112,97
608	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
609	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	9,440	24,76	233,78

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			19,56	184,68
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
611	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	136,19 19,92	1 285,64 188,02
612	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	6,440	314,73 88,92	2 026,87 572,67
613	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	31,73 18,50	282,40 164,62
614	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 110,41 2 627,84
		Total Antreu Inclusiv salariu				7 720,22 3 416,01
		37. Baia				
		1. Tavan				
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
616	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
618	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				169,81 116,99
		2. Pardosea				
619	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
620	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	50,58 24,90	127,98 63,00

1	2	3	4	5	6	7
621	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,530	233,44 88,91	590,61 224,94
622	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
623	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la peretiexteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
624	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 903,35 726,52
		3. Pereti				
625	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
626	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual,cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	78,99 60,47	1 408,34 1 078,16
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	29,28 4,98	522,09 88,78
628	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	199,81 58,69	3 446,66 1 012,39
629	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 451,53 3 178,86
		Total Baia Inclusiv salariu				8 524,69 4 022,37
		38. Salonul nr. 504				
		1. Tavan				
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	3,47 1,07	41,73 12,84
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	12,040	24,77 19,56	298,21 235,55
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	3,47 1,07	41,73 12,84

1	2	3	4	5	6	7
633	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,040	35,42 24,54	426,42 295,52
		Total Tavan Inclusiv salariu				808,09 556,75
		2. Pardosea				
634	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,040	20,65 19,21	248,62 231,28
635	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,040	12,30 10,67	148,05 128,48
636	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,040	50,71 24,90	610,58 299,79
637	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	12,040	233,45 88,93	2 810,79 1 070,66
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 818,04 1 730,21
		3. Pereti				
638	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,180	13,16 11,38	542,04 468,74
639	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,180	59,07 43,40	2 432,54 1 787,04
640	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	41,180	58,41 42,68	2 405,17 1 757,73
641	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,180	16,56 7,11	682,05 292,95
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	3,47 1,07	78,78 24,26
643	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,720	24,77 19,56	562,74 444,49
644	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	3,47 1,07	78,78 24,26
645	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea	m2	22,720	136,19	3 094,28

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetepereților, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita			19,92	452,56
646	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	18,760	314,98 88,92	5 909,11 1 668,23
647	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,200	31,72 18,50	418,65 244,15
648	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 291,88 7 182,20
		Total Salonul nr. 504 Inclusiv salariu				20 918,01 9 469,16
		39. Antreu				
		1. Tavan				
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
650	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	3,300	24,76 19,56	81,72 64,56
651	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
652	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	3,300	35,42 24,54	116,88 80,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				221,48 152,59
		2. Pardosea				
653	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2	3,150	17,72 16,37	55,81 51,58
654	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	12,30 10,67	40,58 35,22
655	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	50,76 24,90	167,51 82,17
656	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	233,45 88,93	770,40 293,46
657	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	4,800	73,21	351,43

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp			35,57	170,73
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 385,73 633,16
		3. Pereti				
658	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2	15,880	59,07 43,40	938,06 689,13
659	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	15,880	58,40 42,68	927,47 677,82
660	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,880	16,56 7,11	263,01 112,97
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
662	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	9,440	24,76 19,56	233,78 184,68
663	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
664	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	136,19 19,92	1 285,64 188,02
665	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	6,440	314,73 88,92	2 026,87 572,67
666	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	31,73 18,50	282,40 164,62
667	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 110,41 2 627,84
		Total Antreu Inclusiv salariu				7 717,62 3 413,59
		40. Baia				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavan				
668	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
671	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				169,81 116,99
		2. Pardosea				
672	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
673	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	50,58 24,90	127,98 63,00
674	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,530	233,44 88,91	590,61 224,94
675	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
676	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
677	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 903,35 726,52
		3. Pereti				
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
679	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	78,99 60,47	1 408,34 1 078,16
680	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2	17,830	29,28	522,09

1	2	3	4	5	6	7
		"Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare			4,98	88,78
681	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	199,81 58,69	3 446,66 1 012,39
682	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 451,53 3 178,86
		Total Baia Inclusiv salariu				8 524,69 4 022,37
		41. Salonul nr. 507				
		1. Tavan				
683	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	3,47 1,07	41,73 12,84
684	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,040	24,77 19,56	298,21 235,55
685	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	3,47 1,07	41,73 12,84
686	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,040	35,42 24,54	426,42 295,52
		Total Tavan Inclusiv salariu				808,09 556,75
		2. Pardosea				
687	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,040	20,65 19,21	248,62 231,28
688	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,040	12,30 10,67	148,05 128,48
689	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,040	50,71 24,90	610,58 299,79
690	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	12,040	233,45 88,93	2 810,79 1 070,66
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 818,04 1 730,21
		3. Pereti				
691	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,180	13,16 11,38	542,04 468,74

1	2	3	4	5	6	7
692	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2	41,180	59,07 43,40	2 432,54 1 787,04
693	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	41,180	58,41 42,68	2 405,17 1 757,73
694	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,180	16,56 7,11	682,05 292,95
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	3,47 1,07	78,78 24,26
696	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	22,720	24,77 19,56	562,74 444,49
697	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	3,47 1,07	78,78 24,26
698	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	22,720	136,19 19,92	3 094,28 452,56
699	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	18,700	314,94 88,93	5 889,31 1 662,90
700	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,200	31,72 18,50	418,65 244,15
701	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 272,08 7 176,87
		Total Salonul nr. 507 Inclusiv salariu				20 898,21 9 463,83
		42. Antreu				
		1. Tavan				
702	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
703	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,300	24,76 19,56	81,72 64,56

1	2	3	4	5	6	7
		sitavanelor				
704	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
705	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	3,300	35,42 24,54	116,88 80,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				221,48 152,59
		2. Pardosea				
706	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2	3,300	17,70 16,36	58,41 54,00
707	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	12,30 10,67	40,58 35,22
708	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	50,76 24,90	167,51 82,17
709	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	233,45 88,93	770,40 293,46
710	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	4,800	73,21 35,57	351,43 170,73
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 388,33 635,58
		3. Pereti				
711	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2	15,880	59,07 43,40	938,06 689,13
712	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	15,880	58,40 42,68	927,47 677,82
713	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,880	16,56 7,11	263,01 112,97
714	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47	32,72

1	2	3	4	5	6	7
					1,07	10,07
715	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,440	24,76 19,56	233,78 184,68
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
717	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetepereților, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	136,19 19,92	1 285,64 188,02
718	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	6,440	314,73 88,92	2 026,87 572,67
719	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	31,73 18,50	282,40 164,62
720	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 110,41 2 627,84
		Total Antreu Inclusiv salariu				7 720,22 3 416,01
		43. Baia				
		1. Tavan				
721	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
722	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
724	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				169,81 116,99
		2. Pardosea				
725	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
726	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm	m2	2,530	50,58 24,90	127,98 63,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin				
727	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,530	233,44 88,91	590,61 224,94
728	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
729	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la peretiexteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
730	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 903,35 726,52
		3. Pereti				
731	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
732	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual,cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	79,05 60,47	1 409,48 1 078,16
733	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	29,28 4,98	522,09 88,78
734	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	199,81 58,69	3 446,66 1 012,39
735	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 452,67 3 178,86
		Total Baia Inclusiv salariu				8 525,83 4 022,37
		44. Salonul nr. 508				
		1. Tavan				
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47 1,07	27,17 8,36
737	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	7,840	24,77 19,56	194,18 153,38
738	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47	27,17

1	2	3	4	5	6	7
					1,07	8,36
739	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	7,840	35,42 24,54	277,68 192,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				526,20 362,53
		2. Pardosea				
740	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,840	20,65 19,21	161,89 150,60
741	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,840	12,30 10,67	96,41 83,66
742	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,840	50,76 24,90	397,95 195,21
743	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	7,840	233,45 88,92	1 830,25 697,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 486,50 1 126,64
		3. Pereti				
744	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,040	13,16 11,38	395,39 341,93
745	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2	30,040	59,07 43,40	1 774,48 1 303,60
746	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	30,040	58,41 42,68	1 754,53 1 282,23
747	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,040	16,56 7,11	497,53 213,70
748	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	3,47 1,07	63,71 19,60
749	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	18,380	24,77 19,56	455,23 359,58
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	3,47 1,07	63,71 19,60

1	2	3	4	5	6	7
751	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetepereților, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	18,380	136,19 19,92	2 503,21 366,12
752	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	11,660	314,76 88,93	3 670,09 1 036,87
753	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,200	31,71 18,50	291,74 170,17
754	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 557,36 5 131,19
		Total Salonul nr. 508 Inclusiv salariu				14 570,06 6 620,36
		45. Antreu				
		1. Tavan				
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
756	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	3,300	24,76 19,56	81,72 64,56
757	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
758	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	3,300	35,42 24,54	116,88 80,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				221,48 152,59
		2. Pardosea				
759	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2	3,300	17,70 16,36	58,41 54,00
760	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	12,30 10,67	40,58 35,22
761	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	50,76 24,90	167,51 82,17
762	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	233,45 88,93	770,40 293,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 036,90 464,85
		3. Pereti				
763	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2	15,880	59,07 43,40	938,06 689,13
764	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	15,880	58,40 42,68	927,47 677,82
765	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,880	16,56 7,11	263,01 112,97
766	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
767	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	9,440	24,76 19,56	233,78 184,68
768	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
769	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	136,19 19,92	1 285,64 188,02
770	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	6,440	314,73 88,92	2 026,87 572,67
771	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	31,73 18,50	282,40 164,62
772	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 110,41 2 627,84
		Total Antreu Inclusiv salariu				7 368,79 3 245,28
		46. Baia				
		1. Tavan				
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47	8,77

1	2	3	4	5	6	7
					1,07	2,70
774	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
775	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
776	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				169,81 116,99
		2. Pardosea				
777	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
778	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	50,58 24,90	127,98 63,00
779	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
780	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
781	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 312,74 501,58
		3. Pereti				
782	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
783	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	78,99 60,47	1 408,34 1 078,16
784	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	29,28 4,98	522,09 88,78
785	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	199,81 58,69	3 446,66 1 012,39
786	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74	87,74

1	2	3	4	5	6	7
					17,79	17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 451,53 3 178,86
		Total Baia Inclusiv salariu				7 934,08 3 797,43
		47. Salonul nr. 509				
		1. Tavan				
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47 1,07	27,17 8,36
788	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,840	24,77 19,56	194,18 153,38
789	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	3,47 1,07	27,17 8,36
790	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,840	35,42 24,54	277,68 192,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				526,20 362,53
		2. Pardosea				
791	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,840	20,65 19,21	161,89 150,60
792	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,840	12,30 10,67	96,41 83,66
793	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,840	50,76 24,90	397,95 195,21
794	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	7,840	233,45 88,92	1 830,25 697,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 486,50 1 126,64
		3. Pereti				
795	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,040	13,16 11,38	395,39 341,93
796	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,040	59,07 43,40	1 774,48 1 303,60
797	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe	m2	30,040	58,41	1 754,53

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)			42,68	1 282,23
798	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,040	16,56 7,11	497,53 213,70
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	3,47 1,07	63,71 19,60
800	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	18,380	24,77 19,56	455,23 359,58
801	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	3,47 1,07	63,71 19,60
802	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	18,380	136,19 19,92	2 503,21 366,12
803	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	11,660	314,76 88,93	3 670,09 1 036,87
804	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,200	31,71 18,50	291,74 170,17
805	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 557,36 5 131,19
		Total Salonul nr. 509 Inclusiv salariu				14 570,06 6 620,36
		48. Antreu				
		1. Tavan				
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
807	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	3,300	24,76 19,56	81,72 64,56
808	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,47 1,07	11,44 3,52
809	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	3,300	35,42 24,54	116,88 80,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				221,48 152,59
		2. Pardosea				
810	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2	3,300	17,70 16,36	58,41 54,00
811	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	12,30 10,67	40,58 35,22
812	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	50,76 24,90	167,51 82,17
813	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	233,45 88,93	770,40 293,46
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 036,90 464,85
		3. Pereti				
814	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,880	59,07 43,40	938,06 689,13
815	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	15,880	58,40 42,68	927,47 677,82
816	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,880	16,56 7,11	263,01 112,97
817	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
818	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,440	24,76 19,56	233,78 184,68
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	3,47 1,07	32,72 10,07
820	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	136,19 19,92	1 285,64 188,02
821	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase,	m2	6,440	314,73	2 026,87

1	2	3	4	5	6	7
		usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)			88,92	572,67
822	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	31,73 18,50	282,40 164,62
823	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 110,41 2 627,84
		Total Antreu Inclusiv salariu				7 368,79 3 245,28
		49. Baia				
		1. Tavan				
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
825	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
826	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
827	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				169,81 116,99
		2. Pardosea				
828	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
829	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	50,58 24,90	127,98 63,00
830	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
831	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la peretiexteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
832	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea				1 312,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				501,58
		3. Pereti				
833	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
834	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual,cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	78,99 60,47	1 408,34 1 078,16
835	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	29,28 4,98	522,09 88,78
836	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	199,81 58,69	3 446,66 1 012,39
837	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 451,53 3 178,86
		Total Baia Inclusiv salariu				7 934,08 3 797,43
		50. Salonul nr. 510				
		1. Pereti				
838	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2	61,590	59,07 43,40	3 638,15 2 672,73
839	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	61,590	58,41 42,68	3 597,26 2 628,91
840	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,590	16,56 7,11	1 020,09 438,15
841	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,540	3,47 1,07	126,65 38,98
842	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	36,540	24,77 19,56	905,04 714,85
843	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,540	3,47 1,07	126,65 38,98

1	2	3	4	5	6	7
844	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,540	30,29 19,56	1 106,66 714,85
845	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	25,060	314,91 88,92	7 891,69 2 228,46
846	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,880	31,73 18,50	662,49 386,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 074,68 9 862,13
		2. Tavan				
847	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,730	3,47 1,07	47,60 14,65
848	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,730	24,77 19,57	340,10 268,63
849	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,730	3,47 1,07	47,60 14,65
850	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,730	30,29 19,56	415,85 268,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				851,15 566,55
		3. Pardosea				
851	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,730	20,65 19,21	283,50 263,72
852	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,730	12,29 10,67	168,80 146,48
853	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,730	50,73 24,90	696,50 341,87
854	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	13,730	233,46 88,93	3 205,39 1 220,97
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 354,19 1 973,04
		Total Salonul nr. 510 Inclusiv salariu				24 280,02 12 401,72
		51. Coridor				
		1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
855	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2	20,650	59,07 43,40	1 219,80 896,12
856	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	20,650	58,41 42,68	1 206,08 881,42
857	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,650	16,56 7,11	342,00 146,90
858	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,250	3,46 1,07	42,43 13,05
859	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	12,250	24,77 19,56	303,42 239,67
860	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,250	3,46 1,07	42,43 13,05
861	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,250	30,29 19,56	371,03 239,67
862	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	8,400	315,15 88,92	2 647,23 746,97
863	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m	6,300	31,73 18,50	199,87 116,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 374,29 3 293,38
		2. Tavan				
864	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,47 1,07	10,40 3,20
865	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	3,000	24,77 19,56	74,30 58,69
866	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,47 1,07	10,40 3,20
867	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	3,000	35,42 24,54	106,25 73,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				201,35 138,72
		3. Pardosea				
868	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	3,000	20,64 19,21	61,93 57,62
869	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,000	12,30 10,67	36,89 32,02
870	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	50,73 24,90	152,20 74,70
871	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,000	233,46 88,93	700,38 266,78
		Total Pardosea Inclusiv salariu				951,40 431,12
		Total Coridor Inclusiv salariu				7 527,04 3 863,22
		52. Baia				
		1. Tavan				
872	CF55A	Captusirea tavanului cu lambriu din PVC pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic	m2	2,580	197,72 90,70	510,11 234,01
873	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri din mase plastice	m	6,700	23,88 18,50	160,00 123,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				670,11 357,94
		2. Pereti				
874	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,770	57,20 56,91	1 016,41 1 011,32
875	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,770	78,96 60,47	1 403,17 1 074,53
876	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	17,770	29,29 4,98	520,40 88,50
877	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,770	199,81 58,69	3 550,57 1 042,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 490,55 3 217,26
		3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
878	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,580	29,51 27,74	76,14 71,56
879	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,580	50,69 24,90	130,79 64,24
880	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,580	233,43 88,92	602,26 229,42
881	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	2,580	29,29 4,98	75,57 12,84
882	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la peretiexteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
883	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 883,52 727,50
		4. Timplarie				
884	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 416,25 28,81	2 832,50 57,62
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 832,50 57,62
		Total Baia Inclusiv salariu				11 876,68 4 360,32
		53. Salonul nr. 511				
		1. Pereti				
885	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2	61,590	59,07 43,40	3 638,15 2 672,73
886	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	61,590	58,41 42,68	3 597,26 2 628,91
887	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	61,590	16,56	1 020,09

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,11	438,15
888	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,540	3,47 1,07	126,65 38,98
889	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,540	24,77 19,56	905,04 714,85
890	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,540	3,47 1,07	126,65 38,98
891	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,540	30,29 19,56	1 106,66 714,85
892	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	25,060	314,91 88,92	7 891,69 2 228,46
893	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m	20,880	31,73 18,50	662,49 386,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 074,68 9 862,13
		2. Tavan				
894	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,730	3,47 1,07	47,60 14,65
895	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,730	24,77 19,57	340,10 268,63
896	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,730	3,47 1,07	47,60 14,65
897	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,730	30,29 19,56	415,85 268,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				851,15 566,55
		3. Pardosea				
898	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,730	20,65 19,21	283,50 263,72
899	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,730	12,29 10,67	168,80 146,48
900	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,730	50,73 24,90	696,50 341,87

1	2	3	4	5	6	7
901	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	13,730	233,46 88,93	3 205,39 1 220,97
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 354,19 1 973,04
		Total Salonul nr. 511 Inclusiv salariu				24 280,02 12 401,72
		54. Coridor				
		1. Pereti				
902	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2	20,650	59,07 43,40	1 219,80 896,12
903	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	20,650	58,41 42,68	1 206,08 881,42
904	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,650	16,56 7,11	342,00 146,90
905	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,250	3,46 1,07	42,43 13,05
906	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	12,250	24,77 19,56	303,42 239,67
907	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,250	3,46 1,07	42,43 13,05
908	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,250	30,29 19,56	371,03 239,67
909	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	8,400	315,15 88,92	2 647,23 746,97
910	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m	6,300	31,73 18,50	199,87 116,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 374,29 3 293,38
		2. Tavan				
911	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,47	10,40

1	2	3	4	5	6	7
					1,07	3,20
912	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	24,77 19,56	74,30 58,69
913	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,47 1,07	10,40 3,20
914	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	35,42 24,54	106,25 73,63
		Total Tavan Inclusiv salariu				201,35 138,72
		3. Pardosea				
915	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	3,000	20,64 19,21	61,93 57,62
916	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,000	12,30 10,67	36,89 32,02
917	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	114,96 24,90	344,89 74,70
918	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,000	233,46 88,93	700,38 266,78
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 144,09 431,12
		Total Coridor Inclusiv salariu				7 719,73 3 863,22
		55. Baia				
		1. Tavan				
919	CF55A	Captusirea tavanului cu lambriu din PVC pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic	m2	2,580	197,72 90,70	510,11 234,01
920	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri din mase plastice	m	6,700	23,88 18,50	160,00 123,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				670,11 357,94
		2. Pereti				
921	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,770	57,20 56,91	1 016,41 1 011,32
922	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu	m2	17,770	78,96 60,47	1 403,17 1 074,53

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane				
923	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	17,770	29,29 4,98	520,40 88,50
924	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,770	199,81 58,69	3 550,57 1 042,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 490,55 3 217,26
		3. Pardosea				
925	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,580	29,51 27,74	76,14 71,56
926	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,580	50,69 24,90	130,79 64,24
927	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,580	233,43 88,92	602,26 229,42
928	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	2,580	29,29 4,98	75,57 12,84
929	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la peretiexteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
930	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 883,52 727,50
		4. Timplarie				
931	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 416,25 28,81	2 832,50 57,62
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 832,50 57,62
		Total Baia Inclusiv salariu				11 876,68 4 360,32
		56. Coridor et. V				
		1. Tavan				
932	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC,	m2	30,780	27,94	859,85

1	2	3	4	5	6	7
		azbociment			27,74	853,96
933	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2	30,780	208,48 78,25	6 416,99 2 408,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 276,84 3 262,62
		2. Pardosea				
934	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	30,780	34,35 32,73	1 057,29 1 007,28
935	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,780	50,74 24,90	1 561,76 766,39
936	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	30,780	233,45 88,92	7 185,70 2 737,11
937	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	35,400	73,21 35,57	2 591,46 1 259,18
938	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti	m	35,400	43,30 21,34	1 532,81 755,51
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 929,02 6 525,47
		3. Pereti				
939	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,120	10,78 9,60	745,02 663,81
940	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2	69,120	59,07 43,40	4 082,92 2 999,48
941	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	69,120	58,41 42,68	4 037,08 2 950,32
942	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,120	16,56 7,11	1 144,81 491,72
943	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,400	3,47 1,07	112,31 34,57

1	2	3	4	5	6	7
944	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,400	24,77 19,56	802,48 633,86
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,400	3,47 1,07	112,31 34,57
946	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	32,400	136,19 19,92	4 412,62 645,38
947	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	36,720	314,86 88,93	11 561,75 3 265,33
948	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	48,600	31,73 18,50	1 541,91 898,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 553,21 12 617,97
		4. Timplarie				
949	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,520	14,94 14,94	216,90 216,90
950	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x1,8 - 8 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2	11,520	1 416,25 28,81	16 315,24 331,94
951	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,000	271,62 88,92	2 173,00 711,40
952	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,000	1 229,24 25,97	3 687,72 77,90
953	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (300 mm)	m	1,500	116,05 3,20	174,07 4,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 566,93 1 342,94
		Total Coridor et. V Inclusiv salariu				72 326,00 23 749,00
		57. Coridor mic (et.V- adiacent coridoruluio principal)				
		1. Tavan				
954	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	19,600	27,94	547,54

1	2	3	4	5	6	7
					27,74	543,80
955	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2	19,600	208,48 78,25	4 086,19 1 533,78
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 633,73 2 077,58
		2. Pardosea				
956	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	19,600	34,35 32,72	673,25 641,40
957	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,600	50,74 24,90	994,52 488,02
958	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,600	233,46 88,92	4 575,72 1 742,93
959	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti	m	27,300	43,30 21,34	1 182,02 582,63
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 425,51 3 454,98
		3. Pereti				
960	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,400	10,78 9,60	801,95 714,53
961	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2	74,400	59,07 43,40	4 394,85 3 228,62
962	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	74,400	58,41 42,68	4 345,45 3 175,69
963	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,400	16,56 7,11	1 232,25 529,28
964	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,400	3,47 1,07	157,39 48,45
965	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	45,400	24,77 19,56	1 124,45 888,19
966	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,400	3,47 1,07	157,39 48,45

1	2	3	4	5	6	7
967	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	45,400	136,19 19,92	6 183,12 904,33
968	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	29,000	314,88 88,93	9 131,38 2 578,83
969	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	39,600	31,73 18,50	1 256,39 732,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 784,62 12 848,83
		4. Timplarie				
970	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,080	14,94 14,94	105,78 105,78
971	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x1,8 - 3 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2	4,320	1 416,26 28,82	6 118,23 124,50
972	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	271,63 88,93	814,88 266,78
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 038,89 497,06
		Total Coridor mic (et.V- adiacent coridoruluio principal) Inclusiv salariu				47 882,75 18 878,45
		58. Biroul nr. 102				
		1. Tavan				
973	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,400	3,47 1,07	39,51 12,16
974	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,400	24,77 19,56	282,34 223,02
975	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,400	3,47 1,07	39,51 12,16
976	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,400	35,42 24,54	403,75 279,79
		Total Tavan				765,11

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				527,13
		2. Pardosea				
977	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	11,400	20,65 19,21	235,37 218,96
978	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,400	12,29 10,67	140,16 121,64
979	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,400	50,72 24,90	578,21 283,85
980	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	11,400	233,46 88,92	2 661,40 1 013,74
981	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	13,050	73,19 35,57	955,12 464,19
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 570,26 2 102,38
		3. Pereti				
982	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	40,420	199,81 132,68	8 076,15 5 362,78
983	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	40,420	24,77 19,56	1 001,10 790,75
984	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	40,420	107,15 23,12	4 331,03 934,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 408,28 7 088,06
		Total Biroul nr. 102 Inclusiv salariu				18 743,65 9 717,57
		59. Antreu				
		1. Tavan				
985	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,400	3,47 1,07	8,32 2,56
986	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	2,400	24,77 19,57	59,44 46,96

1	2	3	4	5	6	7
987	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,400	3,47 1,07	8,32 2,56
988	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,400	35,42 24,54	85,00 58,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				161,08 110,98
		2. Pardosea				
989	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2	2,400	17,70 16,36	42,47 39,26
990	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,400	12,30 10,68	29,52 25,62
991	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,400	50,67 24,90	121,61 59,76
992	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,400	233,45 88,92	560,29 213,42
993	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	4,800	73,21 35,57	351,43 170,73
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 105,32 508,79
		3. Pereti				
994	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	14,750	199,81 132,68	2 947,16 1 957,03
995	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,750	24,77 19,56	365,35 288,58
996	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	14,750	107,15 23,12	1 580,47 341,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 892,98 2 586,66
		Total Antreu Inclusiv salariu				6 159,38 3 206,43
		60. Baia				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavan				
997	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
998	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
999	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
1000	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				169,81 116,99
		2. Pardosea				
1001	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
1002	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	50,58 24,90	127,98 63,00
1003	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,530	233,44 88,91	590,61 224,94
1004	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
1005	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
1006	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 903,35 726,52
		3. Pereti				
1007	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
1008	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	78,99 60,47	1 408,34 1 078,16
1009	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2	17,830	29,28	522,09

1	2	3	4	5	6	7
		"Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare			4,98	88,78
1010	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	199,81 58,69	3 446,66 1 012,39
1011	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 451,53 3 178,86
		4. Timplarie				
1012	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,800	14,94 14,94	56,76 56,76
1013	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,800	1 213,49 64,02	4 611,27 243,29
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 668,03 300,05
		Total Baia Inclusiv salariu				13 192,72 4 322,42
		61. Biroul nr. 104 (Acupunctura)				
		1. Tavan				
1014	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2	46,800	208,48 78,25	9 756,82 3 662,29
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 756,82 3 662,29
		2. Pardosea				
1015	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,800	17,70 16,36	828,24 765,76
1016	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	46,800	12,30 10,67	575,45 499,40
1017	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,800	50,73 24,90	2 374,00 1 165,28
1018	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	46,800	233,46 88,93	10 925,73 4 161,69
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 703,42 6 592,13
		3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
1019	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2	76,420	59,07 43,40	4 514,14 3 316,26
1020	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	76,420	58,41 42,68	4 463,43 3 261,91
1021	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,420	16,56 7,11	1 265,71 543,65
1022	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,300	3,47 1,07	150,10 46,21
1023	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	43,300	24,77 19,56	1 072,44 847,10
1024	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,300	3,47 1,07	150,10 46,21
1025	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	43,300	136,19 19,92	5 897,13 862,50
1026	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2	33,120	314,93 88,93	10 430,48 2 945,20
1027	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	32,000	31,73 18,50	1 015,20 591,88
1028	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	2,000	87,73 17,79	175,47 35,57
1029	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	4,200	199,81 58,69	839,20 246,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 973,40 12 742,99
		4. Timplarie				
1030	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	39,600	14,94 14,94	591,60 591,60
1031	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	39,600	1 181,82 28,46	46 800,12 1 126,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				47 391,72 1 718,45
		Total Biroul nr. 104 (Acupunctura) Inclusiv salariu				101 825,36 24 715,86
		62. Biroul nr. 109				
		1. Tavan				
1032	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,400	3,47 1,07	39,51 12,16
1033	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,400	24,77 19,56	282,34 223,02
1034	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,400	3,47 1,07	39,51 12,16
1035	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,400	35,42 24,54	403,75 279,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				765,11 527,13
		2. Pardosea				
1036	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	11,400	20,65 19,21	235,37 218,96
1037	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,400	12,29 10,67	140,16 121,64
1038	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,400	50,72 24,90	578,21 283,85
1039	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	11,400	233,46 88,92	2 661,40 1 013,74
1040	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	13,050	73,19 35,57	955,12 464,19
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 570,26 2 102,38
		3. Pereti				
1041	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,000	48,06 46,95	240,29 234,76
1042	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250	m3	0,300	1 865,53	559,66

1	2	3	4	5	6	7
		x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m			192,10	57,63
1043	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	40,420	199,81 132,68	8 076,15 5 362,78
1044	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	23,980	24,77 19,56	593,95 469,14
1045	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,980	3,47 1,07	83,12 25,57
1046	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	23,980	136,19 19,92	3 265,90 477,67
1047	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	16,440	314,82 88,92	5 175,62 1 461,92
1048	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,200	31,72 18,50	418,65 244,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 413,34 8 333,62
		Total Biroul nr. 109 Inclusiv salariu				23 748,71 10 963,13
		63. Antreu				
		1. Tavan				
1049	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,400	3,47 1,07	8,32 2,56
1050	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	2,400	24,77 19,57	59,44 46,96
1051	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,400	3,47 1,07	8,32 2,56
1052	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,400	35,42 24,54	85,00 58,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				161,08 110,98
		2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
1053	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2	2,400	17,70 16,36	42,47 39,26
1054	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,400	12,30 10,68	29,52 25,62
1055	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,400	50,67 24,90	121,61 59,76
1056	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,400	233,45 88,92	560,29 213,42
1057	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	4,800	73,21 35,57	351,43 170,73
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 105,32 508,79
		3. Pereti				
1058	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	14,750	199,81 132,68	2 947,16 1 957,03
1059	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,750	24,77 19,56	365,35 288,58
1060	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	14,750	107,15 23,12	1 580,47 341,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 892,98 2 586,66
		Total Antreu Inclusiv salariu				6 159,38 3 206,43
		64. Baia				
		1. Tavan				
1061	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70
1062	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	24,77 19,56	62,66 49,48
1063	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	3,47 1,07	8,77 2,70

1	2	3	4	5	6	7
1064	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	35,42 24,55	89,61 62,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				169,81 116,99
		2. Pardosea				
1065	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	29,54 27,75	74,73 70,22
1066	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	50,58 24,90	127,98 63,00
1067	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,530	233,44 88,91	590,61 224,94
1068	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	29,28 4,98	111,27 18,92
1069	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 860,33 192,17	111,62 11,53
1070	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	233,46 88,92	887,14 337,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 903,35 726,52
		3. Pereti				
1071	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	57,20 56,91	986,70 981,74
1072	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	78,99 60,47	1 408,34 1 078,16
1073	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	29,28 4,98	522,09 88,78
1074	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	199,81 58,69	3 446,66 1 012,39
1075	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	87,74 17,79	87,74 17,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 451,53 3 178,86

1	2	3	4	5	6	7
		4. Timplarie				
1076	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,800	14,94 14,94	56,76 56,76
1077	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	1 416,25 28,81	5 381,76 109,48
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 438,52 166,24
		Total Baia Inclusiv salariu				13 963,21 4 188,61
		65. Lucrari sanitare				
1078	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	99,770	28,10 28,10	2 803,56 2 803,56
1079	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc	20,000	33,79 33,79	675,83 675,83
1080	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	20,000	21,34 21,34	426,84 426,84
1081	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus)	buc	19,000	21,34 21,34	405,50 405,50
1082	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesorii	buc	19,000	46,24 46,24	878,58 878,58
1083	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	19,000	39,13 39,13	743,41 743,41
1084	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	99,770	132,05 13,52	13 174,18 1 348,57
1085	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	20,000	883,58 81,81	17 671,64 1 636,22
1086	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	611,14 71,14	12 222,80 1 422,80
1087	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	19,000	696,24 46,24	13 228,58 878,58
1088	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati,	buc	19,000	1 575,83 181,41	29 940,86 3 446,73

1	2	3	4	5	6	7
		asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
1089	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	52,500	44,99 10,67	2 362,03 560,23
1090	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	58,000	72,34 12,09	4 195,94 701,44
1091	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere PVC/metal	buc	32,000	111,02 13,52	3 552,53 432,53
1092	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm - teava PPR	m	216,000	75,64 26,68	16 338,97 5 762,34
1093	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot	buc	84,000	17,47 5,34	1 467,69 448,18
1094	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	20,000	168,35 37,35	3 366,94 746,97
1095	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor, montata prin dibluri de 100mm pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	86,000	77,56 16,01	6 669,86 1 376,56
1096	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie	buc	17,000	95,02 13,52	1 615,28 229,78
1097	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	52,000	162,41 4,62	8 445,27 240,45
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				140 186,29 25 165,10

		Total	lei	1 274 457,25
		Asigurarea sociala	24,00 %	114 089,86
		Total	100,00 +	1 388 547,11
		Transportarea	7,00 %	55 472,05
		Total	100,00 +	1 444 019,16
		Cheltuieli de regie	5,00 %	72 200,95
		Total	100,00 +	1 516 220,11

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	4,00 %			60 648,80
		Total	100,00 +			1 576 868,91
		TVA	20,00 %			315 373,78
						1 892 242,69
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				475 374,41

**Lucrarile de reparatie capitala a Centrului
de Reabilitare a Persoanelor Virstinice si
Persoanelor cu Dezabilitati (ADULTE)
~SPERANTA~**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

OFERTA

Valoarea de deviz 1 892 242,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,018	35,57	214,07
2.	7122050013400	Zidar	h-om	840,964	35,57	29 913,17
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	559,546	35,57	19 903,08
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 412,544	35,57	121 384,15
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,640	35,57	22,76
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	492,902	35,57	17 532,58
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	309,316	35,57	11 002,41
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 707,109	35,57	60 721,86
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	209,577	35,57	7 454,75
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	656,181	35,57	23 340,36
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	51,300	35,57	1 824,74
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	803,233	35,57	28 570,80
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	59,326	35,57	2 110,14
14.	7422010060100	Timplar	h-om	2 304,279	35,57	81 963,14
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 200,192	35,57	42 691,25
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	170,362	35,57	6 059,72
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	580,979	35,57	20 665,43
		Total manopera				475 374,41

Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	0,698	127,00	88,65
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,661	227,00	149,99
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,822	227,00	186,58
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,524	5,00	137,74
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,160	5,00	20,80
6.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,020	65,00	66,30
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 700,00	0,00
8.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	8,792	5 700,00	50 114,40
9.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,100	5 700,00	570,00
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	18 497,056	0,03	554,87
11.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	8,000	1 133,00	9 064,00
12.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,000	1 153,00	3 459,00
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	49,080	1 333,00	65 423,64
14.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	75,030	1 133,00	85 008,99

15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	10,467	85,00	889,70
16.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	76,912	67,00	5 153,11
17.	22430226101010	Hidroizol	kg	54,415	57,96	3 153,89
18.	22521106718391	Cornier din mase plastice	m	106,848	3,53	377,15
19.	22662102700201	Lambri din PVC	buc	3,515	117,00	411,27
20.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	12,482	18,50	230,94
21.	2320166200729	Parchetin	l	11,679	9,00	105,02
22.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,298	57,00	16,99
23.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,105	23,00	2,42
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	38,229	72,53	2 772,74
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	343,577	14,33	4 923,34
26.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,559	25,00	13,98
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	220,100	19,53	4 298,58
28.	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	2 493,080	29,00	72 299,32
29.	24302261000001	Fuga	kg	337,775	18,00	6 079,93
30.	2430226101010	Hiroizol	kg	121,450	57,96	7 039,26
31.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,240	16,00	51,85
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,380	65,00	869,70
33.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	3,959	33,00	130,61
34.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	3,959	27,00	106,93
35.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,320	65,00	85,77
36.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	7,167	85,00	609,20
37.	2462106109879	Aracet	kg	13,984	3,53	49,36
38.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	1,320	3,53	4,62
39.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,905	3,53	17,32
40.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	62,793	67,00	4 207,12
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	216,310	16,53	3 575,51
42.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	21,692	16,00	347,05
43.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	1,941	4,90	9,51
44.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,432	57,00	24,62
45.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	13,591	0,75	10,20
46.	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	11,043	0,85	9,37
47.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	19,570	63,00	1 232,91
48.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	40,000	45,00	1 800,00
49.	2521106718374	Profil p.v.c	m	100,062	18,00	1 801,11
50.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	587,223	11,00	6 459,51
51.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,500	110,00	165,00
52.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,120	13,50	82,62
53.	25212167170520	Teava din material plastic PPR diam. 20 mm	m	220,320	18,90	4 164,05
54.	2521216720161	Teava din material plastic pentru canalizare diam. 110 mm	m	102,763	112,60	11 571,11
55.	2521216720162	Teava din material plastic pentru canalizare diam. 50 mm	m	54,075	32,00	1 730,40
56.	2523156719430	Cot din material plastic diam. 20 mm	buc	151,200	9,56	1 445,47
57.	2523156719450	Teu din material plastic dia. 20 mm	buc	97,200	5,63	547,24
58.	2523156719460	Reductie din material plastic diam. 20 mm	buc	21,600	7,63	164,81
59.	2523156719530	Racord drept M x Fe diam. 20 mm	buc	216,000	15,00	3 240,00
60.	2523156721015	Trecere PVC/metal diam. 110 mm	buc	32,000	89,00	2 848,00
61.	25231567210151	Revizie diam. 110 mm	buc	17,000	73,00	1 241,00
62.	2523156721037	Cot, din material plastic pentru canalizare diam. 110 mm	buc	58,000	56,00	3 248,00
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1 586,277	6,33	10 041,14
64.	2622102438000	Lavoar	buc	20,400	320,00	6 528,00
65.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	19,766	880,00	17 394,08
66.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	19,570	150,00	2 935,50
67.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	20,400	225,00	4 590,00
68.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	591,000	3,60	2 127,53
69.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	69,244	4,20	290,82

		7055				
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	315,389	4,20	1 324,72
71.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,448	1,50	3,67
72.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	513,054	5,57	2 857,67
73.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	40,005	2,00	79,98
74.	2653102100831	Amestec uscat	kg	20 120,806	2,00	40 241,56
75.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 311,701	4,90	6 427,36
76.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	949,049	115,00	109 140,62
77.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	40,824	25,00	1 020,60
78.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,353	750,00	264,75
79.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	26,055	763,00	19 879,99
80.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 308,737	3,53	8 149,88
81.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 312,728	3,53	4 633,85
82.	2670112202950	Bagheta	m	31,465	12,00	377,59
83.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	133,110	23,00	3 061,53
84.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,301	75,00	172,55
85.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	238,731	5,00	1 193,66
86.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,600	12,00	43,20
87.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,760	42,00	73,92
88.	2732103646000	Placi laminat	m2	690,723	125,00	86 340,37
89.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -15mm	m2	188,276	120,00	22 593,12
90.	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	49,000	65,00	3 185,00
91.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	8,600	18,00	154,80
92.	2822115708000	Element de sustinere	buc	308,952	3,55	1 096,76
93.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	104,822	28,00	2 935,02
94.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	46,342	32,00	1 482,94
95.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	17,000	180,00	3 060,00
96.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,402	18,00	7,23
97.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	63,473	18,00	1 142,52
98.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	635,100	0,45	285,80
99.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 517,000	0,10	551,70
100.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 199,860	0,10	319,98
101.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestas 3,5x35 mm	buc	271,078	0,10	27,11
102.	2874136313300	Diblu din metal	buc	717,240	1,00	717,24
103.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	20,080	1,00	20,09
104.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	7,350	19,00	139,65
105.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	20,400	92,00	1 876,80
106.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	20,400	125,00	2 550,00
107.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,400	35,00	714,00
108.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	19,570	125,00	2 446,25
109.	2875274110102	Piesa de racordare (cot diam. 20 mm)	buc	84,000	9,60	806,40
110.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	40,800	55,00	2 244,00
111.	2875274204000	Bratara fixare	buc	86,000	55,00	4 730,00
112.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	86,000	1,00	86,00
113.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	133,580	5,00	667,83
114.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	19,000	650,00	12 350,00
115.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	20,000	450,00	9 000,00
116.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	52,260	92,00	4 807,92
117.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	52,260	65,00	3 396,90
118.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	19,570	65,00	1 272,05
119.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	19,570	62,00	1 213,34
120.	3220137315778	Decapant	kg	1,800	27,00	48,60
121.	4011106202741	Energie electrica	kw	98,064	1,70	166,70
122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	58,584	20,50	1 200,52
123.	4100126202818	Apa	m3	40,264	20,50	825,39
124.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	135,741	5,00	679,11

125.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	32,131	0,00	0,00
126.	u2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	2,074	0,00	0,00
127.	u2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	14,520	0,00	0,00
128.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 380,740	0,00	0,00
Total materiale de construcții						792 457,88

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,258	15,00	408,97
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	29,136	15,00	437,17
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,600	165,00	99,00
4.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,023	8,00	0,19
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9,050	65,00	588,25
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,260	45,00	56,70
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	284,977	15,00	4 274,40
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	50,986	8,00	407,82
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,209	8,00	1,67
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,521	8,00	28,10
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,900	25,00	322,50
12.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,015	12,00	0,19
13.	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,776	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						6 624,96

Total	lei	1 274 457,25
Asigurarea sociala	24,00 %	114 089,86
Total	100,00 +	1 388 547,11
Transportarea	7,00 %	55 472,05
Total	100,00 +	1 444 019,16
Cheltuieli de regie	5,00 %	72 200,95
Total	100,00 +	1 516 220,11
Beneficiu	4,00 %	60 648,80
Total	100,00 +	1 576 868,91
TVA	20,00 %	315 373,78

Total deviz:

**1 892 242,
69**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Salonul nr. 610				
		1. Pereti				
1	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
2	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
8	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,91
						88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,84
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
9	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m			23,89
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	22521106718391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2. Tavan				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29
						19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Pardosea				
14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65
						19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,29
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,73
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,17
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
17	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,46
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		2. Antreu				
		1. Pereti				
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,07
						43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
19	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2			58,41
						42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
20	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56
						7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2			3,46
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
22	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2			24,77

1	2	3	4	5	6	7
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29
						19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
25	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			315,15
						88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	80,07
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
26	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m			23,88
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	22521106718391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2. Tavan				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			35,42

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pardosea				
31	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,64
						19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,73
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,18
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Baia				
		1. Tavan				
35	CF55A	Captusirea tavanului cu lambriu din PVC pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic	m2			201,80
						90,70
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,57	1,78
	22662102700201	Lambri din PVC	buc	0,3500	117,00	41,18
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 700,00	57,44
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	18,00	0,72
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	4,90	1,97
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	0,75	2,11
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	1,00	2,01
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	0,85	0,94
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestas 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,10	2,71
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	57,00	1,70
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	12,00	0,02
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	15,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
36	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri din mase plastice	m			23,88 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	22521106718391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,24
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2. Pereti				
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,96 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,29 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	22430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		3. Pardosea				
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,51 27,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,69 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,14
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,43 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,29 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	22430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		4. Timplarie				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,94 14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 416,25 28,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 333,00	1 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,53	36,27
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		4. Salonul nr. 611				
		1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
50	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
56	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,91 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,84
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
57	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m			23,89 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	22521106718391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2. Tavan				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29
						19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Pardosea				
62	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65
						19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,29
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,73
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,17
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		5. Coridor				
		1. Pereti				
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07
						43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
67	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			58,41
						42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56
						7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29
						19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
73	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			315,15 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	80,07
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
74	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m			23,88 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	22521106718391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2. Tavan				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
78	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pardosea				
79	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,64 19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
80	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,73
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,18
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		6. Baia				
		1. Tavan				
83	CF55A	Captusirea tavanului cu lambriu din PVC pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic	m2			200,04
						90,71
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	35,57	7,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,57	1,79
	22662102700201	Lambri din PVC	buc	0,3500	117,00	41,13
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 700,00	55,73
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	18,00	0,72
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	4,90	1,97
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	0,75	2,11
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	1,00	2,01
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	0,85	0,94
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,10	2,72
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	57,00	1,70
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	12,00	0,02
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	15,00	0,27
84	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri din mase plastice	m			23,88
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	22521106718391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,24
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,96 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,29 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	22430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		3. Pardosea				
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,51 27,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,69 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,14
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete::	m2			233,43 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,29 4,98

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	22430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
93	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		4. Timplarie				
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 416,25 28,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 333,00	1 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,53	36,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		7. Coridor et. VI (la bir. 621 - 630)				
		1. Tavan				
96	RpCM33E	Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan)	m2			27,94 27,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	35,57	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2			208,48 78,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,57	72,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate -15mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		2. Pardosea				
98	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			34,35 32,73

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	35,57	16,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,57	16,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,74 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,19
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
100	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,45 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
101	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp	m			63,45 35,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,57	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	763,00	3,81
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramică	m	1,0200	23,00	23,46
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
102	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți	m			43,30 21,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,57	19,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	2521106718374	Profil p.v.c	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0060	16,00	0,10
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,53	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,50	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	227,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	4,20	0,53
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	16,00	1,92
	2681116001317	Piatră de frecat	kg	0,0100	75,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		3. Pereți				
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
105	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
110	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
111	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,86 88,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,79
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
112	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		4. Timplarie				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,94
						14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 (Inlocuirea usii la bir. 621)	m2			1 213,50
						64,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	35,57	52,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	35,57	2,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 133,00	1 133,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,53
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	42,00	9,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi la incaperile pentru revizie)	m2			14,94
						14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x1,8 - 6 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2			1 416,25
						28,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,84
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 333,00	1 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,53	36,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			271,62
						88,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	35,57	86,08
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		8. Salonul nr. 627				
		1. Tavan				
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
120	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,70
						16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
122	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,72
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,17
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07
						43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
126	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			11,68
						8,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	8,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,02
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
132	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,97 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,89
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
133	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m			23,89 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	22521106718391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		4. Timplarie				
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (perete despartitor)	m2			14,94 14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,94
						14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
136	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 181,82
						28,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	35,57	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	35,57	1,42
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 133,00	1 133,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	72,53	11,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	65,00	3,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,70	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
137	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 416,25
						28,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 333,00	1 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,53	36,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		9. Antreu (2 incaperi identice)				
		1. Tavan				
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
140	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,70
						16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
144	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
146	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			11,68 8,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	8,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,02
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
151	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
152	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,73 88,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,66
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
153	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
154	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,73 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		10. Baia (2 incaperi identice)				
		1. Tavan				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
158	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardoseli				
159	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,51 27,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,74 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,18
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
161	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	22430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
163	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 866,83 192,08
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,58
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,42
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	181,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
164	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
165	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
166	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,98 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	22430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
168	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
169	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,73 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		4. Timplarie				
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,94 14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 416,25 28,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 333,00	1 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,53	36,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		11. Salonul nr. 623				
		1. Pardosea				
172	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65 19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
173	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,21
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
175	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		2. Tavan				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
179	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pereti				
180	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			13,16 11,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,57	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
182	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
187	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
188	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,76 88,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,68
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
189	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,71 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
190	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		12. Antreu				
		1. Tavan				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
194	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,72 16,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
198	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
200	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			58,40 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
205	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
206	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,73 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,66
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
207	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
208	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		13. Baia				
		1. Tavan				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
212	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
213	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,54 27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
214	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,79 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,20	54,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	227,00	9,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	8,00	0,09
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	22430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
216	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
217	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,46
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
218	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,99 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
222	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		14. Salonul nr. 624				
		1. Tavan				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
226	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
227	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65
						19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
229	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,21
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
230	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45
						88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
231	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			13,16
						11,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,57	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07
						43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
233	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			58,41

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
238	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
239	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,76 88,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,68
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
240	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,71 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
241	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		15. Antreu				
		1. Tavan				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
245	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manualal	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
246	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,70
						16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
247	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
248	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
249	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07
						43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
251	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			58,40
						42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56
						7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
256	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19
						19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
257	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,73 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,66
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
259	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		16. Baia				
		1. Tavan				
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
263	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
264	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,54 27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,58 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
266	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	22430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
267	CD50A	Zidarie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
268	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereți				
269	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
270	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			78,99 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
271	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pereți și tavane	m2			29,28

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	22430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
272	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
273	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		17. Salonul nr. 625				
		1. Tavan				
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
277	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
278	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65 19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
279	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,76 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,21
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
281	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,45 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	2664102102010	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
282	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m2			13,16 11,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,57	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
284	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
285	CF17C	Diverse lucrări - strat de împalitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Împalitură din fibră de sticlă	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
286	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
287	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețe	m2			24,77

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
289	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
290	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,76 88,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,68
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
291	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,71 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
292	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		18. Antreu				
		1. Tavan				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
296	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
297	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,70 16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
298	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
300	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
302	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			58,40

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
307	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
308	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,73 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,66
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
309	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
310	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		19. Baia				
		1. Tavan				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
314	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
315	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,54
						27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,58
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
318	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina	m3			1 860,33

1	2	3	4	5	6	7
		la 4 m				192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
319	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46
						88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
320	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20
						56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
321	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,99
						60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
323	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81
						58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
324	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		20. Salonul nr. 625				
		1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
328	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
329	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65 19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
330	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,21
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
332	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		3. Pereti				
333	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			13,16 11,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,57	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
334	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
335	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
340	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
341	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,76 88,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,68
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
342	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,71 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
343	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		21. Antreu				
		1. Tavan				
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
347	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
348	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,70 16,36

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
349	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
350	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,76 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
351	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe::	m2			233,45 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
352	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
353	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2			58,40 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
354	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
355	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
356	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos	m2			24,76

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
358	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
359	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,73 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,66
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
360	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
361	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		22. Baia				
		1. Tavan				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
365	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
366	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,54 27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
367	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,58 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	22430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
369	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
370	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
371	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
372	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,99 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	22430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
374	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
375	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		23. Salonul nr. 629				
		1. Tavan				
376	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2			208,48 78,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,57	72,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate -15mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		2. Pardosea				
377	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,70 16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
378	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,29

1	2	3	4	5	6	7
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
379	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,72 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,17
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
380	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,45 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
381	RpCO56C	Demontări: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereți	m2			8,89 8,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,57	4,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,57	4,27
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
383	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
384	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
385	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
386	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2			24,77 19,56

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
388	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
389	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,94 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,87
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
390	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,72 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
391	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,73 17,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		24. Salonul nr. 630				
		1. Tavan				
392	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2			208,48 78,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,57	72,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate -15mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
393	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,70 16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
394	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,73 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,18
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
396	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
397	RpCG29A	Demolarea peretilor din blocuri de sticla	m2			48,06 46,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,57	46,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
398	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,94 14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
400	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
401	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			16,56

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
405	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19
						19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
406	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,95
						88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,87
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
407	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,72
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
408	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,73
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10

1	2	3	4	5	6	7
409	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapett	m2			1 189,48 30,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	35,57	28,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 133,00	1 133,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	72,53	14,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	65,00	4,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,70	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
410	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 416,25 28,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 333,00	1 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,53	36,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		25. Salonul nr. 502				
		1. Tavan				
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
414	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
415	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65 19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
416	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
417	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,21
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
418	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45
						88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
419	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			13,16
						11,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,57	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
420	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07
						43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
421	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			58,41
						42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
422	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56
						7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
424	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
426	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
427	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,76 88,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,68
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
428	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,71 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
429	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		26. Antreu				
		1. Tavan				
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
431	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
433	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
434	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2			17,70 16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
435	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
436	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
437	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
439	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			58,40 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
444	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
445	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,73 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,66
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
446	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
447	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		27. Baia				
		1. Tavan				
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
451	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
452	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,54
						27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
453	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,58
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
454	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			29,28

1	2	3	4	5	6	7
		"Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare				4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	22430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
455	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33
						192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
456	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46
						88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
457	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20
						56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
458	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,99
						60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
460	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81
						58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
461	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		28. Salonul nr. 503				
		1. Tavan				
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 ----- 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
463	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 ----- 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 ----- 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
465	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 ----- 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
466	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65 ----- 19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
467	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 ----- 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
468	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,71 ----- 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,16
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
469	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45 ----- 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
470	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			13,16 11,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,57	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
471	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
472	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
475	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
477	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
478	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			314,98 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,91
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
479	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,72 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
480	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		29. Antreu				
		1. Tavan				
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,12 54,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,57	54,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,15
482	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,12
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
483	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			70,48 55,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	35,57	55,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
487	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
488	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2			17,70 16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
489	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
490	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
491	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
492	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			73,21 35,57

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,57	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,20	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	227,00	1,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	763,00	3,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	23,00	23,46
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pereti				
493	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
494	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,40 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
495	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
497	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
499	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
500	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			314,73 88,92

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,66
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
501	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
502	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		30. Baia				
		1. Tavan				
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
504	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
506	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef. usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
507	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,54

1	2	3	4	5	6	7
						27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
508	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,58 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
509	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			233,44 88,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,09
510	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-unstrat, la pereți și tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
511	CD50A	Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
512	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereți				
513	RpCM33A	Demontarea plăcilor din faianță, gresie, ceramică	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
514	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			78,99 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
516	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81
						58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
517	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		31. Salonul nr. 505				
		1. Tavan				
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
519	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
521	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
522	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65
						19,21

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
523	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
524	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,71 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,16
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
525	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,45 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
526	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m2			13,16 11,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,57	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
527	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
528	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art.CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
529	CF17C	Diverse lucrări - strat de împalitură din fibră de sticlă aplicată pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Împalitură din fibră de sticlă	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
530	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
531	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
533	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetepereților, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
534	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			314,98 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,91
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
535	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,72 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
536	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		32. Antreu				
		1. Tavan				
537	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			70,12

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				54,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,57	54,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,15
538	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,12
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
539	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			70,48 55,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	35,57	55,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
543	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
544	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2			17,70 16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
545	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,76 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
547	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,45 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
548	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp	m			73,21 35,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,57	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,20	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	227,00	1,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	763,00	3,81
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramică	m	1,0200	23,00	23,46
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pereți				
549	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
550	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art.CF50)	m2			58,40 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
551	CF17C	Diverse lucrări - strat de împalitură din fibră de sticlă aplicată pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorțaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Împalitură din fibră de sticlă	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
552	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,47 1,07

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
553	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
555	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
556	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			314,73 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,66
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
557	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
558	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		33. Timplarie				
559	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,94 14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
560	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 416,25 28,81

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de iesire la balcon. Modelul se va coordona cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 333,00	1 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,53	36,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
561	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35	m2			1 213,50 64,03
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	35,57	52,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	35,57	2,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 133,00	1 133,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,53
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	42,00	9,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		34. Baia				
		1. Tavan				
562	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
565	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
566	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,54 27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
567	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			50,58

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
568	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,44
						88,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,09
569	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
570	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la peretiexteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33
						192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
571	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46
						88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
572	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20
						56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
573	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual,cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,99
						60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
574	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
575	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
576	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		35. Salonul nr. 506				
		1. Tavan				
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
578	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
579	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
580	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
581	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65 19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
582	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30

1	2	3	4	5	6	7
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
583	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,71
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,16
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
584	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,45
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
585	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m2			13,16
						11,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,57	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
586	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,07
						43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
587	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art.CF50)	m2			58,41
						42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
588	CF17C	Diverse lucrări - strat de împalitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56
						7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Împalitură din fibră de sticlă	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
589	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
592	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19
						19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
593	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			314,98
						88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,91
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
594	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,72
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
595	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		36. Antreu				
		1. Tavan				
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
597	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			24,76

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor sitavanelor				19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
599	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viniliciin emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
600	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2			17,70
						16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
601	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
602	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
603	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
604	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			73,21
						35,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,57	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,20	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	227,00	1,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	763,00	3,81

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	23,00	23,46
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pereti				
605	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
606	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,40 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
607	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
608	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
609	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
611	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
612	C117B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			314,73 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,66

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
613	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
614	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		37. Baia				
		1. Tavan				
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
616	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
618	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
619	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,54
						27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
620	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,58 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
621	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,44 88,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,09
622	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
623	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
624	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
625	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
626	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,99 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
628	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81
						58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
629	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		38. Salonul nr. 504				
		1. Tavan				
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
633	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
634	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65
						19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
635	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			12,30

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
636	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,71 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,16
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
637	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,45 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
638	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m2			13,16 11,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,57	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Șirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
639	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
640	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art.CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
641	CF17C	Diverse lucrări - strat de împănătură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Împănătură din fibră de sticlă	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
642	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
643	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
644	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
645	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19
						19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
646	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			314,98
						88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,91
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
647	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,72
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
648	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		39. Antreu				
		1. Tavan				
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
650	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			24,76

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor sitavanelor				19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
651	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
652	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
653	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2			17,72
						16,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
654	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
655	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
656	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
657	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			73,21
						35,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,57	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,20	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	227,00	1,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	763,00	3,81

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	23,00	23,46
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pereti				
658	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
659	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,40 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
660	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
662	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
663	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
664	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
665	C117B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			314,73 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,66

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
666	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
667	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		40. Baia				
		1. Tavan				
668	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
671	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
672	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,54
						27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
673	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,58 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
674	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,44 88,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,09
675	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
676	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
677	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
679	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,99 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
680	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
681	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81
						58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
682	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		41. Salonul nr. 507				
		1. Tavan				
683	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
684	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
685	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
686	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
687	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65
						19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
688	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			12,30

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
689	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,71
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,16
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
690	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,45
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
691	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m2			13,16
						11,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,57	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Șirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
692	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,07
						43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
693	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art.CF50)	m2			58,41
						42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
694	CF17C	Diverse lucrări - strat de împănătură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56
						7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Împănătură din fibră de sticlă	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
695	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
696	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
697	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
698	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetepretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19
						19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
699	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			314,94
						88,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,86
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
700	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,72
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
701	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		42. Antreu				
		1. Tavan				
702	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
703	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			24,76

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor sitavanelor				19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
704	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
705	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
706	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2			17,70
						16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
707	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
708	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
709	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
710	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			73,21
						35,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,57	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,20	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	227,00	1,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	763,00	3,81

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	23,00	23,46
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pereti				
711	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
712	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,40 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
713	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
714	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
715	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
717	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
718	C117B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			314,73 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,66

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
719	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
720	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		43. Baia				
		1. Tavan				
721	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
722	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
724	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
725	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,54 27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
726	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,58 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
727	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,44 88,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,09
728	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
729	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
730	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
731	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
732	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			79,05 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,06
733	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
734	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81
						58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
735	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		44. Salonul nr. 508				
		1. Tavan				
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
737	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
738	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
739	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
740	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65
						19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
741	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			12,30

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
742	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,76 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,21
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
743	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,45 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
744	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m2			13,16 11,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,57	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
745	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
746	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art.CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
747	CF17C	Diverse lucrări - strat de împănătură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Împănătură din fibră de sticlă	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
748	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
749	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
751	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetepretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19
						19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
752	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			314,76
						88,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,68
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
753	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,71
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
754	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		45. Antreu				
		1. Tavan				
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
756	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			24,76

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor sitavanelor				19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
757	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
758	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
759	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2			17,70
						16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
760	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
761	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
762	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
763	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07
						43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
764	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,40 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
765	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicata pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
766	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
767	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
768	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
769	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
770	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,73 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,66
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
771	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
772	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		46. Baia				
		1. Tavan				
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
774	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
775	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
776	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
777	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,54
						27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
778	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,58
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
779	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
780	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la peretiexteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
781	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
782	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
783	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual,cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,99 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
784	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
785	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
786	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		47. Salonul nr. 509				
		1. Tavan				
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
788	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
789	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
790	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
791	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65 19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
792	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
793	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,21
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
794	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
795	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			13,16 11,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,57	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
796	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
797	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
798	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
800	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
801	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
802	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
803	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			314,76

1	2	3	4	5	6	7
						88,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,68
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
804	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,71
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
805	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		48. Antreu				
		1. Tavan				
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
807	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
808	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
809	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
810	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			17,70

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau farasuport textil, mocheta, etc				16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
811	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
812	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,76
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
813	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
814	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07
						43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
815	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,40
						42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
816	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56
						7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
817	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
818	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
820	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liantcelulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafeteperetilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
821	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			314,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,66
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
822	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
823	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		49. Baia				
		1. Tavan				
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
825	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			24,77

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor sitavanelor				19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
826	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
827	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
828	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,54
						27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
829	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,58
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
830	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
831	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33
						192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
832	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46
						88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		3. Pereti				
833	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
834	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,99 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
835	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
836	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
837	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74 17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		50. Salonul nr. 510				
		1. Pereti				
838	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
839	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
840	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			16,56

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
841	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
842	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
843	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
844	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29
						19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
845	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,91
						88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,84
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
846	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2. Tavan				
847	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
848	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
849	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
850	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29
						19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Pardosea				
851	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65
						19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
852	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,29
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
853	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,73
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,17
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
854	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		51. Coridor				
		1. Pereti				
855	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de	m2			59,07

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.				43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
856	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
857	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
858	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
859	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
860	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
861	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
862	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilorcu placi din laminat)	m2			315,15 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	80,07
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
863	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	0,0850	4,20	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		7055				
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2. Tavan				
864	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
865	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
866	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
867	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pardosea				
868	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,64
						19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
869	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
870	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,73
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,18
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
871	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		52. Baia				
		1. Tavan				
872	CF55A	Captusirea tavanului cu lambriu din PVC pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic	m2			197,72 90,70
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,57	1,78
	22662102700201	Lambri din PVC	buc	0,3500	117,00	41,18
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 700,00	57,44
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	18,00	0,72
	u2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	0,00	0,00
	u2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	0,00	0,00
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	1,00	2,01
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	0,85	0,94
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,10	2,71
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	57,00	1,70
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	12,00	0,02
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	15,00	0,27
873	CK18B	Montarea comierului la lambriuri din mase plastice	m			23,88 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	22521106718391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,24
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2. Pereti				
874	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
875	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual,cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,96 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
876	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,29 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
877	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81 58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		3. Pardosea				
878	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,51 27,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
879	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,69 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,14
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
880	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,43 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
881	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,29 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
882	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la peretiexteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
883	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		4. Timplarie				
884	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 416,25 28,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 333,00	1 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,53	36,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		53. Salonul nr. 511				
		1. Pereti				
885	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
886	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
887	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
888	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
889	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
890	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
891	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
892	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,91 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,84
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
893	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2. Tavan				
894	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
895	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
896	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
897	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29 19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Pardosea				
898	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65
						19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
899	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,29
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
900	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,73
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,17
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
901	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46
						88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		54. Coridor				
		1. Pereti				
902	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,07
						43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
903	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,41
						42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
904	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			16,56

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj				7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
905	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
906	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
907	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
908	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29
						19,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,57	19,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
909	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			315,15
						88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	80,07
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
910	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri	m			31,73
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2. Tavan				
911	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
912	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
913	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
914	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pardosea				
915	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,64 19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
916	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
917	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,96 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,20	54,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	227,00	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
918	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		55. Baia				
		1. Tavan				
919	CF55A	Captusirea tavanului cu lambriu din PVC pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic	m2			197,72 90,70

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,57	1,78
	22662102700201	Lambri din PVC	buc	0,3500	117,00	41,18
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 700,00	57,44
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	18,00	0,72
	u2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	0,00	0,00
	u2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	0,00	0,00
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	1,00	2,01
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	0,85	0,94
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,10	2,71
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	57,00	1,70
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	12,00	0,02
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	15,00	0,27
920	CK18B	Montarea cornierului la lambriuri din mase plastice	m			23,88
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	22521106718391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,24
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2. Pereti				
921	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20
						56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
922	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual,cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,96
						60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
923	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,29
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
924	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81
						58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
925	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,51 27,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
926	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,69 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,14
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
927	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,43 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
928	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,29 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
929	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la peretiexteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
930	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		4. Timplarie				
931	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 416,25 28,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	1 333,00	1 333,00

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriiile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,53	36,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		56. Coridor et. V				
		1. Tavan				
932	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2			27,94 27,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	35,57	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
933	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2			208,48 78,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,57	72,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate -15mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		2. Pardosea				
934	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			34,35 32,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	35,57	16,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,57	16,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
935	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,74 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,19
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
936	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			233,45 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
937	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			73,21 35,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,57	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,20	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	227,00	1,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	763,00	3,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	23,00	23,46

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
938	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti	m			43,30 21,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,57	19,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	2521106718374	Profil p.v.c	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,0060	16,00	0,10
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,53	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,50	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	227,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	4,20	0,53
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	16,00	1,92
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	75,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		3. Pereti				
939	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
940	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
941	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
942	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
943	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
944	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
946	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
947	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,86 88,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,79
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
948	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		4. Timplarie				
949	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,94 14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
950	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x1,8 - 8 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2			1 416,25 28,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 333,00	1 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,53	36,26
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
951	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			271,62 88,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	35,57	86,08
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
952	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre	m2			1 229,24

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 si 2,5 mp inclusiv				25,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	35,57	23,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,57	2,49
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 153,00	1 153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	72,53	34,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,70	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
953	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (300 mm)	m			116,05
						3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	35,57	2,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,57	0,35
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		57. Coridor mic (et.V- adiacent coridoruluio principal)				
		1. Tavan				
954	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2			27,94
						27,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	35,57	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
955	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2			208,48
						78,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,57	72,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -15mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		2. Pardosea				
956	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			34,35
						32,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	35,57	16,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,57	16,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
957	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,74
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,19
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
958	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			233,46
						88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
959	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti	m			43,30 21,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,57	19,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,57	1,78
	2521106718374	Profil p.v.c	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	16,00	0,10
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,53	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,50	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	227,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	4,20	0,52
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	16,00	1,92
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	75,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		3. Pereti				
960	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,78 9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,57	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
961	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
962	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cuamestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau inminiu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
963	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicatpe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
964	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
965	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
966	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
967	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
968	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,88 88,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,80
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
969	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		4. Timplarie				
970	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,94 14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
971	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x1,8 - 3 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2			1 416,26 28,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 333,00	1 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,53	36,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
972	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			271,63 88,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	35,57	86,08
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		58. Biroul nr. 102				
		1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
973	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
974	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
975	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
976	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
977	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65 19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
978	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,29 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
979	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,72 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,17
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
980	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
981	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			73,19 35,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,57	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,20	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	227,00	1,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	763,00	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	23,00	23,46
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pereti				
982	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			199,81 132,68
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	35,57	122,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,57	1,78
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	25,00	9,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,00	26,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	32,00	13,44
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,55	9,94
983	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
984	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			107,15 23,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	35,57	23,12
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	67,00	73,70
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	127,00	1,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	23,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	25,00	0,20
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,00	5,40
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	3,53	0,71
		59. Antreu				
		1. Tavan				
985	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
986	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,77 19,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
987	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47

1	2	3	4	5	6	7
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
988	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
989	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2			17,70
						16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
990	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
991	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,67
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,12
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
992	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,45
						88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
993	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			73,21
						35,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,57	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,20	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	227,00	1,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	763,00	3,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	23,00	23,46
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pereti				
994	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,	m2			199,81

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				132,68
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	35,57	122,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,57	1,78
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	25,00	9,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,00	26,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	32,00	13,44
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,55	9,94
995	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
996	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			107,15 23,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	35,57	23,12
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	67,00	73,70
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	127,00	1,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	23,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	25,00	0,20
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,00	5,40
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	3,53	0,71
		60. Baia				
		1. Tavan				
997	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
998	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
999	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1000	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef. usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
1001	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,	m2			29,54

1	2	3	4	5	6	7
		etc				27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1002	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,58 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
1003	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,44 88,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,09
1004	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hidroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
1005	CD50A	Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
1006	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereți				
1007	RpCM33A	Demontarea plăcilor din faianță, gresie, ceramică	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
1008	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lăpereti din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			78,99 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
1009	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1010	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81
						58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
1011	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		4. Timplarie				
1012	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,94
						14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
1013	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 213,49
						64,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	35,57	52,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	35,57	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 133,00	1 133,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,53
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	42,00	9,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		61. Biroul nr. 104 (Acupunctura)				
		1. Tavan				
1014	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2			208,48
						78,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,57	72,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -15mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		2. Pardosea				
1015	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,70
						16,36

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1016	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1017	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,73 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,17
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
1018	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,46 88,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
1019	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,07 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,57	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
1020	CF51B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art.CF50)	m2			58,41 42,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,57	42,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
1021	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicată pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,56 7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
1022	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
1023	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos	m2			24,77

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor				19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1024	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1025	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19
						19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1026	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,93
						88,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,86
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1027	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,73
						18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
1028	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,73
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
1029	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			199,81
						58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		4. Timplarie				
1030	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			14,94

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
1031	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 181,82
						28,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	35,57	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	35,57	1,42
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 133,00	1 133,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	72,53	11,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	65,00	3,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,70	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		62. Biroul nr. 109				
		1. Tavan				
1032	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1033	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1034	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1035	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42
						24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
1036	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,65
						19,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,57	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,57	9,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1037	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,29
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1038	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,72

1	2	3	4	5	6	7
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,17
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
1039	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suportdin mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46
						88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
1040	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			73,19
						35,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,57	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,20	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	227,00	1,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	763,00	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	23,00	23,46
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pereti				
1041	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			48,06
						46,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,57	46,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1042	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 865,53
						192,10
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,73
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	180,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
1043	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			199,81
						132,68
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	35,57	122,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,57	1,78
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	25,00	9,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,00	26,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	32,00	13,44
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,55	9,94
1044	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2			24,77
						19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1045	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1046	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2			136,19 19,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	35,57	19,92
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	29,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1047	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2			314,82 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,57	81,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,57	7,11
	2732103646000	Placi laminat	m2	1,1000	125,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,80
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 700,00	79,74
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1048	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,72 18,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,57	18,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,20	0,36
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,53	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		63. Antreu				
		1. Tavan				
1049	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1050	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1051	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1052	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			35,42

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				24,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef, usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
1053	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau farasuport textil, mocheta, etc	m2			17,70
						16,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,57	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1054	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,30
						10,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,57	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,57	5,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1055	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			50,67
						24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,12
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
1056	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe:	m2			233,45
						88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	2664102102010	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
1057	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp	m			73,21
						35,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,57	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,20	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	227,00	1,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	763,00	3,81
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramică	m	1,0200	23,00	23,46
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Pereți				
1058	CF54B	Placarea peretilor cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor și ferestrelor	m2			199,81
						132,68
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	35,57	122,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,57	8,18

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,57	1,78
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	25,00	9,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,00	26,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	32,00	13,44
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,55	9,94
1059	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1060	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			107,15 23,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	35,57	23,12
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	67,00	73,70
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	127,00	1,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	23,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	25,00	0,20
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,00	5,40
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	3,53	0,71
		64. Baia				
		1. Tavan				
1061	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1062	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,57	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1063	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1064	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,42 24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,57	24,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,53	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Pardosea				
1065	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,54 27,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,57	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,57	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
1066	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,58 24,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,57	21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,57	3,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	763,00	25,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
1067	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,44 88,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,09
1068	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28 4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1069	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 860,33 192,17
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	35,57	159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	35,57	32,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	175,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
1070	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2			233,46 88,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,57	80,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,57	8,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,53	14,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		3. Pereti				
1071	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,20 56,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,57	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,57	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
1072	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, lapereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,99 60,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,57	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,57	10,67
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	763,00	18,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
1073	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-unstrat, la pereti si tavane interioare	m2			29,28
						4,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,57	4,98
	2430226101010	Hiroizol	kg	0,4150	57,96	24,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1074	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri siglafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			199,81
						58,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,57	58,69
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,53	13,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
1075	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc			87,74
						17,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,57	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,57	1,07
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie 200x200	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
		4. Timplarie				
1076	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,94
						14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,57	7,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,57	7,47
1077	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 416,25
						28,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,57	25,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,57	2,84
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 333,00	1 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,53	36,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		65. Lucrari sanitare				
1078	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,10
						28,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,57	28,10
1079	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			33,79
						33,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	35,57	33,79
1080	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			21,34
						21,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	35,57	21,34
1081	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus)	buc			21,34
						21,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	35,57	21,34
1082	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			46,24
						46,24

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	35,57	46,24
1083	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			39,13
						39,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	35,57	39,13
1084	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			132,05
						13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,57	13,52
	2521216720161	Teava din material plastic pentru canalizare diam. 110 mm	m	1,0300	112,60	115,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	85,00	1,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,00	1,28
1085	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc			883,58
						81,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	35,57	81,81
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	320,00	326,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,00	93,84
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	13,50	4,13
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	55,00	112,20
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	225,00	229,50
1086	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			611,14
						71,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	35,57	71,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
1087	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			696,24
						46,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	35,57	46,24
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	650,00	650,00
1088	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 575,83
						181,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	35,57	181,41
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	880,00	915,48
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	150,00	154,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	66,95
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	62,00	63,86
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	63,00	64,89
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	128,75
1089	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44,99
						10,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,57	10,67
	2521216720162	Teava din material plastic pentru canalizare diam. 50 mm	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	85,00	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	85,00	1,02
1090	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc			72,34
						12,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	35,57	12,09
	2523156721037	Cot, din material plastic pentru canalizare diam. 110 mm	buc	1,0000	56,00	56,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	85,00	2,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,00	1,27
1091	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc			111,02
						13,52

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm - Trecere PVC/metal				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,57	13,52
	2523156721015	Trecere PVC/metal diam. 110 mm	buc	1,0000	89,00	89,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	85,00	5,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	85,00	2,55
1092	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm - teava PPR	m			75,64 26,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	35,57	26,68
	25212167170520	Teava din material plastic PPR diam. 20 mm	m	1,0200	18,90	19,28
	2523156719430	Cot din material plastic diam. 20 mm	buc	0,7000	9,56	6,69
	2523156719450	Teu din material plastic dia. 20 mm	buc	0,4500	5,63	2,53
	2523156719460	Reductie din material plastic diam. 20 mm	buc	0,1000	7,63	0,76
	2523156719530	Racord drept M x Fe diam. 20 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,00	1,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	27,00	0,16
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	57,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	65,00	2,72
1093	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot	buc			17,47 5,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,57	5,34
	2875274110102	Piesa de racordare (cot diam. 20 mm)	buc	1,0000	9,60	9,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,00	1,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	27,00	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
1094	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			168,35 37,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	35,57	37,35
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	125,00	127,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,50	0,18
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	65,00	3,31
1095	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor, montata prin dibluri de 100mm pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			77,56 16,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	35,57	16,01
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	55,00	55,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	18,00	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
1096	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie	buc			95,02 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,57	13,52
	25231567210151	Revizie diam. 110 mm	buc	1,0000	73,00	73,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	85,00	5,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	85,00	2,55
1097	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			162,41 4,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	35,57	4,62
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	92,00	92,46
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	65,00	65,33