

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1756120930558](#) din 16.09.2025

Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate DETS sectorului Buiucani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Plită electrică cu rolă cu 4 ochi capacitate mare Grădinița nr.183 	7865.N1.80908.11 	Turcia	Ozti	Plită electrică cu 4 ochiuri cu cuptor electric. Grătar posterior din fontă emailată rezistentă la zgârieturi Cu cuptor - Putere cuptor 6 kWt . Arzătoarele sunt de formă dreptunghiulară, cu dimensiunea de 300×300 mm. Puterea la un ochi 3 kWt. Conectarea la rețeaua electrică a plitei este realizată printr-un cablu de înaltă calitate izolat termic. Încadrarea arzătoarelor este realizată dintr-o foaie inoxidabilă rezistentă și solidă. Ghiduri de poziționare a rafurilor pentru rafturi GN 2/1 Cuptor construit din tablă acoperită cu aluminiu	Plită electrică cu 4 ochiuri cu cuptor electric. Cu cuptor - Putere cuptor 6 kWt. Arzătoarele sunt de formă dreptunghiulară, cu dimensiunea de 300×300 mm. Puterea la un ochi 4,0 kWt. Conectarea la rețeaua electrică a plitei este realizată printr-un cablu de înaltă calitate izolat termic. Încadrarea arzătoarelor este realizată dintr-o foaie inoxidabilă rezistentă și solidă. Ghiduri de poziționare a rafurilor pentru rafturi GN 2/1 Cuptorul este din oțel inoxidabil AISI 430 Ușă izolată cu grosimea izolației de 40 mm Control reglabil al nivelului temperaturii Corp din oțel inoxidabil	

				Ușă izolată cu perete dublu din oțel inoxidabil Control reglabil al nivelului temperaturii. Corp din oțel inoxidabil, Curățare rapidă și ușoară. Design ergonomic, Picioare reglabile, Durabil, Cuptor izolat Putere electrică: 18 kW / 380 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 800x900x900 mm. Dotat cu 3 tave pentru cuptor înălțimea tavei 50-60 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	Curățare rapidă și ușoară. Design ergonomic, Picioare reglabile, Durabil, Cuptor izolat Putere electrică: 22,0 kW / 380 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 800x900x850 mm. Dotat cu 3 tave pentru cuptor înălțimea tavei 50-60 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	
Lotul 2						
Dulap Frigider cu 2 uși mare Grădinița nr.119 - 1 buc. L.T. „Dante Aligheri” - 1 buc. 	 79K4.14NMV.00	Turcia	Ozti	Dulap frigorific cu două uși. Material: inox AISI 430 exterior și AISI 304 interior. Regim de temperatură: 0/+10 °C. Volum 1400 litri. Particularități: Agent frigorific: R134a, grosime pereți 60 mm, circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, picioare reglabile, control digital. Numărul polițelor în set: 6 buc. Pentru GN 2/1. Putere electrică: 0,37 kW / 220 V. Temperatura ambiantă pînă la + 43C Umiditate ambiantă pînă la %65. Gabarite externe (LxAxH): 1344x830x2000 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	Dulap frigorific cu două uși. Material: inox AISI 430 exterior și AISI 304 interior. Regim de temperatură: 0/+10 °C. Volum 1400 litri. Particularități: Agent frigorific: R134a, grosime pereți 60 mm, circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, picioare reglabile, control digital. Numărul polițelor în set: 6 buc. Pentru GN 2/1. Putere electrică: 0,37 kW / 220 V. Temperatura ambiantă pînă la + 43C Umiditate ambiantă pînă la 65%. Gabarite externe (LxAxH): 1344x830x2000 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	

Lotul 3						
Dulap Frigider cu o ușă Grădinița nr.26 - 1 buc. Grădinița nr.54 - 1 buc. Grădinița nr.52 - 2 buc. Grădinița nr.75 - 1 buc. Grădinița nr.143 - 3 buc. Grădinița nr.183 - 1 buc. L.T. „Dante Aligheri” - 1 buc. 	79K4.07NMV.00 	Turcia	Ozti	Dulap frigorific cu o ușă GN 600.00 NMV K Material: inox AISI 430 exterior și AISI 304 interior. Regim de temperatură: 0/+10 °C. Volum 700 litri. Particularități: Agent frigorific: R134a, grosime pereți 60 mm, circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, ușă reversibilă cu etanșare magnetică detașabilă, picioare reglabile, control digital. Numărul polițelor în set: 3 buc. Pentru GN 2/1. Putere electrică: 0,21 kW / 220 V. Temperatura ambiantă până la + 43C Umiditate ambiantă până la %65. Gabarite externe (LxAxH): 654x830x2000 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	Dulap frigorific cu o ușă Material: inox AISI 430 exterior și AISI 304 interior. Regim de temperatură: 0/+10 °C. Volum 700 litri. Particularități: Agent frigorific: R134a, grosime pereți 60 mm, circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, ușă reversibilă cu etanșare magnetică detașabilă, picioare reglabile, control digital. Numărul polițelor în set: 3 buc. Pentru GN 2/1. Putere electrică: 0,21 kW / 220 V. Temperatura ambiantă până la + 43C Umiditate ambiantă până la %65. Gabarite externe (LxAxH): 654x830x2000 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	
Lotul 12						
Mixer cu bol 7 litri pentru omletă Grădinița nr.26 - 1 buc. Grădinița nr.85 - 1 buc.	Plutone 7 60300752 	Italia	Sirman	Mixer planetar. Volum bol 6,4-7,0 litri Carcasă din metal turnat. Cap de mixare ridicabil pentru scoaterea bolului și a uneltelor pentru curățare ușoară. Bol detașabil din inox. Viteza de rotație de la 75rpm până la 660 rpm. Microîntrerupătoare de siguranță pentru capac și bol. În set este inclus: bolul, cârlig, bătător și tel. Putere electrică: 0,28 kW / 220 V.	Mixer planetar. Volum bol 6,4 litri Carcasă din metal turnat. Cap de mixare ridicabil pentru scoaterea bolului și a uneltelor pentru curățare ușoară. Bol detașabil din inox. Viteza de rotație de la 75rpm până la 660 rpm. Microîntrerupătoare de siguranță pentru capac și bol. În set este inclus: bolul, cârlig, bătător și tel. Putere electrică: 0,28 kW / 220 V.	

				Dimensiuni exterioare (LxAxH): 240x410x437 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	Dimensiuni exterioare (LxAxH): 240x410x437 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	
Lotul 13						
Robot de bucătărie pentru felierea legumelor Grădinița nr.54 - 1 buc. Grădinița nr.110 - 1 buc. Grădinița nr.164 - 1 buc. Grădinița nr.185 - 1 buc. Grădinița nr.215 - 1 buc. 	09307000 	Olanda	Maxima	Masina profesionala de taiat legume Carcasă robustă din aluminiu. 1 viteză - 350 rpm. Deschidere cu maneta pentru produse mari. Deschidere cu împingător pentru produse mici și lungi. Siguranța în maner. Înterupător de siguranță în capac. Capacitate de la 60 până la 450 kg pe oră. Stă pe patru picioare de cauciuc. Usor de curățat. Împingător rotund: 50 mm diametru. Deschidere: 170 mm. În set 8 discuri: Disc-cuțit de tăiere de 10, 5, 3 și 1,5 mm Disc răzător de 3, 5. Disc- grila 10*10 mm, Disc pt juliene – 2,5 mm. Putere electrică: 0,75 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 280x650x550 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	Masina profesionala de taiat legume Carcasă robustă din aluminiu. 1 viteză - 350 rpm. Deschidere cu maneta pentru produse mari. Deschidere cu împingător pentru produse mici și lungi. Siguranța în maner. Înterupător de siguranță în capac. Capacitate de la 60 până la 450 kg pe oră. Stă pe patru picioare de cauciuc. Usor de curățat. Împingător rotund: 50 mm diametru. Deschidere: 170 mm. În set 8 discuri: Disc-cuțit de tăiere de 10, 5, 3 și 1,5 mm Disc răzător de 3, 5. Disc- grila 10*10 mm, Disc pt juliene – 2,5 mm. Putere electrică: 0,75 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 280x650x550 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	
Lotul 14						

Mașină de tocat carne mare Grădinița nr.87 - 1 buc. Grădinița nr.143 - 1 buc. Grădinița nr.183 - 1 buc. Grădinița nr.185 - 1 buc. 	 09300455	Olanda	Maxima	Mașină de tocat carne profesională Carcasa și tava din oțel inoxidabil. Cuțitele și plăcile sunt fabricate din oțel călit. Partea de măcinare poate fi îndepărtată cu ușurință. Echipat cu 2 viteze: înainte și înapoi. Productivitate până la 320 kg / oră. Dimensiunea tavei: 345x445x45 mm. Diametrul de intrare (fără tavă): 80 mm. Diametrul de ieșire: 100 mm. 4 picioare din cauciuc. Putere electrică: 1,5 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 340x670x570 mm Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	Mașină de tocat carne profesională Carcasa și tava din oțel inoxidabil. Cuțitele și plăcile sunt fabricate din oțel călit. Partea de măcinare poate fi îndepărtată cu ușurință. Echipat cu 2 viteze: înainte și înapoi. Productivitate până la 320 kg / oră. Dimensiunea tavei: 345x445x45 mm. Diametrul de intrare (fără tavă): 80 mm. Diametrul de ieșire: 100 mm. 4 picioare din cauciuc. Putere electrică: 1,5 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 340x670x570 mm Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	
Lotul 15						
Mixer de mână profesional Grădinița nr.215 - 1 buc 	 FM300VVC300	Italia	Fama	Mixer de mână profesional Cu 9 viteze de la 2000/9000 max 13000 rpm. Volumul posibil spre mărunțire de la 30 până la 50 litri. Volum de procesare cu tel până la 35-40 litri. Tubul mixerului și cuțitele din inox. Lama triplă. Putere electrică: 0,30 kW / 220 V. Lungime tub: 340 mm. Lungime tel: 300-330 mm. Diametrul mixerului Ø100 mm. Lungime maximă mixer + tub: 690-700 mm. Aprobat CE.	Mixer de mână profesional Cu 9 viteze de la 2000/9000 max 13000 rpm. Volumul posibil spre mărunțire de la 30 până la 50 litri. Volum de procesare cu tel până la 40 litri. Tubul mixerului și cuțitele din inox. Lama triplă. Putere electrică: 0,30 kW / 220 V. Lungime tub: 340 mm. Lungime tel: 330 mm. Diametrul mixerului Ø100 mm. Lungime maximă mixer + tub: 690 mm. Aprobat CE.	
Lotul 16						
Val de călcat Grădinița nr. 116 - 1 buc.	19074630 R2D25/100	Franța	Danube	Mașină de călcat profesională Diametrul arborelui 250 mm; Lățime de călcare 1000 mm; Încălzire: electric. Viteza de călcare m / min: 4,2;	Mașină de călcat profesională Diametrul arborelui 250 mm; Lățime de călcare 1000 mm; Încălzire: electric. Viteza de călcare m / min: 4,2;	

Grădinița nr.215 - 1 buc. 				Productivitate de pînă la 30 kg/h; Introducere și evacuare prin partea frontală. Panouri laminate. Panouri superioare din oțel inoxidabil. Microprocesor electronic pentru controlul temperaturii. Încălzire electrică. Model standard: rulou acoperit cu poliester și bumbac Partea frontală este în aluminiu anodizat. Evacuare abur în partea de sus a mașinii. Înălțarea manuală a părții frontale. Pedala de control pornire Tensiune V: 380; Putere totală 5,13 kWt, Putere motor electric 0,18 kWt Dimensiuni 1462*484*985 mm. Greutate 86 kg Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.	Productivitate de pînă la 30 kg/h; Introducere și evacuare prin partea frontală. Panouri laminate. Panouri superioare din oțel inoxidabil. Microprocesor electronic pentru controlul temperaturii. Încălzire electrică. Model standard: rulou acoperit cu poliester și bumbac Partea frontală este în aluminiu anodizat. Evacuare abur în partea de sus a mașinii. Înălțarea manuală a părții frontale. Pedala de control pornire Tensiune V: 380; Putere totală 5,13 kWt, Putere motor electric 0,18 kWt Dimensiuni 1462*484*985 mm. Greutate 86 kg Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.	
Lotul 17						
Mașină de curățat cartofi Grădinița nr.164 -1 buc. 	09300470 	Olanda	Maxima	Mașină de curățat cartofi Carcasa, vasul și ușa sunt fabricate din oțel inoxidabil. Placă abrazivă durabilă cu un design special. Placa abrazivă poate fi îndepărtată cu ușurință. Peretele lateral este căptușit cu material abraziv. Echipat cu racord de apă. O singură scurgere pentru apă și reziduuri. Capacitatea de încărcare până la 8 kg. Productivitate până la 160 kg/oră. Putere electrică: 0,37 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 400x400x750 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul	Mașină de curățat cartofi Carcasa, vasul și ușa sunt fabricate din oțel inoxidabil. Placă abrazivă durabilă cu un design special. Placa abrazivă poate fi îndepărtată cu ușurință. Peretele lateral este căptușit cu material abraziv. Echipat cu racord de apă. O singură scurgere pentru apă și reziduuri. Capacitatea de încărcare până la 8 kg. Productivitate până la 160 kg/oră. Putere electrică: 0,37 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 400x400x750 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul	

				operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	
Lotul 18						
Malaxor pentru aluat Grădinița nr.145 	 7010132020 GHR20TR	Italia	RestoItalia	Malaxor pentru aluat cu cuva detasabila Volum 21 litri. Capacitate incarcare pina la 17 kg de aluat. Dimensiune cuva Ø360 x h 210 mm. Viteza cirlig - 85 rmp. Viteza cuva - 10 rmp. Bol, spirală, mașină de tocat aluat din oțel inoxidabil 304. Acționare cu lanț cu motor reductor în baie de ulei pentru a reduce zgomotul de funcționare. Oprirea de urgență este activată prin ridicarea grilei de siguranță. Cronometru și roți incluse. Putere 0,75 kW / 380 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 390x670x670 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	Malaxor pentru aluat cu cuva detasabila Volum 21 litri. Capacitate incarcare pina la 17 kg de aluat. Dimensiune cuva Ø360 x h 210 mm. Viteza cirlig - 85 rmp. Viteza cuva - 10 rmp. Bol, spirală, mașină de tocat aluat din oțel inoxidabil 304. Acționare cu lanț cu motor reductor în baie de ulei pentru a reduce zgomotul de funcționare. Oprirea de urgență este activată prin ridicarea grilei de siguranță. Cronometru și roți incluse. Putere 0,75 kW / 380 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 390x670x670 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Stanchevici Dumitru În calitate de: Adminstrator
Ofertantul: SC Tiluana SRL Adresa: Str. Alexandr Puskin 58

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1756120930558 din 16.09.2025									
	Obiectul de achiziției: <u>Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate DETS sectorului Buiucani</u>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
39700000-9	Plită electrică cu rolă cu 4 ochi capacitate mare Grădinița nr.183	buc.	1	57130,79	68556,95	57130,79	68556,95	30 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 2									
39700000-9	Dulap Frigider cu 2 uși mare Grădinița nr.119 - 1 buc. L.T. „Dante Aligheri” - 1 buc.	buc.	2	36396,02	43675,22	72792,03	87350,44	30 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 3									
39700000-9	Dulap Frigider cu o ușă Grădinița nr.26 - 1 buc. Grădinița nr.54 - 1 buc. Grădinița nr.52 - 2 buc. Grădinița nr.75 - 1 buc. Grădinița nr.143 - 3 buc. Grădinița nr.183 - 1 buc. L.T. „Dante Aligheri” - 1 buc.	buc.	10	24268,90	29122,68	242689,00	291226,80	30 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 12									

39700000-9	Mixer cu bol 7 litri pentru omletă Grădinița nr.26 - 1 buc. Grădinița nr.85 - 1 buc.	buc.	2	10352,15	12422,58	20704,30	24845,16	30 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 13									
39700000-9	Robot de bucătărie pentru felierea legumelor Grădinița nr.54 - 1 buc. Grădinița nr.110 - 1 buc. Grădinița nr.164 - 1 buc. Grădinița nr.185 - 1 buc. Grădinița nr.215 - 1 buc.	buc.	5	15291,40	18349,68	76457,00	91748,40	30 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 14									
39700000-9	Mașină de tocat carne mare Grădinița nr.87 - 1 buc. Grădinița nr.143 - 1 buc. Grădinița nr.183 - 1 buc. Grădinița nr.185 - 1 buc.	buc.	4	17575,97	21091,16	70303,87	84364,64	30 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 15									
39700000-9	Mixer de mână profesional Grădinița nr.215 - 1 buc	buc.	1	9847,23	11816,68	9847,23	11816,68	30 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 16									
39700000-9	Val de călcat Grădinița nr. 116 - 1 buc. Grădinița nr.215 - 1 buc.	buc.	2	77215,55	92658,66	154431,10	185317,32	30 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 17									
39700000-9	Mașină de curățit cartofi Grădinița nr.164 -1 buc.	buc.	1	12785,26	15342,31	12785,26	15342,31	30 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 18									
39700000-9	Malaxor pentru aluat Grădinița nr.145	buc.	1	31875,08	38250,10	31875,08	38250,10	30 zile de la înregistrarea contractului		

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Stanchevici Dumitru În calitate de: Adminstrator
Ofertantul: SC Tiluana SRL Adresa: Str. Alexandr Puskin 58