

## Formularul F3.1

### OFERTĂ

Către IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Drochia bul. Independentei 36A  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Directorul Valeriu Tincu  
reprezentanți ai ofertantului S R L Gluck  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Izolarea termica a peretilor la blocul sportiv si blocul principal la IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Drochia**  
(denumirea lucrării)

pentru suma **fără TVA de 658 102.67 lei** (Sase sute cincizeci si opt mii una suta doi lei **67 bani**)

(suma în litere și în cifre)

la care se **adaugă taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de **131 620,53 lei** (una suta treizeci si unu mii sase sute douazeci lei **53 bani**)  
lei.

**Suma totala a ofertei 789 723,20** (Sapte sute optzeci si noua mii sapte sute douazeci si trei lei **20 bani**)  
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **6** (sase) luni **6** luni (sase) **luni calendaristice**.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30** (treizeci) zile, respectiv până la data de **02 august 2021** (02 august anul doua mii douazeci si unu)  
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  
(ziua/luna/anul)  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:



depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 30 iunie 2021

în calitate de Director Valeriu Tincu, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S R L GLUCK  
(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă procentuala din pretul contractului adjudecat \_\_\_\_\_  
în cuantum de 5% 3 (din prețul total ofertat) și constituie 32905.14 (treizeci și două mii nouă sute cinci lei, 14b) mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **Treizeci și șase luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 2 zile calendaristice

Ofertant,

S R L Gluck

(semnătura autorizată)



**Izolarea termica a peretilor la  
blocul sportiv si a blocului  
principal la LT "Mihai  
Eminescu" or.Drochia**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA


Valoarea de deviz 789 723,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Наружная отделка</b>				
1	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,20	1 370,50 203,17	274,10 40,63
2	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	2,00	35,02 23,04	70,04 46,08
3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	2,03	41,07 14,66	83,37 29,76
<b>Total Наружная отделка</b>						<b>427,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>116,48</b>
		<b>2. Козырьки</b>				



1	2	3	4	5	6	7
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	1,00	7,36 5,86	7,36 5,86
5	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,00	92,53 71,21	92,53 71,21
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	15,00	13,99 5,03	209,88 75,40
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	15,00	113,72 51,11	1 705,77 766,59
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor	m2	850,10	184,77 62,75	157 070,51 53 344,81
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor	m2	10,40	184,77 62,75	1 921,58 652,61
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor (FASROCK gr.100mm)	m2	211,10	244,44 87,55	51 601,56 18 481,83
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	70,30	244,44 87,55	17 184,22 6 154,77



1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placa ignifugate din vata minetala (FASROCK gr.40 mm) cu finisarea glafurilor				
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 131,40	13,99 5,03	15 830,32 5 687,32
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 131,40	113,72 51,11	128 660,32 57 821,10
<b>Total Козырьки</b>						<b>374 284,05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>143 061,51</b>
		<b>3. Цоколь</b>				
14	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor	m2	65,00	184,77 62,75	12 009,86 4 078,83
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	65,00	13,99 5,03	909,47 326,74
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	65,00	323,80 102,63	21 047,03 6 670,98
17	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu		92,20	122,09 39,80	11 256,32 3 669,15



1	2	3	4	5	6	7
		latimea desfasurata intre 16 - 30 cm				
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 176,30	72,59 31,42	85 389,49 36 956,41
<b>Total Цоколь</b>						<b>130 612,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>51 702,10</b>
		<b>4. Ремонт ограждения металлической лесницы по оси А</b>				
19	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,01	54 325,05 3 560,65	543,25 35,61
20	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	10,00	425,81 152,90	4 258,09 1 528,98
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,63	177,54 100,12	111,85 63,07
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,63	333,98 160,02	210,41 100,81
<b>Total Ремонт ограждения металлической лесницы по оси А</b>						<b>5 123,59</b>




1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 728,48</b>
		<b>5. Ремонт отмоксти</b>				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	15,20	1 318,38 188,50	20 039,33 2 865,28
<b>Total Ремонт отмоксти</b>						<b>20 039,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 865,28</b>
		<b>6. Стремянка C2</b>				
24	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	66,95	76,02 6,70	5 089,65 448,73
25	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm	buc	8,00	13,41 12,57	107,29 100,54
26	pret	Ancher HDR M12 L150	buc	8,00	42,00 0,00	336,00 0,00
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,07	177,53 100,12	12,43 7,01
28	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,07	333,98 160,02	23,38 11,20
<b>Total Стремянка C2</b>						<b>5 568,75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>567,47</b>
		<b>7. Поручень L4.50 m</b>				
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	28,94	34,47 8,80	825,12 210,60



1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
30	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm	buc	10,00	13,41 12,57	134,12 125,67
31	pret	Ancher HDR M12 L150	buc	10,00	42,00 0,00	420,00 0,00
32	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,02	177,53 100,11	3,55 2,00
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,02	333,98 160,02	6,68 3,20

<b>Total Поручень L4.50 m</b>						<b>1 389,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>341,47</b>

Total	lei	537 444,87
FS	24,00 %	48 091,87
Transportarea materialelor	2,00 %	5 856,75
Cheltuieli de regie	7,00 %	41 397,54
Total	100,00 +	632 791,03
Beneficiu	4,00 %	25 311,64
Total	100,00 +	658 102,67
TVA	20,00 %	131 620,53

**Total deviz:** **789 723,20**  
**Incluziv salariu** **248 474,66**

Intocmit (SRL GLIUK)  
(funcția, semnătura)

Verificat ()  
(funcția, semnătura)





**Izolarea termica a peretilor la  
blocul sportiv si a blocului  
principal la LT "Mihai  
Eminescu" or.Drochia**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Работы**

Valoarea de deviz 789 723,20 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,00	41,89	83,78
2.	7122050013400	Zidar	h-om	32,27	41,89	1 351,79
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 399,938	41,89	58 643,40
4.	7123010010200	Betonist	h-om	64,70	41,89	2 710,28
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	882,225	41,89	36 956,41
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	146,25	41,89	6 126,41
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7105	41,89	29,76
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 581,1008	41,89	66 232,31
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	41,89	46,08
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	145,368	41,89	6 089,47
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,4712	41,89	187,30
12.	7212030022700	Sudor	h-om	1,2064	41,89	50,54
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	46,10	41,89	1 931,13
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,085	41,89	3,56
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,425	41,89	17,80
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,9216	41,89	583,18
17.	7422010060100	Timplar	h-om	33,50	41,89	1 403,32
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,7514	41,89	1 413,85
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	394,4242	41,89	16 522,43
<b>Total manopera</b>						<b>200 382,79</b>

**Materiale:**


1.	01	Ancher HDR M12 L150	buc	18,00	42,00	756,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,6981	28,00	47,55
3.	1542126108945	Ulei de in sicitativ	kg	0,16	20,00	3,20
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4547	3,00	1,36
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1176	6 500,00	764,40
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4129	6 500,00	2 683,85
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,3529	6 500,00	2 293,85
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 300,00	0,04	52,00



9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1412	4 000,00	564,80
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	16,00	1,60
11.	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,927	16,00	14,83
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,6384	21,00	13,41
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,006	7,00	0,04
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004	48,00	0,19
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,744	32,00	119,81
16.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,38	32,00	12,16
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,7927	48,00	86,05
18.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,10	18,00	1,80
19.	24302261000001	Fuga	kg	21,45	14,00	300,30
20.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	502,731	21,00	10 557,35
21.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,20	4,00	0,80
22.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	260,00	4,20	1 092,00
23.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 875,876	4,80	23 404,20
24.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 160,09	4,20	21 672,38
25.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	981,4928	62,00	60 852,55
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 340,8659	12,40	16 626,74
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0288	27,14	0,78
28.	26531021008311	Tink	kg	2 636,72	27,14	71 560,58
29.	2663102100000	Beton	m3	15,9469	989,00	15 771,58
30.	2664102100000	Mortar	m3	0,0609	876,00	53,35
31.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,4794	876,00	419,95
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	876,00	21,02
33.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	68,25	189,00	12 899,25
34.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,00	5,00	5,00
35.	2682132601626	Carton bitumat	m2	31,643	89,00	2 816,23
36.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	304,109	89,00	27 065,70
37.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	119,86	33,00	3 955,38
38.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	9,5888	26,00	249,31
39.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	414,4495	16,00	6 631,19
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2394	17,00	4,07
41.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,8766	48,00	138,08
42.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	23,94	24,80	593,71
43.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	10,00	48,60	486,00
44.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	10,20	225,00	2 295,00
45.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	66,95	68,00	4 552,60
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,5289	48,00	169,39
47.	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,4545	52,00	23,63
48.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,055	52,00	2,86
49.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,05	0,80	0,04
50.	2874115837745	Suruburi	buc	60,00	0,60	36,00
51.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,05	0,40	0,02
52.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,05	0,30	0,01
53.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 882,242	0,10	788,22
54.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,30	5,00	1,50
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7271	2,40	1,75
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,322	10,00	23,22
57.	4100126202818	Apa	m3	4,5856	10,00	45,86
58.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	60,57	5,00	302,85
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>292 837,36</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640mm, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5 293,35	8,00	42 346,80
----	---------------	--	------	----------	------	-----------



2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5488	6,00	9,29
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0426	6,00	0,26
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,856	380,00	1 465,28
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,3255	6,00	37,95
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,78	25,00	19,50
7.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	6,08	25,00	152,00
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,12	25,00	3,00
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	6,8784	25,00	171,96
11.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,055	25,00	1,38
12.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,095	180,00	17,10
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>44 224,72</b>

**Total:**

Total	lei	537 444,87
FS	24,00 %	48 091,87
Transportarea materialelor	2,00 %	5 856,75
Cheltuieli de regie	7,00 %	41 397,54
Total	100,00 +	632 791,03
Beneficiu	4,00 %	25 311,64
Total	100,00 +	658 102,67
TVA	20,00 %	131 620,53

**Total deviz:**

**789 723,2  
0**

Intocmit

(SRL GLIUK)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

( )

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

