



# SANTARM SRL

2023 Chisinau, str.Uzinelor 78, IDNO 1003600041683, TVA 780004, IBAN: MD63AG000002251204012757  
BIC: AGRNMD2X710, e-mail: [igsimov@gmail.com](mailto:igsimov@gmail.com), tel +37369102410

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1585325040059](#) din 27 martie 2020  
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare (repetat)

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor                 | Modelul articolului            | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                     | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                          | Standarde de referință |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1          | 2                                   | 3                              | 4               | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                               | 8                      |
| 44410000-7 | 1. Lavoar din inox                  | Chiuveta p/u bucatărie 500*600 | Turcia          | Kromevye     | 1. Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600                                                                                                                                                           | Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600, grosimea 4mm                                                  |                        |
|            | 2. Lavoar din metal emailat 500x600 | Lavoar oțel emailat 500*600    | Belarusia       | Сантекс      | 2. Lavoar din metal emailat 500x600                                                                                                                                                                                           | Lavoar din metal emailat 500x600                                                                                                |                        |
|            | 3. Baterie amestecătoare p/u lavoar | Baterie lavoar XD4             | Polonia         | Ferro        | 3. Baterie amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr. | Baterie amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) <b>din bronz</b> turnat, cromat cu cap de ventil ceramică, greutatea 1300 gr. |                        |

|                                                                                                                                                         |                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung                                                        | Baterie baie 770   | China  | Haiba  | 4. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea de la-2000gr.                | Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din <b>bronz turnat</b> , cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea 1400gr. |  |
| 5. Baterie amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei | Baterie lavoar 701 | China  | Haiba  | 5. Baterie amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la -1200 gr.                   | Baterie amestecătoare p/u lavoar din <b>bronz</b> turnat, cromat , cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, greutatea - 800 gr.                                                                             |  |
| 6. Baterie amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei       | Baterie lavoar 701 | China  | Haiba  | 6. Baterie amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr                           | Baterie amestecătoare p/u lavoar din <b>bronz</b> turnat, cromat , cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, greutatea - 800 gr.                                                                             |  |
| 7. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt                                                                                         | Baterie baie 103   | China  | Sanliv | 7. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montarea pe perete, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, iesirea inferioară pentru duş G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm,greutatea de la-2000gr. | Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din <b>bronz turnat</b> , cu montarea pe perete, cromat, cu furtun şi telefon, iesirea inferioară pentru duş G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm,greutatea 1200gr.       |  |
| 8. Set de accesorii cu vacum                                                                                                                            | Set pentru vas     | Russia | ИнкоЭр | 8. Set de accesorii cu vacum pentru vas de WC compact care se acţioneaza prin                                                                                                                                                                                                           | Set de accesorii pentru vas de WC compact care se                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                                                                       |                                      |         |                 |                                                                                                       |                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| pentru vas de WC compact                                                                              | WC A315                              |         |                 | apasare, buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2.                             | acționează prin apasare, buton cromat și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2. |  |
| 9. Robinet cu plută vertical cu conectare lateral ø 3/8                                               | Robinet flotor alim lateral ZSN2 3/8 | Polonia | KK-Pol          | 9. Robinet cu plută vertical cu conectare lateral ø 3/8                                               | Robinet cu plută vertical cu conectare lateral ø 3/8                                         |  |
| 10. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø 3/8                                           | Robinet flotor alim. de jos ZND3/8   | Polonia | KK-Pol          | 10. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8                                            | Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8                                       |  |
| 11. Gofră p/u WC                                                                                      | Racord flex W558                     | Ucraina | Waterstar       | 11. Gofră p/u WC                                                                                      | Racord flexibil WC d.110 (558 mm)                                                            |  |
| 12. Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox                                         | Racord flex cu ventil AR108          | Ucraina | АНКО Лайт ПЛАСТ | 12. Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.                              | Racord flexibil cu ventil 1-1/2 40x40/50x120 cm                                              |  |
| 13. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin | Sifon p/u chiuvetă 1-1/2 D-95        | Ucraina | АНКО Лайт ПЛАСТ | 13. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin | Sifon p/u chiuvetă 1-1/2, preaplin, cu teava gofrată 40x40/50                                |  |
| 14. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox și furtun gofrat                   | Sifon p/u chiuvetă 1-1/2 A40029      | Ucraina | АНКО Лайт ПЛАСТ | 14. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox și furtun gofrat                   | Sifon p/u chiuvetă 1-1/2, cu teava gofrată 40x40/50                                          |  |
| 15. Site pentru duș îmbinate prin înșurubare                                                          | Telefon de duș 1069                  | China   | Haiba           | 15. Site pentru duș îmbinate prin înșurubare cu 2-3 poziții de funcționare                            | Site pentru duș îmbinate prin înșurubare cu 2-3 poziții de funcționare                       |  |
| 16. Cartuș ø 40 p/u baterii (scurt)                                                                   | Cartuș ø 40 p/u baterii (scurt)      | China   | Haiba           | 16. Cartuș ø 40 p/u baterii (scurt)                                                                   | Cartuș ø 40 p/u baterii (scurt)                                                              |  |
| 17. Cartuș ø 32 p/u baterii (scurt)                                                                   | Cartuș ø 32 p/u baterii (scurt)      | China   | Haiba           | 17. Cartuș ø 32 p/u baterii (scurt)                                                                   | Cartuș ø 32 p/u baterii (scurt)                                                              |  |
| 18. Spumă montaj 750 ml                                                                               | Spumă montaj 750 ml ABC              | Turcia  | ABC             | 18. Spumă montaj 750 ml                                                                               | Spumă montaj 750 ml                                                                          |  |

|                                                              |                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 19. Silicon sanitar                                          | Silicon sanitar 701                          | Germania | KIM TEC  | 19. Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai 280 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai 280 ml                                                                                            |  |
| 20. Țeavă multistrat ø-16                                    | Teava Pex-AL Laser d.16 Valpex               | China    | Valpex   | 20. Țeavă multistrat ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C , presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari. Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea internă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт). | Țeavă multistrat ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C , presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari |  |
| 21. Conector ø-16x1/2                                        | Niplu 16x1/2 F                               | China    | NingBO   | 21. Conector ø-16x1/2 (Racord p\u țeava multistrat) feminin, detașabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conector ø-16x1/2 (Racord p\u țeava multistrat) feminin                                                                                        |  |
| 22. Furtun pentru duș extensibil                             | Furtun pentru duș extensibil (L=1,5-2 m) 309 | China    | Tatkraft | 22. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-(1,5-2) m cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare                                                                                                                                                                                                                             | Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare, L-(1,5-2 m)                                                                                    |  |
| 23. Reductie din bronz ø 20 feminin x 15 masculin            | Reductie bronz 20 F x 15 M                   | China    | NingBo   | 23. Reductie din bronz ø20 feminin x 15 masculin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reductie din bronz ø20 feminin x 15 masculin                                                                                                   |  |
| 24. Brațară ø 20                                             | Colier metalic d.20                          | Turcia   | MCS      | 24. Brațară ø 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brațară ø 20 cu garnitura din cauciuc,diblu și șurup                                                                                           |  |
| 25. Brațară ø 50                                             | Colier metalic d.50                          | Turcia   | MCS      | 25. Brațară ø 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brațară ø 20 cu garnitura din cauciuc,diblu și șurup                                                                                           |  |
| 26. Brațară ø 110                                            | Colier metalic d.110                         | Turcia   | MCS      | 26. Brațară ø 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brațară ø 20 cu garnitura din cauciuc,diblu și șurup                                                                                           |  |
| 27. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu flutute, masculin/feminin. | Robinet bila d.15 PN25, m/f.                 | Russia   | Valfex   | 27. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu flutute, masculin/feminin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu flutute, masculin/feminin.                                                                                       |  |

|                                                              |                                           |         |          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 28. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin | Robinet bila d. 15 PN25, m/m              | Russia  | Valfex   | 28. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin                                                                                                                                          | Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin                                                                                                                                          |  |
| 29. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu                | Robinet bila d. 15 , m. De serviciu       | Russia  | Valfex   | 29. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă, (pentru scurgere)                                                                                                               | Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, cu maner lung, (pentru scurgere)                                                                                                                       |  |
| 30. Robinet cu bilă ø 25 PN25, cu fluture, feminin/feminin   | Robinet bila25 PN25, f/f                  | Russia  | Valfex   | 30. Robinet cu bilă ø 25 PN25, cu fluture, feminin/feminin                                                                                                                                            | Robinet cu bilă ø 25 PN25, cu fluture, feminin/feminin                                                                                                                                            |  |
| 31. Rezervor p/u WC încastrat cu vacum                       | Set rezervor încastrat în perete ZSP/M400 | Polonia | KK-Pol   | 31. Rezervor p/u WC încastrat cu vacum , adâncimea de instalare – 12cm, volum 6-7,5l, asigurat împotriva condensării, să conțină robinet unghiular și adaptor de racordare, cot de eșire din rezervor | Rezervor p/u WC încastrat cu vacum , adâncimea de instalare – 12cm, volum 6-7,5l, asigurat împotriva condensării, să conțină robinet unghiular și adaptor de racordare, cot de eșire din rezervor |  |
| 32. Placă de comandă p/u rezervor încastrat cu vacum albă    | Buton alb p/u rezervor încastrat SPP/380  | Polonia | KK-Pol   | 32. Placă de comandă p/u rezervor încastrat cu vacum albă (pentru pozitia 31)                                                                                                                         | Placă de comandă p/u rezervor încastrat cu vacum albă (pentru pozitia 31)                                                                                                                         |  |
| 33. Țeava PP p/u canalizare                                  | Țeava PP d.50 canalizare L-0,3 m          | Russia  | Flextron | 33. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-0,3 m                                                                                                                                                              | Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-0,3 m                                                                                                                                                              |  |
| 34. Cot PP p/u canalizare                                    | Cot PP d.110*45                           | Russia  | Flextron | 34. Cot PP p/u canalizare ø 110x45°                                                                                                                                                                   | Cot PP p/u canalizare ø 110x45°                                                                                                                                                                   |  |
| 35. Bandă de teflon                                          | Bandă teflon 19mm*15m                     | Italia  | Remer    | 35. Bandă de teflon 19 mm*15m (lenta fum)                                                                                                                                                             | Bandă de teflon 19 mm*15m (lenta fum)                                                                                                                                                             |  |
| 36. Contor de apă rece ø 15 preechipate                      | Contor apa rece dn 1/2 CD ONE TRP,DN15    | Italia  | Madalena | 36. Contor de apă rece ø 15 preechipate.                                                                                                                                                              | Contor de apă rece ø 15 preechipate.                                                                                                                                                              |  |
| 37. Contor de apă caldă ø 15                                 | Contor apa cald[ dn 1/2 CD ONE            | Italia  | Madalena | 37. Contor de apă caldă ø 15                                                                                                                                                                          | Contor de apă caldă ø                                                                                                                                                                             |  |

|                                                         |                                            |       |        |                                                        |                                                       |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| preechipate                                             | TRP,DN15                                   |       |        | preechipate                                            | 15 preechipate                                        |  |
| 38. Filtru din bronz ø 1/2                              | Filtru bronz<br>1/2                        | China | NingBO | 38. Filtru din bronz ø 1/2                             | Filtru din bronz ø 1/2                                |  |
| 39. Supapă de siguranță pentru<br>boiler electric ø 1/2 | Supapă de<br>siguranță p/u<br>boiler d.1/2 | China | NingBO | 39. Supapă de siguranță pentru boiler<br>electric ø1/2 | Supapă de siguranță<br>pentru boiler electric<br>ø1/2 |  |

Igor Simov

Ing.sef SANTARM SRL

2023 Chisinau, str.Uzinelor 78

17 aprilie 2020

