

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Consiliul Raional Sîngerei or. Sîngerei str. Independenții 111
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 2 625 735,64 (doua milioane sase sute douazeci si cinci mii sapte sute treizeci si cinci,64) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 525 147,13 (cinci sute douazeci si cinci mii o sută patruzeci si sapte,13) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 10 (zece) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ 60
(saizeci) zile, respectiv pînă la data de _____ 02 aprilie 2021

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 29 /01/2021

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă
în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 157,544 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) __5_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

**Lucrari de
intretinere, administrare si
asigurare a securitatii circulatiei
rutiere a drumurilor publice
locale (de intreres raional) rl
Singerei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 150 882,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Раздел L265 Drum de acces spre s. Cotovca				
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	3,50	442,33 0,00	1 548,16 0,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,00	233,23 0,00	1 632,61 0,00
3	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	1,00	380,78 75,17	380,78 75,17
4	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание	1000 m2	126,00	24,21 0,00	3 050,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, AD-405А (65115): 70 г/м2)				
5	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	21,00	24,87 0,00	522,33 0,00
6	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	14,00	172,91 0,00	2 420,76 0,00
7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	14,00	66,10 0,00	925,34 0,00
8	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, AD-405А (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405А (65115))	1000 m2	168,00	4,77 0,00	801,61 0,00
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	14,00	39,81 0,00	557,34 0,00
10	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	7,00	56,30 0,00	394,08 0,00
11	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	14,00	69,29 9,80	970,07 137,26
12	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
13	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
14	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	900,00	1,49 1,09	1 342,37 980,46
15	DI89A	Reparatia drumurilor	100m2	9,00	1 444,80	13 003,20

1	2	3	4	5	6	7
		impetruite:fara adaos de material			303,94	2 735,48
Total Capitolul 1.Раздел L265 Drum de acces spre s. Cotovca						28 694,74
Incluziv salariu						4 003,00
		2. Capitolul 2.Раздел L265.1 Drum de acces spre s. Dobrogea Noua				
16	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,50	442,33 0,00	663,50 0,00
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,00	233,23 0,00	699,69 0,00
18	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	90,00	24,21 0,00	2 179,25 0,00
19	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	15,00	24,87 0,00	373,10 0,00
20	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	10,00	172,91 0,00	1 729,12 0,00
21	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	10,00	66,10 0,00	660,96 0,00
22	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной	1000 m2	90,00	4,77 0,00	429,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		KM 800C, AD-405A (65115))				
23	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	10,00	39,81 0,00	398,10 0,00
24	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	5,00	56,30 0,00	281,48 0,00
25	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,00	69,29 9,80	692,91 98,05
26	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
27	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
28	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Pavilioane	m2	34,00	52,50 37,58	1 784,94 1 277,87
29	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	93,45 32,68	1 046,66 366,04
Total Capitolul 2.Раздел L265.1 Drum de acces spre s. Dobrogea Noua						12 084,27
Incluziv salariu						1 816,57
		3. Capitolul 3.Раздел L266 Drum de acces spre s. Marasesti				
30	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2	1000 m2	28,80	24,21 0,00	697,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, AD-405A (65115): 70 г/м2)				
31	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	3,20	24,87 0,00	79,60 0,00
32	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	3,20	172,91 0,00	553,32 0,00
33	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,00	66,10 0,00	264,38 0,00
34	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115))	1000 m2	28,80	4,77 0,00	137,42 0,00
35	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	3,20	39,81 0,00	127,39 0,00
36	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	3,20	56,30 0,00	180,15 0,00
37	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	93,45 32,68	1 046,66 366,04
Total Capitolul 3.Раздел L266 Drum de acces spre s. Marasesti						3 086,28
Incluziv salariu						366,04
		4. Capitolul 4.Раздел L267 G29 Alexandreni Tiplesti				
38	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu	1 km	3,34	442,33 0,00	1 477,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
39	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,34	<u>233,23</u> 0,00	<u>778,99</u> 0,00
40	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	51,40	<u>380,78</u> 75,17	<u>19 572,08</u> 3 863,67
41	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	185,04	<u>24,21</u> 0,00	<u>4 480,54</u> 0,00
42	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	20,56	<u>24,87</u> 0,00	<u>511,39</u> 0,00
43	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	20,56	<u>172,91</u> 0,00	<u>3 555,06</u> 0,00
44	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	20,56	<u>66,10</u> 0,00	<u>1 358,93</u> 0,00
45	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	123,36	<u>4,77</u> 0,00	<u>588,61</u> 0,00
46	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	20,56	<u>39,81</u> 0,00	<u>818,48</u> 0,00
47	DI53B	Curatirea partii carosabile de	1 km	20,56	56,30	1 157,46

1	2	3	4	5	6	7
		zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm			0,00	0,00
48	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	20,56	69,29 9,80	1 424,62 201,58
49	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	437,29 59,37	874,58 118,74
50	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	707,84 15,25	1 415,67 30,50
51	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	200,70	42,50 39,22	8 529,48 7 871,13
52	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Pavilioane	m2	68,00	52,50 37,58	3 569,88 2 555,73
53	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 000,00	1,49 1,09	2 983,04 2 178,80
54	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	20,00	1 444,80 303,94	28 896,00 6 078,85
55	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,40	93,45 32,68	2 093,33 732,08
Total Capitolul 4.Раздел L267 G29 Alexandreni Tiplesti						84 085,53
Incluziv salariu						23 631,09

1	2	3	4	5	6	7
		5. Capitolul 5.Раздел L267.1 Drum de acces spre s. Heciul Vechi				
56	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,90	442,33 0,00	398,10 0,00
57	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,80	233,23 0,00	419,81 0,00
58	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	18,00	380,78 75,17	6 854,04 1 353,03
59	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	64,80	24,21 0,00	1 569,06 0,00
60	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	7,20	24,87 0,00	179,09 0,00
61	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	7,20	172,91 0,00	1 244,96 0,00
62	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	7,20	66,10 0,00	475,89 0,00
63	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	64,80	4,77 0,00	309,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
64	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	7,20	39,81 0,00	286,63 0,00
65	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	7,20	56,30 0,00	405,34 0,00
66	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	7,20	69,29 9,80	498,90 70,59
67	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
68	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
69	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	200,70	42,50 39,22	8 529,48 7 871,13
70	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	93,45 32,68	1 046,66 366,04
Total Capitolul 5.Раздел L267.1 Drum de acces spre s. Heciul Vechi						23 362,28
Incluziv salariu						9 735,42
		6. Capitolul 6.Раздел L267.2 Drum de acces spre s. Alexandreni				
71	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия	1 km	0,70	442,33 0,00	309,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
72	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,20	233,23 0,00	279,88 0,00
73	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	43,20	24,21 0,00	1 046,04 0,00
74	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,80	24,87 0,00	119,39 0,00
75	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	2,40	172,91 0,00	414,99 0,00
76	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,80	66,10 0,00	317,26 0,00
77	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	43,20	4,77 0,00	206,13 0,00
78	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	4,80	39,81 0,00	191,09 0,00
79	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,80	56,30 0,00	270,22 0,00
80	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,80	69,29 9,80	332,60 47,06
81	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37

1	2	3	4	5	6	7
		industrial				
82	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
83	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 400,00	1,49 1,09	3 579,65 2 614,56
84	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	24,00	1 444,80 303,94	34 675,20 7 294,62
Total Capitolul 6.Раздел L267.2 Drum de acces spre s. Alexandreni						42 887,20
Incluziv salariu						10 030,87
		7. Capitolul 7.Раздел L267.3 Drum de acces spre s. Grigoresti				
85	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,80	442,33 0,00	353,87 0,00
86	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,60	233,23 0,00	373,17 0,00
87	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	50,40	24,21 0,00	1 220,38 0,00
88	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	5,60	24,87 0,00	139,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
89	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	5,60	172,91 0,00	968,30 0,00
90	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,60	66,10 0,00	370,14 0,00
91	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	50,40	4,77 0,00	240,48 0,00
92	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	5,60	39,81 0,00	222,94 0,00
93	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	5,60	56,30 0,00	315,26 0,00
94	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	5,60	69,29 9,80	388,03 54,91
95	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
96	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
97	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	22,00	42,50 39,22	934,97 862,80
98	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	52,50 37,58	1 784,94 1 277,87
99	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea	m2	60,00	17,63 1,90	1 057,66 114,06

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 5 cm				
100	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,00	207,88 41,94	24 946,11 5 033,03
101	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	93,45 32,68	1 046,66 366,04
Total Capitolul 7.Раздел L267.3 Drum de acces spre s. Grigoresti						35 507,33
Incluziv salariu						7 783,33
		8. Capitolul 8.Раздел L268 Sloveanca Romanovca 8.1. Capitolul 8.1. Раздел				
102	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	3,30	442,33 0,00	1 459,70 0,00
103	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,30	233,23 0,00	769,66 0,00
104	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	33,00	380,78 75,17	12 565,73 2 480,56
105	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C,	1000 m2	208,80	24,21 0,00	5 055,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		AD-405A (65115): 70 г/м2)				
106	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	23,20	24,87 0,00	577,06 0,00
107	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	11,60	172,91 0,00	2 005,77 0,00
108	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	23,20	66,10 0,00	1 533,43 0,00
109	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	208,80	4,77 0,00	996,29 0,00
110	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	23,20	39,81 0,00	923,59 0,00
111	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	23,20	56,30 0,00	1 306,09 0,00
112	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	23,20	69,29 9,80	1 607,55 227,47
113	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
114	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
115	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 400,00	1,49 1,09	3 579,65 2 614,56
116	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	24,00	1 444,80 303,94	34 675,20 7 294,62
117	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	78,00	52,50	4 094,87

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			37,58	2 931,58
118	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,40	93,45 32,68	2 093,33 732,08
119	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	33,50	558,86 558,86	18 721,88 18 721,88
120	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	33,00	35,41 35,41	1 168,38 1 168,38
121	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	33,00	111,69 0,00	3 685,90 0,00
Total Capitolul 8.1.						97 965,06
Раздел						
Incluziv salariu						36 245,75
8.2. Capitolul 8.2. Podet						
122	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,30	464,41 0,00	139,32 0,00
123	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,00	175,94 175,94	527,81 527,81
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	496,10	595,32

1	2	3	4	5	6	7
					53,93	64,71
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,50	496,10 53,93	248,05 26,96
126	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,76	10 314,92 435,76	7 839,34 331,18
127	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	496,10 53,93	595,32 64,71
128	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,00	1 187,19 117,11	1 187,19 117,11
129	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	0,20	1 187,19 117,11	237,44 23,42
130	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	12,00	74,73 30,72	896,75 368,65
131	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	12,00	151,66 63,19	1 819,93 758,22
132	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,30	144,10 0,00	43,23 0,00
133	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,30	600,19 480,43	180,06 144,13
Total Capitolul 8.2. Podet						14 309,76
Incluziv salariu						2 426,91
Total Capitolul 8.Раздел L268 Sloveanca						112 274,82

1	2	3	4	5	6	7
Romanovca						
Incluziv salariu						38 672,67
		9. Capitolul 9.Раздел L268.1 Drum de acces spre s. Razalai				
134	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,00	442,33 <hr/> 0,00	442,33 <hr/> 0,00
135	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,00	233,23 <hr/> 0,00	233,23 <hr/> 0,00
136	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	380,78 <hr/> 75,17	3 807,80 <hr/> 751,69
137	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	36,00	24,21 <hr/> 0,00	871,70 <hr/> 0,00
138	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	6,00	24,87 <hr/> 0,00	149,24 <hr/> 0,00
139	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	4,00	172,91 <hr/> 0,00	691,65 <hr/> 0,00
140	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	6,00	66,10 <hr/> 0,00	396,58 <hr/> 0,00
141	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной	1000 m2	36,00	4,77 <hr/> 0,00	171,77 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		KM 800C, AD-405A (65115))				
142	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	4,00	39,81 0,00	159,24 0,00
143	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,00	56,30 0,00	225,19 0,00
144	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
145	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
Total Capitolul 9.Раздел L268.1 Drum de acces spre s. Razalai						8 293,85
Incluziv salariu						826,31
		10. Capitolul 10.Раздел L269 Drum de acces spre s. Sestaci				
146	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	3,50	442,33 0,00	1 548,16 0,00
147	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,00	233,23 0,00	1 632,61 0,00
148	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	35,00	380,78 75,17	13 327,29 2 630,90
149	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila	1000 m2	126,00	24,21	3 050,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)			0,00	
150	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	14,00	24,87 0,00	348,22 0,00
151	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	14,00	172,91 0,00	2 420,76 0,00
152	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	14,00	66,10 0,00	925,34 0,00
153	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	126,00	4,77 0,00	601,21 0,00
154	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	21,00	39,81 0,00	836,01 0,00
155	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	21,00	56,30 0,00	1 182,23 0,00
156	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	14,00	69,29 9,80	970,07 137,26
157	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
158	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
159	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime	m2	4 800,00	1,49 1,09	7 159,30 5 229,12

1	2	3	4	5	6	7
		autogrederul				
160	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	48,00	1 444,80 303,94	69 350,40 14 589,24
Total Capitolul 10.Раздел L269 Drum de acces spre s. Sestaci						104 497,69
Incluziv salariu						22 661,15
		11. Capitolul 11.Раздел L270 Drum de acces spre s. Gura Oituz				
161	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	3,60	442,33 0,00	1 592,40 0,00
162	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,60	233,23 0,00	839,63 0,00
163	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	36,00	380,78 75,17	13 708,07 2 706,07
164	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,25	812,22 0,00	203,05 0,00
165	TsI51C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km	t	18,00	35,86 0,00	645,56 0,00
166	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,00	12,34 0,00	222,18 0,00
167	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	7,00	31,59 31,59	221,15 221,15

1	2	3	4	5	6	7
168	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	60,00	159,41 31,21	9 564,44 1 872,68
169	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	133,20	24,21 0,00	3 225,29 0,00
170	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	14,80	24,87 0,00	368,12 0,00
171	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	14,80	172,91 0,00	2 559,09 0,00
172	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	14,80	66,10 0,00	978,22 0,00
173	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	133,20	4,77 0,00	635,56 0,00
174	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	14,80	39,81 0,00	589,19 0,00
175	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	14,80	56,30 0,00	833,19 0,00
176	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	14,80	69,29 9,80	1 025,51 145,11
177	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	437,29 59,37	874,58 118,74
178	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel	buc	2,00	707,84 15,25	1 415,67 30,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti				
179	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 600,00	1,49 1,09	3 877,95 2 832,44
180	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	26,00	1 444,80 303,94	37 564,80 7 902,51
Total Capitolul 11.Раздел L270 Drum de acces spre s. Gura Oituz						80 943,65
Incluziv salariu						15 829,20
		12. Capitolul 12.Раздел L271 Drum de acces spre s. Evghenievca				
181	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,00	442,33 0,00	884,66 0,00
182	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,00	233,23 0,00	466,46 0,00
183	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	380,78 75,17	3 807,80 751,69
184	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	43,20	24,21 0,00	1 046,04 0,00
185	DI79A	Curatirea partii carosabile de	1 km	12,00	24,87	298,48

1	2	3	4	5	6	7
		zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82			0,00	0,00
186	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	12,00	172,91 0,00	2 074,94 0,00
187	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	12,00	66,10 0,00	793,15 0,00
188	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	43,20	4,77 0,00	206,13 0,00
189	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	12,00	39,81 0,00	477,72 0,00
190	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	8,00	56,30 0,00	450,37 0,00
191	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	14,80	69,29 9,80	1 025,51 145,11
192	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
193	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
194	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 400,00	1,49 1,09	3 579,65 2 614,56
195	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	24,00	1 444,80 303,94	34 675,20 7 294,62
Total Capitolul 12.Раздел L271 Drum de acces spre s. Evghenievca						50 931,23

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 880,60
		13. Capitolul 13.Раздел L271.1 Drum de acces spre s. Antonovca				
196	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,92	442,33 <hr/> 0,00	406,95 <hr/> 0,00
197	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,92	233,23 <hr/> 0,00	1 147,49 <hr/> 0,00
198	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	12,30	380,78 <hr/> 75,17	4 683,59 <hr/> 924,57
199	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	44,28	24,21 <hr/> 0,00	1 072,19 <hr/> 0,00
200	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	7,38	24,87 <hr/> 0,00	183,55 <hr/> 0,00
201	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	7,38	172,91 <hr/> 0,00	1 276,09 <hr/> 0,00
202	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	7,38	66,10 <hr/> 0,00	487,79 <hr/> 0,00
203	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	44,28	4,77 <hr/> 0,00	211,28 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
204	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	4,92	39,81 0,00	195,87 0,00
205	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,92	56,30 0,00	276,98 0,00
206	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,92	69,29 9,80	340,91 48,24
207	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
208	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
209	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	20,00	17,63 1,90	352,55 38,02
210	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,00	207,88 41,94	10 394,21 2 097,09
211	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 800,00	1,49 1,09	2 684,74 1 960,92
212	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	18,00	1 444,80 303,94	26 006,40 5 470,97
Total Capitolul 13.Раздел L271.1 Drum de acces spre s. Antonovca						50 865,72
Incluziv salariu						10 614,44
14. Capitolul 14.Раздел L272 Drum de acces spre s. Gavrilovca						
213	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	1,00	442,33 0,00	442,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
214	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	380,78 75,17	3 807,80 751,69
215	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	36,00	24,21 0,00	871,70 0,00
216	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	6,00	24,87 0,00	149,24 0,00
217	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	4,00	172,91 0,00	691,65 0,00
218	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	6,00	66,10 0,00	396,58 0,00
219	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	36,00	4,77 0,00	171,77 0,00
220	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	4,00	39,81 0,00	159,24 0,00
221	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,00	56,30 0,00	225,19 0,00
222	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	4,00	69,29	277,16

1	2	3	4	5	6	7
					9,80	39,22
223	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
224	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
Total Capitolul 14.Раздел L272 Drum de acces spre s. Gavrilovca						8 337,78
Incluziv salariu						865,53
15. Capitolul 15.Раздел L273 Sacarovca Chirileni						
225	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	380,78 75,17	3 807,80 751,69
226	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	102,96	24,21 0,00	2 493,06 0,00
227	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	17,16	24,87 0,00	426,81 0,00
228	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	17,16	172,91 0,00	2 967,16 0,00
229	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	17,16	66,10 0,00	1 134,21 0,00
230	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C,	1000 m2	102,96	4,77 0,00	491,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405А (65115))				
231	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	11,44	39,81 0,00	455,44 0,00
232	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	11,44	56,30 0,00	644,04 0,00
233	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,44	69,29 9,80	792,69 112,16
234	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	437,29 59,37	874,58 118,74
235	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	707,84 15,25	1 415,67 30,50
236	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	220,00	17,63 1,90	3 878,09 418,22
237	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	440,00	207,88 41,94	91 469,09 18 454,44
238	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,00	46,24 1,73	23 118,29 863,35
239	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	1,20	1 013,79 0,00	1 216,55 0,00
240	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	174,00	11,25 0,00	1 957,22 0,00
241	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu	100 m	20,00	380,78	7 615,60

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I			75,17	1 503,37
242	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	16,00	130,73 130,73	2 091,65 2 091,65
243	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	288,00	0,57 0,16	162,87 47,06
244	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
245	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
246	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	93,45 32,68	1 046,66 366,04
Total Capitolul 15.Раздел L273 Sacarovca Chirileni						149 203,87
Incluziv salariu						24 831,85
		16. Capitolul 16.Раздел L274 Singerei Singerei Noi 16.1. Capitolul 16.1. Раздел				
247	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	9,19	442,33 0,00	4 065,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
248	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	9,19	233,23 0,00	2 143,38 0,00
249	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	80,00	380,78 75,17	30 462,38 6 013,49
250	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	426,96	24,21 0,00	10 338,37 0,00
251	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	47,44	24,87 0,00	1 179,98 0,00
252	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	47,44	172,91 0,00	8 202,93 0,00
253	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	47,44	66,10 0,00	3 135,59 0,00
254	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	426,96	4,77 0,00	2 037,24 0,00
255	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	47,44	39,81 0,00	1 888,60 0,00
256	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	47,44	56,30 0,00	2 670,72 0,00
257	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	47,44	69,29 9,80	3 287,16 465,13
258	DF18A	Plantarea stilpilor pentru	buc	2,00	437,29	874,58

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial			59,37	118,74
259	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	4,00	707,84 15,25	2 831,35 61,01
260	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	500,00	12,17 2,04	6 086,79 1 018,59
261	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	44,80	93,45 32,68	4 186,66 1 464,15
262	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	33,50	558,86 558,86	18 721,88 18 721,88
263	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	33,00	35,41 35,41	1 168,38 1 168,38
264	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	33,00	27,27 0,00	900,04 0,00
Total Capitolul 16.1.						104 181,06
Раздел						
Incluziv salariu						29 031,38

1	2	3	4	5	6	7
		16.2. Capitolul 16.2. Podet				
265	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,50	464,41 0,00	232,20 0,00
266	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,00	175,94 175,94	879,69 879,69
267	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,00	496,10 53,93	2 480,49 269,63
268	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00	496,10 53,93	496,10 53,93
269	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,28	10 314,92 435,76	23 518,01 993,53
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,00	496,10 53,93	1 488,30 161,78
271	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,00	1 187,19 117,11	2 374,39 234,22
272	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,20	1 187,19 117,11	1 424,63 140,53
273	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	36,00	74,75 30,72	2 690,88 1 105,96
274	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	36,00	151,68 63,19	5 460,54 2 274,67
275	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in	100 m3	0,50	144,10 0,00	72,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi cu grosimea de 21-30 cm				
276	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,50	600,19 480,43	300,09 240,21
Total Capitolul 16.2. Podet						41 417,38
Incluziv salariu						6 354,14
Total Capitolul 16.Раздел L274 Singerei Singereii Noi						145 598,44
Incluziv salariu						35 385,52
		17. Capitolul 17.Раздел L275 Drum de acces spre s. Heciul Nou				
277	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	57,00	24,21 0,00	1 380,19 0,00
278	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	9,60	24,87 0,00	238,77 0,00
279	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	9,60	172,91 0,00	1 659,95 0,00
280	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	9,60	66,10 0,00	634,52 0,00
281	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	57,00	4,77 0,00	271,98 0,00
282	DI53A	Curatirea partii carosabile de	1 km	9,60	39,81	382,17

1	2	3	4	5	6	7
		zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm			0,00	0,00
283	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	9,60	56,30 0,00	540,45 0,00
284	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,40	69,29 9,80	443,46 62,75
285	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00	437,29 59,37	1 749,15 237,49
286	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	8,00	707,84 15,25	5 662,69 122,01
287	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,40	93,45 32,68	2 093,33 732,08
Total Capitolul 17.Раздел L275 Drum de acces spre s. Heciul Nou						15 056,67
Incluziv salariu						1 154,33
		18. Capitolul 18.Раздел L276 G29 Radoaia G30				
288	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	7,10	442,33 0,00	3 140,56 0,00
289	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,10	233,23 0,00	1 655,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
290	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	70,00	380,78 75,17	26 654,59 5 261,80
291	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m ³	0,25	812,22 0,00	203,05 0,00
292	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km	t	18,00	22,33 0,00	402,01 0,00
293	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,00	12,34 0,00	222,18 0,00
294	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m ³	7,00	31,59 31,59	221,15 221,15
295	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m ²	60,00	159,41 31,21	9 564,44 1 872,68
296	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м ²)	1000 m ²	313,92	24,21 0,00	7 601,23 0,00
297	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	52,32	24,87 0,00	1 301,35 0,00
298	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	52,32	172,91 0,00	9 046,73 0,00
299	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	52,32	66,10 0,00	3 458,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
300	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	313,92	4,77 0,00	1 497,87 0,00
301	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	52,32	39,81 0,00	2 082,86 0,00
302	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	52,32	56,30 0,00	2 945,45 0,00
303	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,40	69,29 9,80	1 967,86 278,45
304	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	437,29 59,37	874,58 118,74
305	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	4,00	707,84 15,25	2 831,35 61,01
306	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	3 000,00	1,49 1,09	4 474,56 3 268,20
307	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	30,00	1 444,80 303,94	43 344,00 9 118,28
308	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	44,80	93,45 32,68	4 186,66 1 464,15
Total Capitolul 18.Раздел L276 G29 Radoaia G30						127 676,55
Incluziv salariu						21 664,46
19. Capitolul 19.Раздел L277 R6						

1	2	3	4	5	6	7
		Tambula Palaria 19.1. Capitolul 19.1. Раздел				
309	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,50	442,33 0,00	1 105,83 0,00
310	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,50	233,23 0,00	583,07 0,00
311	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00	380,78 75,17	7 615,60 1 503,37
312	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,25	812,22 0,00	203,05 0,00
313	TsI51C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t	18,00	32,15 0,00	578,66 0,00
314	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,00	12,34 0,00	222,18 0,00
315	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	7,00	31,59 31,59	221,15 221,15
316	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	60,00	159,41 31,21	9 564,44 1 872,68
317	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C,	1000 m2	288,00	24,21 0,00	6 973,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		AD-405A (65115): 70 г/м2)				
318	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	48,00	24,87 0,00	1 193,91 0,00
319	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	48,00	172,91 0,00	8 299,76 0,00
320	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	48,00	66,10 0,00	3 172,61 0,00
321	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	288,00	4,77 0,00	1 374,19 0,00
322	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	48,00	39,81 0,00	1 910,87 0,00
323	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	48,00	56,30 0,00	2 702,25 0,00
324	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	32,00	69,29 9,80	2 217,31 313,75
325	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	437,29 59,37	874,58 118,74
326	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	4,00	707,84 15,25	2 831,35 61,01
327	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 000,00	1,49 1,09	2 983,04 2 178,80
328	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	20,00	1 444,80 303,94	28 896,00 6 078,85
329	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	32,00	52,50	1 679,95

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			37,58	1 202,70
330	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,40	93,45 32,68	2 093,33 732,08
Total Capitolul 19.1.						87 296,72
Раздел						
Incluziv salariu						14 283,12
		19.2. Capitolul 19.2. Reparatia pavilioanelor 2 buc				
331	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,055	m2	45,00	80,95 47,93	3 642,61 2 157,01
332	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00	136,24 92,60	2 724,85 1 851,98
333	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	94,00	14,42 9,80	1 355,63 921,63
334	RpCR42B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	58,00	17,98 17,98	1 042,56 1 042,56
335	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	58,00	10,85 9,80	629,57 568,67
336	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2	58,00	10,85	629,57

1	2	3	4	5	6	7
		astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor			9,80	568,67
337	RpCH02B	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn rotund, cioplit si ecarizat, la acoperisuri usoare	m2	58,00	135,20 49,02	7 841,57 2 843,33
338	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	58,00	98,55 20,70	5 715,82 1 200,52
339	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului Material marunt (rondule cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, sururburi, cuie)=1,05	m2	58,00	119,87 51,75	6 952,65 3 001,30
340	RpCM21B	Inlocuirea placajelor cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi, din fibre din lemn de pin liate cu lignina, cu o fata din tapet textil, din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac in vascoza si fibre poliesterice) sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare, la pereti si tavane, in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm dispuse la 30 cm	m2	62,00	277,08 163,41	17 178,96 10 131,42
341	RpCG12A	Impanarea zidurilor la subzidiri si completari de goluri, cu pene	m	6,00	60,72 49,02	364,34 294,14

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra bruta pentru constructii din roci eruptive, batuta in ultimul rost dintre subzidiri si fundatie sau zidarie veche				
342	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	95,00	14,42 9,80	1 370,05 931,44
Total Capitolul 19.2. Reparatia pavilioanelor 2 buc						49 448,16
Incluziv salariu						25 512,66
19.3. Capitolul 19.3. Podet						
343	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,30	464,41 0,00	139,32 0,00
344	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,00	175,94 175,94	527,81 527,81
345	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	496,10 53,93	595,32 64,71
346	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,50	496,10 53,93	248,05 26,96
347	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,76	10 314,92 435,76	7 839,34 331,18
348	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	496,10 53,93	595,32 64,71
349	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,00	1 187,19 117,11	1 187,19 117,11
350	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite,	m3	0,20	1 187,19	237,44

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereuri			117,11	23,42
351	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	12,00	74,73 30,72	896,75 368,65
352	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	12,00	151,66 63,19	1 819,93 758,22
353	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,30	144,10 0,00	43,23 0,00
354	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,30	600,19 480,43	180,06 144,13
Total Capitolul 19.3. Podet						14 309,76
Incluziv salariu						2 426,91
Total Capitolul 19.Раздел L277 R6 Tambula Palaria						151 054,64
Incluziv salariu						42 222,69
		20. Capitolul 20.Раздел L278 Drum de acces spre s. Biliceni Noi				
355	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,30	442,33 0,00	575,03 0,00
356	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,30	233,23 0,00	536,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
357	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	380,78 75,17	3 807,80 751,69
358	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	82,80	24,21 0,00	2 004,91 0,00
359	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	13,80	24,87 0,00	343,24 0,00
360	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	13,80	172,91 0,00	2 386,18 0,00
361	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	13,80	66,10 0,00	912,12 0,00
362	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	82,80	4,77 0,00	395,08 0,00
363	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	13,80	39,81 0,00	549,38 0,00
364	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	13,80	56,30 0,00	776,90 0,00
365	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,20	69,29 9,80	637,48 90,20
366	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	437,29 59,37	874,58 118,74

1	2	3	4	5	6	7
367	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	4,00	707,84 15,25	2 831,35 61,01
368	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 800,00	1,49 1,09	2 684,74 1 960,92
369	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	18,00	1 444,80 303,94	26 006,40 5 470,97
370	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	93,45 32,68	1 046,66 366,04
Total Capitolul 20.Раздел L278 Drum de acces spre s. Biliceniei Noi						46 368,27
Incluziv salariu						8 819,56
		21. Capitolul 21.Раздел L279 M5 Chiscareni M5				
371	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	153,72	24,21 0,00	3 722,16 0,00
372	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	25,62	24,87 0,00	637,26 0,00
373	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	25,62	172,91 0,00	4 430,00 0,00
374	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata	1 km	25,62	66,10	1 693,38

1	2	3	4	5	6	7
		inclinata			0,00	0,00
375	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	153,72	4,77 0,00	733,48 0,00
376	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	25,62	39,81 0,00	1 019,94 0,00
377	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	25,62	56,30 0,00	1 442,32 0,00
378	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	17,08	69,29 9,80	1 183,49 167,46
379	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	437,29 59,37	874,58 118,74
380	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	707,84 15,25	1 415,67 30,50
381	DI55A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130	1 km	140,00	25,28 0,00	3 539,34 0,00
382	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	280,00	207,88 41,94	58 207,60 11 743,73
383	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,00	46,24 1,73	23 118,29 863,35
384	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	100,00	42,50 39,22	4 249,86 3 921,84
385	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	34,00	52,50 37,58	1 784,94 1 277,87

1	2	3	4	5	6	7
		manual Pavilioane				
386	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,40	93,45 32,68	2 093,33 732,08
Total Capitolul 21.Раздел L279 M5 Chiscareni M5						110 145,63
Incluziv salariu						18 855,57
		22. Capitolul 22.Раздел L279.1 Drum de acces spre s. Slobozia Chiscareni				
387	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,20	442,33 0,00	973,13 0,00
388	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,20	233,23 0,00	513,11 0,00
389	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	380,78 75,17	3 807,80 751,69
390	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	79,20	24,21 0,00	1 917,74 0,00
391	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe	1 km	13,20	24,87 0,00	328,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor MTZ-80/82				
392	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	13,20	<u>172,91</u> 0,00	<u>2 282,43</u> 0,00
393	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	13,20	<u>66,10</u> 0,00	<u>872,47</u> 0,00
394	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	79,20	<u>4,77</u> 0,00	<u>377,90</u> 0,00
395	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	13,20	<u>39,81</u> 0,00	<u>525,49</u> 0,00
396	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	13,20	<u>56,30</u> 0,00	<u>743,12</u> 0,00
397	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,80	<u>69,29</u> 9,80	<u>609,76</u> 86,28
398	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	<u>437,29</u> 59,37	<u>437,29</u> 59,37
399	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	<u>707,84</u> 15,25	<u>707,84</u> 15,25
400	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	20,00	<u>42,50</u> 39,22	<u>849,97</u> 784,37
401	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 400,00	<u>1,49</u> 1,09	<u>3 579,65</u> 2 614,56
402	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	24,00	<u>1 444,80</u> 303,94	<u>34 675,20</u> 7 294,62

1	2	3	4	5	6	7
403	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	52,50 37,58	1 784,94 1 277,87
Total Capitolul 22.Раздел L279.1 Drum de acces spre s. Slobozia Chiscareni						54 986,16
Incluziv salariu						12 884,01
		23. Capitolul 23.Раздел L280 Chiscareni Taura Veche Taura Noua				
404	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	9,86	442,33 0,00	4 361,39 0,00
405	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	9,86	233,23 0,00	2 299,64 0,00
406	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00	380,78 75,17	7 615,60 1 503,37
407	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,46	812,22 0,00	373,62 0,00
408	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	33,00	43,23 0,00	1 426,69 0,00
409	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	33,00	12,34 0,00	407,34 0,00
410	DI63A	Musuroirea MAD manual din	m3	10,00	31,59	315,93

1	2	3	4	5	6	7
		gramezi de pe acostamente			31,59	315,93
411	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	110,00	159,41 31,21	17 534,80 3 433,24
412	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	414,00	24,21 0,00	10 024,55 0,00
413	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	69,00	24,87 0,00	1 716,24 0,00
414	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	69,00	172,91 0,00	11 930,90 0,00
415	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	69,00	66,10 0,00	4 560,62 0,00
416	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	414,00	4,77 0,00	1 975,40 0,00
417	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	69,00	39,81 0,00	2 746,88 0,00
418	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	69,00	56,30 0,00	3 884,48 0,00
419	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	28,00	69,29 9,80	1 940,15 274,53
420	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37

1	2	3	4	5	6	7
421	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	4,00	707,84 15,25	2 831,35 61,01
422	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 400,00	1,49 1,09	3 579,65 2 614,56
423	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	24,00	1 444,80 303,94	34 675,20 7 294,62
424	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	1,40	1 013,79 0,00	1 419,31 0,00
425	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	203,00	11,25 0,00	2 283,42 0,00
426	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	18,00	380,78 75,17	6 854,04 1 353,03
427	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	22,00	130,73 130,73	2 876,02 2 876,02
428	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	292,00	0,57 0,16	165,13 47,72
429	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00	52,50 37,58	1 889,94 1 353,03
430	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol	m2	22,40	93,45 32,68	2 093,33 732,08

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,03				
Total Capitolul 23.Раздел L280 Chiscareni Taura Veche Taura Noua						132 218,90
Incluziv salariu						21 918,51
		24. Capitolul 24.Раздел L281 Chiscareni Ciuciueni Dumbravita				
431	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	20,00	442,33 <hr/> 0,00	8 846,64 <hr/> 0,00
432	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,00	233,23 <hr/> 0,00	4 664,59 <hr/> 0,00
433	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	30,00	380,78 <hr/> 75,17	11 423,39 <hr/> 2 255,06
434	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	900,00	24,21 <hr/> 0,00	21 792,51 <hr/> 0,00
435	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	150,00	24,87 <hr/> 0,00	3 730,96 <hr/> 0,00
436	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	150,00	172,91 <hr/> 0,00	25 936,74 <hr/> 0,00
437	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	150,00	66,10 <hr/> 0,00	9 914,40 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
438	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	900,00	4,77 0,00	4 294,35 0,00
439	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	150,00	39,81 0,00	5 971,48 0,00
440	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	150,00	56,30 0,00	8 444,52 0,00
441	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	100,00	69,29 9,80	6 929,10 980,46
442	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	437,29 59,37	874,58 118,74
443	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	4,00	707,84 15,25	2 831,35 61,01
444	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 400,00	1,49 1,09	3 579,65 2 614,56
445	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	24,00	1 444,80 303,94	34 675,20 7 294,62
446	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	22,00	130,73 130,73	2 876,02 2 876,02
447	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	292,00	0,57 0,16	165,13 47,72
448	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,00	52,50 37,58	5 354,83 3 833,60

1	2	3	4	5	6	7
449	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	56,00	93,45 32,68	5 233,32 1 830,19
450	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	33,50	558,86 558,86	18 721,88 18 721,88
451	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	33,00	35,41 35,41	1 168,38 1 168,38
452	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	33,00	111,69 0,00	3 685,90 0,00
Total Capitolul 24.Раздел L281 Chiscareni Ciuciueni Dumbravita						191 114,93
Incluziv salariu						41 802,24
25. Capitolul 25.Раздел L282 R6 Vranesti Iezarenii Vechi						
453	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	4,22	442,33 0,00	1 866,64 0,00
454	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,22	233,23 0,00	984,23 0,00
455	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata	100 m	20,00	380,78 75,17	7 615,60 1 503,37

1	2	3	4	5	6	7
		cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I				
456	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	306,00	24,21 0,00	7 409,45 0,00
457	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	51,00	24,87 0,00	1 268,53 0,00
458	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	51,00	172,91 0,00	8 818,49 0,00
459	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	51,00	66,10 0,00	3 370,90 0,00
460	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	306,00	4,77 0,00	1 460,08 0,00
461	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	51,00	39,81 0,00	2 030,30 0,00
462	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	51,00	56,30 0,00	2 871,14 0,00
463	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	34,00	69,29 9,80	2 355,89 333,36
464	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	437,29 59,37	874,58 118,74
465	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie	buc	2,00	707,84 15,25	1 415,67 30,50

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti				
466	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	65,00	17,63 1,90	1 145,80 123,57
467	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,00	207,88 41,94	27 024,96 5 452,45
468	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,00	52,50 37,58	3 569,88 2 555,73
469	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	93,45 32,68	1 046,66 366,04
Total Capitolul 25.Раздел L282 R6 Vranesti Iezarenii Vechi						75 128,80
Incluziv salariu						10 483,76
		26. Capitolul 26.Раздел L282.1 Drum de acces spre s. Iezarenii Noi				
470	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,00	442,33 0,00	884,66 0,00
471	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,00	233,23 0,00	466,46 0,00
472	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu	100 m	10,00	380,78	3 807,80

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I			75,17	751,69
473	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	72,00	24,21 0,00	1 743,40 0,00
474	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	12,00	24,87 0,00	298,48 0,00
475	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	12,00	172,91 0,00	2 074,94 0,00
476	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	12,00	66,10 0,00	793,15 0,00
477	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	72,00	4,77 0,00	343,55 0,00
478	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	12,00	39,81 0,00	477,72 0,00
479	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	12,00	56,30 0,00	675,56 0,00
480	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,00	69,29 9,80	554,33 78,44
Total Capitolul 26.Раздел L282.1 Drum de acces spre s. Iezareni Noi						12 120,05
Incluziv salariu						830,12
		27. Capitolul 27.Раздел L283 Biliceni Vechi Octeabriscoe				

1	2	3	4	5	6	7
481	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	10,46	442,33 0,00	4 626,79 0,00
482	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,46	233,23 0,00	2 439,58 0,00
483	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00	380,78 75,17	7 615,60 1 503,37
484	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	432,00	24,21 0,00	10 460,40 0,00
485	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	72,00	24,87 0,00	1 790,86 0,00
486	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	72,00	172,91 0,00	12 449,64 0,00
487	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	72,00	66,10 0,00	4 758,91 0,00
488	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	432,00	4,77 0,00	2 061,29 0,00
489	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	48,00	39,81 0,00	1 910,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
490	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	48,00	56,30 0,00	2 702,25 0,00
491	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	48,00	69,29 9,80	3 325,97 470,62
492	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
493	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	707,84 15,25	1 415,67 30,50
494	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	52,50 37,58	1 784,94 1 277,87
495	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 800,00	1,49 1,09	2 684,74 1 960,92
496	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	18,00	1 444,80 303,94	26 006,40 5 470,97
497	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	22,00	130,73 130,73	2 876,02 2 876,02
498	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	292,00	0,57 0,16	165,13 47,72
499	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	52,50 37,58	1 784,94 1 277,87
500	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea	m2	130,00	17,63 1,90	2 291,60 247,13

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 5 cm				
501	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	260,00	207,88 41,94	54 049,91 10 904,89
502	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	93,45 32,68	1 046,66 366,04
Total Capitolul 27.Раздел L283 Biliceniei Vechi Octeabriscoe						148 685,47
Incluziv salariu						26 493,28
		28. Capitolul 28.Раздел L284 Drum de acces spre Lipovanca				
503	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,84	442,33 0,00	813,89 0,00
504	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,84	233,23 0,00	429,14 0,00
505	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	380,78 75,17	3 807,80 751,69
506	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,25	812,22 0,00	203,05 0,00
507	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	18,00	24,78 0,00	446,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 15 km				
508	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,00	12,34 0,00	222,18 0,00
509	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	60,00	159,41 31,21	9 564,44 1 872,68
510	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	7,00	31,59 31,59	221,15 221,15
511	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	108,00	24,21 0,00	2 615,10 0,00
512	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	18,00	24,87 0,00	447,72 0,00
513	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	18,00	172,91 0,00	3 112,41 0,00
514	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	18,00	66,10 0,00	1 189,73 0,00
515	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	108,00	4,77 0,00	515,32 0,00
516	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	18,00	39,81 0,00	716,58 0,00
517	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	18,00	56,30 0,00	1 013,34 0,00
518	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente	1 km	12,00	69,29	831,49

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat			9,80	117,66
519	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	437,29 59,37	874,58 118,74
520	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	707,84 15,25	1 415,67 30,50
521	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	90,00	17,63 1,90	1 586,49 171,09
522	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	180,00	207,88 41,94	37 419,17 7 549,54
523	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 200,00	1,49 1,09	1 789,82 1 307,28
524	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	12,00	1 444,80 303,94	17 337,60 3 647,31
Total Capitolul 28.Раздел L284 Drum de acces spre Lipovanca						86 572,71
Incluziv salariu						15 787,64
29. Capitolul 29.Раздел L285 Grigorauca Petropavlovca						
525	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	6,20	442,33 0,00	2 742,46 0,00
526	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,20	233,23 0,00	1 446,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
527	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	380,78 75,17	3 807,80 751,69
528	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	234,00	24,21 0,00	5 666,05 0,00
529	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	39,00	24,87 0,00	970,05 0,00
530	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	39,00	172,91 0,00	6 743,55 0,00
531	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	39,00	66,10 0,00	2 577,74 0,00
532	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	234,00	4,77 0,00	1 116,53 0,00
533	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	39,00	39,81 0,00	1 552,59 0,00
534	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	39,00	56,30 0,00	2 195,58 0,00
535	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	26,00	69,29 9,80	1 801,57 254,92
536	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37

1	2	3	4	5	6	7
537	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
538	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 800,00	1,49 1,09	2 684,74 1 960,92
539	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	18,00	1 444,80 303,94	26 006,40 5 470,97
Total Capitolul 29.Раздел L285 Grigorauca Petropavlovca						60 456,20
Incluziv salariu						8 513,12
		30. Capitolul 30.Раздел L286 Drum de acces spre s. Mihailovca				
540	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	42,00	24,21 0,00	1 016,98 0,00
541	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,20	24,87 0,00	104,47 0,00
542	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	4,20	172,91 0,00	726,23 0,00
543	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,20	66,10 0,00	277,60 0,00
544	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	42,00	4,77 0,00	200,40 0,00
545	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu	1 km	2,80	39,81	111,47

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de pina la 30 cm			0,00	0,00
546	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	2,80	56,30 0,00	157,63 0,00
547	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	2,80	69,29 9,80	194,01 27,45
548	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
549	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
Total Capitolul 30.Раздел L286 Drum de acces spre s. Mihailovca						3 933,93
Incluziv salariu						102,08
31. Capitolul 31.Раздел L287 Drum de acces spre s. Bobletici						
550	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,90	442,33 0,00	840,43 0,00
551	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,90	233,23 0,00	443,14 0,00
552	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	380,78 75,17	3 807,80 751,69
553	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,25	812,22 0,00	203,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.				
554	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	18,00	43,23 0,00	778,19 0,00
555	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,00	12,34 0,00	222,18 0,00
556	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	7,00	31,59 31,59	221,15 221,15
557	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	60,00	159,41 31,21	9 564,44 1 872,68
558	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	104,40	24,21 0,00	2 527,93 0,00
559	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	17,40	24,87 0,00	432,80 0,00
560	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	17,40	172,91 0,00	3 008,66 0,00
561	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	17,40	66,10 0,00	1 150,07 0,00
562	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	104,40	4,77 0,00	498,14 0,00
563	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	17,40	39,81 0,00	692,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
564	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	17,40	56,30 0,00	979,56 0,00
565	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,60	69,29 9,80	803,78 113,73
566	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	437,29 59,37	437,29 59,37
567	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	707,84 15,25	707,84 15,25
568	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	20,00	42,50 39,22	849,97 784,37
569	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00	52,50 37,58	1 889,94 1 353,03
570	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 800,00	1,49 1,09	2 684,74 1 960,92
571	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	18,00	1 444,80 303,94	26 006,40 5 470,97
572	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	93,45 32,68	1 046,66 366,04
Total Capitolul 31.Раздел L287 Drum de acces spre s. Bobletici						59 796,86

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						12 969,20
	Прямые затраты		lei			2 215 970,46
	Asigurarea sociala (P3) * 24 %		24,00 %			110 984,20
	Total P3+CNAS		100,00 +			2 326 954,66
	Cheltuieli de regie (P3+CNAS) * 8,5 %		8,50 %			197 791,15
	Total P3+CNAS+CR		100,00 +			2 524 745,81
	Beneficiu (P3+CNAS+CR) * 4 %		4,00 %			100 989,83
	Total P3+CNAS+CR+B		100,00 +			2 625 735,64
	TVA (P3+CNAS+CR+B) * 20 %		20,00 %			525 147,13

Total deviz:
Incluziv salariu

3 150 882,7
7
462 434,16

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de intretinere,administrare si asigurare a
securitatii circulatiei rutiere a drumurilor publice
locale(de intreres raional) rl Singerei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Раздел L265 Drum de acces spre s. Cotovca				
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
3	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
4	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C,	1000 m2			24,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, AD-405A (65115): 70 г/м2)				
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
5	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 ----- 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
6	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 ----- 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
8	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 ----- 0,00
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
10	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
11	TsH111	Cosirea ierbei pe acostamente	1 km			69,29 -----

1	2	3	4	5	6	7
	A	mecanizat				9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
12	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			<u>437,29</u> 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
13	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			<u>707,84</u> 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
14	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			<u>1,49</u> 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
15	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			<u>1 444,80</u> 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
		2. Capitolul 2.Раздел L265.1 Drum de acces spre s. Dobrogea Noua				
16	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
18	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
19	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
20	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1	1 km			172,91

1	2	3	4	5	6	7
		trecere				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
21	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
22	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
23	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
24	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
25	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
26	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
27	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera	buc			707,84 15,25

1	2	3	4	5	6	7
		pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti				
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
28	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Pavilioane	m2			52,50 ----- 37,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	54,47	37,58
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,85	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,50	3,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,35
29	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 ----- 32,68
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		3. Capitolul 3.Раздел L266 Drum				

1	2	3	4	5	6	7
		de acces spre s. Marasesti				
30	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
31	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
32	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
33	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
34	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
35	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
36	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
37	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 ----- 32,68
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		4. Capitolul 4.Раздел L267 G29 Alexandreni Tiplesti				
38	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
39	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 ----- 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
40	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 ----- 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
41	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м ²)	1000 m ²			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
42	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
43	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
44	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
45	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m ²			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
46	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
47	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
48	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			<u>69,29</u> 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
49	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			<u>437,29</u> 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
50	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			<u>707,84</u> 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
51	RpCR23 B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2			<u>42,50</u> 39,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	54,47	39,22
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250	13,50	0,34
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	26,00	1,56
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	12,85	0,19
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	4,50	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	7,50	0,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
52	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Pavilioane	m2			<u>52,50</u> 37,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	54,47	37,58
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,85	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,50	3,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
53	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			<u>1,49</u> 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
54	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			<u>1 444,80</u> 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
55	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu	m2			<u>93,45</u> 32,68

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		5. Capitolul 5.Раздел L267.1 Drum de acces spre s. Heciul Vechi				
56	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
57	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
58	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
59	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание	1000 m2			24,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, АД-405А (65115): 70 г/м2)				
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
60	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
61	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
62	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
63	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, АД-405А (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
64	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
65	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
66	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
67	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			<u>437,29</u> 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
68	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			<u>707,84</u> 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
69	RpCR23 B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2			<u>42,50</u> 39,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	54,47	39,22
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250	13,50	0,34
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	26,00	1,56
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	12,85	0,19
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	4,50	0,09
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	7,50	0,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
70	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau	m2			<u>93,45</u> 32,68

1	2	3	4	5	6	7
		continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		6. Capitolul 6.Раздел L267.2 Drum de acces spre s. Alexandreni				
71	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
72	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
73	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18

1	2	3	4	5	6	7
74	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
75	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
76	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
77	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
78	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
79	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
80	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
81	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37
	712301001	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
82	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
83	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,49 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
84	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 444,80 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
		7. Capitolul 7.Раздел L267.3 Drum de acces spre s. Grigoresti				
85	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:	1 km			442,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		* 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
86	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 ----- 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
87	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 ----- 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
88	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 ----- 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
89	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
90	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 ----- 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
91	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей	1000 m2			4,77 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		части спецмашиной КМ 800С, AD-405А (65115))				
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, AD-405А (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
92	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			<u>39,81</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
93	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			<u>56,30</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
94	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			<u>69,29</u> 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
95	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			<u>437,29</u> 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
96	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			<u>707,84</u> 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63

1	2	3	4	5	6	7
97	RpCR23 B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2			42,50 <hr/> 39,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	54,47	39,22
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250	13,50	0,34
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	26,00	1,56
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	12,85	0,19
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	4,50	0,09
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	7,50	0,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
98	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,50 <hr/> 37,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	54,47	37,58
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,85	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,50	3,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
99	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,63 <hr/> 1,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	54,47	1,90
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	294,75	5,36
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	296,23	5,39
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	257,30	4,68
100	DI93B	Plombarea gropilor la	m2			207,88

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.				41,94
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	54,47	41,94
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 613,88	4,57
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	141,22	17,65
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	212,06	2,97
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	330,48	2,64
101	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 32,68
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		8. Capitolul 8.Раздел L268 Sloveanca Romanovca 8.1. Capitolul 8.1. Раздел				
102	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
103	DF54C	Taierea si nivelarea	1 km			233,23

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder				0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
104	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
105	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
106	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
107	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
108	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
109	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C,	1000 m2			4,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		AD-405A (65115))				
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
110	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			<u>39,81</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
111	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			<u>56,30</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
112	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			<u>69,29</u> 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
113	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			<u>437,29</u> 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
114	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			<u>707,84</u> 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
115	RpDA04	Scarificarea usoara a impietuirii	m2			1,49

1	2	3	4	5	6	7
	B	pina la 5 cm adincime autogrederul				1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
116	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 444,80 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
117	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,50 37,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	54,47	37,58
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,85	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,50	3,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,35
118	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 32,68

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
119	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			558,86 ----- 558,86
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	54,47	558,86
120	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			35,41 ----- 35,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	54,47	35,41
121	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			111,69 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	257,30	111,69
		8.2. Capitolul 8.2. Podet				
122	TsC03C 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			464,41 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	197,62	464,41
123	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			175,94 ----- 175,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	54,47	175,94
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			496,10

1	2	3	4	5	6	7
						53,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	54,47	53,93
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	141,22	29,66
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	103,85	43,62
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			496,10
						53,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	54,47	53,93
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	141,22	29,66
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	103,85	43,62
126	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 314,92
						435,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	54,47	435,76
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	9 255,32	9 255,32
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	315,07	623,84
127	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			496,10
						53,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	54,47	53,93
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	141,22	29,66
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	103,85	43,62
128	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 187,19
						117,11

1	2	3	4	5	6	7
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	54,47	51,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	54,47	65,36
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 041,66	1 049,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,90
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	50,50	19,19
129	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			<u>1 187,19</u> 117,11
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	54,47	51,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	54,47	65,36
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 041,66	1 049,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,90
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	50,50	19,19
130	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			<u>74,73</u> 30,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	54,47	30,72
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 613,88	35,28
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	809,82	6,26
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 500,00	2,48
131	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			<u>151,66</u> 63,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	54,47	63,19
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	7 613,88	53,30
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	809,82	6,26
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	12,00	28,92
132	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			<u>144,10</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	171,55	144,10
133	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			600,19 ----- 480,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	54,47	480,43
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	12,70	119,76
		9. Capitolul 9.Раздел L268.1 Drum de acces spre s. Razalai				
134	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
135	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 ----- 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
136	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 ----- 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
137	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C,	1000 m2			24,21 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		AD-405A (65115): 70 г/м2)				
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
138	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			<u>24,87</u> 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
139	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			<u>172,91</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
140	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			<u>66,10</u> 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
141	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			<u>4,77</u> 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
142	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			<u>39,81</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
143	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			<u>56,30</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
144	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			<u>437,29</u> 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
145	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
		10. Capitolul 10.Раздел L269 Drum de acces spre s. Sestaci				
146	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
147	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
148	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
149	DI146A	Raspindirea materialului	1000 m2			24,21

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)				0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
150	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
151	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
152	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
153	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
154	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
155	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30

1	2	3	4	5	6	7
156	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 ----- 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
157	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 ----- 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
158	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 ----- 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
159	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,49 ----- 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
160	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 444,80 ----- 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	2,1400	212,06	453,81

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
		11. Capitolul 11.Раздел L270 Drum de acces spre s. Gura Oituz				
161	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
162	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
163	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
164	TsC02C 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			812,22 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	197,62	812,22
165	TsI51C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km	t			35,86 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1100	326,04	35,86

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
166	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			12,34 0,00
	295250000 50001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	220,42	12,34
167	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			31,59 31,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	54,47	31,59
168	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			159,41 31,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	54,47	31,21
	111100010 0018	Antiderapant	m3	0,3000	427,32	128,20
169	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
170	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
171	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
172	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10

1	2	3	4	5	6	7
	5001					
173	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
174	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
175	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
176	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
177	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
178	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56

1	2	3	4	5	6	7
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
179	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,49 ----- 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
180	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 444,80 ----- 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
		12. Capitolul 12.Раздел L271 Drum de acces spre s. Evghenievca				
181	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
182	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 ----- 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
183	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu	100 m			380,78 ----- 75,17

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
184	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
185	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
186	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
187	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
188	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
189	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
190	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
191	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
192	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
193	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
194	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,49 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40

1	2	3	4	5	6	7
195	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 444,80 ----- 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
		13. Capitolul 13.Раздел L271.1 Drum de acces spre s. Antonovca				
196	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
197	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 ----- 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
198	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 ----- 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
199	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2	1000 m2			24,21 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, АД-405А (65115): 70 г/м2)				
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
200	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
201	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
202	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
203	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, АД-405А (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
204	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
205	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
206	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
207	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			<u>437,29</u> 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
208	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			<u>707,84</u> 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
209	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			<u>17,63</u> 1,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	54,47	1,90
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	294,75	5,36
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	296,23	5,39
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	257,30	4,68
210	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			<u>207,88</u> 41,94
	712904001	Asfaltator	h-om	0,7700	54,47	41,94

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 613,88	4,57
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	141,22	17,65
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	212,06	2,97
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	330,48	2,64
211	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,49 ----- 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
212	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 444,80 ----- 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
		14. Capitolul 14.Раздел L272 Drum de acces spre s. Gavrilovca				
213	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33

1	2	3	4	5	6	7
214	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
215	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
216	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
217	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
218	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
219	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
220	DI53A	Curatirea partii carosabile de	1 km			39,81

1	2	3	4	5	6	7
		zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
221	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
222	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
223	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
224	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
		15. Capitolul 15.Раздел L273 Sacarovca Chirileni				
225	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la	100 m			380,78 75,17

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, in teren catg. I				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
226	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
227	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
228	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
229	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
230	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
231	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
232	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
233	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
234	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
235	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
236	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,63 1,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	54,47	1,90
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	294,75	5,36

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	296,23	5,39
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	257,30	4,68
237	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			<u>207,88</u> 41,94
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	54,47	41,94
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 613,88	4,57
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	141,22	17,65
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	212,06	2,97
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	330,48	2,64
238	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>46,24</u> 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,23	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,06	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,06	0,10
239	TsC02C 2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3			<u>1 013,79</u> 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,1300	197,62	1 013,79
240	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			<u>11,25</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	326,04	11,25
241	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m			380,78

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I				75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
242	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			130,73 130,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	54,47	130,73
243	RpDD14 A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,57 0,16
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0010	54,47	0,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	54,47	0,11
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
244	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
245	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63

1	2	3	4	5	6	7
246	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 ----- 32,68
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		16. Capitolul 16.Раздел L274 Singerei Singereii Noi 16.1. Capitolul 16.1. Раздел				
247	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
248	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 ----- 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
249	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 ----- 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61

1	2	3	4	5	6	7
250	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м ²)	1000 m ²			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
251	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
252	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
253	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
254	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m ²			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
255	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
256	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
257	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 ----- 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
258	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 ----- 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
259	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 ----- 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
260	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			12,17 ----- 2,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0344	54,47	1,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0030	54,47	0,16
	141411222	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	320,00	1,28

1	2	3	4	5	6	7
	01754					
	241331700 0105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	7 613,88	3,81
	295222000 0002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	300,57	5,02
	295224000 4002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	21,80	0,01
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0015	12,70	0,02
261	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 <hr/> 32,68
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
262	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			558,86 <hr/> 558,86
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	54,47	558,86
263	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			35,41 <hr/> 35,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	54,47	35,41
264	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,27 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,27
		16.2. Capitolul 16.2. Podet				
265	TsC03C 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			464,41 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	197,62	464,41
266	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			175,94 ----- 175,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	54,47	175,94
267	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			496,10 ----- 53,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	54,47	53,93
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	141,22	29,66
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	103,85	43,62
268	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			496,10 ----- 53,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	54,47	53,93
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	141,22	29,66
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	103,85	43,62
269	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 314,92 ----- 435,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	54,47	435,76
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	9 255,32	9 255,32
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	315,07	623,84

1	2	3	4	5	6	7
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			496,10 ----- 53,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	54,47	53,93
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	141,22	29,66
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	103,85	43,62
271	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 187,19 ----- 117,11
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	54,47	51,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	54,47	65,36
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 041,66	1 049,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,90
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	50,50	19,19
272	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 187,19 ----- 117,11
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	54,47	51,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	54,47	65,36
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 041,66	1 049,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,90
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	50,50	19,19
273	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			74,75 ----- 30,72
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	54,47	30,72
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 613,88	35,30
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	809,82	6,26
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 500,00	2,47
274	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire	m2			151,68

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03				63,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	54,47	63,19
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	7 613,88	53,32
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	809,82	6,26
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	12,00	28,92
275	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			144,10 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	171,55	144,10
276	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			600,19 480,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	54,47	480,43
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	12,70	119,76
		17. Capitolul 17.Раздел L275 Drum de acces spre s. Heciul Nou				
277	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
278	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
279	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			<u>172,91</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
280	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			<u>66,10</u> 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
281	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			<u>4,77</u> 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
282	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			<u>39,81</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
283	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			<u>56,30</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
284	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			<u>69,29</u> 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
285	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			<u>437,29</u> 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75

1	2	3	4	5	6	7
	1794					
286	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
287	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 32,68
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		18. Capitolul 18.Раздел L276 G29 Radoaia G30				
288	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
289	DF54C	Taierea si nivelarea	1 km			233,23

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder				0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
290	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
291	TsC02C 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			812,22 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	197,62	812,22
292	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km	t			22,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0685	326,04	22,33
293	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			12,34 0,00
	295250000 50001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	220,42	12,34
294	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			31,59 31,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	54,47	31,59
295	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			159,41 31,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	54,47	31,21
	111100010 0018	Antiderapant	m3	0,3000	427,32	128,20
296	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C,	1000 m2			24,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, AD-405A (65115): 70 г/м2)				
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
297	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 ----- 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
298	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
299	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 ----- 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
300	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 ----- 0,00
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
301	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
302	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
303	TsH111	Cosirea ierbei pe acostamente	1 km			69,29 -----

1	2	3	4	5	6	7
	A	mecanizat				9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
304	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
305	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
306	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,49 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
307	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 444,80 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
308	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 ----- 32,68
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		19. Capitolul 19.Раздел L277 R6 Tambula Palaria 19.1. Capitolul 19.1. Раздел				
309	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
310	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 ----- 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
311	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu	100 m			380,78 ----- 75,17

1	2	3	4	5	6	7
		ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
312	TsC02C 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			812,22 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	197,62	812,22
313	TsI51C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t			32,15 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0986	326,04	32,15
314	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			12,34 0,00
	295250000 50001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	220,42	12,34
315	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			31,59 31,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	54,47	31,59
316	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			159,41 31,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	54,47	31,21
	111100010 0018	Antiderapant	m3	0,3000	427,32	128,20
317	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03

1	2	3	4	5	6	7
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
318	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			<u>24,87</u> 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
319	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			<u>172,91</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
320	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			<u>66,10</u> 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
321	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			<u>4,77</u> 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
322	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			<u>39,81</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
323	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			<u>56,30</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
324	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			<u>69,29</u> 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
325	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			<u>437,29</u> 59,37

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
326	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			<u>707,84</u> 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
327	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			<u>1,49</u> 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
328	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			<u>1 444,80</u> 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
329	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			<u>52,50</u> 37,58

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	54,47	37,58
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,85	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,50	3,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
330	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 ----- 32,68
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		19.2. Capitolul 19.2. Reparatia pavilioanelor 2 buc				
331	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,055	m2			80,95 ----- 47,93
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,47	39,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,47	8,17
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	23,00	27,90
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	10,21	3,23

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	292114000 7681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	12,70	0,13
332	RpCJ12 A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			136,24 ----- 92,60
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	54,47	72,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,47	20,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	809,82	19,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,50	14,36
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	9,00	0,06
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
333	RpCR01 A	Zugrăveli interioare al pereților și tavanelor în două straturi cu adaos de coloranți de apă, executate pe tencuieli vechi	m2			14,42 ----- 9,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	54,47	8,17
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	54,47	1,63
	265210210 0696	Var bulgări pentru construcții Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	2,40	0,96
	142130220 0461	Coloranți oxizi de apă	kg	0,0100	210,00	2,10
	265310210 0830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,1000	2,85	0,28
	154213732 3556	Grasimi pentru zugrăveli	kg	0,0200	26,00	0,52
	268112600 1472	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,0500	7,50	0,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	9,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
334	RpCR42 B	Curățarea manuală a suprafețelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilică	m2			17,98 ----- 17,98

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3300	54,47	17,98
335	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,85 ----- 9,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	54,47	4,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	54,47	4,90
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,05
336	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,85 ----- 9,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	54,47	4,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	54,47	4,90
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,05
337	RpCH02 B	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn rotund, cioplit si ecarizat, la acoperisuri usoare	m2			135,20 ----- 49,02
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,5200	54,47	28,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	54,47	20,70
	201010290 6961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0100	2 594,03	25,94
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3 000,00	9,00
	201010290 1014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	0,0110	3 000,00	33,00
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,4600	15,00	6,90
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	11,58	1,39
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	198,93	9,95
338	RpCH07 A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2			98,55 ----- 20,70

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	54,47	16,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,47	4,36
	201010290 3995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	3 000,00	75,00
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	15,00	1,80
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,05
339	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului Material marunt (rondule cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, sururburi, cuie)=1,05	m2			119,87 <hr/> 51,75
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	54,47	43,58
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,1300	54,47	7,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	266512270 0450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,2500	36,00	47,25
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3500	16,00	5,88
	287314588 74501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800	15,00	1,26
	243022610 2202	Chit de cutit alchidic	kg	0,2000	13,50	2,83
	271040375 0000	Pazie	buc	0,0400	5,50	0,23
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 000,00	0,00
	287312200 0751	Piese forjate	kg	0,1500	22,50	3,54
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	294042000 7687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	12,70	0,13
340	RpCM21 B	Inlocuirea placajelor cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi, din fibre din lemn de pin liate cu lignina, cu o fata din tapet textil,	m2			277,08 <hr/> 163,41

1	2	3	4	5	6	7
		din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac in vascoza si fibre poliesterice) sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare, la pereti si tavane, in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm dispuse la 30 cm				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,7500	54,47	149,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,47	13,62
	273210364 6000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	56,00	61,60
	246210611 0200	Adeziv neoprenic	m2	0,1000	82,00	8,20
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,00	1,50
	201010290 5950	Sipci de rasinoase	m3	0,0140	3 000,00	42,00
	295227000 4044	Malaxor de chituri	h-ut	0,0008	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
341	RpCG12 A	Impanarea zidurilor la subzidiri si completari de goluri, cu pene din piatra bruta pentru constructii din roci eruptive, batuta in ultimul rost dintre subzidiri si fundatie sau zidarie veche	m			60,72 ----- 49,02
	712205001 4000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,6500	54,47	35,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,47	13,62
	141112220 1361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	45,0000	0,26	11,70
342	RpCR01 A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2			14,42 ----- 9,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	54,47	8,17
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	54,47	1,63
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	2,40	0,96
	142130220 0461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	210,00	2,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,85	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	154213732 3556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	26,00	0,52
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	7,50	0,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		19.3. Capitolul 19.3. Podet				
343	TsC03C 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			464,41 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	197,62	464,41
344	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			175,94 ----- 175,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	54,47	175,94
345	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			496,10 ----- 53,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	54,47	53,93
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	141,22	29,66
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	103,85	43,62
346	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			496,10 ----- 53,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	54,47	53,93
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	141,22	29,66
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	103,85	43,62
347	DI122	Montarea podetelor tubulare cu	m3			10 314,92

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri				435,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	54,47	435,76
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	9 255,32	9 255,32
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	315,07	623,84
348	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			496,10 53,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	54,47	53,93
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	141,22	29,66
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	103,85	43,62
349	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 187,19 117,11
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	54,47	51,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	54,47	65,36
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 041,66	1 049,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,90
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	50,50	19,19
350	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 187,19 117,11
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	54,47	51,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	54,47	65,36
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 041,66	1 049,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,90
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	50,50	19,19
351	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			74,73 30,72

1	2	3	4	5	6	7
		Alte materiale=1,03				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	54,47	30,72
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 613,88	35,28
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	809,82	6,26
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 500,00	2,48
352	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			151,66 ----- 63,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	54,47	63,19
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	7 613,88	53,30
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	809,82	6,26
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	12,00	28,92
353	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			144,10 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	171,55	144,10
354	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			600,19 ----- 480,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	54,47	480,43
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	12,70	119,76
		20. Capitolul 20.Раздел L278 Drum de acces spre s. Biliceni Noi				
355	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
356	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			<u>233,23</u> 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
357	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			<u>380,78</u> 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
358	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			<u>24,21</u> 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
359	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			<u>24,87</u> 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
360	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			<u>172,91</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
361	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			<u>66,10</u> 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
362	DI147A	Curatirea partii carosabile cu	1000 m2			4,77

1	2	3	4	5	6	7
		autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))				0,00
	614112000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
363	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
364	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
365	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
366	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
367	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
368	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,49 ----- 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
369	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 444,80 ----- 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
370	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 ----- 32,68
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		21. Capitolul 21.Раздел L279 M5 Chiscareni M5				
371	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila	1000 m2			24,21 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м ²)				
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
372	DI79A	Curătirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 ----- 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
373	DI50A	Curătirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
374	DI73A	Curătirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 ----- 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
375	DI147A	Curătirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m ²			4,77 ----- 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
376	DI53A	Curătirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
377	DI53B	Curătirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30

1	2	3	4	5	6	7
378	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 ----- 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
379	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 ----- 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
380	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 ----- 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
381	DI55A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130	1 km			25,28 ----- 0,00
	295250000 5000	Masina CDM-130	h-ut	0,1000	252,81	25,28
382	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			207,88 ----- 41,94
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	54,47	41,94
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 613,88	4,57
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	141,22	17,65

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	212,06	2,97
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	330,48	2,64
383	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,24 ----- 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,23	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,06	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,06	0,10
384	RpCR23 B	Vopsirea în culori de ulei a balustradelor, grilelor și parapetelor metalice, într-un strat de vopsea peste cea existentă	m2			42,50 ----- 39,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	54,47	39,22
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250	13,50	0,34
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	26,00	1,56
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	12,85	0,19
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	4,50	0,09
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	7,50	0,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
385	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual Pavilioane	m2			52,50 ----- 37,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	54,47	37,58
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	265310210 0830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,85	0,17
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,5000	7,50	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	1666	1581				
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
386	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 ----- 32,68
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		22. Capitolul 22.Раздел L279.1 Drum de acces spre s. Slobozia Chiscareni				
387	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
388	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 ----- 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
389	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la	100 m			380,78 ----- 75,17

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, in teren catg. I				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
390	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
391	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
392	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
393	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
394	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
395	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
396	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
397	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
398	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
399	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
400	RpCR23 B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2			42,50 39,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	54,47	39,22
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250	13,50	0,34
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	26,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	12,85	0,19
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	4,50	0,09
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	7,50	0,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
401	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,49 <hr/> 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
402	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 444,80 <hr/> 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
403	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,50 <hr/> 37,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	54,47	37,58
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,85	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,50	3,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		23. Capitolul 23.Раздел L280 Chiscareni Taura Veche Taura Noua				
404	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
405	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
406	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
407	TsC02C 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			812,22 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	197,62	812,22
408	TsI51C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			43,23 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	326,04	43,23
409	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			12,34 0,00
	295250000 50001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	220,42	12,34

1	2	3	4	5	6	7
410	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			31,59 ----- 31,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	54,47	31,59
411	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			159,41 ----- 31,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	54,47	31,21
	111100010 0018	Antiderapant	m3	0,3000	427,32	128,20
412	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 ----- 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
413	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 ----- 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
414	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
415	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 ----- 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
416	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
417	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			<u>39,81</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
418	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			<u>56,30</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
419	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			<u>69,29</u> 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
420	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			<u>437,29</u> 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
421	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			<u>707,84</u> 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
422	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			<u>1,49</u> 1,09

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
423	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			<u>1 444,80</u> 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
424	TsC02C 2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3			<u>1 013,79</u> 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,1300	197,62	1 013,79
425	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			<u>11,25</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	326,04	11,25
426	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			<u>380,78</u> 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
427	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			<u>130,73</u> 130,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	54,47	130,73

1	2	3	4	5	6	7
428	RpDD14 A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,57 ----- 0,16
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0010	54,47	0,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	54,47	0,11
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
429	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,50 ----- 37,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	54,47	37,58
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,85	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,50	3,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,35
430	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 ----- 32,68
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		24. Capitolul 24.Раздел L281 Chiscareni Ciuciueni Dumbravita				
431	DI139A	Profilarea partii carosabile a	1 km			442,33

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
432	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
433	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
434	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
435	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
436	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1	1 km			172,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		trecere				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
437	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 ----- 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
438	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 ----- 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
439	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
440	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
441	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 ----- 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
442	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 ----- 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
443	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera	buc			707,84 ----- 15,25

1	2	3	4	5	6	7
		pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti				
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
444	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,49 ----- 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
445	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 444,80 ----- 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
446	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			130,73 ----- 130,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	54,47	130,73
447	RpDD14 A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,57 ----- 0,16
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0010	54,47	0,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	54,47	0,11
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40

1	2	3	4	5	6	7
448	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,50 <hr/> 37,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	54,47	37,58
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,85	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,50	3,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,35
449	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 <hr/> 32,68
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
450	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			558,86 <hr/> 558,86
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	54,47	558,86
451	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			35,41 <hr/> 35,41

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	54,47	35,41
452	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			111,69 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	257,30	111,69
		25. Capitolul 25.Раздел L282 R6 Vranesti Iezarenii Vechi				
453	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
454	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
455	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
456	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A	h-ut	0,0100	318,10	3,18

1	2	3	4	5	6	7
	0000	(65115)				
457	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
458	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
459	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
460	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
461	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
462	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
463	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
464	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
465	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 ----- 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
466	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,63 ----- 1,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	54,47	1,90
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	294,75	5,36
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	296,23	5,39
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	257,30	4,68
467	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			207,88 ----- 41,94
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	54,47	41,94
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 613,88	4,57
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	141,22	17,65
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	212,06	2,97
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	330,48	2,64
468	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,50 ----- 37,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	54,47	37,58
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,85	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,50	3,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,35
469	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			93,45 ----- 32,68
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		26. Capitolul 26.Раздел L282.1 Drum de acces spre s. Iezarenii Noi				
470	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
471	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			<u>233,23</u> 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
472	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			<u>380,78</u> 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
473	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			<u>24,21</u> 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
474	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			<u>24,87</u> 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
475	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			<u>172,91</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
476	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			<u>66,10</u> 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10

1	2	3	4	5	6	7
477	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
478	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
479	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
480	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
		27. Capitolul 27.Раздел L283 Biliceniei Vechi Octeabriscoe				
481	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
482	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
483	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la	100 m			380,78 75,17

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, in teren catg. I				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
484	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
485	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
486	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
487	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
488	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
489	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
490	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
491	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
492	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
493	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
494	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,50 37,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	54,47	37,58
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,85	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,50	3,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
495	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,49 ----- 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
496	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 444,80 ----- 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
497	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			130,73 ----- 130,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	54,47	130,73
498	RpDD14 A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,57 ----- 0,16
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0010	54,47	0,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	54,47	0,11
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
499	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			52,50 ----- 37,58

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	54,47	37,58
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,85	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,50	3,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,35
500	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,63 ----- 1,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	54,47	1,90
	410011620 2806	Apa industrial	m3	0,0320	9,00	0,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	294,75	5,36
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	296,23	5,39
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	257,30	4,68
501	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			207,88 ----- 41,94
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	54,47	41,94
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 613,88	4,57
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	141,22	17,65
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	212,06	2,97
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	330,48	2,64
502	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete	m2			93,45 ----- 32,68

1	2	3	4	5	6	7
		carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26
		28. Capitolul 28.Раздел L284 Drum de acces spre Lipovanca				
503	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
504	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
505	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
506	TsC02C 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			812,22 0,00
	295226000	Excavator pe pneuri cu motor termic de	h-ut	4,1100	197,62	812,22

1	2	3	4	5	6	7
	3521	0,21-0,39 mc buldoex				
507	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			24,78 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	326,04	24,78
508	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			12,34 0,00
	295250000 50001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	220,42	12,34
509	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			159,41 31,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	54,47	31,21
	111100010 0018	Antiderapant	m3	0,3000	427,32	128,20
510	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			31,59 31,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	54,47	31,59
511	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
512	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
513	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
514	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			<u>66,10</u> 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
515	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			<u>4,77</u> 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
516	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			<u>39,81</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
517	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			<u>56,30</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
518	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			<u>69,29</u> 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
519	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			<u>437,29</u> 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
520	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			<u>707,84</u> 15,25

1	2	3	4	5	6	7
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
521	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			<u>17,63</u> 1,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	54,47	1,90
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	294,75	5,36
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	296,23	5,39
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	257,30	4,68
522	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			<u>207,88</u> 41,94
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	54,47	41,94
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 613,88	4,57
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	141,22	17,65
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	212,06	2,97
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	330,48	2,64
523	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			<u>1,49</u> 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
524	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			<u>1 444,80</u> 303,94

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
		29. Capitolul 29.Раздел L285 Grigorauca Petropavlovca				
525	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
526	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
527	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
528	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части	1000 m2			24,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		спецмашиной КМ 800 С, AD-405А (65115): 70 г/м2)				
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, AD-405А (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
529	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
530	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
531	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
532	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, AD-405А (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405А (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, AD-405А (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
533	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
534	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
535	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49

1	2	3	4	5	6	7
	50040					
536	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
537	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
538	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,49 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
539	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 444,80 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46

1	2	3	4	5	6	7
	50040					
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
		30. Capitolul 30.Раздел L286 Drum de acces spre s. Mihailovca				
540	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
541	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
542	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
543	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
544	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
545	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81

1	2	3	4	5	6	7
546	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
547	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
548	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
549	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
		31. Capitolul 31.Раздел L287 Drum de acces spre s. Bobletici				
550	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			442,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	402,12	442,33
551	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
552	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			380,78 75,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	54,47	75,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	402,12	305,61
553	TsC02C 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			812,22 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	197,62	812,22
554	TsI51C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			43,23 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	326,04	43,23
555	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			12,34 0,00
	295250000 50001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	220,42	12,34
556	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			31,59 31,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	54,47	31,59
557	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			159,41 31,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	54,47	31,21
	111100010 0018	Antiderapant	m3	0,3000	427,32	128,20

1	2	3	4	5	6	7
558	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м ²)	1000 m ²			24,21 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	300,47	21,03
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	318,10	3,18
559	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			24,87 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	198,35	2,26
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	198,35	22,61
560	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			172,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	402,12	172,91
561	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,10 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	330,48	66,10
562	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m ²			4,77 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	318,10	4,77
563	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			39,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	402,12	39,81
564	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			56,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	402,12	56,30
565	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,29 ----- 9,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,47	9,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	330,48	59,49
566	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			437,29 ----- 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 041,66	104,17
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	273,75	273,75
567	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			707,84 ----- 15,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	54,47	15,25
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu, produs industrial	buc	1,0000	688,20	688,20
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,28	2,56
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	31,25	0,63
568	RpCR23 B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2			42,50 ----- 39,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	54,47	39,22
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250	13,50	0,34
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	26,00	1,56
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	12,85	0,19
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	4,50	0,09
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,1000	7,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	1666	1581				
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
569	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,50 ----- 37,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	54,47	37,58
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,85	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,50	3,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
570	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,49 ----- 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	402,12	0,40
571	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 444,80 ----- 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,06	453,81
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	119,03	97,84
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	196,23	68,68
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	330,48	23,46
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	402,12	106,56
572	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu	m2			93,45 ----- 32,68

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	54,47	6,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	54,47	26,15
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	43,33	32,13
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,87	10,05
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	28,33	3,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	317,98	15,26

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de
intretinere, administrare si
asigurare a securitatii circulatiei
rutiere a drumurilor publice
locale (de intrereres raional) rl
Singerei**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 150 882,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,60	54,47	1 448,90
2.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	3,90	54,47	212,43
3.	7123010010200	Betonist	h-om	14,52	54,47	790,90
4.	71230110200	Betonist	h-om	5,32	54,47	289,78
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	56,84	54,47	3 096,07
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	47,56	54,47	2 590,59
7.	7129020012800	Pavator	h-om	2 227,584	54,47	121 336,50
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 141,40	54,47	62 172,06
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	170,50	54,47	9 287,14
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,85	54,47	1 789,34
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	864,558	54,47	47 092,47
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	45,696	54,47	2 489,06
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,54	54,47	410,70
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	17,36	54,47	945,60
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 365,8672	54,47	128 868,79
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 064,23	54,47	57 968,61
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	190,782	54,47	10 391,90
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	206,5965	54,47	11 253,31
Total manopera						462 434,16

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	123,00	427,32	52 560,36
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	14,2425	10,21	145,42
3.	1212121212121	apa	m3	997,50	9,00	8 977,50
4.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	458,85	320,00	146 832,00
5.	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	270,00	0,26	70,20
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	126,00	320,00	40 320,00
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	17,02	320,00	5 446,40

8.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	2,00	320,00	640,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,54	350,00	189,00
10.	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	1,89	210,00	396,90
11.	14221022055070	Beton asfaltic	t	167,90	1 200,00	201 480,00
12.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	3,78	26,00	98,28
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	42,468	4,50	191,11
14.	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	0,638	3 000,00	1 914,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 000,00	0,00
16.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	1,45	3 000,00	4 350,00
17.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,174	3 000,00	522,00
18.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,868	3 000,00	2 604,00
19.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48- 96/96 L=3-3,50 m	m3	0,58	2 594,03	1 504,54
20.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	8,451	12,85	108,60
21.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,6983	7 613,88	5 316,01
22.	23203226001101	Bitum	t	0,876	7 613,88	6 669,76
23.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,25	7 613,88	1 903,47
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	33,804	26,00	878,90
25.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	282,4013	43,33	12 236,43
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	249,60	26,00	6 489,60
27.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	14,085	13,50	190,15
28.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	12,18	13,50	164,43
29.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	137,2784	27,87	3 825,95
30.	2462106110200	Adeziv neoprenic	m2	6,20	82,00	508,40
31.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	44,7135	28,33	1 266,73
32.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	62,00	688,20	42 668,40
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	191,40	1,50	287,10
34.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	75,60	2,40	181,44
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	56,34	2,85	160,57
36.	2663102100000	Beton	m3	4,40	1 041,66	4 583,30
37.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	5,6448	1 041,66	5 879,96
38.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,48	809,82	388,71
39.	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	76,125	36,00	2 740,50
40.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	3,80	9 255,32	35 170,22
41.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,45	7,50	70,88
42.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0989	1 500,00	148,35
43.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	54,5962	23,00	1 255,71
44.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	144,612	12,00	1 735,34
45.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	21,315	16,00	341,04
46.	2710403750000	Pazie	buc	2,436	5,50	13,40
47.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	68,20	56,00	3 819,20
48.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	44,00	273,75	12 045,00
49.	2811237321801	Material antiderapant	t	373,2876	300,47	112 161,73
50.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	26,68	15,00	400,20
51.	2873122000751	Piese forjate	kg	9,135	22,50	205,54
52.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	6,20	15,00	93,00
53.	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	4,872	15,00	73,08
54.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	124,00	1,28	158,72
55.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,24	31,25	38,75

56.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	124,00	0,60	74,40
57.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	6,96	15,00	104,40
58.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	368,34	7,50	2 762,55
59.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,927	809,82	750,70
60.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,72	9,00	231,48
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,515	9,00	22,64
62.	4100126202818	Apa	m3	1,48	9,00	13,32
		Total materiale de constructii				736 379,75

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,216	103,85	645,53
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,75	12,70	9,53
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,108	141,22	438,91
4.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	182,50	141,22	25 772,65
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,45	12,70	5,71
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,934	35,00	767,69
7.	2922140007000	Macara	h-ut	7,524	315,07	2 370,59
8.	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	9,3535	198,35	1 855,25
9.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	18,2784	317,98	5 812,17
10.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,647	294,75	3 138,20
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,96	11,58	80,60
12.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,58	12,70	7,37
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,60	35,00	406,00
14.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	8,35	300,57	2 509,76
15.	29522200003547	Autogreder	h-ut	175,0624	402,12	70 396,09
16.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 127,8435	402,12	453 528,47
17.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	327,978	119,03	39 039,22
18.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,25	21,80	5,45
19.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	854,31	212,06	181 164,98
20.	29522400040040	Compactor	h-ut	20,44	212,06	4 334,51
21.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,00	212,06	2 332,66
22.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,585	197,62	510,85
23.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	20,3661	197,62	4 024,75
24.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,924	171,55	158,51
25.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	11,68	13,61	158,96
26.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	2,128	50,50	107,46
27.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,16	25,00	4,00
28.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,373	12,70	131,74
29.	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,0496	25,00	1,24
30.	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	14,00	252,81	3 539,34
31.	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	6,888	220,42	1 518,25
32.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	161,856	330,48	53 490,17
33.	29525000050040	Tractor	h-ut	142,4362	330,48	47 072,32
34.	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	93,5347	198,35	18 552,61
35.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,90	198,93	576,90
36.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,647	257,30	2 739,47
37.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	32,1486	257,30	8 271,83
38.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	26,1249	326,04	8 517,76
39.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,617	296,23	3 441,30

40.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	139,65	196,23	27 403,52
41.	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	133,0218	318,10	42 314,23
		Total utilaje de construcții				1 017 156,55

Total:

Прямые затраты	lei	2 215 970,46
Asigurarea sociala (P3) * 24 %	24,00 %	110 984,20
Total P3+CNAS	100,00 +	2 326 954,66
Cheltuieli de regie (P3+CNAS) * 8,5 %	8,50 %	197 791,15
Total P3+CNAS+CR	100,00 +	2 524 745,81
Beneficiu (P3+CNAS+CR) * 4 %	4,00 %	100 989,83
Total P3+CNAS+CR+B	100,00 +	2 625 735,64
TVA (P3+CNAS+CR+B) * 20 %	20,00 %	525 147,13

Total deviz:

3 150 882,77

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)