



Орган по сертификации продукции „CERTMATCON”
MD2023, ул. Узинелор, 4/2, оф. 4, мун. Кишинев, Республика Молдова
тел./факс +373 22 903 001, моб. +373 78 191 001
e-mail: office@certmatcon.md

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ № CPF-092-2021

В соответствии с постановлением правительства № 913 от 25.07.2016 об утверждении
Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной
продукции.

**Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие
согласно ПРИЛОЖЕНИЮ – три листа**

Произведённые: ООО «Завод Технофлекс»,
ул. Прижелезнодорожная, 5, г. Рязань, Россия
Место производства: ул. Прижелезнодорожная, 5, г. Рязань, Россия

Настоящим сертификатом подтверждается, что обеспечены все требования при
проведении контроля производства и подтверждения постоянства эксплуатационных
свойств продукции на производстве согласно спецификации продукции и

ETM 02/03-046:2021

Орган по сертификации произвел контроль производства и подтверждения постоянства эксплуатационных
свойств продукции и подтверждает, что все прописанные требования стандарта для контроля продукции на
производстве соответствуют заданным требованиям.

Сертификат выдан впервые, с 28.12.2021 и действителен до 27.12.2026 при условии сохранения всех
требований, установленных на момент проведения сертификационных работ и если не изменены требования
к методам испытаний и /или контроль производства и обеспечения контроля качества продукции, на
производстве.

Инспекционный контроль производится один раз в год на протяжении действия сертификата соответствия и
подтверждается протоколами инспекционного контроля. Орган сертификации обязуется приостановить,
изъять или аннулировать настоящий сертификат в случае несоблюдения требований установленных при
выдаче сертификата.

Генеральный Директор
Ион ПУХА




ANEXA

la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-096-2021

Nr	Denumire produs	Volum/masa ambalaj
1.	Amorsă bituminoasă ТЕХНОНИКОЛЬ №01	10l 20l
2.	Etanşant bituminos universal AquaMast rezistent la îngheţ	15kg
3.	Amorsă bituminoasă universală AquaMast, rezistentă la îngheţ	15kg
4.	Amorsă bituminoasă AquaMast	18l 10l 3l
5.	Mastic adeziv ТЕХНОНИКОЛЬ №27	22kg 12kg
6.	Mastic pentru învelitori ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)	20kg 10kg 3kg
7.	Mastic pentru reparaţii AquaMast	18kg 10kg 3kg
8.	Mastic pentru şindrilă bituminoasă flexibilă ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер)	12kg 3,6kg 0,4kg
9.	Mastic hidroizolant ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)	20 kg 10 kg 3kg
10.	Mastic bitum-cauciuc AquaMast	18kg 10kg 3kg
11.	Mastic bituminos AquaMast	18kg 10kg 3kg

Director General

Ion PUHA

ТОВ «ГЕРМЕТИК УНІВЕРСАЛ»



УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЕРМЕТИК УНІВЕРСАЛ»

м. Дніпро

вул. Воронежська, 17
Тел/факс: +38 056 785-32-21

ПАСПОРТ ЯКОСТІ
Бітум нафтовий будівельний БН 90/10
ДСТУ 4148-2003

№ партії: 0904
Маса нетто: 3360,0 кг
Вид упаковки: брикет


Дата видачі документа про якість: 09.04.2021 р.
Дата виготовлення: 09.04.2021 р.
Одержувач: ТОВ «В-ТЕХ-ТРЕЙД»

Найменування показників	Вимоги НД	Фактичні показники
1. Глибина проникнення голки при 25 °С, 0,1 мм	5-20	9,1
2. Температура розм'якшення по кільцю і кулі, °С	90-105	99,0
3. Розтяжність при 25 °С, не менше	1,0	1,3
4. Розчинність %, не менше	99,5	99,5
5. Зміна маси після прогріву %, не більше	0,5	0,3
6. Температура спапаху °С, не нижче	240	250,0
7. Температура крижкості °С, не вище ніж	-4	-3,5
8. Масова частка води	сліди	сліди

Висновок: Бітум нафтовий будівельний БН 90/10 відповідає ДСТУ 4148-2003

Група компаній ТОВ «ГЕРМЕТИК УНІВЕРСАЛ»
Продукція виробляється на виробничих площах ТОВ «ГЕРМЕТИК УНІВЕРСАЛ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Воронежська, 17
germetikuniversal@gmail.com

<http://germetik-dp.prom.ua> <http://germetik-universal.com>





Орган по сертификации продукции „CERTMATCON”
MD2023, ул. Узинелор, 4/2, оф. 4, мун. Кишинев, Республика Молдова
тел./факс +373 22 903 001, моб. +373 78 191 001.
e-mail: office@certmatcon.md

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ № CPF-095-2021

В соответствии с постановлением правительства № 913 от 25.07.2016 об утверждении
Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной
продукции.

**Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие
согласно ПРИЛОЖЕНИЮ –два листа**

Произведённые: ООО «Завод Технофлекс», Воскресенский филиал
ул. Промплощадка, 5 В, г. Воскресенск, Московская обл., Россия

Место производства: ул. Промплощадка, 5 В, г. Воскресенск, Московская обл., Россия

Настоящим сертификатом подтверждается, что обеспечены все требования при
проведении контроля производства и подтверждения постоянства эксплуатационных
свойств продукции на производстве согласно спецификации продукции и

ETM 02/03-046:2021

Орган по сертификации произвел контроль производства и подтверждения постоянства эксплуатационных
свойств продукции и подтверждает, что все прописанные требования стандарта для контроля продукции на
производстве соответствуют заданным требованиям.

Сертификат выдан впервые, с 28.12.2021 и действителен до 27.12.2026 при условии сохранения всех
требований, установленных на момент проведения сертификационных работ и если не изменены требования
к методам испытаний и /или контроль производства и обеспечения качества продукции, на
производстве, включенные в гармонизированном стандарте

Инспекционный контроль производится один раз в год на протяжении действия сертификата соответствия и
подтверждается протоколами инспекционного контроля. Орган сертификации обязуется приостановить,
изъять или аннулировать настоящий сертификат в случае несоблюдения требований установленных при
выдаче сертификата.

Генеральный Директор

Ион ЦУХА





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 11A 49597-23**

Data emiterii **01 februarie 2023** Valabil până la **01 februarie 2026**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", -certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Electrozi înveliți pentru sudarea manuală cu arc a oțelurilor,
mărcile comerciale: SUPERTIT FIN, SUPERBAZ, SUPRANOX 308L, STARINOX 308L,
clasificări - conform anexei (4 poziții),
gama de diametre de la 2mm pînă la 5mm,
producție în serie

Codul NC
8311

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
(HG RM nr.913 din 25.07.2016), SM EN 13479:2017

PRODUCĂTOR

DUCTIL SA
120068, Buzău, Bulevardul Industriei, 7, România

Codul țării
RO

CLIENT

DUCTIL SA
120068, Buzău, Bulevardul Industriei, 7, România

Codul IDNO

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a controlului producției în fabrică nr.353 din 01.02.2023.
Raportului de evaluare nr.6/003-ev din 01.02.2023.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform sistemul 2+.
Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Seria B Nr. 00001



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Эмаль алкидная ПФ-115П ТМ "DekArt"

Партия № 15 Масса нетто _____
Вид тары _____ Количество ед.упаковки _____
Дата изготовления 2024

Физико-химические показатели: ТУ У 24.3-14005076-068:2005

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Норма	Факт
1	Цвет и внешний вид покрытия	Цвет должен соответствовать утвержденному контрольному образцу. После высыхания эмаль должна образовывать гладкое однородное покрытие, без морщин и посторонних включений.	Соответствует
2	Условная вязкость (вискозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) при температуре $(23 \pm 0,5)^\circ \text{C}$, с, не менее	100	150
3	Степень перетира, мкм, не более	45	45
4	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60	85,7
5	Время высыхания до ст.3 при температуре $(23 \pm 2)^\circ \text{C}$, ч., не более	24	22
6	Блеск покрытия (угол 60°) а) гляцевый, ед., не менее б) матовый, ед., не более	60 10	89
7	Укрывистость высушенной пленки, г / м ²	140-240	140
8	Твердость покрытия по маятниковому прибору (маятник Кёнига), с, не менее	25	30
9	Стойкость покрытия к действию воды, степень, не более	1	Соответствует

Примечание

Допускается образование легкоразмешиваемой осадки и повышения вязкости эмали в течение срока годности
Срок годности 18 месяцев с даты изготовления
Заключение лаборатории: соответствует ТУ У 24.3-14005076-068:2005

Паспорт качества выдал





CEMENT INDUSTRY AND TRADE INC
CEMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO INC.

Factory Address (Dirección de la Fábrica):
Bursa Karayolu 22 km 26550 Çukurlisar
ESKİŞEHİR/TURKEY
E-Mail : j.erdogan@cimsa.com.tr

Phone : 00902224112780

Fax : 00902224113131

CEMENT ANALYSIS REPORT (INFORME DE ANALISIS DE CEMENTO)

EC Certificate of Conformity Certificate No. 1784 - CPR - 0554
(Certificado de Conformidad CE N° Certificado)

Report No. (No Informe): 2021 - DU - 003

SAMPLE (Muestra) : White Portland Cement CEM I 52,5 R
(Cemento Portland Blanco CEM I 52,5 R)

STANDARD (ESTANDAR):

EN 197-1:2011 CEM I 52,5 R

DATE OF PRODUCTION (Fecha de Producción) : 05-08-04-2021

DATE OF SHIPMENT (Fecha de Envío) : 06-09-04-2021

DATE OF REPORT (Fecha del Informe) : 20-04-2021

REFERENCE NO. (Referencia No) : 21/HR/E0045

QUANTITY (Cantidad) : 7.400 MT

CHEMICAL REQUIREMENTS (REQUISITOS QUIMICOS)		Results % (Resultados)	Methods (Metodos)	PHYSICAL REQUIREMENTS (REQUISITOS FISICO)			Results % (Resultados)	Methods (Metodos)	
SiO ₂		21,33	XRF (EN 196-2)	Setting Time - Minute (Tiempo de Fraguado - Minuto)	Initial (Inicial)	95	EN 196-3		
Al ₂ O ₃		3,98			Final (Final)	125			
Fe ₂ O ₃		0,29			% Water Content (Contenido de Agua)	30,5			
CaO		65,48		Soundness (Solvenia) (mm) (Le Chatelier)	1,0				
MgO		0,15		Fineness (Finura) Test	Specific Gravity (Gravedad específica) gr/cm ³	3,06	EN 196-6		
SO ₃		3,25			Specific Surface (Superficie específica) (Blaine)cm ² /gr	4576			
Na ₂ O		0,25			Residue (Residuo) on 45 micron Sieve %	0,5			
K ₂ O		0,40							
Na ₂ O Equivalent (Peso Equivalente)		0,51	Degree of Whiteness (Grado de Blancura)	Y	85,3	CIE system			
Loss on Ignition at 700°C (Pérdida por Ignición)		3,08		L	92,35				
Insoluble Residue (Residuo Insoluble)		0,20		a	-1,61				
Chloride (Cloruro) (Cl)		0,0055		b	3,34				
Clinker Mineralogical Composition (Composición mineralógica de clinker)	C ₂ S	> 60	Bogue Formula	Compressive Strengths (Resistencia a la Compresión) (MPa)	Method (Metodo)	2 days (2 dias)	3 days (3 dias)	7 days (7 dias)	28 days (28 dias)
	C ₃ S	< 25			EN 196-1	38,6	51,1		
	C ₁ A	> 10							
	C ₄ AF	< 1							

Report shall not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory.
(El informe no se reproducirá excepto en su totalidad sin la aprobación por escrito del laboratorio de pruebas)

QUALITY LEADER
(LIDER DE CALIDAD)

Date (Fecha) / Revision : 07.08.2019 / 00

Doc. No: EYS-ESK-FR-KA-124





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828
Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аcreditационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-9056/2021
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 28 " februarie a./z. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Materiale de construcție pentru acoperișuri și fațada clădirii: țiglă metalică, profile, accesorii pentru acoperiș, elemente pentru sisteme de scurgere a apelor pluviale

sunt conforme **Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов) SM SR EN 14782:2010, EN612:2011, HG nr.913 din 25.07.2016 „Reglementări tehnice cu privire la produsele pentru construcții”**

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
„ESPLAN-LUX” SRL, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
„ESPLAN-LUX” SRL, Moldova, Chișinău, str. Petricani, 31/C

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, certificate de conformitate, ISO, informații tehnice, aviz sanitar nr.295 din 08.02.2018, raport a încercărilor de laborator nr.911 din 16.02.2021
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.911 din 16.02.2021

Domeniu de utilizare / Область применения: lucrări de construcție

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 28 februarie 2024

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



Vasile V. UȘTIUC
(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



[Signature]
(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

10-XVI-09

000670

03

CUSTOMER / CLIENT : HYSSINGROUP MATERIALS ROMANIA
 PRODUCT / PRODUS : Pachete tubia seriala LSC
 STEEL GRADE/MARCA OTEL TO S235JR-AR
 NORM / STANCIAR : TEARDROP/EN10025

TEST REPORT/RAPORT DE INCERCARE 298599
 ACCORDING TO : EN 10204/2004/2.2
 DATE : 06.01.2015

ORDER / COMANDA : 50629111/22
 DISPATCH / AVIZ EXPEDITIE : 7089604639
 REASON / ID TRANSPORT : PF DE PUNZAT SA TRP
 TRACKING NO :

TOTAL BUCATI: 2 / TOTAL CANTITATE: 17.210,00 KG

NO COIL NO HEAT NO	DIMENSIONS	WEIGHT	PC	TEST NO
NR NR.RULOU SARJA	DIMENSIUNI	GREUTATE	BUC NR	PROBA
	MMxMMxMM	TO		
1	409012/1 Y935414 5,00x1500x6000	8,62	1	409012
2	409012/2 Y935414 5,00x1500x6000	8,59	1	409012

CHEMICAL COMPOSITION (%) / ANALIZA CHIMICA (%) - l - heat / lichid , p = product / produs

SARJA	C	Si	Mn	P	S	Al	As	Ti	V	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	B	N2	CHV2
L 935414	0,1280	0,0060	0,5400	0,0130	0,0086	0,0440	0,0030	0,0010	0,0010	0,0170	0,0160	0,0240	0,0030	0,0010	0,0001	0,0048	0,23


Procedeu de elaborare etela:
 Etelare in acid sulfuric continuu
 Formula carbon echivalent:
 C_{eq} = C + Mn/6 + Si/24 + P/12 + S/2

Stare de livrare: laminat
 Verificare marca, aspect suprafata,
 dimensiuni corespunzator
 Aspect suprafata: 2002 1400 20
 Tolerante:
 Dimensiuni: STAS 1400-03
 Planitate: 2002 1400 20



INSPECTOR NEUTRU
 SIGNATURA:
 STAMPILA INSPECTOR





CUSTOMER / CLIENT: HILTIEN S.A. GALATI/ROBAC S.A. GALATI
 PRODUCT / PRODUS: RULOI 685
 STEEL GRADE/MARCA OTEL: D1110
 NORM / STANDARD: EN10346/2005

TEST REPORT/RAPORT DE INCERCARE 60054579
 ACCORDING TO : EN 10204/2004/2.2
 DATE : 15.04.2015

ORDER / COMANDA: S0051529/6
 DISPATCH / AVIZ EXPEDITIE: 700051066
 WAGON / ID TRANSPORT: RU 08 TGO/PL 11 MRN
 TRACKING NO


TOTAL BUCATI: / TOTAL CANTITATE: 20.570,00 KG

NO NR. RULOI	HEAT SARJA	NO DIMENSIUNII	WEIGHT GREUTATE	PC BUC	TEST NO NR. PROBA	UTS Rm	ELB mm	BL (%) A	ADER ADER	GR GR	ZN ZN
		MMxMMxMM	TO			N/mm2	mm	%		g/m2	
81841/0/0	Y936731	40x1000x	5,21	1	81841/0/0	380	80	26	OK	129	
81841/0/0	Y936731	40x1000x	5,22		81841/0/0	390	80	26	OK	129	
81912/0/0	Y936731	40x1000x	5,04		81841/0/0	350	80	26	OK	129	
81914/0/0	Y937106	40x1000x	5,50		81841/0/0	350	80	26	OK	129	

CHEMICAL COMPOSITION (%) / ANALIZA CHIMICA (%) - L = heat / lichid , p = product / produs

SARJA	C	Si	Mn	P	S	Al	As	Ti	V	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	B	N2	Ca
Y936731	0,0160	0,0070	0,3000	0,0185	0,0116	0,0470	0,0030	0,0016	0,0010	0,0141	0,0128	0,0200	0,0020	0,0010	0,0001	0,0047	0,0007
Y937106	0,0320	0,0065	0,2400	0,0147	0,0151	0,0410	0,0028	0,0005	0,0010	0,0314	0,0154	0,0223	0,0023	0,0006	0,0001	0,0065	

11004-310573

<p>Procedeu de elaborare otel: Hiltien SA OLS-Turnul Continuu</p>	<p>Stare de livrare: Posivare chimica si osac chimic Verificare marcaj, aspect suprafaata, dimensiuni corespunzator Aspect suprafaata: EN10346/2005 Tolerante: Dimensiuni: EN 10241/2005 Planitate: EN 10143/2006</p>	<p>INSPECTOR NEUTRU</p> <p>SEMNIATURA</p> <p>STAMPILA INSPECTOR</p>	<p>INSPECTOR DEPARTAMENT CANTITATE SI TERMIC</p>  <p>SEMNIATURA</p> <p>STAMPILA INSPECTOR</p>
--	--	---	---

GARANȚIE

Compania RoofArt acordă garanție la sisteme pluviale RoofArt Scandic în următoarele condiții:

- 1) Garanția este valabilă din momentul achiziției produsului de către primul client final.
- 2) Garanția se acordă după cum urmează:

Produs	Garanție la coroziune	Garanție la culoare
RoofArt Scandic Color	30 ani	15 ani
RoofArt Scandic Zinc	10 ani	

- 3) Garanția este valabilă doar pentru defectele apărute în cadrul procesului de producere;
- 4) Garanția este valabilă doar dacă au fost strict respectate instrucțiunile de montaj ale producătorului, condițiile de transportare, manipulare, depozitare și întreținere;
- 5) Pentru perioada garanției, producătorul garantează înlăturarea tuturor defecțiunilor prin înlocuirea elementelor garantate cu altele noi din stocul propriu, doar dacă se demonstrează că acestea conțin defecte de producție. Apariția degradărilor se va anunța în timp de 10 zile din momentul apariției lor la punctul autorizat de vânzare.
- 6) Garanția va fi oferită doar în cazul prezentării talonului de garanție și documentul care confirmă procurarea produselor (factura, bonul de plată etc.);
- 7) În situația pierderii prezentului certificat de garanție costul intervenției echipei și contravaloarea componentelor defecte se vor suporta de către cumpărător. De asemenea, cumpărătorul trebuie să ofere reprezentanților firmei RoofArt posibilitatea de a vedea și analiza defecțiunile la locul unde produsele au fost montate.

Garanția nu se rasfringe și nu este valabilă în următoarele condiții:

Montarea necorespunzătoare (nerespectarea instrucțiunilor de montaj);

- Folosirea elementelor sistemului pluvial pentru alte scopuri decât cel de colectare a apelor de pe acoperis;
- Folosirea elementelor de la alți producători sau combinarea cu alte elemente de la alți producători;
- Depozitarea în condiții necorespunzătoare a produselor pînă la realizarea montajului;
- Revopsirea elementelor sistemului pluvial;
- Deteriorarea cauzată de condiții de forță majoră, dezastre naturale sau de mediu, nivel ridicat de poluare, incendiu, radiație sau contaminare chimică.

Beneficiar (nume, cod fiscal): _____

Adresa de livrare: _____

Montator (nume, semnătură): _____

Data livrării: _____

Data încheierii montajului: _____


Factura (număr factură, data facturii): _____

Distribuitor: _____

Producător:

IM "RoofArt" SRL,
Adresa juridică: MD-2005, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 184/2, ap 32
Codul fiscal 1009600020505
Codul TVA 0506191
BC Moldova-Agroindbanc SA, fil. M. Eminescu
IBAN: MD44 AG00 0000 0225 1137 1111 MDL

Ștampilă, semnătură _____



GARANȚIE

RoofArt S.R.L oferă garanție pentru țiglă metalică, tablă profilată și accesoriile din tablă, produse de RoofArt I.M.

Producător de oțel, Țara	Grosimea tablei (inclusiv acoperirea)	Garanție la coroziune	Garanție la menținerea culorii	Model selectat
SSAB, Suedia	0.50 (0.55)	30 ani	20 ani	<input type="checkbox"/>
SSAB, Suedia	0.45 (0.47)	30 ani	10 ani	<input type="checkbox"/>
RMP, Coreea	0.45 (0.47) / 0.40 (0.42)	20 ani	10 ani	<input type="checkbox"/>
Arcelor Matt, Polonia	0.45 / 0.50	25 ani	15 ani	<input type="checkbox"/>
HI-Matt, V Matt, Coreea	0.45 (0.47)	20 ani	10 ani	<input type="checkbox"/>
Moduli, Ucraina	0.45 / 0.50	10 ani	10 ani	<input type="checkbox"/>
Squa Matt, Coreea	0.45 (0.47)	20 ani	10 ani	<input type="checkbox"/>
Aluzinc, Coreea	0.42	10 ani	-	<input type="checkbox"/>

A. Condiții de acordare a garanției:

1. Garanția este valabilă pentru țiglă metalică și accesoriile din tablă vândute pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Clientul trebuie să dovedească prin acte achiziționarea produsului și realizarea montajului în maxim 4 luni de la data achiziționării, pentru produsul menționat la punctul 1.
3. Montajul a fost realizat în conformitate cu specificațiile tehnice și instrucțiunile de montaj emise de RoofArt S.R.L., în vigoare la data vânzării.
4. Între data vânzării și data montajului, produsul nu a suferit daune sau distrugeri.
5. Reclamația a fost întocmită și transmisă în condițiile specificate la capitolul C.
6. Au fost respectate instrucțiunile din partea producătorului referitoare la transport, manipulare, depozitare, montaj și întreținere post-montaj.

B. Prevederi privind garanția:

1. Deteriorarea stratului de vopsea trebuie să fie pe o suprafață mai mare de 5% din suprafața individuală a acoperișului.
2. Garanția nu se aplică stratului de lac de protecție de pe dosul tablei, perforării rezultate în urma oxidării survenite pe partea dorsală acoperită cu lac de protecție sau a suprafețelor care prezintă rețușări ale vopselei.
3. Coroziunea survenită la muchiile tăiate și neprotejate este un proces natural pentru produsele din oțel galvanizat în baie fierbinte expuse mediului exterior și nu justifică în mod normal vreo reclamație.

C. Prevederi privind reclamația:

1. Orice reclamație va fi întocmită în scris fie distribuitorului produsului, fie către RoofArt S.R.L., însoțită de documente care atestă achiziționarea produsului și montajul acestuia în maxim 4 luni de la data achiziționării.
2. Reclamația va fi investigată și clientul va primi decizia RoofArt S.R.L. în scris, în termen de 30 de zile.
3. Pentru acordarea garanției, clientul va permite accesul liber pe șantier pentru a constata dacă s-au respectat condițiile privind manipularea, depozitarea și montajul produselor.

D. Rezultatele garanției

1. În cazul în care reclamația a fost adusă la cunoștință conform legislației în vigoare și a fost acceptată, RoofArt S.R.L. va livra noile produse clientului sau persoanei autorizate de acesta în mod gratuit (incluzând costurile de transport). Cantitatea va acoperi necesarul pentru înlocuirea și buna funcționare a produselor acoperite de reclamație. RoofArt S.R.L. va suporta de asemenea costul montajului la un preț minim calculat.
2. În cazul în care reclamația a fost adusă la cunoștință după perioada specificată de legislația în vigoare și a fost acceptată, RoofArt S.R.L. va livra noile produse clientului sau persoanei autorizate de acesta în mod gratuit (incluzând costurile de transport). Cantitatea va acoperi necesarul pentru înlocuirea și buna funcționare a produselor acoperite de reclamație. În acest caz, RoofArt S.R.L. nu va suporta costurile de montaj.
3. În caz de renunțare, acest certificat de garanție nu acoperă pierderi directe, indirecte sau alte daune.

E. Condiții majore de acordare a garanției

Garanția acoperă numai acele defecte care apar în exploatarea normală a produsului și nu se aplică dacă: incendiu, radiație sau contaminare chimică.

1. Produsele au fost folosite în medii puternic corozive sau afectate chimic (ex. concentrație mare de sare, atmosferă cu conținut ridicat de amoniac, contact permanent cu apă și substanțe corozive, chimicale, fum, cenușă, sol, îngrășământ animalier etc.).
2. Produsele au intrat în contact cu metale care permit formarea pilei galvanice (ex. oțel în contact cu materiale din cupru), beton umed (exceptând utilizarea cofrajelor din beton folosite în timpul rigidizării betonului), cherestea umedă sau sol.
3. Defectele reclamate au apărut datorită unor condiții extreme ale vremii (ex. grindină, furtună etc.), dezastre naturale și cazuri de forță majoră (ex. război, revoltă, incendii etc.).
4. Nu s-au folosit scule recomandate de RoofArt S.R.L. pentru montaj și fixare.
5. Produsele au suferit deformări mecanice sau de altă natură datorate transportului, manipulării și depozitării defectuase (în cazul în care RoofArt S.R.L. nu este responsabil de acestea).
6. S-au efectuat operațiuni de tăiere a produselor RoofArt S.R.L. prevopsite cu disc abraziv sau alte scule tăietoare care produc încălzirea locală excesivă a piesei prelucrate.
7. Orice operație de îndoire/ prelucrare a produselor RoofArt S.R.L. a fost executată la o temperatură de lucru sub valoarea declarată în cele ce urmează: Oțel, -100 C la îndoire cu ajutorul mașinii și +50 C la îndoire manuală
8. Montajul s-a efectuat peste termenul de 4 luni de la data achiziționării în cazul țiglei metalice Umbrella.
9. Resturile rezultate ca urmare a montajului nu au fost îndepărtate de pe produse.
10. Produsele au fost tratate cu vopsea de rețuș sau au fost vopsite în întregime și se reclamă integritatea straturilor, stabilitatea culorii sau variații de culoare ale produselor și suprafețelor acestora
11. Produsele au fost montate fără a face posibilă ventilarea naturală a învelitorii (montajul în sistem neventilat duce la apariția condensului pe fața interioară a materialului, ceea ce cauzează oxidarea pe fața interioară și deteriorarea prematură a materialelor).
12. Defectele au fost datorate montajului.

Persoana care va prezenta reclamația este datoare să prezinte certificatul de garanție integral completat și documentul care confirmă cumpărarea produselor (factura, chitanța etc.) în lipsa certificatului de garanție, costul intervenției echipei și contravaloarea componentelor defecte se vor suporta de către cumpărător.

Roofart S.R.L. nu asigură garanție pentru daune directe sau indirecte rezultate din condițiile de mai sus sau ca urmare a nerespectării acestora. Prezentul certificat de garanție nu contravine drepturilor clienților stipulate în legile în vigoare.

Beneficiar (nume, cod fiscal): _____

Adresa de livrare: _____

Montator (nume, semnătură): _____

Data livrării: _____

Data încheierii montajului: _____

Factura (număr factură, data facturii): _____

Distribuitor: _____

Ștampilă, semnătură _____

Producător:

I.M. "RoofArt" SRL,

Adresa juridică: MD-2005, Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 184/2, ap. 32

Codul fiscal 1009600020505

Codul TVA 0506191

BC Moldova-Agroindbanc SA, fil. M. Eminescu

IBAN: MD44 AG00 0000 0225 0357 0000 MDE

Ștampilă, semnătură _____



Серія ЧЦ

№ 560972



СЕРТИФІКАТ

**про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій**

1. Лісокористувач – продавець (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Державне підприємство "Сторожинецьке лісове господарство" 59024, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н., с.Чудей, вул. М.Емінеску, 73

Код: 21440625

2. Характеристика купленої продукції (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пиловник	ялина	3	14-19x600 см	4.999 м3	4403 20 11 00
Пиловник	ялина	2	20-25x500 см	0.190 м3	4403 20 11 00
Пиловник	ялина	1, 2, 3	20-25x600 см	14.830 м3	4403 20 11 00

(див. продовження на звороті)

3. Експортер (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб (за наявності))
ФОП КУШНІР ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ 59020, Чернівецька обл., Сторожинецький район, село Банилів-Підгірний

Код: 3308615718

4. Підстава видачі сертифіката (найменування документа, серія, номер, дата)

ТН-ліс	ЧЦБ №141055	28.09.2018
ТН-ліс	ЧЦА №394268	10.08.2018
ТН-ліс	ЧЦБ №140882	30.07.2018
ТН-ліс	ЧЦА №394267	10.08.2018

5. Характеристика партії лісопродукції, що експортується (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пиломатеріали обрізні	ялиця, ялина	3	25-80 x 100;150 x 3000-6000 мм	35.000 м3	4407 10 91 00
-----------------------	--------------	---	--------------------------------	-----------	---------------



М.П.

Видав

Андрюсяк Ю.І.

Отримав

Тожда Ю.В.

Продовження п.2

Пиловник	ялина	1, 2	26-35x600 см	9.010 м3	4403 20 11 00
Пиловник	ялина	1, 2, 3	36 і більшех600 см	10.960 м3	4403 20 11 00
Пиловник	ялиця	3	14-19x600 см	1.819 м3	4403 20 11 00
Пиловник	ялиця	3	14-19x610 см	0.179 м3	4403 20 11 00
Пиловник	ялиця	2	20-25x600 см	4.410 м3	4403 20 11 00
Пиловник	ялиця	2	20-25x900 см	6.590 м3	4403 20 11 00
Пиловник	ялиця	3	26-35x600 см	8.680 м3	4403 20 11 00
Пиловник	ялиця	3	26-35x670 см	3.305 м3	4403 20 11 00



Андрусак Ю.І.



Серія ЛВ



№ 343090

СЕРТИФІКАТ

про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій

1. Лісокористувач – продавець (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Державне підприємство "Славське лісове господарство" 82660, Львівська обл., Сколівський р-н, смт.Славське, вул.О.Степанівни, 7

Код: 00992384

2. Характеристика купленої продукції (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Круглі лісоматеріали

Ялина(PICA)

см

61 мЗ 4403-20 1Г00

3. Експортер (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб (за наявності))

Державне підприємство "Славське лісове господарство" 82660, Львівська обл., Сколівський р-н, смт.Славське, вул.О.Степанівни, 7

Код: 00992384

4. Підстава видачі сертифіката (найменування документа, серія, номер, дата)

Лісорубний квиток

Ль ЛРК №003294

02.01.2019

5. Характеристика партії лісопродукції, що експортується (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пиломатеріали обрізні

ялина


2

20-200 x 20-200 x
4000-6000 мм

38 мЗ 4407 10 91 00



06.2019



Видав *[Signature]* Кривецький Б.Б.
Отримав *[Signature]* Бендеш Ю.Ю.

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-237-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

**PLACĂ METALICĂ AUTOPORTANTĂ
PENTRU ÎNVELITOARE DE ACOPERIȘ**

Utilizare: Placări la exterior și căptușiri la interior

 **LIDER**®

fabricat de: **ESPLAN-LUX SRL**

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani, 31/C

loc de producție: mun. Chișinău, str. Petricani, 31/C

asigură cerințele SM SR EN 14782:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>01.02.2021</u>
Recertificare	<u>01.02.2024</u>
Expirare	<u>31.01.2029</u>

de vizat
până în
februarie
2025

de vizat
până în
februarie
2026

de vizat
până în
februarie
2027

de vizat
până în
februarie
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General
ION PUHA



VERIFICA CERTIFICATUL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-238-2024

Acest certificat se aplică pentru:

**JGHEABURI DE STREAȘINĂ CU PEREȚI FRONTALI RIGIDIZAȚI CU
BORDAJ ȘI BURLANE PENTRU APA PLUVIALĂ CU ÎMBINĂRI
PETRECUTE, REALIZATE DIN FOI METALICE**

Utilizare: Colectarea și evacuarea apei pluviale, a zăpezii topite sau a apei cu gheață de pe o clădire la un sistem de scurgere sau un canal din exteriorul clădirii



VERIFICA CERTIFICATUL

conform cerințelor SM SR EN 612:2011

 **LIDER**®

fabricate de: ESPLAN-LUX SRL

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani, 31/C

loc de producție: mun. Chișinău, str. Petricani, 31/C

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor de verificare a calității și unui control permanent al procesului de producție care asigură îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință.

OC Certmatcon a efectuat evaluarea controlului procesului de producție, rezultatele verificării calității și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât produsul, metodele de evaluare a performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial și sunt confirmate în urma supravegherii de către OC Certmatcon.
Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială	<u>01.02.2021</u>
Recertificare	<u>01.02.2024</u>
Expirare	<u>31.01.2029</u>

de vizat
până în
februarie
2025

de vizat
până în
februarie
2026

de vizat
până în
februarie
2027

de vizat
până în
februarie
2028



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.