

**Aparate de aer conditionat
(inclusiv montarea) pentru
oficiile Procuraturii Republicii
Moldova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1.23
Procuratura Causeni Oficiul Stefan Voda**

Valoarea de deviz 23 326,15 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Procuratura Causeni Oficiul Stefan Voda				
1	RpCU05G1 k=3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat, K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00	buc	2,0000	164,60 164,60	329,21 329,21
2	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 12x12 mm	m	10,0000	45,99 28,38	459,94 283,80
3	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40mm	m	6,0000	52,00 30,27	312,03 181,63
4	IC36B k=1.4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m	10,0000	82,40 46,35	824,04 463,54

1	2	3	4	5	6	7
		de 25,0 mm. k=25mm, k=1.4 fitinguri Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40				
5	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm ²	m	10,0000	24,00 0,00	240,00 0,00
6	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	3 871,00 3 604,50	77,42 72,09
7	pret furnizor	Priza monofazata dubla cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20	buc	2,0000	51,00 0,00	102,00 0,00
8	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic. Se exclud tevi de cupru+izolarea, blocuri interioare/exterioare, cablu-canale tub de cauciuc. Materiale marunte=1,05 Materiale marunte=1,0500	buc	2,0000	983,72 312,18	1 967,44 624,36
9	pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m	10,0000	56,00 0,00	560,00 0,00
10	Pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m	10,0000	82,00 0,00	820,00 0,00
11	pret furnizor.	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 9000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220- 240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM	buc	2,0000	4 900,00 0,00	9 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		nr.362/2014				
		<i>Total</i>	lei			15 492,08
		Total Procuratura Causeni Oficiul Stefan Voda Inklusiv salariu				15 492,08 1 954,63

		Total	lei	15 492,08
		Asigurarea sociala	24 %	469,11
		Cheltuieli de transport	7 %	891,46
		Total		16 852,65
		Cheltuieli de regie	76 %	1 485,52
		Total		18 338,17
		Beneficiu de deviz	6 %	1 100,29
		Total		19 438,46
		TVA	20 %	3 887,69
		Total deviz: Inklusiv salariu		23 326,15 1 954,63

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aparate de aer conditionat
(inclusiv montarea) pentru
oficiile Procuraturii Republicii
Moldova**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1.23
Procuratura Causeni Oficiul Stefan Voda**

Valoarea de deviz 23 326,15 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1.23:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	0,7620	94,60	72,09
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	94,60	28,38
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,9000	94,60	463,54
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000	94,60	624,36
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,9200	94,60	465,43
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1800	94,60	300,83
		Total manopera				1 954,63

Materiale:

1.	1	Priza monofazata dubla cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20	buc	2,0000	51,00	102,00
2.	1	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m	10,0000	56,00	560,00
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	30 000,00	3,00
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0300	11,00	0,33
5.	2	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m	10,0000	82,00	820,00
6.	2051142950700	Dibluri	buc	16,0000	12,00	192,00
7.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,5000	1,30	40,95
8.	2411117322835	Freon	kg	1,8900	35,00	66,15
9.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	14,4200	25,00	360,50
10.	2523156720028-1	Element de protectie (canal plinta PVC) 12*12mm	m	10,3000	5,00	51,50
11.	2523156720028-2	Element de protectie (canal plinta PVC) 60*40mm	m	6,1800	9,00	55,62
12.	2811236305075	Console	kg	10,5000	40,00	420,00
13.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	16,4800	0,45	7,42
14.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,3696	40,00	14,78
15.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,0400	0,45	0,92
16.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0084	5,00	0,04
17.	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2	m	10,0000	24,00	240,00
18.	pret furnizor.	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 9000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoefficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc	2,0000	4 900,00	9 800,00
		Total materiale de constructii				12 735,21

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0008	700,00	0,56
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,7000	20,00	14,00
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1600	20,00	3,20
4.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,9600	400,00	784,00
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0008	600,00	0,48
Total utilaje de construcții						802,24

Total	lei	15 492,08
Asigurarea sociala	24 %	469,11
Cheltuieli de transport	7 %	891,46
Total		16 852,65
Cheltuieli de regie	76 %	1 485,52
Total		18 338,17
Beneficiu de deviz	6 %	1 100,29
Total		19 438,46
TVA	20 %	3 887,69

Total deviz:**23 326,15**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Aparate de aer conditionat (inclusiv montarea) pentru oficiile Procuraturii Republicii Moldova****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Procuratura Causeni Oficiul Stefan Voda				
1	RpCU05G1 k=3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea	buc			164,60 164,60

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat, K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	94,60	150,41
		Total	lei			329,21
2	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 12x12 mm	m			45,99 28,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2523156720028-1	Element de protectie (canal plinta PVC) 12*12mm	m	1,0300	5,00	5,15
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
		Total	lei			459,94
3	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40mm	m			52,00 30,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2523156720028-2	Element de protectie (canal plinta PVC) 60*40mm	m	1,0300	9,00	9,27
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
		Total	lei			312,03
4	IC36B k=1.4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. k=25mm, k=1.4 fittinguri Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m			82,40 46,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	46,35
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	25,00	36,05
		Total	lei			824,04
5	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2	m			24,00 0,00
	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2	m	1,0000	24,00	24,00
		Total	lei			240,00
6	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 871,00 3 604,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	30 000,00	150,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	11,00	16,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,45	46,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	700,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
		Total	lei			77,42
7	pret furnizor	Priza monofazata dubla cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20	buc			51,00 0,00
	1	Priza monofazata dubla cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20	buc	1,0000	51,00	51,00
		Total	lei			102,00
8	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autotur telescopic. Se exclud tevi de cupru+izolarea, blocuri interioare/exteroare, cablu-canale tub de cauciuc. Materiale marunte=1,05	buc			983,72 312,18

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte=1,0500				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	94,60	312,18
	2811236305075	Console	kg	5,0000	40,00	210,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,30	20,48
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	40,00	7,39
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	35,00	33,08
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	400,00	392,00
		<i>Total</i>	lei			1 967,44
9	pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m			56,00 0,00
	1	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m	1,0000	56,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			560,00
10	Pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m			82,00 0,00
	2	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m	1,0000	82,00	82,00
		<i>Total</i>	lei			820,00
11	pret furnizor.	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 9000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C - 15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014	buc			4 900,00 0,00
	pret furnizor.	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 9000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C - 15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc	1,0000	4 900,00	4 900,00
		<i>Total</i>	lei			9 800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.