



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Молоко незбиране згущене з цукром 8,5% жиру

Назва продукту та ідентифікаційні ознаки	Молоко незбиране згущене з цукром 8,5% жиру	
Назва та позначення нормативного документу	ДСТУ 4274:2003 «Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови»	
Склад	Молоко незбиране згущене з цукром, що виробляють з пастеризованого, або відновленого сухого молока випарюванням частини вологи у вакуум-випарних апаратах і консервування цукром.	
Характеристики продукту	<u>Консистенція</u> : однорідна за всією масою, без наявності відчутних органолептично кристалів молочного цукру. Допускається незначна мучниста консистенція і незначний осад лактози на дні банки під час зберігання	
	<u>Смак і запах</u> : чистий, солодкий з вираженим смаком пастеризованого молока; без сторонніх присмаків та запахів; дозволяється наявність легкого кормового присмаку	
	<u>Колір</u> : білий з кремовим відтінком, рівномірний за всією масою	
	Фізико – хімічні:	
	Назва показника	Норма
	Масова частка вологи, не більше, %	26,5
	Масова частка сахарози, не менше, %	43,5
	Масова частка сухих речовин молока, не менше, % в тому числі жиру, не менше, %	28,5 8,5
	Кислотність, не більше, °Т	48,0
	В'язкість свіжовиробленого продукту (до 2-х місяців зберігання), Па*с	Від 3 до 10,0
	В'язкість продукту від 2 до 10 міс. Зберігання, не більше, Па*с	15,0
	Чистота відновленого згущеного молока за еталоном, затвердженим для коров'ячого молока, не нижче, групи	II
	Допустимі розміри кристалів молочного цукру, не більше, мкм	15,0
Вимоги щодо безпеки	Мікробіологічні показники:	
	- Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, не більше ніж, КУО/г – $2,5 \cdot 10^4$;	
	- БГКП (колі форми), не дозволено, в г продукту – 1,0;	
	- Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, не дозволено в г продукту – 25;	
	Максимальний рівень окремих забруднюючих речовин у продукті:	
	Назва проказнику	Допустимі рівні
	Токсичні елементи, мг/кг, не більше	
	свинець	0,3
	кадмій	0,1
	миш'як	0,15
	ртуть	0,015
	мідь	3,0
	цинк	15,0
	олово (тільки для молока у металевих банках)	200
	Мікотоксини, мг/кг, не більше	
	Афлатоксин В ₁	Не допускається (<0,001) <0,0005
	Афлатоксин М1	
	Антибіотики, ед/г, не більше	
	Антибіотики тетрациклінової групи	<0,01
	Пеніцилін	<0,01
	Стрептоміцин	<0,5
	Гормональні препарати, мг/кг, не більше	
	Діетилбестрол	Не допускається 0,0002
	Естрадіол 17β	
	Вміст радіонуклідів, Бк/кг, не більше	

	Cs137 Sr90	300 60
Вид пакування	Споживча тара: бляшана банка 0,38кг, ; батони з поліамідної плівки масою нетто – 4 кг, та полімерні відеречка масою нетто 1,4кг. Транспортна тара: Гофроящик з картону та вкладеним полімерним вкладишем bag-in-box, масою нетто 25кг. Бляшані банки вкладають в групове пакування по 15 шт. обтягуючи термоусадочною плівкою, також вкладають в ящик з гофрованого картону по 45шт. Батони з полімерної плівки пакують в ящики з гофрованого картону по 4 шт. Відеречка з полімеру укладають на картонний піддон в 2 ряди по висоті, та обтягують термоусадочною плівкою по 12 шт.	
Умови зберігання	За відносної вологості не більше 85%: - 1-й режим: при температурі від 0° С до 10° С включно; - 2-й режим: при температурі від 0°С до 20° С включно;	
Термін придатності до споживання	Продукт в герметичній тарі: - 1-й режим - не більше ніж 12 місяців; - 2-й режим – не більше 3 місяців Продукт в негерметичній тарі: - 1-й режим - не більше ніж 8 місяців	
Встановлений спосіб використання	Продукт харчування готовий до споживання та не потребує подальшої обробки чи приготування.	
Небезпека при використанні не за призначенням	Небезпека відсутня	
Потенційні споживачі та обмеження у використанні окремими групами споживачів	Харчовий продукт призначений для споживання всіма верствами населення	
Відповідне маркування	Маркування одиниці проводиться у відповідності з ДСТУ 4518 та Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів	
Способи реалізації (продажу)	Гуртова та роздрібна торгівля	
Докази безпечності	Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколи випробувань, декларація виробника	

Начальник лабораторії

Т.М.Ющук