

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1780032757092</b> din 29.05.2026
Obiectul achiziției: <b>Utilaj tehnologic, frigorific și de uz gospodăresc pentru instituțiile subordonate</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lot 3 Mașină de spălat rufe (12kg) (IET 25,56,81,100,127, 136,137)	Masina de spalat rufe Eurolux F12458GD12kg	China	Eurolux	Mașină de spălat rufe, capacitate nominală nu mai puțin de 12kg. Clasa de eficiență energetică A. <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b> <b>Garanție: cel puțin 2 ani.</b>	Mașină de spălat rufe, capacitate nominală de 12kg. Clasa de eficiență energetică A. <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b> <b>Garanție: 2 ani.</b>	CE
Lot 5 Mașină de uscat lenjerie (IET 56,88,100, CAE"Curcubeul", gm.93 Hulboaca)	Uscator de rufe Whirlpool WPE12XWBSEE	China	Whirlpool	Mașina de uscat rufe, tip de uscat - Pompă de căldură. Clasa A+++ , dotată cu reglare ciclului de timp, Capacitate de încărcare nu mai puțin de 11kg. <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b> <b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>	Mașina de uscat rufe, tip de uscat - Pompă de căldură. Clasa E, dotată cu reglare ciclului de timp, Capacitate de încărcare de 12kg. <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b> <b>Garanție: 2 ani</b>	CE
Lot 12 Frigider cu congelator jos 2 camere H 1,8m (IET 38,51,57,118, CAE "Curcubeul")	Frigider cu 2 usi Heinner HC-V288E++	China	Heinner	Frigider cu 2 camere, cu congelator în partea de jos. Compartimente de congelare: nu mai puțin de 2. Rafturi nu mai puțin de 3. Tava pentru cuburi de gheata. Suport	Frigider cu 2 camere, cu congelator în partea de jos. Compartimente de congelare: nu mai puțin de 2. Rafturi nu mai puțin de 3. Tava	CE

				<p>oua. Dimensiuni: nu mai puțin de 180-x50-60x50cm.</p> <p><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b></p> <p><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b></p>	<p>pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni: 180x54x59.5cm.</p> <p><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b></p> <p><b>Garanție: 2 ani</b></p>	
<p>Lot 13 Frigider cu congelator sus camere 2 usi de H 1,8m (IET 80)</p>	<p>Frigider cu 2 usi Heinner HF-H2206SE++</p>	<p>China</p>	<p>Heinner</p>	<p>Frigider cu 2 camere cu congelator în partea de sus. Rafturi nu mai puțin de 3. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni: 120-140x53-58x55-60cm.</p> <p><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b></p> <p><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b></p>	<p>Frigider cu 2 camere cu congelator în partea de sus. Rafturi nu mai puțin de 3. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni: 143x54.5x55.5cm.</p> <p><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b></p> <p><b>Garanție: 2 ani</b></p>	<p>CE</p>
<p>Lot 14 Frigider cu congelator sus camere 2 usi de 1,2-1,4m (IET 74,)</p>	<p>Frigider cu 2 usi Heinner HF-H2206SE++</p>	<p>China</p>	<p>Heinner</p>	<p>Frigider cu 2 camere cu congelator în partea de sus. Rafturi nu mai puțin de 3. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni: 120-140x53-58x55-60cm.</p> <p><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b></p> <p><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b></p>	<p>Frigider cu 2 camere cu congelator în partea de sus. Rafturi nu mai puțin de 3. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni: 143x54.5x55cm.</p> <p><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b></p> <p><b>Garanție: 2 ani</b></p>	<p>CE</p>
<p>Lot 15 Frigider cu congelator 1 camere 1 usi pînă la 1m ("Orfeu" (școala)</p>	<p>Frigider cu o usa Midea MDRD168FGE01</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p>Frigider cu 1 camere, 1 uși, cu congelator sus. Rafturi nu mai puțin de 2. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de H80x40x45cm.</p> <p><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b></p> <p><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b></p>	<p>Frigider cu 1 camere, 1 uși, cu congelator sus. Rafturi nu mai puțin de 2. Tava pentru cuburi de gheata. Suport oua. Dimensiuni aproximative: 84.5x55.3x57.4cm.</p> <p><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b></p> <p><b>Garanție: 2 ani</b></p>	<p>CE</p>
<p>Lot 16 Frigider fără congelator 1 camere</p>	<p>Frigider cu 1 usa Heinner HF-M362NFE++</p>	<p>China</p>	<p>Heinner</p>	<p>Tip aparat frigider cu 1 camere (1 ușă) fără congelator; Rafturi nu mai</p>	<p>Tip aparat frigider cu 1 camere (1 ușă) fără congelator; Rafturi nu mai</p>	<p>CE</p>

1 usi mai mare de 1,7m (IET 51,127,129)				puține de 4 dimensiuni: nu mai puțin de 180x59x54cm. <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b> <b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>	puține de 4 dimensiuni: 185x59.5x61.8cm. <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b> <b>Garanție: 2 ani</b>	
Lot 20 Cazan electric (boiler) min 50L (LT”N.Gheorghiu”)	Boiler electric Aquaterm 50L	Ucraina	Gidroprom	Boiler electric emailat, cu capacitatea de nu mai puțin de 50 litri. Orientare vertical. Tip control mecanic. Regulator de temperatură. <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b> <b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>	Boiler electric emailat, cu capacitatea de 50 litri. Orientare vertical. Tip control mecanic. Regulator de temperatură. <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b> <b>Garanție: 2 ani –vas / 1 an parti electrice.</b>	CE
Lot 21 Cazan electric (boiler) 80L (gimnaziu 45, ciorescu)	Boiler electric Aquaterm 80L	Ucraina	Gidroprom	Boiler electric emailat, cu capacitatea de nu mai puțin de 80 litri. Orientare vertical. Tip control mecanic. Regulator de temperatură. <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b> <b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>	Boiler electric emailat, cu capacitatea de 80 litri. Orientare vertical. Tip control mecanic. Regulator de temperatură. <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b> <b>Garanție: 2 ani –vas / 1 an parti electrice.</b>	CE
Lot 22 Mașină de spălat vase (IET 25, 51,64, 66, 81, 88, 108, 159, ”Orfeu”grădinița	Masina de spalat vase Heinner HDW-BIM60514E++	China	Heinner	Mașină de spălat vase cu camera de inox, Clasa eficienței energetice A+/A+++, numărul de programe nu mai puțin de 5, Capacitatea veselă nu mai puțin de 14 seturi, Dimensiuni nu mai puțin de 80x55x55cm. Tip de uscare – condensare. <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b> <b>Garanție: cel puțin 2 ani</b>	Mașină de spălat vase cu camera de inox, Clasa eficienței energetice A numărul de programe nu mai puțin de 5, Capacitatea veselă : 14 seturi, Dimensiuni : 82x60x55cm. Tip de uscare – condensare. <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b> <b>Garanție: 2 ani</b>	CE

<p>LOT 25.1  Condiționar 25m<sup>2</sup>  (IET 25,47,64, 108, 118, LT”A.Russo”)</p>	<p>Aparat de aer  conditionat Candy  ACI-09HRR103/R3</p>	<p>China</p>	<p>Candy</p>	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 20-25m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 9000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA.  <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b>  <b>Garanție: cel puțin 2 ani</b></p>	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 20-25m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică : 9000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA.  <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b>  <b>Garanție: 2 ani</b></p>	<p>CE</p>
<p>LOT 25.2  Condiționar 35m<sup>2</sup>  (IET 108,137,159)</p>	<p>Aparat de aer  conditionat Candy  ACI-12HRR303/R3</p>	<p>China</p>	<p>Candy</p>	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 35 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 12000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA.  <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b>  <b>Garanție: cel puțin 2 ani</b></p>	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 35 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică : 12000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA.  <b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b>  <b>Garanție: 2 ani</b></p>	<p>CE</p>
<p>LOT 25.3  Condiționar 50m<sup>2</sup>  (IET 25,38,108, 118, 196)</p>	<p>Aparat de aer  conditionat Candy  ACI-18HRR103/R3</p>	<p>China</p>	<p>Candy</p>	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 50m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 18000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv</p>	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 50m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică : 18000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate</p>	<p>CE</p>

				<p>toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA.</p> <p><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b></p> <p><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b></p>	<p>accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA.</p> <p><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b></p> <p><b>Garanție: 2 ani</b></p>	
<p>LOT 25.4 Condiționer 70m<sup>2</sup> (IET 5,51,64,81, 108,159, gimnaziul 93 Hulboaca”)</p>	<p>Aparat de aer conditionat Candy ACI-24HRR303/R3</p>	<p>China</p>	<p>Candy</p>	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 70m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA.</p> <p><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b></p> <p><b>Garanție: cel puțin 2 ani</b></p>	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 70m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică : 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA.</p> <p><b>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</b></p> <p><b>Garanție: 2 ani</b></p>	<p>CE</p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator  
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.