

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000972-21**

Data emiterii: 20 mai 2021

Valabil până la: 19 iunie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Blocuri pentru ferestre și uși de balcon din profil PVC GEALAN

Blocuri pentru ferestre și uși de balcon Low E din profil PVC GEALAN

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»

p.5.3.1 tabl. 2, p. 1; p.3; p.4; p. 5.3.3 (Anulat);

PRODUCĂTOR

„FLUXMEȘTER-V.A.” SRL tel./fax: 256 5-73-66

MD-5616, r-nul Rîșcani s. Corlăteni, str. Testimițanu, 18

SOLICITANT

„FLUXMEȘTER-V.A.” SRL tel./fax: 256 5-73-66

MD-5616, r-nul Rîșcani s. Corlăteni, str. Testimițanu, 18

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 669 din 20.04.2021 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Rapoartele de încercări Nr.337,378,378/1 din 18.05;01,08.06.2021 CÎ ICȘC "INCERCOM" ÎS

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportul de încercare Nr.2300 din 15.06.2021 Laborator de analize și încercări produse pentru construcții GRAG I

"AXA CERT"; Autorizat ISC sub nr. 3584/2020; S.C. "AXA CERT" SRL RO 27367700

Eșantietatea la apă Clasa 9A

Transmitanță termică 1,39154 W/m²K (raport de încercare nr. 378/1) - trei sticle distanță căldură

Transmitanță termică 1,2 W/m²K (raport de încercare nr. 2300) - două sticle distanță căldură

Raportul rezultatelor evaluării nr. 669 din 16.06.2021

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+ Produs în serie Dosar nr. 669

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct”

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

**Conducătorul organismului
de certificare**

Macar N.

Seria B 000972

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
**Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”**