

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1676360729061 din 14.02.2023
Obiectul achiziției:	Procurarea unui tractor multifunctional echipat cu tehnica necesara pentru acoperirea necesitatilor s.Calimanesti,r.Nisporeni”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 554	China	Dong Feng	Stare: Nou Anul fabricarii:2022 Putere motor: 55CP/41KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor,aspirat natural. Volum motor: 3260cm3 Transmisie nesincrotizata: 12Fata/12Spate. (1+1) Cuplare:4WD mecanica Greutate: 2800kg. Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare: 1200 kg, Sistem hidraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei .	Stare: Nou Anul fabricarii:2022 Putere motor: 55CP/41KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor,aspirat natural. Volum motor: 3260cm3 Transmisie nesincrotizata: 12Fata/12Spate. (1+1) Cuplare:4WD mecanica Greutate: 2800kg. Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare: 1200 kg, Sistem hidraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540rpm/1000rpm	

				Cabină: cu ventilator, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire. Anvelope fata: 9.5 R20 / spate 13.6 R28, Greutati fata 120kg/ pe roti spate 160kg Garanție: 12 luni.sau 1000 moto ore.	Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . Cabină: cu ventilator, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire. Anvelope fata: 9.5 R20 / spate 13.6 R28, Greutati fata 120kg/ pe roti spate 160kg Garanție: 12 luni.sau 1000 moto ore.	
Remorca	Volkan 5 T	Turcia	Volkan	Remorca cu 2 axe Cu posibilitatea de descărcare în 3 parti; Garda de la sol: 400mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA . Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar . .Gabarite: lungime: - 4000 mm lățime: 2000 mm Înălțime: 900mm Capacitatea încărcare maximă: pina la 5000kg Cu obloane de extensie . Dotata cu Anvelope 9.0 R16. Greutate 2060kg Granția: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Remorca cu 2 axe Cu posibilitatea de descărcare în 3 parti; Garda de la sol: 400mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA . Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar . .Gabarite: lungime: - 4000 mm lățime: 2000 mm Înălțime: 900mm Capacitatea încărcare maximă: pina la 5000kg Cu obloane de extensie . Dotata cu Anvelope 9.0 R16. Greutate 2060kg Granția: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
Lama universală hidraulică	Universal hidraulică	Rusia	Большая Земля	Stare :Nou Latimea de lucru 2000cm. Inaltime -69cm Latimea maxima de lucru 2000 cm. . Dotata cu lama de metal . Unghiul de intoarcere 30 grade - stinga/dreapta. Greutatea - 380kg Dotata cu cilindri	Stare :Nou Latimea de lucru 2000cm. Inaltime - 69cm Latimea maxima de lucru 2000 cm. Dotata cu lama de metal . Unghiul de intoarcere 30 grade - stinga/dreapta. Greutatea - 380kg Dotata cu cilindri	

				hidraulici de ,inclinare. Cuplare -Euro, rapida la system hridraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	hidraulici de ,inclinare. Cuplare -Euro, rapida la system hridraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
Cositoare	Surmak S 1.65m	Turcia	Surmak	Stare Nou Modul de agățare: Purtat Lățimea de lucru mm: 1650 Viteza de lucru km/h: 8-10 Productivitatea. Ha/h minim: 2.0 Greutatea kg: 370-380 Puterea necesară minim: 40 CP Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare Nou Modul de agățare: Purtat Lățimea de lucru mm: 1650 Viteza de lucru km/h: 8-10 Productivitatea. Ha/h minim: 2.0 Greutatea kg: 375 Puterea necesară minim: 40 CP Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos_____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35