

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR: Формы № 303-2/с
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАВ
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / МОЛДАВ
Certificat nr. 113-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2025

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14950/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции, оборудования

GRUND: cu faianță de cuarț "Gleta siliconată", silconic cu nisip de cuarț "Silicort - Quarzgrunt", cu nisip de cuarț "Betohyphut",
pentru suprafețe neabsorbante "Betokontakt"; GLET acrilic interior "B-62 Șatroc", "Șatroc", "Meșterul Manole"; TENCUIALĂ
decorativă "Tink structurat Nic Tina", "Silicon Kratzputz", "Silicon Reibeputz"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016.

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв. импортер, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc., ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022

Normativul sanitar / санитарный норматив

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,

транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.08.03 13:42:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO: 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

2348
DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 307-2/c
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova: MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ: MOLDAC
Сертификат: 11-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14953/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
VOPSEA: "Euroton Lav", "Snejana Lav", "Snejana", "Eurostil", "Mattstex", "Romanita", "Grădinar", "Relief",
"Fleksodecor", "Poiana Florilor", "Smile Ultrabel", "Normal Ultrabel", "Fasad Extra"; LAC sidingu decorativ "Perla"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв. импортер, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000318 din 01.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы анализов)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000318 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.08.03 13:44:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CREDAGALEX SRL

Chisinau, str. Mesterul Manole 5

Tel/Fax: 47-11-82


Prin Ordinul Nr.381 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform Hotărârii Guvernului nr.913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții (Monitorul Oficial Nr.309-320 art.1216), produsele enumerate (tabelul de mai jos) nu necesita certificare:


Denumirea produsului	Pozitia Tarifara
Email alchidic IDEEA, Emalux, PITURA, OPAL	3208.90.91.00
HAMMER	3208.90.91.00
SPRAY KOBER	3208.90.91.00
LAC CERAT(2IN1, Durolac, Yacht Profesional, PIATRA)	3208.90.91.00
EMAIL EPOXI	3208.90.91.00
VOPSEA TERMO	3208.90.91.00
GRUND EPOXI(PRIMER, PITURA, INCOLOR)	3208.90.91.00
DILUANT ALCHIDIC, HAMMER, EPOXI	3814.00.90.00
LAC ECOLASURE	3209.90.00.00
EMAIL PE BAZA DE APA	3209.90.00.00
AMORSA	3209.90.00.00
Vopsele acrilice Ecoplat, Weis, Extra, WEIS, FASSADE, ZERTIFICAT, ZERTIFIKAT +, BAZA ZERTIFICAT, ZERTIFIKAT SATIN LATEX	3209.90.00.00
TENCUIALA SILICONATA,	3209.90.00.00
Pigment Camilion	3212.90.00.00
SISTEM EFECT RELIEF	3209.90.00.00
PATINA	3208.90.91.00

Cu respect directorul
SRL "Credagalex":



Galețchi Daniela . .





CERTIFICATUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT

Numărul certificatului:
171711-2015-AQ-ROU-RvA

Data inițială:
09 februarie 2015

Valabilitate:
14 decembrie 2023 – 13 decembrie 2026

Se certifică faptul că sistemul de management al

KÖBER S.R.L.

str. Gheorghe Caranfil, nr. 2, RO 617410, Dumbrava Roșie, Jud. Neamt, România

și sediile menționate în Anexa ce însoțește acest Certificat

Este conform cu cerintele standardului privind Sistemele de Management al Calității:
ISO 9001:2015

Acest certificat este valabil pentru următorul Domeniu de Activitate:

Proiectarea, producerea și comercializarea produselor pelculogene: rășini, lacuri, vopsele, emailuri, grunduri, chituri, diluanți, vopsele în dispersie apoasă, vopsele pentru uz industrial, vopsele pulbere. Proiectarea, fabricarea și comercializarea de echipamente industriale pentru industria chimică, echipamente și componente de echipamente pentru aparatura termică și de aer condiționat cu utilizare casnică, comercială și industrială. Proiectarea, fabricarea și comercializarea echipamentelor industriale pentru industria chimică.

Locul și data emiterii:
Bucharest, 03 noiembrie 2023

Din partea Organismului emitent:
DNV - Business Assurance
169A Calea Floreasca, Building A, Office
2072, 4th Floor, RO 014472, 1st District,
Bucharest, Romania



Dan Razvan Popa
Reprezentantul Managementului

Neîndeplinirea condițiilor prevăzute în Contractul de Certificare poate invalida acest certificat.

ORGANISMUL ACREDITAT: DNV Business Assurance B.V., Zwolsseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance



DNV


Numărul certificatului: 171711-2015-AQ-ROU-RvA
Locul și data emiterii: Bucharest, 03 noiembrie 2023

Anexa la Certificat

KÖBER S.R.L.

Sediile incluse în certificare sunt următoarele:

Denumirea Sediului	Adresa Sediului	Domeniul de Activitate al Sediului
KÖBER S.R.L.	-, RO 617221, Turturești - Girov, Jud. Neamt, România	Proiectarea, producerea și comercializarea produselor pelculogene: rășini, lacuri, vopsele, emailuri, grunduri, chituri, diluanți, vopsele în dispersie apoasă, vopsele pentru uz industrial, vopsele pulbere.
KÖBER S.R.L.	str. Gheorghe Caranfil, nr. 2, RO 617410, Dumbrava Roșie, Jud. Neamt, România	Proiectarea, producerea și comercializarea produselor pelculogene: rășini, lacuri, vopsele, emailuri, grunduri, chituri, diluanți, vopsele în dispersie apoasă, vopsele pentru uz industrial, vopsele pulbere. Proiectarea echipamentelor industriale pentru industria chimică.
KÖBER S.R.L.	str. Zorelelor, nr. 25, RO 617511, Vaduri - Alexandru cel bun, Jud.. Neamt, România	Proiectarea, fabricarea și comercializarea de echipamente și componente de echipamente pentru aparatura termică și de aer condiționat cu utilizare casnică, comercială și industrială. Fabricarea de echipamente pentru industria chimică.



DILUANT PENTRU PRODUSE ALCHIDICE
Seria D500

Ed.3/Rev.3

Data:14.07.2020

FISA TEHNICA

Descrierea produsului:

Descriere:

Diluantii seria D500 sunt amestecuri de solventi organici cu compozitie bine echilibrata.

Utilizare:

Diluantii seria D500 se utilizeaza pentru aducerea produselor de acoperire la vascositatea necesara, specifica metodei de aplicare.

Compatibilitate

Diluantii seria D500 sunt compatibili cu produsele precizate mai jos.

Sortimente:

- D551: diluant pentru corectarea vascositatii produselor pe baza de rasini alchidice, seriile: E5100, E5400, V5100, V5300, L5000E, L5306, G5100-1, G5100-2, G5100
- D553: diluant pentru corectarea vascositatii produselor pe baza de rasini alchidice seria L5210

Codificare:

Codificarea produsului este proprie: seria D500.
Sortimentele vor fi codificate conform sistemului hexazecimal (ex: DXX500S1**, unde ** = cerinte client)

Valabilitate in ambalaj:

60 luni de la data fabricatiei pentru **D553** si **84 luni** pentru **D551**, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare, depozitare si transport.

Ambalare:

- Diluantul **D551** se ambaleaza:
 - in bidoane metalice cu buson de capacitate 0.78 kg (C1L) pe care se aplica eticheta
 - in flacoane PET de capacitate 0.39 kg (P0.5L), 0.7 kg (P0.9L) prevazut cu sistem de închidere rezistent la deschiderea de către copii pe care se aplica eticheta
 - in bidoane metalice de capacitate neta 15 kg si 20kgpe care se aplica eticheta
 - in butoaie TDA de capacitate neta 170kg pe care se aplica eticheta
- Diluantul **D553** se ambaleaza:
 - in flacoane metalice cu buson de capacitate 0.86kg (C1L) pe care se aplica eticheta
 - in bidoane metalice de capacitate neta de 4kg, 15kg si 20kg pe care se aplica eticheta
 - in butoaie TDA de capacitate neta de 170kg pe care se aplica eticheta

Depozitare:

In spatii inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de actiunea intemperiiilor si radiatiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5- 25°C.

Transport:


Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite conform reglementarilor in vigoare.

CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE

Tabel nr.1

Date tehnice produse:

Nr crt	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii		Metoda de analiza
			D551	D553	
1.	Aspect	-	lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice		vizual
2.	Densitate, 20°C	g/ml	0.76 - 0.79	0.84-0.87	SR EN ISO 2811-1:2016
3	Punct de inflamabilitate	°C	32	26	SR EN ISO 3679:2015



Testing report no:1500085346; date:10/17/2023 11:49:03 AM
(registered copy for customer: Rompetrol Rafinare - Rafinaria Vega)



Customer: Rompetrol Rafinare - Rafinaria Vega
Sample: Rompetrol SE 30-60
Receiving date: 10/17/2023 10:00:00 AM
Final date: 10/17/2023
Sampling method: SR EN ISO 3170-04/C91:05*
Tank/Lot: T 6
Contract/Order number: Contract RR[Vega]38/03.01.2023 , Annex no.2
Sampling place: LJN 025 / W246 AL
Sampled by: RQC LPP Vega
Transported with: LJN 025 / W246 AL
Sampled sample: 1 L
Customer address: Ploiesti, Str.Valeni nr 146
Customer address: -

No.	Property	Test method	UM	Required value	Determined value	Uncertainty ¹⁾
1	Density to 15°C	SR EN ISO 12185-03	kg/m³	max.665	633,7	-
2	Initial boiling point	ASTM D 86-23	°C	min.28	33,5	-
3	Final boiling point	ASTM D 86-23	°C	max.60	44,0	-
4	SAYBOLT colour	ASTM D 156-15*		min.+30	+30	-
5	Sulphur content	ASTM D 5453-19a	mg/kg	max.1	0,3	-
6	Mechanical impurities and water	SS 83*		lipsa	nll	-

Remarks:

At customer demand the following was calculated: Density at 15 C degree corrected in air 632,6 kg/m³

Approved,
Head of Laboratory,
Simona Iliescu



Prepared,
Testing Specialist,
Stancu Alexandru Marian

Nota:

1. The Rompetrol Quality Control SRL laboratory is accredited by RENAR for testing activity in compliance with SR EN ISO/CEI 17025:2018 as specified in the accreditation certificate no. LI 333. The tests covered by the accreditation are available at www.renar.ro.
2. * The marked tests are not covered by the RENAR accreditation.
3. Expanded Uncertainty of 95% confidence level with coverage factor k=2.
4. The testing report cannot be partially reproduced without explicit written approval of the testing laboratory.
5. The testing results refers to the tested sample and not the entire lot.

ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L.
215 Navodari Blvd., 2nd floor, room 220, Navodari - Constanta, Postal Code 905700 ROMANIA
Tel: +40.241.50.6700/+40.244.406.178/406.180 | Fax: +40.241.506.916/+40.244.406.338
Email: comercial.rqc@rompetrol.com, www.rqc.ro

cod: F.LPV.01-PG.07/ed.3/rev.0/03.2021

Page 1 of 1



Продукція виготовлена ТОВ «Прогрес - 2010»

Сертифікат якості № 22 від 15.12.23

Засіб для змивання фарби СП-7
ТУ У 20.5-37168270-045:2020

№ партії: 22

Дата виготовлення: 15.12.23

Найменування показника	Значення показників	
	По ТУ У	Фактичні
1. Зовнішній вигляд	В'язка рідина	Відповідає
2. Колір	Від сіруватого - білого до світлого - коричневого	Відповідає
3. Запах	специфічний	Відповідає
4. рН, од рН	9,0 - 12,0	12,0

Примітка 1. Розшарування засобу не є ознакою неякісної продукції.
Примітка 2. Наявність механічних домішок у вигляді окремих чорних точок не впливає на якість засобу.

ТОВ «ПРОГРЕС 2010»
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
ПРОДУКЦІЇ

Висновок: дана партія засобу відповідає показникам ТУ У 20.5-37168270-045:2020
Інші показники перевіряються періодично і гарантуються виробником

Начальник ВТК: _____

Лаборант: _____

<u>Instructiuni de utilizare:</u>	• se verifica daca diluantul este compatibil cu produsul (vopsea, lac, email etc.) ce urmeaza a fi diluat • se utilizeaza la curatarea si degresarea suprafetelor ce urmeaza a fi vopsite • la obtinerea consistentei dorite in functie de tipul produsului si modul de aplicare (pensula, pistol etc) Diluantul se adauga in momentul folosirii produsului ce necesita diluarea, in proportia indicata de fisa tehnica a produsului respectiv. Dupa adaugare se recomanda omogenizarea amestecului.
<u>Date de securitate:</u>	Vezi fisa cu date de securitate a produsului.
<u>Securitatea muncii:</u>	Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara.
<u>Nota:</u>	Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului. Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare. Datele despre produs sunt modificate o data pe an, incepand cu data prezentei emiteri.

КІРОВОГРАДПОСТАЧ

Україна, 25491, м. Кіровоград, вул. Мурманська, 9
E-mail: kiev@khimrezerv.ua www.khimrezerv.ua

р/р 26008010176 в ПАТ «Банк Сп» м. Київ
МФО 380816, код ЄДРПОУ 37168244

Тел./ Факс: +38(0522) 56 13 23
+38(044) 323 31 82

Продукція виготовлена ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ"

"Виробничо-аналітична лабораторія. Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей лабораторії № 68/21 дійсний до 6.10.2023 р

Сертифікат якості

Розчинник 646 без прекурсорів ТМ ХІМРЕЗЕРВ

ТУ У 24.3-00904996-004-2004

На замовлення ТМ ХІМРЕЗЕРВ

№ партії: 16

Дата виготовлення: 03.11.2022

Вид відпуску: пет тара 0.4, 0.5, 0.8, 1.0, 2.0, 4.0, 5.0

№	Найменування показників	Значення показників	
		По ТУ У	Фактичні
1	Зовнішній вигляд	однорідна прозора рідина	однорідна прозора рідина
2	Здатність до розбавлення нітроемалей	Після висихання не повинно бути побіління плівки, яка повинна мати гладку поверхню без матових плям	Після висихання не повинно бути побіління плівки, яка повинна мати гладку поверхню без
3	Кислотне число, мгКОН/г	Від 0,001 до 0,06	0,04
4	Леткість за етиловим ефіром, не більше	Від 8 до 15	9
5	Масова частка води по Фішеру, %, не більше	Від 0 до 2	1,6
6	Колір	Не темніше розчину порівняння К2Сr2O7 з масовою часткою 0,003%	Не темніше розчину порівняння К2Сr2O7 з масовою часткою
7	Число коагуляції, % не менше	Не менше 35	48

Гарантійний термін придатності 36 місяців з дня виготовлення.

Висновок: данна партія відповідає вимогам ТУ У 24.3-00904996-004-2004

Начальник виробничої лабораторії:

Т.С. Скороход

Начальник ОТК:

Т.В. Кокош

PROTEX

XIMPEZEB

SCOT

WIN