

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1672839431461 din 04.01.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea materialelor de etanșare, inclusiv materiale din cauciuc, câlți, pentru anul 2023.r

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		Lotul 1 Lista plăcilor de cauciuc rezistente la temperaturi înalte, acizi ТМКИЦ						
1.1	44111500-6	1.1 Placă de cauciuc $\delta = 2,0$ mm	ТКМЦ	RUS	курсрезин	GOST 7338-90	GOST 7338-90	ISO
1.2	44111500-6	1.2 Placă de cauciuc $\delta = 3,0$ mm	ТКМЦ	RUS	курсрезин	GOST 7338-90	GOST 7338-90	ISO
1.3	44111500-6	1.3 Placă de cauciuc $\delta = 4,0$ mm	ТКМЦ	RUS	курсрезин	GOST 7338-90	GOST 7338-90	ISO
1.4	44111500-6	1.4 Placă de cauciuc $\delta = 5,0$ mm	ТКМЦ	RUS	курсрезин	GOST 7338-90	GOST 7338-90	ISO
1.5	44111500-6	1.5 Placă de cauciuc $\delta = 6,0$ mm	ТКМЦ	RUS	курсрезин	GOST 7338-90	GOST 7338-90	ISO
1.6	44111500-6	1.6 Placă de cauciuc $\delta = 8,0$ mm	ТКМЦ	RUS	курсрезин	GOST 7338-90	GOST 7338-90	ISO
1.7	44111500-6	1.7 Placă de cauciuc $\delta = 10$ mm	ТКМЦ	RUS	курсрезин	GOST 7338-90	GOST 7338-90	ISO
1.8	44111500-6	1.8 Placă de cauciuc $\delta = 20$ mm	ТКМЦ	RUS	курсрезин	GOST 7338-90	GOST 7338-90	ISO
1.9	44111500-6	1.9 Placă de cauciuc $\delta = 40$ mm	ТКМЦ	RUS	курсрезин	GOST 7338-90	GOST 7338-90	ISO

1.10	44111500-6	1.10 Placă de cauciuc $\delta = 50$ mm	ткмщ	RUS	курсрезин	GOST 7338-90	GOST 7338-90	ISO
		Lotul 2 Lista plăcilor de cauciuc rezistente la uleiuri și benzină МБС						
2.1	44111500-6	2.1 Placă de cauciuc (резина прокладочная шириной не менее 900мм) $\delta = 4$ мм	ткмщ	RUS	курсрезин	GOST 7338-90	GOST 7338-90	ISO
2.2	44111500-6	2.2 Placă de cauciuc (резина прокладочная шириной не менее 900мм) $\delta = 5$ мм	ткмщ	RUS	курсрезин	GOST 7338-90	GOST 7338-90	ISO
		Lot 3 Paronită ПОН-Б						
3.1	44111500-6	3.1 Paronită ПОН-Б $\delta = 0,8$ mm	ПОН-Б	RUS	вати авто	GOST 481-80	GOST 481-80	ISO
3.2	44111500-6	3.2 Paronită ПОН-Б $\delta = 1$ mm	ПОН-Б	RUS	вати авто	GOST 481-80	GOST 481-80	ISO
3.3	44111500-6	3.3 Paronită ПОН-Б $\delta = 1,5$ mm	ПОН-Б	RUS	вати авто	GOST 481-80	GOST 481-80	ISO
3.4	44111500-6	3.4 Paronită ПОН-Б $\delta = 2$ mm	ПОН-Б	RUS	вати авто	GOST 481-80	GOST 481-80	ISO
3.5	44111500-6	3.5 Paronită ПОН-Б $\delta = 2,5$ mm	ПОН-Б	RUS	вати авто	GOST 481-80	GOST 481-80	ISO
3.6	44111500-6	3.6 Paronită ПОН-Б $\delta = 3$ mm	ПОН-Б	RUS	вати авто	GOST 481-80	GOST 481-80	ISO
3.7	44111500-6	3.7 Paronită ПОН-Б $\delta = 4$ mm	ПОН-Б	RUS	вати авто	GOST 481-80	GOST 481-80	ISO
3.8	44111500-6	3.8 Paronită ПОН-Б $\delta = 5$ mm	ПОН-Б	RUS	вати авто	GOST 481-80	GOST 481-80	ISO
		Lotul 4 Paronită rezistentă la uleiuri și benzină ПМБ						
4.1	44111500-6	4.1 Paronită ПМБ $\delta = 1,5$ mm	ПМБ	RUS	вати авто	GOST 481-80	GOST 481-80	ISO
4.2	44111500-6	4.2 Paronită ПМБ $\delta = 2$ mm	ПМБ	RUS	вати авто	GOST 481-80	GOST 481-80	ISO
4.3	44111500-6	4.3 Paronită ПМБ $\delta = 3$ mm	ПМБ	RUS	вати авто	GOST 481-80	GOST 481-80	ISO
		Lotul 5 Garnitură de presetupă						
5.1	44111500-6	5.1 Garnitură de presetupă $\delta = 6 \times 6$ mm (Набивка безасбестовая Графлекс Н 1800)	Хбп-31	RUS	вати авто	ТУ 2573-004-13267785-07	ТУ 2573-004-13267785-07	ISO
5.2	44111500-6	5.2 Garnitură de presetupă $\delta = 8 \times 8$ mm (Набивка безасбестовая Графлекс)	Хбп-31	RUS	вати авто	ТУ 2573-004-13267785-07	ТУ 2573-004-13267785-07	ISO
5.3	44111500-6	5.3 Garnitură de presetupă îmbibată АФТ Ø 6mm	АФТ	RUS	вати авто	GOST 5152-84	GOST 5152-84	ISO
5.4	44111500-6	5.4 Garnitură de presetupă îmbibată АФ-1 Ø 12 mm	АФТ	RUS	вати авто	GOST 5152-84	GOST 5152-84	ISO
5.5	44111500-6	5.5 Garnitură de presetupă îmbibată АФ-1 Ø 14 mm	АФТ	RUS	вати авто	GOST 5152-84	GOST 5152-84	ISO

5.6	44111500-6	5.6 Garnitură de presetupă îmbibată АПП-31 δ=12x12 mm	АПП	RUS	вати авто	GOST 5152-84	GOST 5152-84	ISO
5.7	44111500-6	5.7 Garnitură de presetupă îmbibată АПП-31 δ=14x14 mm	АПП	RUS	вати авто	GOST 5152-84	GOST 5152-84	ISO
		Lotul 6 Garnitură din grafit						
6.1	44111500-6	6.1 Garnitură din grafit (Термографенит ТМГ) Ø30mm × 18mm × 6mm	ТМГ-Ф	UA	TMC	ТУ У26.8-30939031 -003-2003	ТУ У26.8-30939031 -003-2003	ISO
6.2	44111500-6	6.2 Garnitură din grafit (Термографенит ТМГ) Ø24mm × 13mm × 6mm	ТМГ Ф	UA	TMC	ТУ У26.8-30939031 -003-2003	ТУ У26.8-30939031 -003-2003	ISO
		Lotul 7 Plăci de mică						ISO
7.1	44111500-6	7.1 MICA (слюда мусковит для водомерных колонок) 230mm × 28mm	micaA6	USA	KLINGER	GOST 13752-86	GOST 13752-86	ISO
		Lotul 8 Sfoară de azbest						
8.1	44111500-6	8.1 Sfoară de azbest ШАОН Ø 8 mm	шаон	RUS	вати авто	GOST 1779-83	GOST 1779-83	ISO
8.2	44111500-6	8.2 Sfoară de azbest ШАОН Ø 16 mm	шаон	RUS	вати авто	GOST 1779-83	GOST 1779-83	ISO
8.3	44111500-6	8.3 Sfoară de azbest ШАП Ø 40mm	шаон	RUS	вати авто	GOST 1779-83	GOST 1779-83	ISO
		Lotul 9 Produse din cauciuc						
9.1	44111500-6	9.1 Furtun de cauciuc pentru oxigen Dint 9 mm	рукав	RUS	курскрезин	GOST 9356-75	GOST 9356-75	ISO
9.2	44111500-6	9.2 Furtun de cauciuc pentru oxigen 13mm, 20 bar	рукав	RUS	курскрезин	EN ISO3821	EN ISO3821	ISO
9.3	44111500-6	9.3 Furtun de cauciuc pentru propan Dint 9 mm	рукав	RUS	курскрезин	GOST 9356-75	GOST 9356-75	ISO
9.4	44111500-6	9.4 Furtun de cauciuc pentru apă Ø 20 mm/ P-25 bar	рукав	RUS	курскрезин	GOST 10362— 2017	GOST 10362— 2017	ISO
9.5	44111500-6	9.5 Cauciuc rotund rezistent la temperaturi înalte Ø 7,8 mm	рукав	RUS	курскрезин	GOST 6467-79	GOST 6467-79	ISO
9.6	44111500-6	9.6 Cauciuc rotund (rezistent la uleiuri, combustibil) Ø 3mm	шнур	RUS	курскрезин	GOST 6467-79	GOST 6467-79	ISO
9.7	44111500-6	9.7 Cauciuc rotund rezistent la temperaturi înalte Ø 5,6 mm	шнур	RUS	курскрезин	GOST 6467-79	GOST 6467-79	ISO
9.8	44111500-6	9.8 Cauciuc rotund, Ø 12 mm (pentru cuplul pompă cu motor)	шнур	RUS	курскрезин	GOST 6467-79	GOST 6467-79	ISO
9.9	44111500-6	9.9 Banda transportoare 2T2-1100 (10-12mm)	лента	RUS	курскрезин	GOST 20-85	GOST 20-85	ISO

9.10	44111500-6	9.10 Banda transportoare 2T2-1000 (8mm)	лента	RUS	курсрезин	GOST 20-85	GOST 20-85	ISO
		Lotul 10 Materiale de etanșare						
10.1	44111500-6	10.1 Câlți de in	пакля	UA	Inozavod	GOST10330-76	GOST10330-76	ISO
10.2	44111500-6	10.2 Țesături cu membrane cu materialul «Percal» (membrane pentru SRG – 6 buc.) - 0,32-0,37 mm	per	RUS	ivanovo	TY2566-029-00152106-2001	TY2566-029-00152106-2001	ISO
10.3	44111500-6	10.3 Ermetic pentru garnituri (roșu), 310g	ABRO SS-2400 -RED- HIT	USA		Ermetic de silicon multifuncțional, Tmax - 343°C	Ermetic de silicon multifuncțional, Tmax - 343°C	ISO

Semnat: _____

Valabilitatea ofertei: 60 zile

Numele, Prenumele: **Gheorghe Michiciuc**

03.02.2023

In calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**