

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de constructie-montaj

Valoarea de deviz 294 000,00 lei

Întocmit în prețuri curente: 06.08.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Fundatii utilaj fitness - 12 buc. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	83,30 83,30	224,91 224,91
2	CC01C	Fundatii utilaj fitness. Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	52,56	23,45 5,53	1 232,79 290,64
3	CC01D1	Fundatii utilaj fitness. Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	56,64	22,34 4,41	1 265,09 249,83
4	CA04D3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25, la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	2,70	2 357,96 462,00	6 366,48 1 247,40
5	TsA02B	Fundatii utilaj fitness D1800 mm - 1 buc. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,75	83,35 83,35	62,51 62,51
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,25	883,44 69,44	220,86 17,36
7	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3,10 kg/m2)	kg	14,06	28,52 2,10	401,02 29,54
8	CA04D3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25, la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,	m3	0,50	2 357,28 462,00	1 178,64 231,00

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe)=1,0300				
		<i>Total</i>	lei			10 952,30
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			564,77
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			403,05
		<i>Total</i>				11 920,12
		<i>Cheltueli de regie</i>	12 %			1 430,42
		<i>Total</i>				13 350,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			667,53
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 018,07 2 353,19
		2. Lucrari de montare				
9	CO23A aplicativ	Aranjarea echipamentelor joaca / fitness Coeficient la manoperei=0,7500	set	9,00	707,25 614,25	6 365,25 5 528,25
		<i>Total</i>	lei			6 365,25
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 326,78
		<i>Total</i>				7 692,03
		<i>Cheltueli de regie</i>	60 %			3 316,95
		<i>Total</i>				11 008,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			550,45
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 559,43 5 528,25
		3. Utilaj				
10	pret ofertant	Ansamblu de catarare rotativ, tip conic. Interval de virsta recomandat: 5-12 ani. Capacitate utilizatori: max. 6 copii simultan. Inaltime maxima: 2240 mm. Inaltime de cadere critica: 0 mm (platforma joasa, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: 1490 x 1490 mm. Zona de siguranta: 4490 x 4490 mm.	buc	1,00	27 500,00 0,00	27 500,00 0,00
11	pret ofertant	Element de joaca static, individual. Interval de virsta recomandat: 5-12 ani. Capacitate utilizatori: max. 1 copil simultan. Inaltime de cadere critica: 0 mm (nu exista risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: 1800 mm. Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,00	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00
12	pret ofertant	Aparat fitness pentru exercitii de deschidere a picioarelor. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 1800 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,00	14 500,00 0,00	14 500,00 0,00
13	pret ofertant	Aparat fitness pentru exercitii cardio si picioare, utilizare simultana. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm	buc	1,00	18 000,00 0,00	18 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.				
14	pret ofertant	Aparat fitness pentru exercitii de picioare si trunchi. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 1800-2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,00	17 000,00 0,00	17 000,00 0,00
15	pret ofertant	Aparat fitness pentru exercitii de stretching si mobilitate. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 1 persoana simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 1500-1800 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4000-4500 mm.	buc	1,00	13 750,00 0,00	13 750,00 0,00
16	pret ofertant	Aparat fitness pentru exercitii cardio si picioare, utilizare simultana. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,00	14 000,00 0,00	14 000,00 0,00
17	pret ofertant	Aparat fitness pentru exercitii de impingere a picioarelor. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,00	13 500,00 0,00	13 500,00 0,00
18	pret ofertant	Ansamblu de joaca static, tip fantastic. Interval de virsta recomandat: 5-12 ani. Capacitate utilizatori: max. 8 copii simultan. Inaltime maxima: 2420 mm. Inaltime de cadere critica: 0 mm (platforma joasa, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: 2750 x 1500 mm. Zona de siguranta: 2750 x 1500 mm.	buc	1,00	59 000,00 0,00	59 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			217 250,00
		<i>Cheltueli de aprovizionare-</i>	1 %			2 172,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				219 422,50
		Total	lei			245 000,00
		TVA	20 %			49 000,00
						294 000,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				7 881,44

Întocmit

S.R.L. "GOLDTECH SOLUTION"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Speciala nr. 12 pentru copii Hipoacuzici si Surditate tardiv
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de constructie-montaj

Valoarea de deviz 294 000,00 lei

Întocmit în prețuri curente: 04.08.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	19,68	70,00	1 377,60
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,636	70,00	534,52
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,354	70,00	304,78
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,947	70,00	136,29
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	78,975	70,00	5 528,25
		Total manopera				7 881,44

Material:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,288	650,00	187,20
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,191	650,00	1 424,15
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,356	550,00	1 295,80
4.	2010237318750	Distantieri	buc	20,598	2,00	41,20
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 203,04	2,33	2 803,08
6.	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	53,944	17,00	917,05
7.	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	58,056	17,00	986,95
8.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,233	20,00	24,66
9.	2873122004100	Plase sudate	kg	14,201	25,00	355,03
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,178	21,90	25,80
11.	DD2211	Ansamblu de catarare rotativ, tip conic. Interval de virsta recomandat: 5-12 ani. Capacitate utilizatori: max. 6 copii simultan. Inaltime maxima: 2240 mm. Inaltime de cadere critica: 0 mm (platforma joasa, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: 1490 x 1490 mm. Zona de siguranta: 4490 x 4490 mm.	buc	1,00	27 500,00	27 500,00
12.	FT2309	Ansamblu de joaca static, tip fantastic. Interval de virsta recomandat: 5-12 ani. Capacitate utilizatori: max. 8 copii simultan. Inaltime maxima: 2420 mm. Inaltime de cadere critica: 0 mm (platforma joasa, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: 2750 x 1500 mm. Zona de siguranta: 2750 x 1500 mm.	buc	1,00	59 000,00	59 000,00
13.	FT2339	Element de joaca static, individual. Interval de virsta recomandat: 5-12 ani. Capacitate utilizatori: max. 1 copil simultan. Inaltime de cadere critica: 0 mm (nu exista risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: 1800 mm. Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,00	40 000,00	40 000,00
14.	FTN2501	Aparat fitness pentru exercitii cardio si picioare, utilizare simultana. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,00	14 000,00	14 000,00
15.	FTN2502	Aparat fitness pentru exercitii de deschidere a picioarelor. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 1800 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,00	14 500,00	14 500,00
16.	FTN2503	Aparat fitness pentru exercitii de impingere a picioarelor. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan.	buc	1,00	13 500,00	13 500,00

		Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.				
17.	FTN2504	Aparat fitness pentru exercitii cardio si picioare, utilizare simultana. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,00	18 000,00	18 000,00
18.	FTN2510	Aparat fitness pentru exercitii de picioare si trunchi. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 1800-2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,00	17 000,00	17 000,00
19.	FTN2521	Aparat fitness pentru exercitii de stretching si mobilitate. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 1 persoana simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 1500-1800 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4000-4500 mm.	buc	1,00	13 750,00	13 750,00
Total materiale de construcție						225 310,92

Utilaje de construcție:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,904	500,00	452,00
2.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	27,90	30,00	837,00
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,92	15,00	28,80
4.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,041	40,00	41,64
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,105	150,00	15,75
Total utilaje de construcție						1 375,19

Total	lei	245 000,00
TVA	20 %	49 000,00

Total deviz: **294 000,00**

Întocmit

S.R.L. "GOLDTECH SOLUTION"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Speciala nr. 12 pentru copii Hipoacuzici si Surditate tardiv

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Instalarea echipament de joaca si fitenss**Investitor: Scoala Speciala nr. 12 pentru copii
Hipoacuzici si Surditate tardivă****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Fundatii utilaj fitenss - 12 buc. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,30 83,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
		Cheltuieli directe	lei			224,91
2	CC01C	Fundatii utilaj fitenss. Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,45 5,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 232,79
3	CC01D1	Fundatii utilaj fitenss. Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,34 4,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	70,00	4,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 265,09
4	CA04D3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25, la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 357,96 462,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	70,00	430,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	365,0000	2,33	875,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7150	550,00	404,96
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6650	650,00	445,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	21,90	7,89
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	40,00	13,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		Cheltuieli directe	lei			6 366,48
5	TsA02B	Fundatii utilaj fitenss D1800 mm - 1 buc. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,35 83,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,35
		Cheltuieli directe	lei			62,51
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			883,44 69,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,44
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	748,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,90	2,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,86
7	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3,10 kg/m2)	kg			28,52 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			401,02
8	CA04D3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25, la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 357,28 462,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	70,00	430,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	365,0000	2,33	875,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7150	550,00	404,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6650	650,00	444,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	21,90	7,88
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	40,00	13,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 178,64
		2. Lucrari de montare				
9	CO23A aplicativ	Aranjarea echipamentelor joaca / fitness Coeficient la manoperei=0,7500	set			707,25 614,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,7000	70,00	614,25
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,1000	30,00	93,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 365,25
		3. Utilaj				
10	pret ofertant	Ansamblu de catarare rotativ, tip conic. Interval de virsta recomandat: 5-12 ani. Capacitate utilizatori: max. 6 copii simultan. Inaltime maxima: 2240 mm. Inaltime de cadere critica: 0 mm (platforma joasa, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: 1490 x 1490 mm. Zona de siguranta: 4490 x 4490 mm.	buc			27 500,00 0,00
	DD2211	Ansamblu de catarare rotativ, tip conic. Interval de virsta recomandat: 5-12 ani. Capacitate utilizatori: max. 6 copii simultan. Inaltime maxima: 2240 mm. Inaltime de cadere critica: 0 mm (platforma joasa, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: 1490 x 1490 mm. Zona de siguranta: 4490 x 4490 mm.	buc	1,0000	27 500,00	27 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 500,00
11	pret ofertant	Element de joaca static, individual. Interval de virsta recomandat: 5-12 ani. Capacitate utilizatori: max. 1 copil simultan. Inaltime de cadere critica: 0 mm (nu exista risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: 1800 mm. Zona de siguranta: 4800 mm.	buc			40 000,00 0,00
	FT2339	Element de joaca static, individual. Interval de virsta recomandat: 5-12 ani. Capacitate utilizatori: max. 1 copil simultan. Inaltime de cadere critica: 0 mm (nu exista risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: 1800 mm. Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,0000	40 000,00	40 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 000,00
12	pret ofertant	Aparat fitness pentru exercitii de deschidere a picioarelor. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm	buc			14 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 1800 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.				
	FTN2502	Aparat fitness pentru exercitii de deschidere a picioarelor. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 1800 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,0000	14 500,00	14 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 500,00
13	pret ofertant	Aparat fitness pentru exercitii cardio si picioare, utilizare simultana. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc			18 000,00 0,00
	FTN2504	Aparat fitness pentru exercitii cardio si picioare, utilizare simultana. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,0000	18 000,00	18 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 000,00
14	pret ofertant	Aparat fitness pentru exercitii de picioare si trunchi. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 1800-2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc			17 000,00 0,00
	FTN2510	Aparat fitness pentru exercitii de picioare si trunchi. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 1800-2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,0000	17 000,00	17 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 000,00
15	pret ofertant	Aparat fitness pentru exercitii de stretching si mobilitate. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 1 persoana simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 1500-1800 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4000-4500 mm.	buc			13 750,00 0,00
	FTN2521	Aparat fitness pentru exercitii de stretching si mobilitate. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 1 persoana simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 1500-1800 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4000-4500 mm.	buc	1,0000	13 750,00	13 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 750,00
16	pret ofertant	Aparat fitness pentru exercitii cardio si picioare, utilizare simultana. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul	buc			14 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.				
	FTN2501	Aparat fitness pentru exercitii cardio si picioare, utilizare simultana. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 000,00
17	pret ofertant	Aparat fitness pentru exercitii de impingere a picioarelor. Interval de virsta recomandat: 14- 65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc			13 500,00 0,00
	FTN2503	Aparat fitness pentru exercitii de impingere a picioarelor. Interval de virsta recomandat: 14-65 ani. Capacitate utilizatori: max. 2 persoane simultan. Inaltime maxima: - (nu are structura de catarare). Inaltime de cadere critica: 0 mm (utilizare la nivelul solului, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: aproximativ 2000 mm (lungime totala). Zona de siguranta: 4800 mm.	buc	1,0000	13 500,00	13 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 500,00
18	pret ofertant	Ansamblu de joaca static, tip fantastic. Interval de virsta recomandat: 5-12 ani. Capacitate utilizatori: max. 8 copii simultan. Inaltime maxima: 2420 mm. Inaltime de cadere critica: 0 mm (platforma joasa, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: 2750 x 1500 mm. Zona de siguranta: 2750 x 1500 mm.	buc			59 000,00 0,00
	FT2309	Ansamblu de joaca static, tip fantastic. Interval de virsta recomandat: 5-12 ani. Capacitate utilizatori: max. 8 copii simultan. Inaltime maxima: 2420 mm. Inaltime de cadere critica: 0 mm (platforma joasa, fara risc de cadere libera). Dimensiuni utilaj: 2750 x 1500 mm. Zona de siguranta: 2750 x 1500 mm.	buc	1,0000	59 000,00	59 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 000,00

APROBAT:

Întocmit

S.R.L. "GOLDTECH SOLUTION"

Investitor

**Scoala Speciala nr. 12 pentru copii
Hipoacuzici si Surditate tardiv**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.