

Antreprenor: SC "Cimtermic" SRL

Investitor: Primaria s. Sagaidac, r-ul Cimisia

Obiect: Lucrări de construcție montaj pentru creșterea eficienței energetice la Școala-grădinița din s. Sagaidac, r. Cimișlia

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Lucrari de desfaceri si demolari						
1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			11,71 11,66
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	83,26	7,49
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,26	4,16
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	4,98	0,05
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare (tencuieli exfoliate), inclusiv spaletii din jurul usilor si ferestrelor	m2			23,73 22,48
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	24,08	1,20
2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	83,26	9,99
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	83,26	12,49
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	4,98	0,05
3	RpCl42A	Demontare glafuri din tabla de la ferestre	m			11,71 11,66
3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	83,26	7,49
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,26	4,16
3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	4,98	0,05
4	RpCP45D	Demontarea constructiilor metalice (scara fatada)	kg			3,66 3,33
4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	60,20	0,05
4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	71,15	0,07
4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	83,26	1,67
4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	83,26	1,67
4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	4,98	0,01
4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	39,80	0,20
5	RpCl42B	Demontare invelitori din tabla la acoperisuri / copertine (cu pastrarea tablei pentru remontare ulterioara)	m2			60,04 59,94
5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	83,26	29,97
5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	83,26	29,97
5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	4,98	0,10
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scari, pereu)	m3			331,42 284,74
6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	24,08	1,20
6.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	83,26	174,84
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	83,26	109,90
6.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	34,83	10,10
6.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	119,41	34,63
6.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	4,98	0,75
7	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pana la 15 cm (console tip placa, din beton armat, la inaltimea ±10 m)	m3			1 237,83 1 236,35
7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	24,08	0,48
7.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	83,26	857,54
7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	83,26	378,81
7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	4,98	1,00
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (spaletii din jurul ferestrelor)	m2			23,73 22,48
8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	24,08	1,20
8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	83,26	9,99
8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	83,26	12,49
8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	4,98	0,05
9	RpCM33E	Demontarea pervazurilor interioare	m2			65,04 64,94
9.1	4100126202818	Apă	m3	0,0020	24,08	0,05
9.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3900	83,26	32,47
9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	83,26	32,47
9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	4,98	0,05

10	RpCO56A	Demontare tamplarii din profile PVC (ferestre)	m2				34,97
							34,97
10.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100		83,26	17,48
10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		83,26	17,48
		TOTAL Lucrari de desfaceri si demolari					53 192,89
		Lucrari de montare a ferestrelor					
11	CK57F	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului peste 2m2, în doua canaturi, coeficient de transfer termic $U \leq 1.4$ [W/m2K]. Referintă: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S)	m2				4 753,48
							67,98
11.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000		4 625,79	4 625,79
11.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		1,97	12,81
11.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400		5,47	8,43
11.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100		7,66	12,34
11.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200		7,66	3,98
11.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160		120,41	13,97
11.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165		83,26	67,98
11.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297		4,98	0,15
11.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400		34,83	4,88
11.10	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	0,0909		34,83	3,17
12	CK57C	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului sub 2m2, într-un canat, coeficient de transfer termic $U \leq 1.4$ [W/m2K]. Referintă: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S)	m2				4 848,58
							136,29
12.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000		4 625,79	4 625,79
12.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		1,97	12,81
12.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400		5,47	14,45
12.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400		7,66	20,99
12.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400		7,66	4,90
12.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930		120,41	23,24
12.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370		83,26	136,29
12.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288		4,98	0,14
12.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734		34,83	6,04
12.10	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	0,1126		34,83	3,92
13	CK26C	Pervazuri PVC montate la ferestre, b=400 mm	m				326,01
							7,49
13.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=400 mm	m	1,0000		315,25	315,25
13.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		0,54	3,22
13.3	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800		83,26	6,66
13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		83,26	0,83
13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		4,98	0,05
14	CF61A (Kmat=2.0)	Tencuieli la spaletii ferestrelor executate cu amestec uscat pe baza de ipsos, cu grosime medie de 2 cm	m2				234,80
							123,72
14.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,6000		28,36	17,02
14.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	29,2200		3,15	92,11
14.3	4100126202818	Apă	m3	0,0220		24,08	0,53
14.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860		83,26	123,72
14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		4,98	0,39
14.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		34,83	1,03
15	Pret de piata	Profil de colt din aluminiu 25x25 mm	m				4,60
							0,00
15.1	Material	Profil de colt din aluminiu 25x25 mm	m	1,0000		4,60	4,60
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,43
							2,50
16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		18,06	2,71
16.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,0500		4,38	0,22
16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		83,26	2,50
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				55,75
							45,79
17.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		9,41	9,93
17.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010		24,08	0,02
17.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		83,26	37,47
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		83,26	8,33
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		4,98	0,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,43
							2,50
18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		18,06	2,71
18.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,0500		4,38	0,22
18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		83,26	2,50
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2				64,39

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				45,79
19.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,13	15,25
19.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	9,41	0,56
19.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,38	2,19
19.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,95	0,55
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	24,08	0,05
19.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	83,26	45,79
		TOTAL Lucrari de montare a ferestrelor				973 897,04
		Izolarea termica a peretilor				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori	m2			24,33
						9,99
20.1	2430226101010	Betoncontact	kg	0,4150	34,03	14,12
20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,38	0,22
20.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	83,26	9,99
21	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din zidarie, cu suprafete plane (Reparatii partiale)	m2			188,88
						141,54
21.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
21.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,74	26,19
21.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	766,22	20,69
21.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	24,08	0,17
21.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	83,26	110,73
21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	83,26	30,80
21.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	34,83	0,28
21.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	4,98	0,02
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori, la fatade	m2			24,33
						9,99
22.1	2430226101010	Betoncontact	kg	0,4150	34,03	14,12
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,38	0,22
22.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	83,26	9,99
23	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților clădirilor cu plăci din vată minerală bazaltică, gros.150mm, dens.≥135kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma de consum: 0.7 ml per 1 m2 de fatada). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic	m2			684,98
						192,32
23.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,38	17,51
23.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,38	21,89
23.3	2682162611370	Placi din vata minerala bazaltica, gros.150mm, dens.≥135kg/m3, λ<0.039 [W/mK]	m2	1,0700	374,12	400,31
23.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	6,71	7,38
23.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7000	4,87	3,41
23.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	4,47	35,73
23.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
23.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	83,26	157,52
23.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	83,26	34,80
23.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	4,98	0,12
23.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,98	0,02
23.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	29,85	0,90
23.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	24,88	0,52
24	IzF55E	Termoizolarea exterioară a spaletilor cu plăci din vată minerală bazaltică, gros.50mm, dens.135kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care se înlocuiesc). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic	m2			472,25
						243,36
24.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,38	17,51
24.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,38	21,89
24.3	2521302602909	Placi din vata minerala bazaltica, gros.50mm, dens.135kg/m3, λ<0.039 [W/mK]	m2	1,0700	124,72	133,45
24.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	6,71	8,52
24.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	4,47	35,73
24.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
24.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	83,26	199,31
24.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	83,26	44,04
24.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	4,98	0,12
24.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,98	0,02
24.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	29,85	8,96
24.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	24,88	0,52
25	IzF55E	Termoizolarea exterioară a spaletilor cu plăci din vată minerală bazaltică, gros.30mm, dens.135kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care rămân neschimbate). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic	m2			419,98
						243,36
25.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,38	17,51
25.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,38	21,89

25.3	2521302602909	Placi din vata minerala bazaltica, gros.30mm, dens.135kg/m3, λ<0.039 [W/mK]	m2	1,0700	76,35	81,69
25.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	6,71	8,52
25.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	4,47	35,73
25.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
25.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	83,26	199,31
25.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	83,26	44,04
25.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	4,98	0,12
25.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,98	0,02
25.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	29,85	8,96
25.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	24,88	0,52
26	CK26D Aplicativ	Montare profil de colț cu picurător la partea inferioară a pereților (Zona de intersecție perete–soclu)	m			35,67 8,33
26.1	2743123549027	Profil de colț cu picurător la partea inferioară a pereților	m	1,0000	24,08	24,08
26.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,54	3,22
26.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	83,26	7,49
26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,26	0,83
26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,98	0,05
27	IzF55B	Termoizolarea soclului cu plăci din polistiren extrudat, gros.100mm, dens.35kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuiei fine pe termoizolant. Modificare norma: Plasa din fibra de sticla va fi inlocuita cu Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm	m2			478,83 143,03
27.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,38	17,51
27.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	4,38	17,51
27.3	2521302602907	Placi din polistiren extrudat, gros.100mm, dens.35kg/m3, λ<0.039 [W/mK]	m2	1,0700	178,62	191,12
27.4	2614122601913	Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm	m2	1,1000	71,15	78,26
27.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,87	0,00
27.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,47	26,80
27.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
27.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	83,26	118,22
27.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	83,26	24,81
27.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	4,98	0,12
27.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,98	0,02
27.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	29,85	0,69
27.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	24,88	0,45
28	CK26B	Glafuri din aluminiu, montate la ferestre existente, b=350 mm	m			235,25 33,30
28.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	199,75	199,75
28.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,54	2,15
28.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	83,26	26,64
28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	83,26	6,66
28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,98	0,05
29	CE07A	Invelitori din tabla zincata la copertine (excluzând costul tablei, coame, pazie) - tabla demontata anterior	m2			120,31 95,74
29.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	0,00	0,00
29.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,03	17,51
29.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,54	4,83
29.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	0,00	0,00
29.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	0,00	0,00
29.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	16,42	0,82
29.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
29.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	83,26	74,93
29.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	83,26	20,81
29.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	4,98	0,25
30	CI21A	Placarea soclului cu placi ceramice portelanate	m2			609,27 241,44
30.1	2670112202051	Placi din ceramica portelanata la soclu	m2	1,0200	328,38	334,95
30.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,89	17,10
30.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	21,34	9,18
30.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	24,08	0,05
30.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0,00
30.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	83,26	241,44
30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	4,98	0,13
30.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	24,88	0,27
30.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	34,83	2,54
31	CE25A	Etansarea rosturilor dintre soclu si pereu, cu chituri de etansare poliuretanic. Norma de consum: 0,1 kg de chit per metru liniar de rost	m			75,52 29,14
31.1	2430226103000	Chit de etansare poliuretan	kg	0,1000	437,84	43,78
31.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	38,31	0,38
31.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	0,00
31.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	83,26	24,98
31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,26	4,16
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,62

							9,99
32.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	44,36		18,41
32.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500	4,38		0,22
32.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	83,26		9,99
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti- 2 culori neutre (alb, gri, bej, crem etc.), coordonate și aprobate de beneficiar. Norma de consum: 2.6kg/m2	m2				184,41 101,57
33.1	26531021008311	Tink	kg	2,6000	31,74		82,53
33.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	24,08		0,10
33.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	83,26		101,57
33.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	34,83		0,21
34	CE22A	Sisteme de burlane din otel zincat D.90 mm (fara elemente de imbinare)	m				119,48 29,14
34.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	84,28		88,50
34.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	0,00		0,00
34.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	0,00		0,00
34.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,00		0,00
34.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	0,00		0,00
34.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	0,00		0,00
34.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00		0,00
34.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00		0,00
34.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	83,26		29,14
34.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,98		0,07
35	Pret de piata	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90 mm	buc				90,85 0,00
35.1	Material	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90 mm	buc	1,0000	90,85		90,85
36	Pret de piata	Cot burlan 45° D.90 mm	buc				88,66 0,00
36.1	Material	Cot burlan 45° D.90 mm	buc	1,0000	88,66		88,66
37	Pret de piata	Cot de capat burlan D.90 mm	buc				90,85 0,00
37.1	Material	Cot de capat burlan D.90 mm	buc	1,0000	90,85		90,85
		TOTAL Izolarea termica a peretilor					1 453 723,16
		Lucrari diverse					
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2				76,73 62,44
38.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 567,62		1,97
38.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	6 567,62		0,66
38.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 567,62		1,97
38.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	6 567,62		0,66
38.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	26,27		0,08
38.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	83,26		62,44
38.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,99		8,96
39	TsC54C	Strat suport din pietris compactat (Pereu)	m3				942,75 82,42
39.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	711,49		818,22
39.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	24,08		2,41
39.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	83,26		82,42
39.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	29,85		6,27
39.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	79,61		33,44
40	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C20/25 (Pereu)	m3				2 864,08 374,65
40.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0200	2 364,34		2 411,63
40.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	24,08		2,41
40.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00		0,00
40.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	83,26		320,54
40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	83,26		54,12
40.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	149,26		37,32
40.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	34,83		13,93
41	RpCU09E aplicativ	Evacuarea deseurilor de constructie de la inaltimea ±10m, cu ajutorul tuburilor speciale pentru evacuarea gunoiiului	t				821,55 749,30
41.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0040	6 567,62		26,27
41.2	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0070	6 567,62		45,97
41.3	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1500	0,00		0,00
41.4	7124010010700	Dulgher	h-om	2,2000	83,26		183,16
41.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,8000	83,26		566,14
42	RpCU09C	Transporturi deseuri de constructie cu mijloace manuale	t				104,07 104,07
42.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	83,26		20,81
42.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	83,26		83,26

43	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			92,41
						92,41
43.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	83,26	92,41
44	TsI50A5	Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			40,08
						0,00
44.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	378,14	40,08
		TOTAL Lucrari diverse				140 436,71

APROBAT:

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria s. Sagaidac, r-ul Cimisia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s. Sagaidac, R-ul Cimisia

Obiectul: s. Sagaidac

Devizul: Lucrări de construcție montaj pentru creșterea eficienței energetice la Școala-grădinița din s. Sagaidac, r. Cimișlia

Deviz local Nr. 9.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-12

Valoarea de deviz 3 250 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Lucrari de desfaceri si demolari						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	96,0000	11,71	1 123,74
					11,66	1 118,96
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare (tencuieli exfoliate), inclusiv spaletii din jurul usilor si ferestrelor	m2	1 217,0000	23,73	28 882,98
					22,48	27 357,08
3	RpCI42A	Demontare glafuri din tabla de la ferestre	m	160,5000	11,71	1 878,75
					11,66	1 870,76
4	RpCP45D	Demontarea constructiilor metalice (scara fatada)	kg	88,0000	3,66	322,39
					3,33	293,06
5	RpCI42B	Demontare invelitori din tabla la acoperisuri / copertine (cu pastrarea tablei pentru remontare ulterioara)	m2	46,0000	60,04	2 762,02
					59,94	2 757,44
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scari, pereu)	m3	2,1000	331,42	695,97
					284,74	597,94
7	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pana la 15 cm (console tip placa, din beton armat, la inaltimea ±10 m)	m3	4,5000	1 237,83	5 570,23
					1 236,35	5 563,58
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (spaletii din jurul ferestrelor)	m2	122,0000	23,73	2 895,42
					22,48	2 742,45
9	RpCM33E	Demontarea pervazurilor interioare	m2	39,0000	65,04	2 536,47
					64,94	2 532,65
10	RpCO56A	Demontare tamplarii din profile PVC (ferestre)	m2	186,6000	34,97	6 524,94
					34,97	6 524,94
TOTAL Lucrari de desfaceri si demolari						53 192,89
Inclusiv salariul						51 358,87
Lucrari de montare a ferestrelor						
11	CK57F	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului peste 2m2, în doua canaturi, coeficient de transfer termic $U \leq 1.4$ [W/m2K]. Referință: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S)	m2	183,0000	4 753,48	869 887,39
					67,98	12 440,07
12	CK57C	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului sub 2m2, într-un canat, coeficient de transfer termic $U \leq 1.4$ [W/m2K]. Referință: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S)	m2	3,6000	4 848,58	17 454,88
					136,29	490,64
13	CK26C	Pervazuri PVC montate la ferestre, b=400 mm	m	101,5000	326,01	33 089,67
					7,49	760,54
14	CF61A (Kmat=2.0)	Tencuieli la spaletii ferestrelor executate cu amestec uscat pe bază de ipsos, cu grosime medie de 2 cm	m2	141,8000	234,80	33 295,15
					123,72	17 543,27
15	Pret de piata	Profil de colt din aluminiu 25x25 mm	m	347,0000	4,60	1 595,27
					0,00	0,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,8000	5,43	769,37
					2,50	354,17
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,8000	55,75	7 905,38
					45,79	6 493,13
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,8000	5,43	769,37
					2,50	354,17
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	141,8000	64,39	9 130,54

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			45,79	6 493,13
		TOTAL Lucrari de montare a ferestrelor				973 897,04
		Inclusiv salariul				44 929,13
		Izolarea termica a peretilor				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori	m2	480,0000	24,33	11 679,64
					9,99	4 795,54
21	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din zidarie, cu suprafete plane (Reparatii partiale)	m2	480,0000	188,88	90 661,74
					141,54	67 936,88
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori, la fatade	m2	1 411,0000	24,33	34 333,28
					9,99	14 096,90
23	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților clădirilor cu plăci din vată minerală bazaltică, gros.150mm, dens.≥135kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma de consum: 0.7 ml per 1 m2 de fatada). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic	m2	1 162,0000	684,98	795 946,96
					192,32	223 477,37
24	IzF55E	Termoizolarea exterioară a spaletilor cu plăci din vată minerală bazaltică, gros.50mm, dens.135kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care se înlocuiesc). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic	m2	104,0000	472,25	49 114,25
					243,36	25 309,15
25	IzF55E	Termoizolarea exterioară a spaletilor cu plăci din vată minerală bazaltică, gros.30mm, dens.135kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care rămân neschimbate). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic	m2	78,0000	419,98	32 758,31
					243,36	18 981,86
26	CK26D Aplicativ	Montare profil de colț cu picurător la partea inferioară a pereților (Zona de intersecție perete–soclu)	m	134,0000	35,67	4 780,42
					8,33	1 115,63
27	IzF55B	Termoizolarea soclului cu plăci din polistiren extrudat, gros.100mm, dens.35kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Modificare norma: Plasa din fibra de sticla va fi inlocuita cu Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm	m2	68,0000	478,83	32 560,40
					143,03	9 726,30
28	CK26B	Glafuri din aluminiu, montate la ferestre existente, b=350 mm	m	160,5000	235,25	37 757,89
					33,30	5 345,03
29	CE07A	Invelitori din tabla zincata la copertine (excluzând costul tablei, coame, pazie) - tabla demontata anterior	m2	46,0000	120,31	5 534,40
					95,74	4 404,24
30	CI21A	Placarea soclului cu placi ceramice portelanate	m2	68,0000	609,27	41 430,34
					241,44	16 418,08
31	CE25A	Etansarea rosturilor dintre soclu si pereu, cu chituri de etansare poliuretanic. Norma de consum: 0,1 kg de chit per metru liniar de rost	m	132,5000	75,52	10 005,76
					29,14	3 861,00
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 344,0000	28,62	38 466,36
					9,99	13 427,52
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti- 2 culori neutre (alb, gri, bej, crem etc.), coordonate si aprobate de beneficiar. Norma de consum: 2.6kg/m2	m2	1 344,0000	184,41	247 847,91
					101,57	136 513,17
34	CE22A	Sisteme de burlane din otel zincat D.90 mm (fara elemente de imbinare)	m	140,0000	119,48	16 727,60
					29,14	4 079,54
35	Pret de piata	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90 mm	buc	4,0000	90,85	363,41
					0,00	0,00
36	Pret de piata	Cot burlan 45° D.90 mm	buc	28,0000	88,66	2 482,56
					0,00	0,00
37	Pret de piata	Cot de capat burlan D.90 mm	buc	14,0000	90,85	1 271,93
					0,00	0,00
		TOTAL Izolarea termica a peretilor				1 453 723,16
		Inclusiv salariul				549 488,22
		Lucrari diverse				
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2	1 350,0000	76,73	103 586,49
					62,44	84 296,68
39	TsC54C	Strat suport din pietris compactat (Pereu)	m3	3,6000	942,75	3 393,91
					82,42	296,72
40	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, preparat cu	m3	7,2000	2 864,08	20 621,35

		betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C20/25 (Pereu)			374,65	2 697,49
41	RpCU09E aplicativ	Evacuarea deseurilor de constructie de la inaltimea ±10m, cu ajutorul tuburilor speciale pentru evacuarea gunoiului	t	9,0000	821,55	7 393,93
					749,30	6 743,73
42	RpCU09C	Transporturi deseuri de constructie cu mijloace manuale	t	23,0000	104,07	2 393,61
					104,07	2 393,61
43	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	23,0000	92,41	2 125,53
					92,41	2 125,53
44	Tsl50A5	Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	23,0000	40,08	921,89
					0,00	0,00
		TOTAL Lucrari diverse				140 436,71
		Inclusiv salariul				98 553,77

Total manopera (ore)	8 940,2585
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 621 249,79
Asigurari sociale	24,0000%	178 639,20
Total		2 799 888,99
Cheltuieli de transport	5,0000%	92 856,90
Total		2 892 745,88
Cheltuieli de regie	7,0000%	202 492,21
Total		3 095 238,10
Beneficiu de deviz	5,0000%	154 761,90

Total General fara TVA	3 250 000,00
TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL	3 250 000,00
Inclusiv salariul	744 329,99

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primar

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: s. Sagaidac, R-ul Cimisia

Obiectul: s. Sagaidac

Devizul: Lucrări de construcție montaj pentru creșterea eficienței energetice la Școala-grădinița din s. Sagaidac, r. Cimișlia

Devizul local de resurse Nr. 9.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-12

Valoarea de deviz 3 250 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	210,7148	83,26	17 543,27
2	7122050013400	Zidar	h-om	160,6800	83,26	13 377,57
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	63,8100	83,26	5 312,56
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 278,0800	83,26	189 663,78
5	7123010010200	Betonist	h-om	78,4800	83,26	6 533,93
6	7124010010700	Dulgher	h-om	1 038,0500	83,26	86 423,87
7	7132010010900	Faiantar	h-om	15,2100	83,26	1 266,32
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 770,5220	83,26	230 662,53
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	86,4980	83,26	7 201,48
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	388,2000	83,26	32 319,97
11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	130,0450	83,26	10 827,02
12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,7600	83,26	146,53
13	7422010060100	Timplar	h-om	110,7260	83,26	9 218,60
14	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,0940	83,26	2 422,25
15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	498,4720	83,26	41 500,78
16	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	727,4040	83,26	60 560,73
17	9310060019930	Muncitor	h-om	352,5127	83,26	29 348,79
Total manopera						744 329,99
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	11 160,0000	4,47	49 840,34
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	7,0900	10,95	77,61
3	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	4,1400	711,49	2 945,58
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,9600	766,22	9 930,24
5	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0630	6 567,62	413,76
6	2010102903495	Scânduri de rășinoase	m3	0,1350	6 567,62	886,63
7	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0360	6 567,62	236,43
8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4050	6 567,62	2 659,89
9	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,4050	6 567,62	2 659,89
10	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1350	6 567,62	886,63
11	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	186,6000	4 625,79	863 172,77
12	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 212,9000	1,97	2 389,76
13	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	247,80
14	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	53,27
15	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	292,61
16	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	173,81
17	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	245,67
18	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	4,0000	0,00	6 230,06
19	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0880	71,15	6,26
20	2413217300010	Cleme	buc	70,0000	0,00	0,00
21	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,3250	38,31	50,76
22	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0704	60,20	4,24
23	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	21,9228	120,41	2 639,64

24	2416586105303	Amorsa-grund	kg	42,5400	18,06	768,31
25	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	56,7200	38,13	2 162,45
26	24302261000001	Fuga	kg	29,2400	21,34	624,12
27	2430226101010	Betoncontact	kg	784,7650	34,03	26 706,50
28	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	557,7600	44,36	24 744,61
29	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	85,0800	28,36	2 412,97
30	2430226103000	Chit de etansare poliuretanic	kg	13,2500	437,84	5 801,40
31	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	5 648,0000	4,38	24 729,27
32	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	299,2000	3,89	1 162,64
33	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	6 992,0000	4,38	30 613,85
34	2513736621482	Banda izolanta	m	291,3240	5,47	1 594,42
35	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	304,4940	7,66	2 333,10
36	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	97,4640	7,66	746,79
37	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	2,3000	16,42	37,76
38	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=400 mm	m	101,5000	315,25	31 997,43
39	2521302602907	Placi din polistiren extrudat, gros.100mm, dens.35kg/m3, $\lambda < 0.039$ [W/mK]	m2	72,7600	178,62	12 996,20
40	2521302602909	Placi din vata minerala bazaltica, gros.30mm, dens.135kg/m3, $\lambda < 0.039$ [W/mK]	m2	83,4600	76,35	6 372,05
41	2521302602909	Placi din vata minerala bazaltica, gros.50mm, dens.135kg/m3, $\lambda < 0.039$ [W/mK]	m2	111,2800	124,72	13 878,74
42	2614122601913	Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm	m2	74,8000	71,15	5 321,96
43	2614122601913	Împslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1 509,3400	6,71	10 127,54
44	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,6000	0,00	0,00
45	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 593,6000	2,74	12 570,42
46	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	8,5080	9,41	80,09
47	26531021008311	Tink	kg	3 494,4000	31,74	110 924,43
48	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	149,5848	9,41	1 408,13
49	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	4 143,3960	3,15	13 061,88
50	2663102100000	Beton C20/25	m3	7,3440	2 364,34	17 363,73
51	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,5200	0,00	0,00
52	2670112202051	Placi din ceramica portelanata la soclu	m2	69,3600	328,38	22 776,50
53	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	70,9000	4,38	310,43
54	2682162611370	Placi din vata minerala bazaltica, gros.150mm, dens.≥135kg/m3, $\lambda < 0.039$ [W/mK]	m2	1 243,3400	374,12	465 163,75
55	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	23,0000	35,03	805,63
56	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	52,9000	0,00	0,00
57	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,8400	0,00	0,00
58	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	147,0000	84,28	12 389,81
59	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	813,4000	4,87	3 962,06
60	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm	m	160,5000	199,75	32 060,53
61	2743123549027	Profil de colț cu picurător la partea inferioară a pereților	m	134,0000	24,08	3 226,89
62	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,3500	0,00	0,00
63	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	4,0500	26,27	106,40
64	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 055,0000	0,54	1 102,21
65	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	35,0000	0,00	0,00
66	2875274000050	Elemente de legatura	buc	35,0000	0,00	0,00
67	2875274000502	Cot burlan	buc	70,0000	0,00	0,00
68	2875274000503	Cot de capat	buc	35,0000	0,00	0,00
69	2875274110001	Piesa de legatura	buc	35,0000	0,00	0,00
70	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	414,0000	0,54	222,05
71	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	71,5086	24,08	1 722,02
72	4100126202818	Apă	m3	9,2114	24,08	221,82
73	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	175,9300	4,38	770,29
74	Material	Cot burlan 45° D.90 mm	buc	28,0000	88,66	2 482,56
75	Material	Cot de capat burlan D.90 mm	buc	14,0000	90,85	1 271,93
76	Material	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90 mm	buc	4,0000	90,85	363,41
77	Material	Profil de colt din aluminiu 25x25 mm	m	347,0000	4,60	1 595,27
Total materiale						1 857 137,97

Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	17,0401	34,83	593,48
2	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,5120	79,61	120,37
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	6 075,0000	1,99	12 090,39
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,7560	29,85	22,57
5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6090	34,83	21,21
6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	44,2378	4,98	220,10
7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,2650	4,98	85,90
8	2922140007000	Macara	h-ut	1,8000	149,26	268,68
9	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	91,0240	29,85	2 717,32
10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	26,2442	34,83	914,04
11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,2252	4,98	130,48
12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,4480	24,88	732,59
13	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,8800	34,83	100,31
14	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,9640	34,83	172,89
15	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6090	119,41	72,72
16	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,8400	34,83	133,74
17	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,7480	24,88	18,61
18	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	8,0640	34,83	280,86
19	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,1973	34,83	146,18
20	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4400	39,80	17,51
21	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,4380	378,14	921,89
Total utilaje						19 781,83
Total						2 621 249,79
Asigurari sociale				24,0000%		178 639,20
Total						2 799 888,99
Cheltuieli de transport				5,0000%		92 856,90
Total						2 892 745,88
Cheltuieli de regie				7,0000%		202 492,21
Total						3 095 238,10
Beneficiu de deviz				5,0000%		154 761,90
TOTAL Deviz fara TVA						3 250 000,00
Total						3 250 000,00
TVA				0%		0,00
TOTAL Deviz						3 250 000,00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primar

(functia, semnatura, numele, prenumele)