

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21175886 din 21 febr 2024	(operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)
Obiectul achiziției: <u>Confecții din tablă zincată</u>		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Confecții din tablă zincată							
1.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 57x100 mm	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 57x100 mm	Romania	Liberty Galati SA	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 57 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 57 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	
2.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 76x100 mm	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 76x100 mm	Romania	Liberty Galati SA	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 76 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 76 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	
3.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 89x100 mm	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 89x100 mm	Romania	Liberty Galati SA	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 89 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 89 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	
4.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 108x100 mm	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 108x100 mm	Romania	Liberty Galati SA	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 108 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 108 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	
5.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 159x100 mm	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 159x100 mm	Romania	Liberty Galati SA	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 159 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 159 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Confecții din tablă zincată							
6.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 219x100 mm	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 219x100 mm	Romania	Liberty Galati SA	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 219 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit). Diametrul țevii Ø 219 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.	
7.	Cot din tablă zincată 90° Ø 57x100 mm (fălțuit)	Cot din tablă zincată 90° Ø 57x100 mm (fălțuit)	Romania	Liberty Galati SA	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 57 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 57 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	
8.	Cot din tablă zincată 90° Ø 76x100 mm (fălțuit)	Cot din tablă zincată 90° Ø 76x100 mm (fălțuit)	Romania	Liberty Galati SA	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 76 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 76 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	
9.	Cot din tablă zincată 90° Ø 89x100 mm (fălțuit)	Cot din tablă zincată 90° Ø 89x100 mm (fălțuit)	Romania	Liberty Galati SA	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 89 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 89 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	
10.	Cot din tablă zincată 90° Ø 108x100 mm (fălțuit)	Cot din tablă zincată 90° Ø 108x100 mm (fălțuit)	Romania	Liberty Galati SA	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 108 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 108 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	
11.	Cot din tablă zincată 90° Ø 159x100 mm (fălțuit)	Cot din tablă zincată 90° Ø 159x100 mm (fălțuit)	Romania	Liberty Galati SA	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 159 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 159 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	
12.	Cot din tablă zincată 90° Ø 219x100 mm (fălțuit)	Cot din tablă zincată 90° Ø 219x100 mm (fălțuit)	Romania	Liberty Galati SA	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 219 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	Cot din tablă zincată 90°. Diametrul țevii Ø 219 mm, strat termoizolant grosimea δ=100 mm, grosimea tablei zincate min. 0,5 mm.	

***Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile oferite.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: TORCONST SRL Adresa: MD 2023 Chisinau, str. Uzinelor 90

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	21175886 din 21 febr 2024	(operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)
Obiectul achiziției:	Confecții din tablă zincată	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1. Confecții din tablă zincată											
1.	44300000-3	Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 57x100 mm	m.l.	900,00	114,31	137,17	102874,59	123449,51	Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la depozitul entității contractante [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra la solicitare, după semnarea contractului, în termen de 10 zile calendaristice, în urma primirii comenzii cu precizarea tipului, cantității și dimensiunilor produsului solicitat.	MD39VI022510100000013MDL	
2.		Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 76x100 mm	m.l.	950,00	119,69	143,62	113701,34	136441,61			
3.		Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 89x100 mm	m.l.	1200,00	125,30	150,35	150354,13	180424,95			
4.		Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 108x100 mm	m.l.	800,00	131,82	158,18	105456,33	126547,60			
5.		Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 159x100 mm	m.l.	300,00	227,46	272,95	68238,22	81885,86			
6.		Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 219x100 mm	m.l.	400,00	169,94	203,93	67976,79	81572,15			
7.		Cot din tablă zincată 90° Ø 57x100 mm (fălțuit)	buc.	150,00	116,45	139,75	17468,23	20961,87			
8.		Cot din tablă zincată 90° Ø 76x100 mm (fălțuit)	buc.	160,00	127,92	153,51	20467,48	24560,98			
9.		Cot din tablă zincată 90° Ø 89x100 mm (fălțuit)	buc.	180,00	136,24	163,49	24522,95	29427,54			
10.		Cot din tablă zincată 90° Ø 108x100 mm (fălțuit)	buc.	130,00	149,08	178,90	19380,72	23256,86			
11.		Cot din tablă zincată 90° Ø 159x100 mm (fălțuit)	buc.	30,00	187,60	225,12	5628,01	6753,61			
12.		Cot din tablă zincată 90° Ø 219x100 mm (fălțuit)	buc.	20,00	240,46	288,55	4809,13	5770,96			
		Total:					700877,93	841053,52			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: TORCONST SRL Adresa: MD2023 Chisinau, str. Uzinelor 90