

**VICTORIABANK**

PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA

Nr. 139

19 decembrie 2018

## CERTIFICAT CONSTATATOR

Sucursala Nr.28 Călărași B.C. Victoriabank S.A. , confirmă că **OLBI COM SRL (cod fiscal – 1016600011659)** are deschis cont curent în MDL, în filiala noastră cu Nr. **MD09VI022242800000139MDL**.

| Rechizite bancare    |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Denumirea            | <b>OLBI COM SRL</b>                                    |
| Cod fiscal           | <b>1016600011659</b>                                   |
| IBAN                 | <b>MD09VI022242800000139MDL</b>                        |
| Prestator Beneficiar | <b>B.C. Victoriabank S.A. Sucursala nr.28 Călărași</b> |
| BIC                  | <b>VICBMD2X492</b>                                     |

Director  
Mihai Mirca



**SRL „OLBI COM”**  
Societatea cu Răspundere Limitată  
„OLBI COM”  
C/F- 1016600011659  
C-TVA – 3800484  
Adresa juridică: R. Moldova,  
r-ul. Călărași, s.Răciula.  
Adresa postal: or.Călărași, str.  
Mihai Eminescu 32 A.  
Tel. fix +373 244 2-14-91  
Tel. mob. +373 69 888 441  
E-mail: srlolbicom@gmail.com



**OLBI COM**

**ООО „OLBI COM”**  
Общество с Ограниченной  
Ответственностью  
„OLBI COM”  
Ф / К – 1016600011659  
К / НДС - 3800484  
Р. Молдова р. Кэлэрашь,  
с.Рэчула.  
Tel. Fix +373 244 2-14-91  
Tel. mob. +373 69 888 441  
E-mail: srlolbicom@gmail.com

IBAN code: MD09VI022242800000139MDL; bic: VICBMD2X492 BC Victoriabank S.A. filiala nr.28 Călărași

11.02.2019

Primăria or.Călărași

### Notă Informativă

(Privind stabilirea prețului pentru (om/oră) la întocmirea devizelor de cheltuieli prin ”Metoda Resurse”, în cadrul întreprinderii)

Conform scrisorii informative nr.05-806 din 02.05.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, salariul mediu pe oră al muncitorilor – constructorii (calculat pentru categoriile III-V) constituie  $33,38 \times 1,575 = 52,57$  lei/oră. Astfel, coeficientul 1,575 fiind calculat din:

- Sporul pentru vechimea în muncă (conform HG 844 din 25.12.1995) – 1,25;
- Sporul de compensare pentru muncă prestată în condiții nefavorabile (conform HG 198 din 12.03.2001) – 1,04;
- Plata pentru zilele de sărbătoare (conform art. 111 al Codului Muncii nr.154 din 28.03.2003) – 1,062;
- Indemnizația de concediu (art. 112, 117 al Codului Muncii nr.154 din 28.03.2003) – 1,123;
- Un salariu surplus la concediu (conform art. 137 al Codului Muncii nr.154 din 28.03.2003) – 1,1;

Vă informăm că, întreprinderea ”OLBI COM ” SRL achită muncitorilor doar indemnizația de concediu, coeficientul de adaos la salariu mediu pe oră constituind doar 1,123 și nu 1,575 (coeficienții indicați nu sunt obligatorii). Din cele expuse, reiese că salariul mediu calculat pe oră al muncitorilor calificați pentru întreprinderea noastră va fi:  $33,38 \times 1,123 = \underline{37,49 \text{ lei/oră.}}$

Cu respect,

Director



Ion Olari

**SRL „OLBI COM”**  
Societatea cu Răspundere Limitată  
„OLBI COM”  
C/F- 1016600011659  
C-TVA – 3800484  
Adresa juridică: R. Moldova,  
r-ul. Călărași, s.Răciula.  
Adresa postal: or.Călărași, str.  
Mihai Eminescu 32 A.  
Tel. fix +373 244 2-14-91  
Tel. mob. +373 69 888 441  
E-mail: srlolbicom@gmail.com



**OLBI COM**

**ООО „OLBI COM”**  
Общество с Ограниченной  
Ответственностью  
„OLBI COM”  
Ф / К – 1016600011659  
К / НДС - 3800484  
Р. Молдова р. Кэлэрашь,  
с.Рэчула.  
Tel. Fix +373 244 2-14-91  
Tel. mob. +373 69 888 441  
E-mail: srlolbicom@gmail.com

IBAN code: MD09VI022242800000139MDL; bic: VICBMD2X492 BC Victoriabank S.A. filiala nr.28 Călărași

11.02.2019

Primaria or.Călărași

### Notă Informativă

Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare.

1. Contract de vânzare-cumpărare „SUPRATEN” SA, Nr. BUY0048 din 18.01.2018, (cu un plafon de credit în sumă de 80 000,00 MDL);
2. Contract de vânzare-cumpărare „BICOMPLEX” SRL, Nr. 2084 din 25.05.2018, (cu un plafon de credit în sumă de 50 000,00 MDL);
3. Contract de vânzare-cumpărare SC „NELIMOT-COM” SRL, Nr. CIN/480 din 17.01.2018, (cu un plafon de credit în sumă de 50 000,00 MDL);
4. Contract de vânzare-cumpărare „NAVIRESURS” SRL, Nr. 2084 din 10.05.2017, (cu un plafon de credit în sumă de 5 000,00 MDL);
5. Soldul din cont SRL ”OLBI COM” IBAN MD09VI022242800000139MDL care este ajustat la zilnic, (la solicitarea Autorității Contractante compania SRL OLBI COM se obligă sa-l prezinte)

Resursele prezentate în sumă de 185 000,00 MDL inclusiv stocurile companiei, ne oferă să executăm lucrări în avans.

Cu respect,

Director



Ion Olari

**Achizitionarea lucrarilor de  
termoizolare a fasadei  
Gradinitei de copii Nr. 3 Lastarel  
din or.Calarasi, r-ul Calarasi**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01**  
**Lucrari de termoizolare**

Valoarea de deviz 1 423 813 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.02.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                             |      |                                       |                                       |                                |
| 1      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                           | m    | 214,0000                              | 6,350<br>6,300                        | 1 358,900<br>1 348,200         |
| 2      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2   | 59,5000                               | 32,500<br>32,400                      | 1 933,750<br>1 927,800         |
| 3      | RpCI42C                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.                              | m2   | 14,0000                               | 39,725<br>39,600                      | 556,150<br>554,400             |
| 4      | TRI1AA04<br>C3              | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                        | t    | 0,9700                                | 24,751<br>24,751                      | 24,008<br>24,008               |
| 5      | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                    | t    | 0,9700                                | 27,294<br>0,000                       | 26,475<br>0,000                |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                              | Lei  |                                       |                                       | 3 899,283                      |
|        |                             | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |      |                                       |                                       | <b>3 899,283<br/>3 854,408</b> |



| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5          | 6                                     | 7                                             |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   |        | <b>2. Termoizolare fasade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                                       |                                               |
| 6 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea = 135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0.044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valuarea declarata a stresului la deformare de 10% a grosimii = 45kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501 - 1+ A1, gr. 100 mm) Mteriale marunte (cirpe, spuma)=1.01 Aluminiu. Coltar-642.10 m) | m2 | 1 240,0000 | <div>304,612</div> <div>103,950</div> | <div>377 718,666</div> <div>128 898,000</div> |
| 7 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 1 240,0000 | <div>15,303</div> <div>5,400</div>    | <div>18 975,100</div> <div>6 696,000</div>    |
| 8 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti Se va respecta coloristica conform proiectului (doua culori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1 240,0000 | <div>102,770</div> <div>54,900</div>  | <div>127 434,800</div> <div>68 076,000</div>  |
| 9 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea = 135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0.044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valuarea declarata a stresului la deformare de 10% a grosimii = 45kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501 - 1+ A1, gr. 30 mm)                                                                  | m2 | 173,8200   | <div>189,667</div> <div>103,950</div> | <div>32 967,876</div> <div>18 068,589</div>   |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5          | 6                 | 7                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|------------------------------------|
|    |        | Mteriale marunte (cirpe, spuma)=1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                   |                                    |
| 10 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 173,8200   | 15,303<br>5,400   | 2 659,881<br>938,628               |
| 11 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti Se va respecta coloristica conform proiectului (Glafuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 173,8200   | 102,770<br>54,900 | 17 863,481<br>9 542,718            |
| 12 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 214,0000   | 220,410<br>15,750 | 47 167,842<br>3 370,500            |
| 13 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glafuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 168,2200   | 99,910<br>18,000  | 16 806,860<br>3 027,960            |
| 14 | CB15A  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 469,2000   | 36,458<br>15,750  | 17 105,909<br>7 389,900            |
| 15 | CB15A  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Permutarea schelei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1 094,8000 | 36,458<br>15,750  | 39 913,683<br>17 243,100           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |            |                   | 698 614,098                        |
|    |        | <b>Total Termoizolare fasade<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                   | <b>698 614,098<br/>263 251,395</b> |
|    |        | <b>3. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                   |                                    |
| 16 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea soclu cu placi de polistiren extrudat (XPS)(nenononucropofl XPS, densitatea=26k9/m3, Conductivitatea termica declarata=0.03s Wmk, gr. 100 mm, Valoarea eieclarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator-clasa E(SM SR EN 13501-1+41)sau mai | m2  | 152,0000   | 249,214<br>77,310 | 37 880,465<br>11 751,120           |



| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5          | 6                  | 7                                 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|-----------------------------------|
|    |           | bine), Mteriale marunte (cirpe, spuma)=1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |                    |                                   |
| 17 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 228,0000   | 18,158<br>2,025    | 4 140,024<br>461,700              |
| 18 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                | m2  | 152,0000   | 96,175<br>76,500   | 14 618,600<br>11 628,000          |
| 19 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 152,0000   | 259,249<br>110,250 | 39 405,848<br>16 758,000          |
| 20 | CK26B (F) | Profil lacrimar de sprijinire t=150 mm (sus si jos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 448,0000   | 104,910<br>18,000  | 46 999,680<br>8 064,000           |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |            |                    | 143 044,617                       |
|    |           | <b>Total Soclu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                    | <b>143 044,617<br/>48 662,820</b> |
|    |           | <b>4. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                    |                                   |
| 21 | CE30B1    | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, 0.57 m3                                                                                                                                                              | m2  | 59,5000    | 62,650<br>27,450   | 3 727,675<br>1 633,275            |
| 22 | CN50A     | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,5700     | 180,261<br>38,249  | 102,749<br>21,802                 |
| 23 | CN51D     | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 0,5700     | 27,595<br>7,651    | 15,729<br>4,361                   |
| 24 | CE07A     | Invelitori din placi din tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 5,173,5000 | 187,064            | 13 749,171                        |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                              |     |         | 51,750             | 3 803,625                       |
| 25 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                        | m   | 26,0000 | 220,411<br>15,750  | 5 730,673<br>409,500            |
| 26 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                      | m   | 29,0000 | 230,985<br>13,500  | 6 698,552<br>391,500            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | Lei |         |                    | 30 024,549                      |
|    |        | <b>Total Copertine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |         |                    | <b>30 024,549<br/>6 264,063</b> |
|    |        | <b>5. Ingradiri</b>                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                 |
| 27 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                 | t   | 0,4380  | 49,500<br>49,500   | 21,681<br>21,681                |
| 28 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina        | t   | 0,4380  | 182,427<br>74,251  | 79,903<br>32,522                |
| 29 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina manual PF -115 | t   | 0,4380  | 353,562<br>171,904 | 154,860<br>75,294               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | Lei |         |                    | 256,444                         |
|    |        | <b>Total Ingradiri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |         |                    | <b>256,444<br/>129,497</b>      |
|    |        | <b>6. Intrarile existente sectiunea e-e, f-f, cg-g</b>                                                                                                                              |     |         |                    |                                 |
| 30 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                         | m2  | 79,5000 | 15,303<br>5,400    | 1 216,549<br>429,300            |
| 31 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                          | m2  | 79,5000 | 56,880<br>31,500   | 4 521,960<br>2 504,250          |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5        | 6                    | 7                                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|----------------------------------|
| 32 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2                                      | m2    | -79,5000 | 19,185<br>10,800     | -1 525,208<br>-858,600           |
| 33 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                | m2    | 79,5000  | 293,437<br>130,500   | 23 328,281<br>10 374,750         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei   |          |                      | 27 541,582                       |
|    |               | <b>Total Intrarile existente sectiunea e-e, f-f, cg-g<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |       |          |                      | <b>27 541,582<br/>12 449,700</b> |
|    |               | <b>7. Pandus</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                      |                                  |
| 34 | TsA02C        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren tare | m3    | 9,0000   | 94,950<br>94,950     | 854,550<br>854,550               |
| 35 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3    | 2,3000   | 13,950<br>13,950     | 32,085<br>32,085                 |
| 36 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 | 0,1460   | 1 809,349<br>306,459 | 264,165<br>44,743                |
| 37 | CA04F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15                                                                                                                           | m3    | 7,7000   | 1 197,890<br>238,500 | 9 223,755<br>1 836,450           |
| 38 | CB02C         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                    | m2    | 25,8500  | 80,514<br>54,000     | 2 081,298<br>1 395,900           |
| 39 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimi                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 58,0000  | 17,483               | 1 014,014                        |





| 1 | 2 | 3                                                                 | 4   | 5 | 6 | 7                              |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--------------------------------|
|   |   | <i>Total</i>                                                      | Lei |   |   | 4 254,354                      |
|   |   | <b>Total Copertinele de protectie solara<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>4 254,354<br/>1 925,100</b> |

|  |  |                                          |        |                              |
|--|--|------------------------------------------|--------|------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 949 600                      |
|  |  | CASM                                     | 22,5 % | 77 593                       |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5 %    | 28 891                       |
|  |  | Total                                    |        | 1 056 084                    |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7 %    | 73 926                       |
|  |  | Total                                    |        | 1 130 010                    |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5 %    | 56 501                       |
|  |  | Total                                    |        | 1 186 511                    |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 237 302                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>1 423 813<br/>344 857</b> |

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Achizitionarea lucrarilor de  
termoizolare a fasadei  
Gradinitei de copii Nr. 3 Lastarel  
din or.Calarasi, r-ul Calarasi**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01**  
**Lucrari de termoizolare**

**Valoarea de deviz 1 423 813 Lei**

Intocmit in prețuri curente 09.02.2019


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                        |      |            |       |                |
|-----|----------------|------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina        | h-om | 2,9750     | 45,00 | 133,875        |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                  | h-om | 212,8000   | 45,00 | 9 576,000      |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor              | h-om | 1 724,8604 | 45,00 | 77 618,718     |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist               | h-om | 37,3450    | 45,00 | 1 680,525      |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton           | h-om | 10,5700    | 45,00 | 475,650        |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                | h-om | 32,0100    | 45,00 | 1 440,450      |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                | h-om | 496,5700   | 45,00 | 22 345,650     |
| 8.  | 7132010010900  | Faiantar               | h-om | 342,0000   | 45,00 | 15 390,000     |
| 9.  | 7132030012600  | Mozaicar               | h-om | 301,0000   | 45,00 | 13 545,000     |
| 10. | 7132040012700  | Parchetar              | h-om | 11,5000    | 45,00 | 517,500        |
| 11. | 7134030012200  | Izolator hidrofug      | h-om | 2 890,7874 | 45,00 | 130 085,433    |
| 12. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor        | h-om | 31,2800    | 45,00 | 1 407,600      |
| 13. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 179,1984   | 45,00 | 8 063,928      |
| 14. | 7141020013400  | Vopsitor industrial    | h-om | 2,8777     | 45,00 | 129,497        |
| 15. | 7213050013100  | Tinichigiu             | h-om | 199,5300   | 45,00 | 8 978,850      |
| 16. | 7214240021810  | Lacatus CM             | h-om | 21,6900    | 45,00 | 976,050        |
| 17. | 7422010060100  | Timplar                | h-om | 197,1904   | 45,00 | 8 873,568      |
| 18. | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 21,2308    | 45,00 | 955,386        |
| 19. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 311,1676   | 45,00 | 14 002,542     |
| 20. | 9310060019922  | Muncitor deservire     | h-om | 636,2728   | 45,00 | 28 632,276     |
| 21. | 9310060019930  | Muncitor               | h-om | 0,5814     | 45,00 | 26,163         |
|     |                | <b>Total manopera</b>  |      |            |       | <b>344 857</b> |

**Materiale:**


|    |               |                                                   |     |            |          |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg  | 4,8200     | 30,00    | 144,600   |
| 2. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3  | 0,7446     | 280,00   | 208,488   |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 8,6480     | 180,00   | 1 556,640 |
| 4. | 1421402200410 | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667      | m3  | 7,8200     | 230,00   | 1 798,600 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg  | 2,3000     | 20,00    | 46,000    |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                             | m3  | 1,0901     | 3 125,00 | 3 406,563 |
| 7. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                               | m3  | 0,9643     | 3 125,00 | 3 013,437 |
| 8. | 2010237318700 | Distantieri de rost                               | buc | 5 040,0000 | 0,01     | 50,400    |



|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |          |             |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 9.  | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 85,8000    | 0,01     | 0,858       |
| 10. | 2020142925412     | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,1877     | 3 125,00 | 586,563     |
| 11. | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 3,3605     | 95,00    | 319,248     |
| 12. | 2124117000002     | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 0,9690     | 12,60    | 12,209      |
| 13. | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 4,8628     | 23,60    | 114,762     |
| 14. | 2320166200755     | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,5700     | 14,50    | 8,265       |
| 15. | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 3,1020     | 15,60    | 48,391      |
| 16. | 2413217300010     | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 122,4000   | 34,60    | 4 235,040   |
| 17. | 2430116100100     | Email grund, chit, lac perclorvinil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 25,9900    | 26,33    | 684,317     |
| 18. | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 2,2776     | 33,30    | 75,844      |
| 19. | 2430116104841     | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 0,0068     | 14,30    | 0,097       |
| 20. | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 2,0829     | 30,33    | 63,175      |
| 21. | 2430127317192     | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 3,8190     | 14,50    | 55,376      |
| 22. | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 80,1600    | 10,80    | 865,728     |
| 23. | 2430226101010     | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 619,7278   | 23,50    | 14 563,604  |
| 24. | 2430226109400     | Diluant d.006-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 5,0600     | 14,50    | 73,370      |
| 25. | 2462106110300     | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 608,0000   | 1,93     | 1 173,440   |
| 26. | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 6 325,9128 | 2,30     | 14 549,599  |
| 27. | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 7 753,8710 | 2,92     | 22 641,304  |
| 28. | 2462106110601     | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 0,7695     | 14,50    | 11,158      |
| 29. | 2521106718272     | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 3,8588     | 7,50     | 28,941      |
| 30. | 2521302602907-100 | (Termoizolarea soclu cu placi de polistiren extrudat (XPS)(nenononucropofl XPS, densitatea=26k9/m3, Conductivitatea termica declarata=0.03s Wmk, gr. 100 mm, Valoarea eieclarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii -200kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator-clasa E(SM SR EN 13501-1+41)sau mai bine), Materiale marunte (cirpe, spurnal=1 ,01 | m2  | 164,2664   | 130,40   | 21 420,339  |
| 31. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1 739,6260 | 7,50     | 13 047,195  |
| 32. | 2640122303000     | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 7,7175     | 125,00   | 964,688     |
| 33. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 2 543,6700 | 1,35     | 3 433,953   |
| 34. | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 398,8200   | 1,35     | 538,407     |
| 35. | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 90,0000    | 1,93     | 173,699     |
| 36. | 26531021008311    | Tink (Relief)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 3 251,7860 | 20,80    | 67 637,149  |
| 37. | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 103,0000   | 145,30   | 14 965,900  |
| 38. | 2663102100000-200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 8,1293     | 850,00   | 6 909,905   |
| 39. | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 405,0000   | 1,93     | 781,650     |
| 40. | 2664102102018     | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,9200     | 700,00   | 644,000     |
| 41. | 2666122800555     | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 5,9740     | 45,30    | 270,622     |
| 42. | 2670112203000     | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 159,6000   | 130,30   | 20 795,880  |
| 43. | 2682162611370-100 | Placi vata minerala termoiz. cladiri Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea = 135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0.044 W/mk (SM SR                                                                                                                                                                         | m2  | 1 340,0680 | 150,30   | 201 412,220 |



|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                 |        |                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|----------------|
|     |                    | EN 12667) sau mai bine, Valuarea declarata a stresului la deformare de 10% a grosimii = 45kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501 - 1+ A1, gr. 100 mm)                                                                                                                                                                                                                                            |     |                 |        |                |
| 44. | 2682162611370-30   | Placi vata minerala termoiz. cladiri<br>Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea = 135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0.044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valuarea declarata a stresului la deformare de 10% a grosimii = 45kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501 - 1+ A1, gr. 30 mm) | m2  | 187,8473        | 47,50  | 8 922,747      |
| 45. | 2710403640000      | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 38,5875         | 16,30  | 628,976        |
| 46. | 2710403643000      | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 88,7512         | 86,30  | 7 659,229      |
| 47. | 2710403740000      | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 3,0870          | 85,30  | 263,321        |
| 48. | 2710406311726      | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 257,0400        | 93,33  | 23 989,543     |
| 49. | 2710406311800      | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 31,3635         | 80,66  | 2 529,780      |
| 50. | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 1,4300          | 10,80  | 15,444         |
| 51. | 2710703501057      | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 648,4927        | 7,36   | 4 772,906      |
| 52. | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 1,2925          | 20,00  | 25,850         |
| 53. | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 2,8600          | 20,00  | 57,200         |
| 54. | 2743123549026      | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 168,2200        | 80,66  | 13 568,625     |
| 55. | 2743123549026-1112 | Profil lacrimar de sprijinire t=150 mm (sus si jos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 448,0000        | 85,66  | 38 375,680     |
| 56. | 2812106305714-1222 | Mina curenta dreapta din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradire BI - 1.....BI-2,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 24,1000         | 850,66 | 20 500,906     |
| 57. | 2873122004100      | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 288,8600        | 15,60  | 4 506,216      |
| 58. | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 21,3353         | 20,00  | 426,706        |
| 59. | 2873155900800      | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 1,4460          | 33,40  | 48,296         |
| 60. | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 7,7550          | 0,30   | 2,326          |
| 61. | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2 464,8800      | 0,30   | 739,464        |
| 62. | 2874115830000      | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 61,2000         | 54,30  | 3 323,160      |
| 63. | 2874115837745      | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 298,7000        | 0,30   | 89,610         |
| 64. | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 7,7550          | 0,10   | 0,775          |
| 65. | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 0,1293          | 0,10   | 0,013          |
| 66. | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 12 344,785<br>6 | 0,20   | 2 468,957      |
| 67. | 2875274000050      | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 64,1870         | 35,60  | 2 285,057      |
| 68. | 2875274000501      | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 5,9740          | 160,30 | 957,632        |
| 69. | 2875274000502      | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 122,4000        | 81,33  | 9 954,792      |
| 70. | 2875274000503      | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 61,2000         | 54,33  | 3 324,996      |
| 71. | 2875274110001      | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 61,2000         | 34,22  | 2 094,264      |
| 72. | 2875274110101      | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 5,9740          | 160,30 | 957,632        |
| 73. | 2875276311231      | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 41,8180         | 33,30  | 1 392,539      |
| 74. | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 0,7755          | 13,66  | 10,593         |
| 75. | 2875276312000      | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 694,5750        | 0,55   | 382,016        |
| 76. | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 74,6660         | 3,00   | 223,998        |
|     |                    | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                 |        | <b>577 828</b> |



**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                             |      |            |        |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|------------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2410520006700 | Automacara                                                  | h-ut | 15,6434    | 200,00 | 3 128,680     |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                         | h-ut | 39,1455    | 5,00   | 195,728       |
| 3.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                     | h-ut | 4,2320     | 5,00   | 21,160        |
| 4.                                  | 2922140007000 | Macara                                                      | h-ut | 2,3276     | 200,00 | 465,520       |
| 5.                                  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                          | h-ut | 45,9106    | 5,00   | 229,553       |
| 6.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                 | h-ut | 31,6740    | 5,00   | 158,369       |
| 7.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                              | h-ut | 35,4502    | 5,00   | 177,251       |
| 8.                                  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea soluțiilor (fără tractor)         | h-ut | 0,0342     | 100,00 | 3,420         |
| 9.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adâncime                                        | h-ut | 4,6200     | 10,00  | 46,200        |
| 10.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric            | h-ut | 2,1160     | 10,00  | 21,160        |
| 11.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 0,3124     | 35,00  | 10,934        |
| 12.                                 | 2952270007607 | Mășina de găurit electrică cu ajutor de șneac               | h-ut | 8,4829     | 5,00   | 42,414        |
| 13.                                 | 2952270007617 | Șelă metalică autoridicătoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 1 485,8000 | 15,00  | 22 287,000    |
| 14.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 0,5170     | 200,00 | 103,400       |
| 15.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                             | h-ut | 0,0074     | 150,00 | 1,110         |
| 16.                                 | 3410540000006 | Autobasculantă-5t                                           | h-ut | 0,1765     | 150,00 | 26,475        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                             |      |            |        | <b>26 915</b> |

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total                      | Lei    | 949 600   |
| CASM                       | 22,5 % | 77 593    |
| Transportarea materialelor | 5 %    | 28 891    |
| Total                      |        | 1 056 084 |
| Cheltuieli de regie        | 7 %    | 73 926    |
| Total                      |        | 1 130 010 |
| Beneficiu de deviz         | 5 %    | 56 501    |
| Total                      |        | 1 186 511 |
| TVA                        | 20 %   | 237 302   |

**Total deviz:****1 423 813**

Intocmit


SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria or. Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Achizitionarea lucrarilor de termoizolare a fasadei Gradinitei de copii Nr. 3 Lastarel din or.Calarasi, r-ul Calarasi**      **Investitor Primaria or.Calarasi**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |                                        |                      | 6,350                  |
|         | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900                                 | 45,00                | 4,05                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500                                 | 45,00                | 2,25                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                   |
| 2       | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |                                        |                      | 32,500                 |
|         | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3600                                 | 45,00                | 16,20                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3600                                 | 45,00                | 16,20                  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10                   |
| 3       | RpCI42C                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 39,725                 |
|         | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4400                                 | 45,00                | 19,80                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4400                                 | 45,00                | 19,80                  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250                                 | 5,00                 | 0,12                   |
| 4       | TRI1AA04C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    |                                        |                      | 24,751                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500                                 | 45,00                | 24,75                  |
| 5       | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    |                                        |                      | 27,294                 |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1820                                 | 150,00               | 27,29                  |
|         |                             | <b>2. Termoizolare fasade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 6       | IzF55C                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea = 135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0.044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valuarea declarata a stresului la deformare de 10% a grosimii = 45kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501 - 1+ A1, gr. 100 mm) Mteriale marunte (cirpe, spuma)=1.01 Aluminiu. Coltari-642.10 m) | m2   |                                        |                      | 304,612                |
|         | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,8920                                 | 45,00                | 85,14                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4180                                 | 45,00                | 18,81                  |
|         | 2462106110545               | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0000                                 | 2,30                 | 9,29                   |
|         | 2462106110547               | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,0000                                 | 2,92                 | 14,75                  |
|         | 2682162611370-100           | Placi vata minerala termoiz. cladiri Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea = 135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0.044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valuarea declarata a stresului la deformare de 10% a grosimii = 45kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501 - 1+ A1, gr. 100 mm)                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0700                                 | 150,30               | 162,43                 |




| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 7,50  | 8,33               |
|    | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,5178 | 7,36  | 3,85               |
|    | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,62               |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 5,00  | 0,12               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0034 | 5,00  | 0,02               |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 5,00  | 0,15               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 5,00  | 0,10               |
| 7  | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 15,303<br>5,400    |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40               |
|    | 2430226101010    | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150 | 23,50 | 9,75               |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15               |
| 8  | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti Se va respecta coloristica conform proiectului (doua culori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 102,770<br>54,900  |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90              |
|    | 26531021008311   | Tink (Relief)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,3000 | 20,80 | 47,84              |
|    | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0060 | 5,00  | 0,03               |
| 9  | IzF55C           | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea = 135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0.044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valuarea declarata a stresului la deformare de 10% a grosimii = 45kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501 - 1+ A1, gr. 30 mm) Mteriale marunte (cirpe, spuma)=1.01 | m2   |        |       | 189,667<br>103,950 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,8920 | 45,00 | 85,14              |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4180 | 45,00 | 18,81              |
|    | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000 | 2,30  | 9,29               |
|    | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,0000 | 2,92  | 14,75              |
|    | 2682162611370-30 | Placi vata minerala termoiz. cladiri Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea = 135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0.044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valuarea declarata a stresului la deformare de 10% a grosimii = 45kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501 - 1+ A1, gr. 30 mm)                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0700 | 47,50 | 51,33              |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 7,50  | 8,33               |
|    | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,62               |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 5,00  | 0,13               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0034 | 5,00  | 0,02               |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 5,00  | 0,15               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 5,00  | 0,10               |
| 10 | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 15,303<br>5,400    |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40               |
|    | 2430226101010    | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150 | 23,50 | 9,75               |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15               |
| 11 | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti Se va respecta coloristica conform proiectului (Glafuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 102,770<br>54,900  |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90              |
|    | 26531021008311   | Tink (Relief)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,3000 | 20,80 | 47,84              |
|    | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0060 | 5,00  | 0,03               |
| 12 | CE22A            | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |       | 220,410<br>15,750  |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500 | 45,00 | 15,75              |
|    | 2710406311726    | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 93,33 | 99,96              |
|    | 2875274000502    | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 81,33 | 41,48              |
|    | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500 | 34,22 | 8,73               |
|    | 2413217300010    | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 34,60 | 17,65              |
|    | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500 | 54,30 | 13,85              |
|    | 2875274000503    | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500 | 54,33 | 13,85              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|    | 2875274000050     | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 35,60    | 9,08    |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 5,00     | 0,07    |
| 13 | CK26B             | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glafuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |          | 99,910  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 18,000  |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200  | 45,00    | 14,40   |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 45,00    | 3,60    |
|    | 2743123549026     | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000  | 80,66    | 80,66   |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,30     | 1,20    |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05    |
| 14 | CB15A             | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 36,458  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 15,750  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 45,00    | 2,25    |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 45,00    | 13,50   |
|    | 1421402200410     | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 230,00   | 1,15    |
|    | 2020142925412     | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 3 125,00 | 0,37    |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 125,00 | 0,94    |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0006  | 3 125,00 | 1,87    |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060  | 20,00    | 0,12    |
|    | 2410520006700     | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 200,00   | 2,00    |
|    | 2952270007617     | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,9500  | 15,00    | 14,25   |
| 15 | CB15A             | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Permutarea schelei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 36,458  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 15,750  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 45,00    | 2,25    |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 45,00    | 13,50   |
|    | 1421402200410     | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 230,00   | 1,15    |
|    | 2020142925412     | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 3 125,00 | 0,38    |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 125,00 | 0,94    |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0006  | 3 125,00 | 1,88    |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060  | 20,00    | 0,12    |
|    | 2410520006700     | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 200,00   | 2,00    |
|    | 2952270007617     | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,9500  | 15,00    | 14,25   |
|    |                   | <b>3. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |         |
| 16 | IzF55B            | Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea soclu cu placi de polistiren extrudat (XPS)(nenononucropofl XPS, densitatea=26k9/m3, Conductivitatea termica declarata=0.03s Wmk, gr. 100 mm, Valoarea eieclarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii -200kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator-clasa E(SM SR EN 13501-1+41)sau mai bine), Mteriale marunte (cirpe, spuma)=1.01 | m2   |         |          | 249,214 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 77,310  |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4200  | 45,00    | 63,90   |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2980  | 45,00    | 13,41   |
|    | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000  | 2,30     | 9,29    |
|    | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000  | 2,92     | 11,80   |
|    | 2521302602907-100 | (Termoizolarea soclu cu placi de polistiren extrudat (XPS)(nenononucropofl XPS, densitatea=26k9/m3, Conductivitatea termica declarata=0.03s Wmk, gr. 100 mm, Valoarea eieclarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii -200kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator-clasa E(SM SR EN 13501-1+41)sau mai bine), Materiale marunte (cirpe, spuma)=1 ,01                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0700  | 130,40   | 140,92  |
|    | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 7,50     | 8,33    |
|    | 2874136313400     | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,21    |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250  | 5,00     | 0,12    |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0034  | 5,00     | 0,02    |
|    | 2940420007679     | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0230  | 5,00     | 0,12    |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0180  | 5,00     | 0,09    |
| 17 | CC03A             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |          | 18,158  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 2,025   |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0400  | 45,00    | 1,80    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0050  | 45,00    | 0,23    |
|    | 2873122004100     | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0100  | 15,60    | 15,76   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 10,80    | 0,05               |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 0,01     | 0,00               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12               |
| 18 | CF15A             | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 96,175<br>76,500   |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 45,00    | 63,00              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 45,00    | 13,50              |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 1,35     | 14,18              |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 180,00   | 5,40               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 5,00     | 0,02               |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 10,00    | 0,08               |
| 19 | CI06C             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 259,249<br>110,250 |
|    | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 45,00    | 101,25             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 45,00    | 9,00               |
|    | 2670112203000     | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 130,30   | 136,81             |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,35     | 0,54               |
|    | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20               |
|    | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 10,80    | 3,56               |
|    | 2462106110300     | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 1,93     | 7,72               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10               |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06               |
| 20 | CK26B (F)         | Profil lacrimar de sprijinire t=150 mm (sus si jos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 104,910<br>18,000  |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200  | 45,00    | 14,40              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 45,00    | 3,60               |
|    | 2743123549026-112 | Profil lacrimar de sprijinire t=150 mm (sus si jos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 85,66    | 85,66              |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,30     | 1,20               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05               |
|    |                   | <b>4. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                    |
| 21 | CE30B1            | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, 0.57 m3                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 62,650<br>27,450   |
|    | 2852107335349     | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 45,00    | 2,25               |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4600  | 45,00    | 20,70              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50               |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 3 125,00 | 31,25              |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1900  | 20,00    | 3,80               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15               |
| 22 | CN50A             | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 180,261<br>38,249  |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500  | 45,00    | 38,25              |
|    | 2124117000002     | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,7000  | 12,60    | 21,42              |
|    | 2430127317192     | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,7000  | 14,50    | 97,15              |
|    | 2430116104841     | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 14,30    | 0,17               |
|    | 2320166200755     | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 14,50    | 14,50              |
|    | 2410520006700     | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050  | 200,00   | 0,98               |
|    | 2952270002921     | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600  | 100,00   | 6,00               |
|    | 3410540000001     | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 150,00   | 1,79               |
| 23 | CN51D             | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 27,595<br>7,651    |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1700  | 45,00    | 7,65               |
|    | 2462106110601     | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,3500  | 14,50    | 19,58              |
|    | 2410520006700     | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 200,00   | 0,21               |
|    | 3410540000001     | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 150,00   | 0,16               |
| 24 | CE07A             | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 187,064<br>51,750  |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9000  | 45,00    | 40,50              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 45,00    | 11,25              |
|    | 2710403643000     | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1500  | 86,30    | 104,21             |
|    | 2710403640000     | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 16,30    | 8,56               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                | buc  | 9,0000  | 0,55   | 5,20    |
|    | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000  | 125,00 | 13,13   |
|    | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0400  | 85,30  | 3,58    |
|    | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                     | m    | 0,0500  | 7,50   | 0,39    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,25    |
| 25 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                    | m    |         |        | 220,411 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 15,750  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500  | 45,00  | 15,75   |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0500  | 93,33  | 99,96   |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 81,33  | 41,48   |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 34,22  | 8,73    |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 34,60  | 17,65   |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2500  | 54,30  | 13,85   |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 54,33  | 13,85   |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 35,60  | 9,08    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 5,00   | 0,07    |
| 26 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 230,985 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 13,500  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 45,00  | 13,50   |
|    | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500  | 80,66  | 87,23   |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,4000  | 33,30  | 48,02   |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 45,30  | 9,33    |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 35,60  | 3,67    |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 160,30 | 33,02   |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2000  | 160,30 | 33,02   |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 10,0000 | 0,30   | 3,09    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10    |
|    |               | <b>5. Ingradiri</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |         |
| 27 | IzD01A        | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                             | t    |         |        | 49,500  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 49,500  |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1000  | 45,00  | 49,50   |
| 28 | IzD03A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                    | t    |         |        | 182,427 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 74,251  |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6500  | 45,00  | 74,25   |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,3800  | 30,33  | 102,51  |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2400  | 23,60  | 5,66    |
| 29 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina manual PF -115                                             | t    |         |        | 353,562 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 171,904 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8200  | 45,00  | 171,90  |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,2000  | 33,30  | 173,16  |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3600  | 23,60  | 8,50    |
|    |               | <b>6. Intrarile existente sectiunea e-e, f-f, cg-g</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |         |
| 30 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                      | m2   |         |        | 15,303  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 5,400   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 45,00  | 5,40    |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 23,50  | 9,75    |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15    |
| 31 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                      | m2   |         |        | 56,880  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 31,500  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 45,00  | 27,00   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 1,35   | 17,55   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 180,00 | 7,56    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15    |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12    |
| 32 | CG01A1 k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 | m2   |         |        | 19,185  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 10,800  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 45,00  | 9,00    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200  | 45,00  | 1,80    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,1500  | 1,35   | 5,81    |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6        | 7         |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0070  | 180,00   | 2,52      |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0030  | 5,00     | 0,03      |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0015  | 10,00    | 0,03      |
| 33 | CG17D1            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                | m2    |         |          | 293,437   |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 2,6100  | 45,00    | 117,45    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,2900  | 45,00    | 13,05     |
|    | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,0300  | 145,30   | 149,66    |
|    | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 4,0500  | 1,93     | 7,82      |
|    | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3000  | 10,80    | 3,24      |
|    | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 20,0000 | 0,01     | 0,20      |
|    | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,9000  | 1,93     | 1,74      |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0450  | 5,00     | 0,22      |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0120  | 5,00     | 0,06      |
|    |                   | <b>7. Pandus</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |          |           |
| 34 | TsA02C            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3    |         |          | 94,950    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 94,950    |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 2,1100  | 45,00    | 94,95     |
| 35 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3    |         |          | 13,950    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 13,950    |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,3100  | 45,00    | 13,95     |
| 36 | TsC53A            | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 |         |          | 1 809,349 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 306,459   |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 6,8100  | 45,00    | 306,46    |
|    | 1421102200068     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 5,1000  | 280,00   | 1 428,00  |
|    | 2952270004021     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 2,1400  | 35,00    | 74,89     |
| 37 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15                                                                                                                           | m3    |         |          | 1 197,890 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 238,500   |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 4,8500  | 45,00    | 218,25    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,4500  | 45,00    | 20,25     |
|    | 2663102100000-200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,0250  | 850,00   | 897,39    |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,6000  | 10,00    | 6,00      |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,2800  | 200,00   | 56,00     |
| 38 | CB02C             | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                    | m2    |         |          | 80,514    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 54,000    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,2000  | 45,00    | 9,00      |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 1,0000  | 45,00    | 45,00     |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0050  | 0,10     | 0,00      |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,3000  | 0,10     | 0,03      |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,3000  | 0,30     | 0,09      |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0300  | 13,66    | 0,41      |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0500  | 20,00    | 1,00      |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0250  | 20,00    | 0,50      |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 0,1300  | 95,00    | 12,35     |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0010  | 3 125,00 | 3,13      |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010  | 3 125,00 | 3,13      |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,1200  | 15,60    | 1,87      |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0200  | 200,00   | 4,00      |
| 39 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                | kg    |         |          | 17,483    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 1,350     |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0250  | 45,00    | 1,12      |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0050  | 45,00    | 0,23      |
|    | 2873122004100     | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,0100  | 15,60    | 15,76     |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0050  | 10,80    | 0,05      |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0100  | 20,00    | 0,20      |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,3000  | 0,01     | 0,00      |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0006  | 200,00   | 0,12      |
| 40 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                           | m2    |         |          | 56,880    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 31,500    |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 7132030012600          | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 45,00  | 27,00              |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50               |
|    | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,35   | 17,55              |
|    | 1421102200513          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 180,00 | 7,56               |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15               |
|    | 2952270003817          | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12               |
| 41 | CG01A1                 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2                                           | m2   |         |        | 19,185<br>10,800   |
|    | 7132030012600          | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 45,00  | 9,00               |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 45,00  | 1,80               |
|    | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,1500  | 1,35   | 5,81               |
|    | 1421102200513          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 180,00 | 2,52               |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 5,00   | 0,03               |
|    | 2952270003817          | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 10,00  | 0,03               |
| 42 | CG17D1                 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                     | m2   |         |        | 293,437<br>130,500 |
|    | 7132030012600          | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 45,00  | 117,45             |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 45,00  | 13,05              |
|    | 2661112800700          | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 145,30 | 149,66             |
|    | 26641021020101         | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 1,93   | 7,82               |
|    | 24302261000001         | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 10,80  | 3,24               |
|    | 2010237318700          | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20               |
|    | 2653102100000          | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 1,93   | 1,74               |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 5,00   | 0,22               |
|    | 2952240004021          | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06               |
| 43 | CH06A                  | Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradire BI - 1....BI-2,)  | m    |         |        | 900,867<br>40,500  |
|    | 7214240021810          | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000  | 45,00  | 40,50              |
|    | 2812106305714-1<br>222 | Mina curenta dreapta din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradire BI - 1....BI-2,)                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000  | 850,66 | 850,66             |
|    | 2873155900800          | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 33,40  | 2,00               |
|    | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7000  | 1,35   | 0,94               |
|    | 2430126103294          | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250  | 30,33  | 0,76               |
|    | 1010126200341          | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000  | 30,00  | 6,00               |
|    |                        | <b>8. Copertinele de protectie solara</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 44 | IzF18B                 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   |         |        | 42,054<br>11,250   |
|    | 7132040012700          | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 45,00  | 11,25              |
|    | 1421102200513          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0280  | 180,00 | 5,04               |
|    | 26511221004022         | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 8,6700  | 1,35   | 11,70              |
|    | 2664102102018          | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0200  | 700,00 | 14,00              |
|    | 2922140006703          | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06               |
| 45 | IzA05I                 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email)                                                                                                               | m2   |         |        | 50,431<br>30,600   |
|    | 7141020013300          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6800  | 45,00  | 30,60              |
|    | 2430116100100          | Email grund, chit, lac perclorvinil                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5650  | 26,33  | 14,88              |
|    | 2430226109400          | Diluant d.006-50                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1100  | 14,50  | 1,59               |
|    | 2320166200676          | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 23,60  | 2,36               |
|    | 1711317306661          | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |

APROBAT:



Intocmit  
SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor  
Primaria or.Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.