

CONTRACT nr. 172

CSP Orhei

(denumirea completă a operatorului economic)

Prestator/Antreprenor” pe de o parte, și SC”Brodetchi” SRL Fabrică de bucătărie

(denumirea completă a autorității contractante)

(functia, numele, prenumele)

(ambii denumiți în continuare “Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(condițiile de livrare/prestare/executare)

4. Suma totală a prezentului Contract constituie 1618,00

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

(modalitatea de achitare)

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la 31.12.2019.

MF-TR Chișinău – bugetul de stat
Agentia Națională Pentru Sănătate Publică (Orhei)
Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A
cod fiscal: 1018601000021
Codul IBAN: MD19TRP44A142310A15826AA
Banca : Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat
Cod bancar (BIC) TREZMD2X

SC"Brodetchi" SRL

cod/fiscal 1004606001297

SPECIFICAȚIA
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (inclusiv TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prelevarea probelor	226	1	83,00	83,00					
2	Investigarea probelor de bucate la indicii microbiologici									
	-NGMAFA	3735	5	53,00	265,00					
	-Bacterii coliforme	3736	5	36,00	180,00					
	- Enterobacterii patogene, inclusiv. Salmonella	3737	5	110,00	550,00					
	- St. aureus	3738	5	36,00	180,00					
	- Proteus	146	5	72,00	360,00					
Suma totală :					1618,00					

Furnizor/Prestator/Antreprenor

Semnăturile părților

Beneficiar

Șef  Ion Bolboceanu




 L.Ș.



Înregistrat: nr. _____
 Trezoreria Teritorială Orhei
 „_____” _____ 20 19

Апробат де MS al RM
Утверждена МЗ РМ

nr. 828 din 31.10.2011

CSP Orhei
denumirea instituției
наименование учреждения

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI SANITARO-MICROBIOLOGICE nr. 90 carne
РЕЗУЛЬТАТ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Denumirea laboratorului CSP și alte, care a efectuat investigația
Наименование лаборатории ЦОЗ и др., проводившей исследование
Denumirea probei, data fabricării sau termenul de valabilitate
Наименование пробы, дата изготовления или срок годности
Codul sau locul recoltării probei
Код или место отбора пробы
Data și ora recoltării probei
Дата и время отбора пробы
Data și ora intrării materialului în laborator
Дата и время поступления материала в лабораторию
Scopul investigației
Цель исследования

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Nr. d/o № п/п	Indici determinări Определяемые показатели	Rezultatul investigației Результат исследования	Nivelul maxim admisibil Максимально допустимый уровень единицы измерения	DN privind metodele de investigații НД на методы исследования
1	nr. m. p. a.	pozitiv	2-10 ⁴ ufc/g	30.10.2019
2	B. coli forme	absent în p.	absent în p.	30.10.2019
3	S. aureus	absent în p.	absent în p.	30.10.2019
4	Proteus	absent în p.	absent în p.	30.10.2019
5	M. c. pat. incl. Salmonella	absent în p.	absent în p.	30.10.2019

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN
Заключение: проба соответствует НД, не соответствует НД
Numele, prenumele și semnătura medicului
Ф.И.О. и подпись врача
Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator
Ф.И.О. и подпись заведующего лабораторией
Data eliberării rezultatului « 04 » 20 19

Апробат де MS al RM
Утверждена МЗ РМ

nr. 828 din 31.10.2011

CSP Orhei
denumirea instituției
наименование учреждения

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI SANITARO-MICROBIOLOGICE nr. 148 carne
РЕЗУЛЬТАТ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Denumirea laboratorului CSP și alte, care a efectuat investigația
Наименование лаборатории ЦОЗ и др., проводившей исследование
Denumirea probei, data fabricării sau termenul de valabilitate
Наименование пробы, дата изготовления или срок годности
Codul sau locul recoltării probei
Код или место отбора пробы
Data și ora recoltării probei
Дата и время отбора пробы
Data și ora intrării materialului în laborator
Дата и время поступления материала в лабораторию
Scopul investigației
Цель исследования

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Nr. d/o № п/п	Indici determinări Определяемые показатели	Rezultatul investigației Результат исследования	Nivelul maxim admisibil Максимально допустимый уровень единицы измерения	DN privind metodele de investigații НД на методы исследования
1	nr. m. p. a.	440 ufc/g	5-10 ⁴ ufc/g	30.10.2019
2	B. coli forme	absent în p.	absent în p.	30.10.2019
3	S. coli	absent în p.	absent în p.	30.10.2019
4	Proteus	absent în p.	absent în p.	30.10.2019
5	M. c. pat. incl. Salmonella	absent în p.	absent în p.	30.10.2019

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN
Заключение: проба соответствует НД, не соответствует НД
Numele, prenumele și semnătura medicului
Ф.И.О. и подпись врача
Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator
Ф.И.О. и подпись заведующего лабораторией
Data eliberării rezultatului « 04 » 20 19

Аprobat de MS al RM
Утверждена МЗ РМ
nr. 828 din 31.10.2011

denumirea instituției
наименование учреждения

ISSP Orhei

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI SANITARO-MICROBIOLOGICE nr. 149 alte
РЕЗУЛЬТАТ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Denumirea laboratorului CSP și alte, care a efectuat investigația microbiologică
Наименование лаборатории ЦОЗ и др., проводившей исследование
Denumirea mostrei, data fabricării sau termenul de valabilitate
Наименование пробы, дата изготовления или срок годности
Codul sau locul recoltării mostrei
Код или место отбора пробы
Data și ora recoltării mostrei
Дата и время отбора пробы
Data și ora intrării materialului în laborator
Дата и время поступления материала в лабораторию
Scorul investigației
Цель исследования

30.10.19 240
30.10.19 9
30.10.19 2
25.04.2012

(se indică volumul investigațiilor în corespundere cu DN / указывается объем исследований в соответствии с ИД)

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Nr. d/o № п/п	Indicii determinativi Определительные показатели	Rezultatul investigației Результат исследования	Nivelul maxim admisibil Максимально допустимый уровень	DN privind metodele de investigații ИД на методы исследования
1	B. coliforme	absent în tp	absent în tp	400 30518
2	S. aureus	absent în tp	absent în tp	POS-4/5
3	Proteus	absent în tp	absent în tp	400 30518
4	MPO pat. iml. Sal.	absent în tp	absent în tp	400 30518

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN
Заключение: проба соответствует ИД, не соответствует ИД
Numele, prenumele și semnătura medicului
Ф.И.О. и подпись врача
Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator
Ф.И.О. и подпись заведующего лабораторией
Data eliberării rezultatului « 04 » 2019

Аprobat de MS al RM
Утверждена МЗ РМ
nr. 828 din 31.10.2011

denumirea instituției
наименование учреждения

ISSP Orhei

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI SANITARO-MICROBIOLOGICE nr. 150 alte
РЕЗУЛЬТАТ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Denumirea laboratorului CSP și alte, care a efectuat investigația microbiologică
Наименование лаборатории ЦОЗ и др., проводившей исследование
Denumirea mostrei, data fabricării sau termenul de valabilitate
Наименование пробы, дата изготовления или срок годности
Codul sau locul recoltării mostrei
Код или место отбора пробы
Data și ora recoltării mostrei
Дата и время отбора пробы
Data și ora intrării materialului în laborator
Дата и время поступления материала в лабораторию
Scorul investigației
Цель исследования

30.10.2019 1140
30.10.2019 12
30.10.2019 12
400 30390-95

(se indică volumul investigațiilor în corespundere cu DN / указывается объем исследований в соответствии с ИД)

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Nr. d/o № п/п	Indicii determinativi Определительные показатели	Rezultatul investigației Результат исследования	Nivelul maxim admisibil Максимально допустимый уровень	DN privind metodele de investigații ИД на методы исследования
1	B. coliforme	absent în tp	absent în tp	400 30518
2	S. aureus	absent în tp	absent în tp	POS-4/5
3	Proteus	absent în tp	absent în tp	400 30518
4	MPO pat. iml. Sal.	absent în tp	absent în tp	400 30518

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN
Заключение: проба соответствует ИД, не соответствует ИД
Numele, prenumele și semnătura medicului
Ф.И.О. и подпись врача
Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator
Ф.И.О. и подпись заведующего лабораторией
Data eliberării rezultatului « 04 » 2019

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI SANITARO-MICROBIOLOGICE nr. 151 altă
РЕЗУЛЬТАТ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Denșimirea laboratorului CSP și alte, care a efectuat investigația
Наименование лаборатории ЦОЗ и др., проводившей исследование
Denșimirea mostrei, data fabricării sau termenul de valabilitate
Наименование пробы, дата изготовления или срок годности
Наименование пробы, дата изготовления или срок годности
Codul sau locul recoltării mostrei
Код или место отбора пробы
Data și ora recoltării mostrei
Дата время отбора пробы
Data și ora intrării materialului în laborator
Дата и время поступления материала в лабораторию
Data și ora intrării materialului în laborator
Дата и время поступления материала в лабораторию
Scorul investigației
Цель исследования
CSP Orhei

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Nr. d/o № п/п	Indicii determinati Определяемые показатели	Rezultatul investigației; униții de măsură результат исследования; единицы измерений	Nivelul maxim admisibil; unittăți de măsură Максимально допустимый уровень; единицы измерений	DN privind metodele de investigații НД на методы исследования
1	B. coliforme	absent în sp	absent în sp	908730518
2	S. aureus	absent în sp	absent în sp	908 - 115
3	Proteus	absent în sp	absent în sp	908728560
4	mpo. pat. incl.	absent în sp	absent în sp	904227316
	Salmonella			

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN
Заключение: проба соответствует НД, не соответствует НД
Numele, prenumele și semnătura medicului
Ф.И.О. и подпись врача
Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator
Ф.И.О. и подпись заведующего лабораторией
Data eliberării rezultatului
Дата выдачи результата

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI SANITARO-MICROBIOLOGICE nr. 152 altă
РЕЗУЛЬТАТ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Denșimirea laboratorului CSP și alte, care a efectuat investigația
Наименование лаборатории ЦОЗ и др., проводившей исследование
Denșimirea mostrei, data fabricării sau termenul de valabilitate
Наименование пробы, дата изготовления или срок годности
Наименование пробы, дата изготовления или срок годности
Codul sau locul recoltării mostrei
Код или место отбора пробы
Data și ora recoltării mostrei
Дата время отбора пробы
Data și ora intrării materialului în laborator
Дата и время поступления материала в лабораторию
Data și ora intrării materialului în laborator
Дата и время поступления материала в лабораторию
Scorul investigației
Цель исследования
CSP Orhei

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Nr. d/o № п/п	Indicii determinati Определяемые показатели	Rezultatul investigației; unittăți de măsură результат исследования; единицы измерений	Nivelul maxim admisibil; unittăți de măsură Максимально допустимый уровень; единицы измерений	DN privind metodele de investigații НД на методы исследования
1	B. coliforme	absent în sp	absent în sp	908730518
2	S. aureus	absent în sp	absent în sp	908 - 115
3	Proteus	absent în sp	absent în sp	908728560
4	mpo. pat. incl.	absent în sp	absent în sp	904227316
	Salmonella			

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN
Заключение: проба соответствует НД, не соответствует НД
Numele, prenumele și semnătura medicului
Ф.И.О. и подпись врача
Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator
Ф.И.О. и подпись заведующего лабораторией
Data eliberării rezultatului
Дата выдачи результата

Ministerul Sănătății al RM
Министерство Здравоохранения РМ

CSP Dneer

denumirea instituției
наименование учреждения

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ

Formular nr. 205/e

Форма

Aprobat de MS al RM

Утверждена МЗ РМ

nr. 828 din 31.10.11

462-471
large dif. inf.

microbiologic inst.

Teste de salubritate

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

fora biologică

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

LINIA DE DEȚAȘARE

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI

Результат исследования

Nr. d/o № п/п	Indicii determinați Определяемые показатели	Rezultatul investigației; униții de măsură Результат исследования; единицы измерений	Nivelul maxim admisibil; униții de măsură Максимально допустимый уровень; единицы измерений	DN privind metodele de investigații НД на методы исследования
1.	J. aureus	Verke!	absent	4.4.11.09 - 08.11.07

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN

Заключение: проба соответствует НД, не соответствует НД

Data eliberării rezultatului

Data выдачи результата

Numele, prenumele și semnătura medicului

ФИО и подпись врача

Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator

ФИО и подпись заведующего лаборатории

(de specificat și indicat DN) (подчеркнуть и указать НД)

20 18

