

Investitor
ObiectRacordarea avizului de batrini "Sf. Gheorghe" din s. Draganesti,
r-ul Singerei la rețeaua de gaz in scopul incalzirii si prepararii
bucatelor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea rețelilor				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			496,71
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	242,30	496,71
2	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3			782,42
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	242,30	782,42
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			246,50
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	145,00	246,50
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			264,12
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	242,30	264,12
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 126,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,50	617,66
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
9	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4.3 mm PE 80 SDR 17.6	m			73,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	57,66	2,08
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	57,66	4,15
	25212167100012	Teava polietilena PE80 SDR17.6 Dn 75x4.3mm	m	1,0030	56,20	56,37
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,50	1,65
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,10	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	192,50	7,70
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
10	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3.0 mm PE 80 SDR 11	m			30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	25212167100013	Teava polietilena PE80 SDR11 Dn 32x3.0mm	m	1,0030	16,60	16,65
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,50	1,65
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	192,50	7,70
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
11	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm	1 km			11,76
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	57,66	9,53
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150	192,30	2,24
12	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km			20,58
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230	192,30	4,43
13	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 75, mm	buc			343,03
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	25231567138112	Mufa PE dn 75mm	buc	1,0100	110,82	111,93
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	81,20	64,96
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	135,60	108,48
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 32, mm	buc			213,78
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	25231567138113	Mufa PE dn 32mm	buc	1,0100	37,20	37,57
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	81,20	48,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	135,60	81,36
15	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, teville avind diametrul de 75x32 mm	buc			546,72
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	25231567138114	Teu redus PE electr. dn 75x32mm	buc	1,0100	312,50	315,62
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	81,20	64,96
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	135,60	108,48
16	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capac) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm	buc			610,90
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	25231567138115	Dop PE electr. dn 75mm	buc	1,0100	376,04	379,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	81,20	64,96
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	135,60	108,48
17		УПГ-1-1 (1set)				0,00
18	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3.0 mm PE 80 SDR 11	m			22,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,07
	25212167100013	Teava polietilena PE80 SDR11 Dn 32x3.0mm	m	1,0030	16,60	16,65
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,50	1,65
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,10	1,19
19	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25;	m			5,94
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50



1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	15,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	27221031070001	Conducta de otel 25mm	m	1,0040	29,16	29,28
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	33,50	0,34
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	72,50	0,14
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	135,60	14,64
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	192,30	1,54
20	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 32, mm	buc			213,78
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	25231567138113	Mufa PE dn 32mm	buc	1,0100	37,20	37,57
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	81,20	48,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	135,60	81,36
21	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE/OL) din polietilena, teville avind diametrul de 32x25 mm	buc			267,11
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	25231567138116	Trecere PE/OL dn 32x25mm	buc	1,0100	90,00	90,90
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	81,20	48,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	135,60	81,36
22	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m			308,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	95,72
	25212167010002	Teava din otel 100mm	m	1,0200	120,83	123,25
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	8,50	38,25
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	33,20	3,98
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	15,00	2,25
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	15,00	22,50
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	24,50	19,60
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	52,50	3,15
23	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc			76,70
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	57,66	66,89
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,4100	13,10	5,37
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800	24,50	1,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	28,50	1,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	35,00	1,05
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3			1 325,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	202,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,00
	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,0250	1 083,30	1 083,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,50	17,00
25	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			127,26
	7137010011510	Electromotor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	123654	Cutie cu cleme	buc	1,0000	35,00	35,00
26	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,50	0,25
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,50	0,17
27		Racordarea in gazoductul existent D 110 (YIII-6) -1 set				0,00
28	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			676,86
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	57,66	103,79

1	2	3	4	5	6	7
	2875274200000	Capac cu rama (UPG-25)	buc	1,0000	345,20	352,10
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	186,50	192,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	192,50	28,88
29	GA07A	Rasflatoare pentru canalizarea scaparii de gaze sub 32 mm PE (UPG-25)	buc			314,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	57,66	67,46
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	57,66	87,64
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	275,30	30,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	214,50	23,59
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	55,00	8,80
	27221031110006	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/1 CL.A(PE dn 32mm)	m	1,5000	16,60	24,90
30	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capac) din polietilena, teville avind diametrul de 50, mm (UPG-25)	buc			227,01
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	25231567138118	Dop 50mm (UPG-25)	buc	1,0100	50,30	50,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	81,20	48,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	135,60	81,36
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3			1 376,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	199,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,00
	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,0250	1 083,30	1 137,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,50	17,00
32	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			12,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,04	10,29
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			78,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,62
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 250,00	72,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	105,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	98,50	0,71
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			366,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	52,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	214,50	236,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	192,30	38,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,50	39,50
35		Липкая лента	m			1,70
	123654564213	Липкая лента	m	1,0000	1,70	1,70
36	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, teville avind diametrul de 110x75 mm	buc			1 574,68
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	57,66	69,19
	25231567138119	Teu redus PE electr. Dn 110x75mm	buc	1,0100	1 258,75	1 271,34
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	81,20	87,70
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	135,60	146,45
37		Punct de masurare si control УПГ-6 (ППГ-0)-1 set				0,00
38	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159x3.mm	m			287,26
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700	57,66	27,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	27221031070005	Conducta de otel 159x3.0mm	m	1,0040	232,50	233,43
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	33,50	2,14

1	2	3	4	5	6	7
		Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	72,50	0,22
	2513206622068	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	15,00	0,15
	2320146200755	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	192,30	1,73
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,50	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,50	0,17
40	GB05E	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm	buc			499,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4900	57,66	28,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9900	57,66	57,08
	28752744002004	Flanse din otel 150mm	buc	1,0000	283,33	283,33
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,8700	33,50	29,14
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	135,60	101,70
41	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm	m			129,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,67
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,67
	2521216716000	Teava din polietilena dn 50mm (tub)	m	1,0200	44,27	45,26
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	16,60	5,50
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	4,20	0,67
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	1,60	1,62
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	3,20	1,09
42	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3			1 374,15
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	22,44
	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,0250	1 083,30	1 136,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,50	17,32
43	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			366,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	52,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	214,50	236,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	192,30	38,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,50	39,50
44	УПГ 4-5	Greutati pe gazoduct Dn 75 (25kg)	buc			54,95
	1237	Полимерная липкая лента	m	15,0000	1,30	19,50
	1236	Песок	kg	20,0000	1,26	25,20
	1234	Синтетический материал (мешок)	buc	1,0000	3,50	3,50
	1235	Цемент	kg	5,0000	1,35	6,75
45		УПГ-21-5 (1 set)				0,00
46	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3			1 367,15
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,0250	1 083,30	1 128,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,50	17,11
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			188,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	24,50	3,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	19,50	4,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,50	2,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 250,00	6,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 250,00	6,89

1	2	3	4	5	6	7
			m3	0,0200	3 250,00	65,00
48	2010102903495 CA02C	Scinduri de rasinoase Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3			1 294,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,50
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	986,50	1 023,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,50	11,38
49	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Люк	buc			1 055,53
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	28752742000001	Capac cu rama Люк	buc	1,0000	985,60	1 015,17
50	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc			139,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	57,66	35,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	79,16	79,16
51	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (кран шаровый ПЭ) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm	buc			3 560,25
	25231567138151	Кран шаровый ПЭ ф 75mm	buc	1,0100	3 525,00	3 560,25
52	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, mm	buc			343,03
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	25231567138111	Mufa PE electr. dn75mm	buc	1,0100	110,82	111,93
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	81,20	64,96
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	135,60	108,48
		УПГ-21-1 (1 set)				0,00
53						
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3			1 367,15
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,0250	1 083,30	1 128,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,50	17,11
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			188,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	24,50	3,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	19,50	4,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,50	2,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 250,00	6,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 250,00	6,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 250,00	65,00
56	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3			1 294,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,50
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	986,50	1 023,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,50	11,38
57	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Люк	buc			1 055,53
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	28752742000001	Capac cu rama Люк	buc	1,0000	985,60	1 015,17
58	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc			139,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	57,66	35,75

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	79,16	79,16
59	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (кран шаровый ПЭ) din polietilena, teville avind diametrul de 32, mm	buc			1 135,40
	252315671381112	Кран шаровый ПЭ ф 32mm	buc	1,0100	1 124,16	1 135,40
60	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 32, mm	buc			213,78
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	25231567138113	Mufa PE dn 32mm	buc	1,0100	37,20	37,57
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	81,20	48,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	135,60	81,36
61		УПГ-8-5 (1 set)				0,00
62	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10 mm PE 80 SDR 11	m			258,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,65
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,65
	25212167160001	Teava din polietilena dn 110x10 mm (tub)	m	1,0200	170,20	173,94
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	16,60	5,49
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	4,20	0,67
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	1,60	1,62
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	3,20	1,09
63	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 110 mm	buc			143,09
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	57,66	87,07
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	8,50	39,91
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	8,50	15,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	75,00	0,45
64	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (UPG-25)	buc			676,86
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	57,66	103,79
	2875274200000	Capac cu rama (UPG-25)	buc	1,0000	345,20	352,10
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	186,50	192,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	192,50	28,88
65	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 32 mm PE (UPG-25)	buc			314,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	57,66	67,46
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	57,66	87,64
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	275,30	30,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	214,50	23,59
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	55,00	8,80
	27221031110002	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/I CL.A(PE dn 32 mm)	m	1,5000	16,60	24,90
66	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capac) din polietilena, teville avind diametrul de 50, mm	buc			227,01
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	25231567138118	Dop 50mm (UPG-25)	buc	1,0100	50,30	50,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	81,20	48,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	135,60	81,36
67	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			253,40
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	34,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	214,50	218,80
68	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (UPG-25)	m2			78,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,62
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1250,00	72,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	105,00	0,38
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	10,04	0,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0072	98,50	0,71

1	2	3	4	5	6	7
69	CA03F	8-14 de 14tf Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (UPG-25, B12.5)	m3			1 280,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	170,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	0,00
	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,0250	1 083,30	1 080,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,50	30,00
70		YIII-31-5 (2 set)				0,00
71	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10.0 mm PE 80 SDR 11	m			258,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,65
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,65
	25212167160001	Teava din polietilena dn 110x10 mm (tub)	m	1,0200	170,20	173,94
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	16,60	5,49
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	4,20	0,67
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	1,60	1,62
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	3,20	1,09
72		Banda de marcaj	m			1,30
	1236546325	Banda de marcaj	m	1,0000	1,30	1,30
73	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			255,03
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	214,50	219,86
74		YIII-31-1 (2 set)				0,00
75	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5.8 mm PE 80 SDR 11	m			153,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,65
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,65
	25212167160002	Teava din polietilena dn 63x5.8mm (tub)	m	1,0200	68,07	69,57
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	16,60	5,49
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	4,20	0,67
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	1,60	1,62
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	3,20	1,09
76		Banda de marcaj	m			1,30
	1236546325	Banda de marcaj	m	1,0000	1,30	1,30
77	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			255,03
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	214,50	219,86
78	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10 mm PE 80 SDR 11	m			258,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,65
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,65
	25212167160001	Teava din polietilena dn 110x10 mm (tub)	m	1,0200	170,20	173,95
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	16,60	5,49
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	4,20	0,67
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	1,60	1,62
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	3,20	1,09
79	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (punct de marcaj)	buc			139,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	57,66	35,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	79,16	79,16
80		Post de reglare in set (YIII-7) -1 set				0,00
81	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet sferic cu flanse)	buc			765,01
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,44
	28752742021001	Robinet sferic cu flanse Dn 25 mm	buc	1,0000	689,17	689,17
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	1,90	15,20
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	1,40	11,20
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	1,20	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	15,00	0,30
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	72,50	5,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
82	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,50	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,50	0,17
83	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			200,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	138,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	37,50	58,67
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	26,50	2,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	10,00	0,67
84	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			425,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	221,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	37,50	195,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,50	9,67
85	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distributor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 32x2,5 mm - confectionare	m			92,94
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,8400	57,66	48,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	57,66	5,76
	25212167010003	Teava din otel 32x2,5	m	1,0200	37,50	38,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,50	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0060	35,00	0,21
86	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc			143,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28752744002030	Flanse din otel 25mm	buc	1,0000	58,33	58,33
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	33,50	11,39
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	135,60	44,75
87	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			41,83
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,13
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	37,50	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	33,20	5,00
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	26,50	0,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	26,50	1,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
88	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Eurogard)	m			372,98
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,5000	75,60	116,46
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	14,80	95,00
	2663102100908	Beton marfa clasa B12,5	m3	0,0650	1083,30	72,41
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	275,30	14,15
89	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			196,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	75,60	75,60
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,90	7,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	33,50	3,86
90	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5	m3			1 369,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	199,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,00
	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,0250	1 083,30	1 129,71
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,50	17,14
91	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			362,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	214,50	281,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	98,50	15,13
92	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			149,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,35	17,82
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	82,50	83,73
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	214,50	1,09
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	214,50	8,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	91,20	1,82
		2. Lucrari de montare				
93	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			267,11
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	57,66	167,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,0600	35,00	72,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	28,50	19,38
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	24,50	7,84
94	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			1 412,62
	1	Muncitor	h-om	16,6000	57,66	957,13
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	33,50	30,13
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	12,92	1,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	135,60	423,75
95	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			849,35
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10,04	0,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	33,50	26,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	135,60	344,40
		3. Utilaj				
96		Post de reglare cu doua reglatoare de tip FE-25	buc			5 980,00
	1236545	Post de reglare cu doua reglatoare de tip FE-25	buc	1,0000	5 980,00	5 980,00

Ofertant:

