


Инвестор
Объект

Ремонт стен детского сада в с. Кортен

Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Группа №1				
		1.1. Стены				
		1.1.1. Демонтажные работы				
1	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2			6,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,29
		1.1.2. Строительные работы				
2	CD66 C	(Кладка из кирпича заделка проемов)	100 m2			31 517,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	147,6800	41,97	6 199,57
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	41,97	1 217,14
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,20	21 168,00
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,86
	26521021 00737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	381,00
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,43
	27106020 00079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	250,00	678,57
3	RpCJ1 2A	(Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			92,81
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	41,97	55,82
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,97	15,53
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,46
4	CF50B	(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)к=0,4	m2			26,19
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	20,48
	26531021	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	5,71




1	2	3	4	5	6	7
	00831					
5	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
6	CF57 A	(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			28,04
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
7	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
8	CN06 A	(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
		2. Группа №2				
		2.1. Стены				
		2.1.1. Демонтажные работы				
9	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2			6,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,29
		2.1.2. Строительные работы				
10	CD66 C	(Кладка из кирпича заделка проемов)	100 m2			31 517,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	147,6800	41,97	6 199,57
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	41,97	1 217,14
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,20	21 168,00
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,86
	26521021 00737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	381,00
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,43
	27106020 00079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00



1	2	3	4	5	6	7
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	250,00	678,57
11	RpCJ1 2A	(Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			92,81
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	41,97	55,82
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,97	15,53
	26641021 02010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,46
12	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
13	CF50B	(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)к=0,4	m2			26,19
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	20,48
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	5,71
14	CF57 A	(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			28,04
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
15	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16	CN06 A	(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
		3. Группа №3 3.1. Стены 3.1.1. Демонтажные работы				
17	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2			6,29



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,29
		3.1.2. Строительные работы				
18	CD66 C	(Кладка из кирпича заделка проемов)	100 m2			31 517,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	147,6800	41,97	6 199,57
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	41,97	1 217,14
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,20	21 168,00
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,86
	26521021 00737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	381,00
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,43
	27106020 00079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	250,00	678,57
19	RpCJ1 2A	(Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с равной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			92,81
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	41,97	55,82
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,97	15,53
	26641021 02010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,46
20	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	CF50B	(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)к=0,4	m2			26,19
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	20,48
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	5,71
22	CF57 A	(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			28,04
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
23	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26



1	2	3	4	5	6	7
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
24	CN06 A	(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
		4. Группа №4 4.1. Стены 4.1.1. Демонтажные работы				
25	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2			6,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,29
		4.1.2. Строительные работы				
26	CD66 C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича заделка проемов)	100 m2			31 517,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	147,6800	41,97	6 199,57
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	41,97	1 217,14
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,20	21 168,00
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,86
	26521021 00737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	381,00
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,43
	27106020 00079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	250,00	678,57
27	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			92,81
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	41,97	55,82
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,97	15,53
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,46
28	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26



1	2	3	4	5	6	7
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)к=0,4	m2			26,19
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	20,48
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	5,71
30	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			28,04
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
31	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
32	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
		5. Зал				
		5.1. Стены				
		5.1.1. Демонтажные работы				
33	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2			6,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
		5.1.2. Строительные работы				
34	CD66 C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea	100 m2			31 582,50



1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича заделка проемов)				
	71220500 13400	Zidar	h-om	147,6800	41,97	6 190,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	41,97	1 217,00
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,20	21 168,00
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	766,00
	26521021 00737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	381,00
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	30,00
	27106020 00079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	250,00	750,00
35	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			93,85
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	41,97	55,82
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,97	15,53
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	22,50
36	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)к=0,4	m2			26,19
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	20,48
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	5,71
38	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			28,04
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
39	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
		6. Разделка 2 шт				
		6.1. Стены				
		6.1.1. Демонтажные работы				
41	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2			6,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
		6.1.2. Строительные работы				
42	CD66 C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича заделка проемов)	100 m2			31 527,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	147,6800	41,97	6 201,00
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	41,97	1 217,25
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,20	21 168,00
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,75
	26521021 00737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	381,00
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,00
	27106020 00079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	250,00	687,50
43	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или	m2			92,91



1	2	3	4	5	6	7
		кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	41,97	55,82
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,97	15,53
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,56
44	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)к=0,4	m2			26,19
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	20,48
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	5,71
46	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			28,04
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
47	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
48	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,09
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,09
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
		7. Кабинеты 2 шт				



1	2	3	4	5	6	7
		7.1. Стены				
		7.1.1. Демонтажные работы				
49	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2			6,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
		7.1.2. Строительные работы				
50	CD66 C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича заделка проемов)	100 m2			31 582,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	147,6800	41,97	6 190,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	41,97	1 217,00
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,20	21 168,00
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	766,00
	26521021 00737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	381,00
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	30,00
	27106020 00079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0÷3 mm	m3	2,7800	250,00	750,00
51	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			92,94
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	41,97	55,82
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,97	15,53
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,59
52	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) k=0,4	m2			26,20

