

la Documentația standard din

Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781274238549/ocds-b3wdp1-MD-1781274687289 din 30.07.2026
Obiectul achiziției: “ Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2027 (Lista de bază, partea I, II)”

Notă: Procedura de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1781274238549 Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2027 (Lista de bază, partea I) include loturile: 1-360 inclusiv, operatorii economici participanți urmează a depune oferte pentru aceste loturi. Procedura de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1781274238549** (partea I) și nr. **ocds-b3wdp1-MD-1781274687289** (partea II) se consideră o achiziție integrală, luând în considerare același obiect a achiziției și faptul că SIA RSAP nu permite unificarea celor două proceduri de achiziție publică, având în vedere numărul considerabil de loturi.**

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Nr. Lot	Bunuri						
1	Acetofenacum 100 mg				ATC M01AB16. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
2	Acenocoumarolum 2 mg				ATC B01AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
3	Acetazolamidum 250 mg				ATC S01EC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
4	Acetylcysteinum 100 mg				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comprimate efervescente sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
5	Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Sol. inj./sol. p/u inhalat sau Sol. inj./sol. de inhalat prin nebulizator sau Sol. inj. de inhalat prin nebulizator/pentru instilație endotraheopulmonară. Mod de administrare i/v, inhalatie. Unitatea de masura fiola.		
6	Acetylcysteinum 200 mg (Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv..)				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
7	Acetylcysteinum 200 mg (capsule)				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

8	Acetylcysteinum 600 mg				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comp. eferv. sau pulb./sol. orală sau granule/sol. orală sau pulb. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
9	Aciclovirum 200 mg				ATC J05AB01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
10	Aciclovirum 250 mg	Aciclovir 250mg pulb./sol.perf. N1	R Belarus	Belmedpreparati RUP	ATC J05AB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J05AB01; 9231203035; Nr.reg. 29407/30.11.2023; Forma farm. Pulb./sol. perf. Mod admin. i/v. Un. masura flacon.	GMP
11	Aciclovirum 50 mg/g				ATC D06BB03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
12	Acidum acetylsalicylicum 100 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
13	Acidum acetylsalicylicum 150 mg				ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
14	Acidum acetylsalicylicum 500 mg				ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
15	Acidum acetylsalicylicum 75 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
16	Acidum acetylsalicylicum+Paracetamol+ Coffeinum 240-250 mg+150-180 mg+20-30 mg				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
17	Acidum aminocapronicum 5% 100 ml				ATC B02AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
18	Acidum ascorbicum 10% 2 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
19	Acidum ascorbicum 10% 5 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
20	Acidum ascorbicum 5% 2 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
21	Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg				ATC C05CA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

22	Acidum diatrizoicum+N-methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml				ATC V08AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
23	Acidum folicum 1 mg				ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
24	Acidum folicum 5 mg				ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
25	Acidum nicotinicum 1% 1 ml				ATC C04AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
26	Acidum thiocticum 600 mg				ATC A16AX01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
27	Acidum thiocticum 600 mg/flacon				ATC A16AX01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. inj. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon.		
28	Acidum tranexamicum 500 mg				ATC B02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
29	Acidum tranexamicum 500 mg/5 ml				ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
30	Acidum ursodeoxycholicum 150 mg				ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
31	Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml				ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
32	Acidum ursodeoxycholicum 300 mg				ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
33	Acidum valproicum 150 mg				ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
34	Acidum valproicum 300 mg				ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung. sau comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
35	Acidum valproicum/(Natrium valproatum + Acidum valproatum) 500 mg				ATC N03AG01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare prelungita/mini-plicuri cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
36	Ademetioninum 400 mg sau 500 mg				ATC A16AA02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

37	Ademetioninum 400 mg+5 ml sau 500+5ml				ATC A16AA02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
38	Adenosini phosphas 10 mg/ml				ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
39	Aethacizinum 50 mg				ATC C01BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
40	Albendazolum 4% 10 ml				ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
41	Albendazolum 400 mg				ATC P02CA03. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
42	Allopurinolum 100 mg				ATC M04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
43	Alprazolamum 0.25 mg				ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
44	Alprazolamum 0.5 mg				ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
45	Alprazolamum 1 mg				ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
46	Alprostadilum 20 mcg				ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
47	Alteplasmum 50 mg+50 ml				ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
48	Althaea officinalis L./Extractum Athaea herba siccum 50 mg				ATC R05CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
49	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 3.5 g+4 g/100 ml 250 ml				ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
50	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 400 mg+400 mg				ATC A02AD01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
51	Ambazonum 10 mg				ATC R02AA01. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
52	Ambroxolum 15 mg/5 ml				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop sau Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		

53	Ambroxolum 30 mg	Ambroxol 30mg comp. N10x2	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC R05CB06; 9240303164; Nr.reg.29500/01.03.2024; Forma farm. Comp. Mod admin. per os. Un. masura bucata.	GMP
54	Ambroxolum 30 mg/5 ml				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
55	Amikacinum 1000 mg				ATC J01GB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m +i/v. Unitatea de masura flacon.		
56	Amikacinum 500 mg				ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
57	Aminophyllinum 150 mg	Eufilin 150mg N3x10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC R03DA05; 0100500237; Nr.reg. 24497/03.04.2018; Forma farm. Comprimat. Mod admin. per os. Un. masura comprimat.	GMP
58	Aminophyllinum 20-24 mg/ml 5 ml	Eufilin 24mg/ml 5ml sol.inj. N10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC R03DA05; 0100500075; Nr.reg.27109/26.08.2021; Forma farm. Sol. Inj.; Mod admin. i/v. Un. masura fiola.	GMP
59	Aminoplasma 100 g/l cu electroliti 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
60	Aminoplasma Hepa 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
61	Amiodaronum 150 mg/3 ml				ATC C01BD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
62	Amiodaronum 200 mg				ATC C01BD01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
63	Amitriptylinum 10 mg/ml 2 ml				ATC N06AA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
64	Amitriptylinum 25 mg				ATC N06AA09. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
65	Amlodipinum 10 mg				ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
66	Amlodipinum 5 mg				ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
67	Amoxicillinum 1000 mg				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
68	Amoxicillinum 125 mg/5 ml 60 ml				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		

69	Amoxicillinum 250 mg				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat/Comprimat dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
70	Amoxicillinum 250 mg/5 ml				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală sau Granule/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	
71	Amoxicillinum 500 mg (Capsule/Comprimat/Comprimat dispersabile.)				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat/Comprimat dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
72	Amoxicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj./perf.)				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	
73	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 400 mg + 57 mg/5 ml				ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	
74	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg+200 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
75	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+100 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
76	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+125 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
77	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 875 mg+125 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
78	Ampicillinum 1000 mg				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	
79	Ampicillinum 250 mg				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
80	Ampicillinum 500 mg (Capsule/Comprimat)				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
81	Ampicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj..)				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	
82	Aqua pro injectionibus 2 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
83	Aqua pro injectionibus 5 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
84	Arginini hydrochloridum 42 mg/ml 100 ml				ATC B05XB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	

85	Aripiprazolum 10 mg				ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
86	Aripiprazolum 5 mg				ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
87	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0,005 mg)/ml				ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
88	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0.01 mg)/ml				ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
89	Atorvastatinum 20 mg				ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
90	Atorvastatinum 40 mg				ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
91	Atracurii besilas 25 mg/2.5 ml				ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
92	Atracurii besilas 50 mg/5 ml				ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
93	Atropini sulfas 0.1% 1 ml				ATC A03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan, i/v. Unitatea de masura fiola.		
94	Azithromycinum 200 mg/5 ml				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Pulbere/susp.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
95	Azithromycinum 250 mg				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
96	Azithromycinum 500 mg (Capsule/Comprimate)				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
97	Azithromycinum 500 mg (pulb./sol.inj./perf.)				ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
98	Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10g				ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
99	Bacitracinum+Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 20g				ATC D06AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
100	Barium sulphate 80-100 g				ATC V08BA02. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie orală/rectală. Mod de administrare per os sau rectal. Unitatea de masura plic.		

101	Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml				ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	
102	Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml				ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	
103	Bendazolum 1% 1 ml				ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
104	Bendazolum 1% 5 ml				ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
105	Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml				ATC D08AJ. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
106	Benzathini benzylpenicillinum 1200000 UI				ATC J01CE08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	
107	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 1500000 UA				ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	
108	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 600000 UA				ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	
109	Benzocainum+Dermatolum+Mentholum+Zinci oxydum (analog Proctastezin) 100mg+40mg+4mg+20mg				ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	
110	Benzydaminum 0.15% 30 ml				ATC A01AD02. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
111	Benzylui benzoas 200 mg/g				ATC P03AX01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	
112	Benzylui benzoas 277 mg/ml 200 ml				ATC P03AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
113	Betahistinum (Betahistinum dihydrochloridum) 24 mg				ATC N07CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
114	Betamethasoni natrii phosphas+Betamethasoni dipropionas/Betamethasonum 2 mg+5 mg/1 ml sau 2,63 mg/6,43 mg/1 ml				ATC H02AB01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
115	Betamethasonum + Acidum salicylicum 0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g				ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	

116	Betamethasonum+Clotrimazolum+ Gentamicinum 0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g sau 0.5 mg+10 mg+1000 UI/g 15 g				ATC D07CC01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
117	Bilastinum 20 mg	Nixar 20 mg comp. N10x3	Luxemburg	Menarini International Operations Luxembourg SA	ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC R06AX29; 0208460011; Nr.reg.28053/04.08.2022; Forma farm. Comprimate. Mod admin. per os. Un. Mas. comprimat.	GMP
118	Bisacodylum 10 mg				ATC A06AB02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
119	Bisacodylum 5 mg				ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
120	Bismuthi subcitras 120 mg				ATC A02BX05. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
121	Bisoprololum 10 mg				ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
122	Bisoprololum 2.5 mg				ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
123	Bisoprololum 5 mg				ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
124	Brinzolamidum 10 mg/ml 5 ml				ATC S01EC04. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
125	Bromhexinum 4 mg/5 ml 60 ml				ATC R05CB02. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
126	Bromhexinum 8 mg				ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
127	Bromocriptinum 2.5 mg				ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
128	Bupivacainum 0.5% 10 ml				ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura flacon.		
129	Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml				ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.		
130	Calcii chloridum 10% 5 ml				ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

131	Calcii gluconas 100 mg/ml				ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
132	Captoprilum 12.5 mg				ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
133	Captoprilum 25 mg	Captopril 25mg comp.N10x4	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09AA01; 0300100149; Nr.reg. 24811/31.07.2018; Forma farm. Comprimate; Mod admin. per os. Un. Mas. comprimat.	GMP
134	Captoprilum 50 mg	Captopril 50mg comp.N10x3	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09AA01; 9221102313; 28578/01.11.2022; Forma farm. Comprimate; Mod admin. per os. Un. masura comprimat.	GMP
135	Carbamazepinum 100 mg/5 ml				ATC N03AF01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
136	Carbamazepinum 150 mg sau 200 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
137	Carbamazepinum 200 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
138	Carbamazepinum 300 mg sau 400 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
139	Carbamazepinum 600 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
140	Carbo activatus 250 mg				ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
141	Carbocisteinum 20-25 mg/ml				ATC R05CB03. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
142	Cariprazinum hydrochloridum 1.5 mg				ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
143	Cariprazinum hydrochloridum 3 mg				ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
144	Carvedilolum 25 mg				ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
145	Carvedilolum 6.25 mg				ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
146	Caspofunginum 50 mg				ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

147	Cefaclorum 500 mg				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
148	Cefalexinum 250 mg				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
149	Cefalexinum 500 mg				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
150	Cefazolinum 1000 mg				ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
151	Cefazolinum 500 mg				ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
152	Cefdinirum 125 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
153	Cefepimium 1000 mg				ATC J01DE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
154	Cefiximum 400 mg				ATC J01DD08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
155	Cefoperazonum 1000 mg				ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
156	Cefoperazonum 2000 mg				ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
157	Cefoperazonum+Sulbactamum 1000 mg+1000 mg				ATC J01DD62. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
158	Cefotaximum 1000 mg				ATC J01DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
159	Cefpodoximum 100 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DD13. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
160	Cefpodoximum 200 mg				ATC J01DD13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

161	Ceftazidimum 1000 mg				ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
162	Ceftazidimum 2000 mg				ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
163	Ceftazidimum 500 mg				ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
164	Ceftriaxonum 1000 mg (i/v+i/m)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. sau Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
165	Ceftriaxonum 1000 mg (i/m)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
166	Ceftriaxonum 500 mg (i/v+i/m)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. sau Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
167	Ceftriaxonum 500 mg (i/m)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
168	Cefuroximum 125 mg/5 ml				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
169	Cefuroximum 1500 mg				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. sau Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
170	Cefuroximum 500 mg				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
171	Cefuroximum 750 mg				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. sau Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
172	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 10 ml				ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
173	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 5 ml				ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
174	Cetirizinum 10 mg				ATC R06AE07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
175	Cetirizinum 10 mg/ml				ATC R06AE07. Forma farmaceutica picături orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		

176	Chloramphenicolum 10% 25 g				ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
177	Chloramphenicolum+Methyluracilum 7,5 mg+40 mg/g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
178	Chlordiazepoxidum 10 mg				ATC N05BA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
179	Chloropyraminum 20 mg/1 ml				ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
180	Chloropyraminum 25 mg				ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
181	Chlorpromazinum 25 mg				ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
182	Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml				ATC N05AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
183	Cinnarizinum 25 mg				ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
184	Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
185	Ciprofloxacinum 200 mg/100 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
186	Ciprofloxacinum 250 mg				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
187	Ciprofloxacinum 3 mg/g 5 g				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
188	Ciprofloxacinum 3 mg/ml				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
189	Ciprofloxacinum 400 mg/200 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
190	Ciprofloxacinum 500 mg				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
191	Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

192	Citicolinum 100 mg/ml				ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
193	Citicolinum 1000 mg/4 ml				ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
194	Citicolinum 500 mg/fiola				ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
195	Clarithromycinum 125 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
196	Clarithromycinum 250 mg				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
197	Clarithromycinum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
198	Clarithromycinum 500 mg (Comprimate)				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
199	Clarithromycinum 500 mg (Pulb./sol. perf.)				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
200	Clemastinum 0.1% 2 ml				ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
201	Clemastinum 1 mg				ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
202	Clonazepamum 0.5 mg				ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
203	Clonazepamum 2 mg				ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
204	Clopidogrelum/Clopidogreli hydrogen sulfas 75 mg				ATC B01AC04. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
205	Clotrimazolum 10 mg/g				ATC D01AC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
206	Clotrimazolum 100 mg				ATC G01AF02. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		
207	Clotrimazolum 500 mg				ATC G01AF02. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.		

208	Clozapinum 100 mg				ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
209	Clozapinum 25 mg				ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
210	Colchicinum 1 mg				ATC M04AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
211	Colecalciferolum 15000 UI/ml sau 18000 UI/ml (0,45 mg/ml) 10 ml				ATC A11CC05. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
212	Colistinum (Colistimethatum natricum) 1000000 UI	Colistin TZF 1000000 UI pulb./ sol.inj./perf./inh. N20 fl.	Polonia	Polfa Tarchomin SA	ATC J01XB01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila sau Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila/de inhalat. Mod de administrare i/v sau i/v+i/m+inhalatie. Unitatea de masura flacon.	ATC J01XB01; 0303050038; Forma farm.1000000UI Pulb./ sol.inj./perf./inh.; Mod admin. i/v+i/m+inhalatie. Un. Mas. flacon.	GMP
213	Cyanocobalaminum 0.05% 1 ml	Cianocobalamina 0.5mg/ml 1ml N10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC B03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC B03BA01; 9251203991; Nr.reg. 30919/26.12.2025; Forma farm. Sol. Inj.; Mod admin. i/m. Un. masura fiola.	GMP
214	Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml				ATC A11DB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
215	Decametoxinum 0.02% 200-250 ml				ATC D08AJ10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
216	Decametoxinum 0.02% 400-500 ml				ATC D08AJ10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
217	Desloratadinum 0.5 mg/ml				ATC R06AX27. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
218	Desloratadinum 5 mg				ATC R06AX27. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
219	Dexamethasonum 0.5 mg				ATC H02AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
220	Dexamethasonum 1 mg/g 3,5 g				ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
221	Dexamethasonum 1 mg/ml				ATC S01BA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
222	Dexamethasonum 4 mg/ml 1 ml				ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

223	Dexamethasonum 4 mg/ml 2 ml				ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
224	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+ 3,5 mg (echivalent 3500 UI) + 6000 UI/ml 5 ml				ATC S03CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
225	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5g				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
226	Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml				ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
227	Dexketoprofenum 25 mg (Comprimat)				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
228	Dexketoprofenum 25 mg (Granule p/u sol. orală sau Sol. orală.)	Dexalgin Gran./sol. orală;25 mg plic N10	Luxemburg	Menarini International Operations Luxembourg SA	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orală sau Sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC M01AE17; 0400120111; Nr.reg.28588/01.11.2022; Forma farm. Granule p/u sol. orală. Mod admin. per os. Un. Mas.plic.	GMP
229	Dexketoprofenum 50 mg/2 ml				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
230	Dexmedetomidinum 100 mcg/ml 2 ml				ATC N05CM18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
231	Dexpanthenolum 50 mg/g				ATC D03AX03. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Spuma cutanată. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
232	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 200 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
233	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 400 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
234	Diazepamum 10 mg/2 ml				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
235	Diazepamum 10 mg/2.5 ml				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.		
236	Diazepamum 5 mg				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
237	Diazepamum 5 mg/2.5 ml 5 mg/2.5 ml				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.		
238	Diclofenacum 1 mg/ml 5 ml				ATC S01BC03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

239	Diclofenacum 10 mg/g	Diclofenac de sodiu 10mg/g 30g ung N1	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC M02AA15. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	ATC M02AA15; 9200400353; Nr.reg. 30978/05.03.2026; Forma farm. Unguent; Mod admin. extern. Un. masura gram.	GMP
240	Diclofenacum 100 mg (comprimate cu elib. prelung. sau capsule cu elib. prelung)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
241	Diclofenacum 100 mg (supozitoare)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
242	Diclofenacum 50 mg (Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
243	Diclofenacum 50 mg (Supozitoare)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
244	Diclofenacum 50 mg/g				ATC M02AA15. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
245	Diclofenacum 75 mg/3 ml	Diclofenac de sodiu 25mg/ml 3ml sol.inj. N10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC M01AB05; 0400200721; Nr.reg. 25547/26.04.2019; Forma farm.Sol.inj.; Mod admin. i/m. Un. masura fiola.	GMP
246	Digoxinum 0.25 mg				ATC C01AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
247	Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml				ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
248	Dioxydinum 1% 10 ml				ATC J01XX. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura fiola.		
249	Diphenhydraminum 1% 1 ml	Dimedrol 10mg/ml 1ml sol.inj. N10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC R06AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC R06AA02; 0400340175; Nr.reg. 27549/28.02.2022; Forma farm.Sol.inj. Mod admin.i/m. Un. masura fiola.	GMP
250	Dipyridamolum 0.5% 2 ml				ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m +i/v. Unitatea de masura fiola.		
251	Dipyridamolum 25 mg				ATC B01AC07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
252	Disulfiramum 150 mg				ATC N07BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
253	Domperidonum 10 mg				ATC A03FA03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

254	Dopaminum 40 mg/ml 5 ml				ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	
255	Doxycyclinum 100 mg				ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
256	Drospirenonum+Ethinylestradiolum 3 mg+0.03 mg				ATC G03AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
257	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml				ATC A03AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
258	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 40 mg				ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
259	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 80 mg				ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
260	Duloxetine 30 mg				ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	
261	Duloxetine 60 mg				ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	
262	Dydrogesteronum 10 mg				ATC G03DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
263	Enalaprilum 1.25 mg/1 ml				ATC C09AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	
264	Enalaprilum 10 mg				ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
265	Enalaprilum 20 mg				ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
266	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+12.5 mg				ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
267	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+25 mg				ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
268	Enoxaparinum natrium 2000 UI anti-Xa/0.2				ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.	

269	Enoxaparin natrium 4000 UI anti-Xa/0.4				ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
270	Enoxaparin natrium 8000 UI anti-Xa/0.8				ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
271	Epinephrinum/Epinephrini hydrotartras 1.82 mg/ml 1 ml				ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
272	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa/Erythropoietinum 2000 UI				ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj. in seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		
273	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa/Erythropoietinum 4000 UI				ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj. in seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		

274	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 40000 UI 1 ml				ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj. în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumplută sau flacon+fiolă cu solvent+seringa. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		
275	Epoetinum beta 2000 UI/ 0.3 ml				ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumplută.		
276	Epoetinum beta 5000 UI/ 0.3 ml				ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumplută.		
277	Ergocalciferolum 0.125% 10 ml				ATC A11CC01. Forma farmaceutica picături orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
278	Escitalopramum 10 mg				ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
279	Escitalopramum 20 mg				ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
280	Esomeprazolum 20 mg				ATC A02BC05. Forma farmaceutica Capsule gastrorez./Capsule cu micropetele gastrorez./Comprimate gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
281	Etamsylatum 250 mg				ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
282	Etamsylatum 250 mg/2 ml				ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiolă.		

283	Ethinylestradiolum+Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg				ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
284	Ethinylestradiolum+Levonorgestrel um 0.03 mg+0.15 mg				ATC G03AA07. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
285	Ethyl aether, α - bromoisovalericum + Phenobarbitalum + Oleum Menthae 20 mg+18.26 mg+1.42 mg/ml 25 ml				ATC N05CB02. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
286	Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg/ml 2 ml				ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
287	Etodolacum 400 mg				ATC M01AB08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
288	Famotidinum 20 mg (Comprimate)				ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
289	Famotidinum 20 mg (Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.)				ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor)		
290	Famotidinum 40 mg				ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
291	Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze				ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presurizată. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
292	Fentanylum 0,005% 2 ml	Fentanil 50 mcg/ml 2 ml Sol. Inj.N10	Rusia	Uzina de preparate endocrine Moscova	ATC N02AB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N02AB03; 9221102316; Nr.reg. 28602/01.11.2022; Forma farm. Sol.inj.; Mod admin. i/v+i/m. Un. Mas. fiola.	GMP
293	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 100 mg				ATC B03AB05. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

294	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/5 ml				ATC B03AB05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
295	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronum complexus 100 mg/2 ml				ATC B03AC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
296	Ferrosi gluconas hydricus+Mangani gluconas+Cupri gluconas 50 mg+1.33 mg+0.7 mg/10ml				ATC B03AE10. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola.		
297	Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg				ATC B03AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
298	Fluconazolum 0.2% 100 ml				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
299	Fluconazolum 0.2% 50 ml				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
300	Fluconazolum 100 mg				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
301	Fluconazolum 150 mg				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
302	Fluconazolum 50 mg				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
303	Fluocinoloni acetamidum 0.25 mg/g				ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
304	Fluocinoloni acetamidum+Neomycinum 0.25 mg+5 mg/g 18 g				ATC D07CC02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
305	Fluoxetinum 20 mg				ATC N06AB03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
306	Fluticasolum/Fluticasoni propionas 125 mcg/1doza 60 doze				ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		
307	Fondaparinuxum sodium 2.5 mg/0.5 ml				ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.		

308	Fondaparinuxum sodium 7.5 mg/0.6 ml				ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
309	Fosfomycinum 3 g				ATC J01XX01. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
310	Furazidinum 50 mg				ATC J01XE. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
311	Furosemidum 10 mg/ml 2 ml	Furosemid 10mg/ml 2ml sol.inj. N10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC C03CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C03CA01; 0600380061; Nr. Reg. 25948/05.12.2019; Forma farm. Sol. Inj.; Mod admin. i/v. Un. masura fiola.	GMP
312	Furosemidum 40 mg	Furosemid 40mg comp. N25x2	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C03CA01; 0600380223; Nr.reg. 24498/03.04.2018; Forma farm. Comprimat; Mod admin. per os. Un. Mas.comprimat.	GMP
313	Gabapentinum 300 mg				ATC N02BF01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
314	Gabapentinum 400 mg				ATC N02BF01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
315	Gelatinum succilinat+Natridii chloridum+Natridii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) 4% 500 ml				ATC B05AA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
316	Gentamicinum 40 mg/1 ml				ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
317	Gentamicinum 80 mg/2 ml	Gentamicin-Zdorovie 40mg/ml 2ml sol.inj. N10	Ucraina	Corporatia Zdorovie SRL	ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC J01GB03; 9190600030; Nr.reg. 30594/03.02.2025 Forma farm. Sol.inj. Mod admin. i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	GMP
318	Gliclazidum 30 mg				ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
319	Gliclazidum 60 mg				ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
320	Glucosum 10% 200 ml-250 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
321	Glucosum 10% 400 ml-500 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
322	Glucosum 40% 10 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

323	Glucosum 5% 200 ml-250 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
324	Glucosum 5% 400 ml-500 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
325	Glycerolum 1405 mg				ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
326	Glycerolum 2.11 g				ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
327	Haloperidolum 0.5% 1 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
328	Haloperidolum 5 mg				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
329	Hedera helix 20-40 mg/ml				ATC R05CA12. Forma farmaceutica Picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
330	Hedera helix 5-8 mg/ml				ATC -. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
331	Heparini natrium 1000 UI/g				ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
332	Heparini natrium 25000 UI/5 ml				ATC B01AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
333	Heparini natrium+Benzocainum+Benzyl nicotinas 100 UI+40 mg+0,8 mg/g 25g				ATC C05BA53. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
334	Hepasol-Neo 8% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
335	Hexetidinum 0.1% 200 ml				ATC A01AB12. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
336	Hippophae rhamnoides 500 mg				ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
337	Hydrocortisonum 1% 20 g				ATC D07AA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

338	Hydrocortisonum+Oxytetracyclinu m 3.10 mg+9.30 mg/g 32.25g				ATC D07CA01. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
339	Hydrogenii peroxydum 3% 100 ml				ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
340	Hydrogenii peroxydum 3% 1000 ml				ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
341	Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml				ATC A03BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
342	Ibuprofenum 100 mg/5 ml				ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
343	Ibuprofenum 200 mg	Ibuprofen 200mg comp.film. N5x10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC M01AE01; 0900010204; Nr.reg. 25556/21.06.2019; Forma farm.Comp.film.; Mod admin. per os. Un.masura bucata.	GMP
344	Ibuprofenum 400 mg	Ibuprofen MAX 400mg comp.film.N10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC M01AE01; 9220301555; Nr.reg. 27521/28.02.2022; Forma farm.Comp.film.; Mod admin. per os. Un. masura bucata.	GMP
345	Imipenemum+Cilastatinum 500 mg+500 mg				ATC J01DH51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
346	Imipraminum 25 mg				ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
347	Indapamidum 1.5 mg				ATC C03BA11. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
348	Indapamidum 2,5 mg				ATC C03BA11. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
349	Indometacinum 10% 40 g				ATC M02AA23. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
350	Indometacinum 100 mg				ATC M01AB01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
351	Indometacinum 25 mg				ATC M01AB01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
352	Inosinum 2% 5 ml	Riboxin 20mg/ml 5ml sol.inj.N10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C01EB; 0900150197; Nr.reg. 25297/07.02.2019; Forma farm. Sol.inj.; Mod admin. i/v. Un. masura fiola.	GMP

353	Inosinum 200 mg	Riboxin 200mg comp.film. N10x5	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC C01EB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C01EB; 0900150186; Nr.reg. 24712/03.07.2018; Forma farm. Comprimate film; Mod admin. per os. Un. masura comprimat.	GMP
354	Inosinum pranobex 50 mg/ml				ATC J05AX05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
355	Inosinum pranobex 500 mg				ATC J05AX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
356	Insulinum aspartum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AB05. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
357	Insulinum detemirum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
358	Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE04. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
359	Insulinum glulisinum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AB06. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
360	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AC01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitatea de masura flacon.		
361	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
362	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
363	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
364	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
365	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
366	Interferonum alfa-2b 1000000 UI				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		

367	Interferonum alfa-2b 150000 UI				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
368	Interferonum alfa-2b 500000 UI				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
369	Iodixanolum 320 mg I/ml 100 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
370	Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
371	Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
372	Iohexolum 350 mg I/ml 100 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
373	Iohexolum 350 mg I/ml 200 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
374	Iopamidolum 755,3 mg/ml 100 ml				ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
375	Iopamidolum 755,3 mg/ml 200 ml				ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
376	Iopamidolum 755,3 mg/ml 50 ml				ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
377	Iopromidum 623,40 mg/ml 100 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
378	Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
379	Iopromidum 768,86 mg/ml 200 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
380	Iopromidum 768,86 mg/ml 50 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
381	Ipidacrinum 0.5% 1 ml				ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
382	Ipidacrinum 1.5% 1 ml				ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		

383	Ipidacrinum 20 mg				ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
384	Irbesartanum 150 mg				ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
385	Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum 300 mg+12.5 mg				ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
386	Itraconazolum 100 mg				ATC J02AC02. Forma farmaceutica Capsule/Capsule cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
387	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-250 mg + 140-250				ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
388	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 452 mg+400 mg/10 ml				ATC A12CC30. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
389	Kalii chloridum 4% 10 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon.		
390	Ketaminum 50 mg/ml 10 ml				ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
391	Ketoprofenum 100 mg				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
392	Ketoprofenum 100 mg				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
393	Ketoprofenum 100 mg/2 ml				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m +i/v. Unitatea de masura fiola.		
394	Ketoprofenum 25 mg/g	Ketoprofen 25mg/g 30g gel	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC M02AA10. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	ATC M02AA10; 9210400971; 26795/09.04.2021; Forma farm. Gel. Mod admin. extern.; Un. masura gram.	GMP
395	Ketorolacum 10 mg	Ketorolac 10mg comp. film. N10x2	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC M01AB15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC M01AB15; 1106250014; Nr.reg. 24812/31.07.2018; Forma farm. Comprimate film.; Mod admin. per os. Un. Mas. Comprimat film.	GMP
396	Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 30 mg/1 ml				ATC M01AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
397	Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 5 mg/ml				ATC S01BC05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
398	Ketotifenum 1 mg				ATC R06AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

399	L-ornitina-L-aspartat 3 g/5 g				ATC A05BA. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	
400	L-ornitina-L-aspartat/Ornithinum/Ornithinum aspartatum 500 mg/ml				ATC A05BA. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	
401	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10^7 CFU (280 mg)				ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	
402	Lactulosum 667 mg/ml 1000 ml				ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	
403	Lactulosum 667 mg/ml 200 ml				ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	
404	Lamotriginum 100 mg				ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
405	Lamotriginum 50 mg				ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
406	Lansoprazolum 30 mg				ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelite. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	
407	Lercanidipinum 10 mg				ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
408	Lercanidipinum 20 mg				ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
409	Levetiracetamum 500 mg				ATC N03AX14. Forma farmaceutica Comprimate/Granule drajefiate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
410	Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	
411	Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	
412	Levocetirizinum 5 mg				ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimate sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
413	Levocetirizinum 5 mg/ml				ATC R06AE09. Forma farmaceutica picături orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	

414	Levodopum+Carbidopum 250 mg+25 mg				ATC N04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
415	Levofloxacinum 0.5% 100 ml				ATC J01MA12. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
416	Levofloxacinum 0.5% 5 ml				ATC S01AE05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
417	Levofloxacinum 500 mg				ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
418	Levomepromazinum 25 mg				ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
419	Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml				ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
420	Levothyroxinum 100 mcg	L-Thyroxin 100 B-Che comprimate 100 mcg N25x4	Germania	Berlin-Chemie	ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC H03AA01; 1200230013; Nr. Reg. 27229/07.10.2021; Forma farm. Comprimate. Mod admin. per os. Un. Mas. comprimat.	GMP
421	Levothyroxinum 50 mcg	L-Thyroxin 50 B-Che comprimate 50 mcg N25x4	Germania	Berlin-Chemie	ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC H03AA0; 1200230286; Nr. Reg. 27228/07.10.2021; Forma farm. Comprimate. Mod admin. per os. Un. Mas. comprimat.	GMP
422	Lidocaini hydrochloridum -				ATC N01BB02. Forma farmaceutica Spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
423	Lidocaini hydrochloridum 10% 2 ml				ATC C01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v, i/m. Unitatea de masura fiola.		
424	Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml	Lidocain 20mg/ml 2mlsol.inj. N10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N01BB02; 9220601908; Nr.reg. 27899/27.06.2022; Forma farm. Sol. Inj.; Mod admin. i/m. Un. masura fiola.	GMP
425	Lincomycinum 30% 1 ml	Lincomicina-Zdorovie 300mg/ml 1ml sol.inj. N10	Ucraina	Corporatia Zdorovie SRL	ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC J01FF02; 9190800078; Nr.reg. 30514/04.12.2024 Forma farm..Sol.inj.; Mod admin. i/m. Un.masura fiola.	GMP
426	Linezolidum 2 mg/ml 300 ml				ATC J01XX08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
427	Lipofundin 20% 100 ml				ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
428	Lipofundin 20% 500 ml				ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

429	Lisinoprilum 10 mg				ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
430	Lisinoprilum 20 mg				ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
431	Lisinoprilum 5 mg				ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
432	Lisinoprilum+Amlodipinum 10 mg+5 mg				ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
433	Loperamidum 2 mg				ATC A07DA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
434	Loratadinum 1-1,3 mg/ml				ATC R06AX13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
435	Loratadinum 10 mg				ATC R06AX13. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
436	Lornoxicamum 8 mg (Comprimate)				ATC M01AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
437	Lornoxicamum 8 mg (Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.)				ATC M01AC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor)		
438	Losartanum 100 mg				ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
439	Losartanum 50 mg				ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
440	Losartanum+Hydrochlorthiazidum 50 mg+12.5 mg				ATC C09DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

441	Magnesii lactas/citras + Pyridoxinum 100 mg+10 mg				ATC A12CC30. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
442	Magnesii lactas+Magnesii pidolas+Pyridoxinum/Magnesii citras+Pyridoxinum 100 mg+10 mg/10 ml sau 100 mg+10 mg				ATC A12CC30. Forma farmaceutica Solutie orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola/plic.		
443	Magnesii lactas+Pyridoxinum 470 mg+5 mg				ATC A11JB. Forma farmaceutica Draje/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
444	Magnesii sulfas 25% 5 ml				ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
445	Mebendazolum 100 mg				ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
446	Mebeverinum 200 mg				ATC A03AA04. Forma farmaceutica Capsule cu eliberare prelungita/modificata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
447	Mebhydrolinum 100 mg				ATC R06AX15. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
448	Meglumini natrium succinatum 1.5% 400 ml				ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
449	Meldonium 10% 5 ml				ATC C01EB22. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
450	Meldonium 500 mg				ATC C01EB22. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
451	Meloxicamum 15 mg				ATC M01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
452	Meloxicamum 15 mg/1.5 ml				ATC M01AC06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
453	Memantinum 10 mg				ATC N06DX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
454	Menadioni natrii bisulfis 1%1 ml				ATC B02BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
455	Mentholum in menthylisovaleratum				ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

456	Mepivacainum 30 mg/ml				ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
457	Meropenemum 1000 mg	Meropenem 1000mg pulb./sol.inj./perf. N1	R Belarus	Belmedpreparati RUP	ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DH02; 9240703293; Nr.reg. 29647/01.07.2024; Forma farm. Pulbere/sol.inj./perf.; Mod admin. i/v. Un. masura flacon.	GMP
458	Meropenemum 500 mg	Meropenem 500mg pulb./sol.inj./perf. N1	R Belarus	Belmedpreparati RUP	ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DH02. Nr.reg. 29648/01.07.2024; Forma farm. Pulbere/sol.inj./perf.; Mod admin. i/v. Un. masura flacon.	GMP
459	Mesalazinum 250 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
460	Mesalazinum 500 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
461	Metamizoli natrium 50% 2 ml	Analgin 500mg/ml 2ml sol.inj. N10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N02BB02; 1300260226; Nr.reg. 27728/06.05.2022; Forma farm. Sol.inj.; Mod admin.i/v+i/m. Un. masura fiola.	GMP
462	Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml				ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
463	Metamizoli natrium+Tempidonum 500 mg+20 mg				ATC N02BB72. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
464	Metforminum/Metformini hydrochloridum 1000 mg				ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
465	Metforminum/Metformini hydrochloridum 500 mg				ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
466	Metforminum/Metforminum hydrochloridum 850 mg				ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

467	Methotrexatum 10 mg/1 ml				ATC L01BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		
468	Methotrexatum 2.5 mg				ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
469	Methyldopum 250 mg				ATC C02AB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
470	Methylprednisolonum 16 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
471	Methylprednisolonum 250 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+fiola.		
472	Methylprednisolonum 4 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
473	Methylprednisolonum 40 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Susp. inj./Pulb. pu sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
474	Methylprednisolonum 500 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+fiola.		
475	Methyluracilum 500 mg				ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
476	Metoclopramidum 10 mg				ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
477	Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml	Metoclopramid-Zdorovie 5mg/ml 2ml sol.inj. N10	Ucraina	Corporatia Zdorovie SRL	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A03FA01; 9190700062; nr.reg. 30680/06.05.2025; Forma farm. solutie inj. Mod admin. i/v+i/m. Un.masura fiola.	GMP

478	Metoprololum 100 mg				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
479	Metoprololum 25 mg				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
480	Metoprololum 50 mg				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
481	Metronidazolum 250 mg				ATC P01AB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
482	Metronidazolum 500 mg (Comprimate vaginale/Ovule)				ATC G01AF01. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		
483	Metronidazolum 500 mg (Comprimate)				ATC P01AB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
484	Metronidazolum 500 mg/100 ml				ATC J01XD01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
485	Metronidazolum + Miconazolum 100 mg+100 mg				ATC G01AF20. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.		
486	Metronidazolum+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g				ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
487	Midazolamum 5 mg/ml				ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura mililitru.		
488	Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg				ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura Comprimat (se va indica cantitatea comprimatelor de Mifepristonum).		
489	Mometasonum 1 mg/g				ATC D07AC13. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
490	Morphinum 1% 1 ml	Morfin 10 mg/ml 1 ml Solutie injectabila N10	Rusia	Uzina de preparate endocrine Moscova	ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N02AA01; 9221102311; Nr.reg. 28635/01.11.2022; Forma farm. Sol. Inj.; Mod dmin. i/v+i/m. Un. Mas. fiola.	GMP
491	Moxifloxacinum 0.5% 5 ml				ATC S01AE07. Forma farmaceutica Picături oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
492	Moxifloxacinum 400 mg				ATC J01MA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

493	Moxifloxacinum 400 mg in volume de 100 ml sau 250 ml				ATC J01MA14. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
494	Moxonidinum 0.2 mg				ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
495	Moxonidinum 0.3 mg				ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
496	Moxonidinum 0.4 mg				ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
497	Nadroparin calcium 5700 UI Axa/0.6 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
498	Nadroparin calcium 7600 UI Axa/0.8 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
499	Naphazolinum 0.05% 10 ml				ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
500	Naphazolinum 0.1% 10 ml				ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
501	Natrii chloridum 0.9% 1000 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
502	Natrii chloridum 0.9% 3000 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
503	Natrii chloridum 0.9% 400 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
504	Natrii chloridum 0.9% 400 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.		
505	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii lactas (analog Hartman/Rinlaktin) 500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
506	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 10 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
507	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 100 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
508	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 200 ml-250 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

509	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 5 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
510	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 500 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
511	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml 400 ml-500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
512	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml sau 0.86 g+0.03 g+0.0322 g/100 ml 200 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
513	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 400-500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.		
514	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citrates+Glucosum -				ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
515	Natrii hydrocarbonatis 4% 200 ml				ATC B05XA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
516	Natrii oxybutyras 20% 10 ml				ATC N01AX11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
517	Natrii thiosulfas 300 mg/ml 5 ml				ATC V03AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
518	Natrium valproatum 57.64 mg/ml 150 ml				ATC N03AG01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
519	Nebivololum 5 mg				ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
520	Neostigminum methylsulphas 0.05% 1 ml				ATC N07AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
521	Nicergolinum 30 mg				ATC C04AE02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
522	Nicethamidum 25% 2 ml				ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		

523	Nifedipinum 10 mg				ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
524	Nifedipinum 20 mg				ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
525	Nifuroxazidum 100 mg				ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
526	Nifuroxazidum 200 mg				ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
527	Nifuroxazidum 200-220 mg/5 ml				ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
528	Nimodipinum 30 mg				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
529	Nitroglycerinum 0.4 mg/1doza				ATC C01DA02. Forma farmaceutica Spray sublingual. Mod de administrare Sublingual. Unitatea de masura flacon.		
530	Nitroglycerinum 0.5 mg				ATC C01DA02. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
531	Norepinephrinum 0.1% 1 ml				ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila/concentrat pentru solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
532	Norepinephrinum 0.1% 4 ml				ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila/concentrat pentru solutie perfuzabila Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
533	Norfloxacinum 400 mg				ATC J01MA06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
534	Nystatinum 500000 UI (Comprimate)				ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
535	Nystatinum 500000 UI (Ovule)				ATC G01AA01. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura ovule.		
536	Octreotidum 0.1 mg/1 ml				ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola.		
537	Ofloxacinum 200 mg				ATC J01MA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
538	Ofloxacinum 200 mg/100 ml				ATC J01MA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

539	Olanzapinum 10 mg				ATC N05AH03. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
540	Omeprazolum 20 mg	Omeprazol 20mg caps.gastrorezistente N10x3	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC A02BC01; 1500040556; Nr.reg. 25407/06.03.2019; Forma farm. Caps. Gastrorezistente; Mod admin. per os. Un. masura capsula.	GMP
541	Omnoponum 1 ml 1 ml				ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
542	Ondansetronum 4 mg/2 ml				ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
543	Ondansetronum 8 mg				ATC A04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
544	Ondansetronum 8 mg/4 ml				ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila sau solutie injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
545	Oseltamivirum 75 mg				ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
546	Otilonii bromidum 40 mg				ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
547	Oxazepamum 10 mg				ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
548	Oxytocinum 5 UI/ml 1 ml				ATC H01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
549	Paliperidonum 9 mg				ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
550	Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza	Mezym forte 10000 EXTRA N10x2 Capsule cu mini-comprimate gastrorezistente			ATC A09AA02. Forma farmaceutica Capsule/capsule gastrorez./comprimate gastrorez./Caps. cu mini-comp. gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC A09AA02; 9250203637; Nr.reg. 27626/25.03.2022; Forma farm. Capsule cu mini-comp.gastrorez.; Mod admin. per os. Un. Mas. bucata.	GMP
551	Pantoprazolum 40 mg (Comprimate gastrorezistente/Capsule)				ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
552	Pantoprazolum 40 mg (Pulbere/sol.inj.)				ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

553	Papaverinum 2% 2 ml	Clorhidrat de papaverina 20mg/ml 2ml sol.inj.N10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A03AD01; 1600130056; Nr.reg. 27293/29.11.2021; Forma farm. Sol. Inj.; Mod admin. i/m. Un. masura fiola.	GMP
554	Papaverinum 20 mg				ATC A03AD01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
555	Paracetamolum 10 mg/ml 100 ml				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
556	Paracetamolum 10 mg/ml 20 ml				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
557	Paracetamolum 120 mg/5 ml				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Sirop/Susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
558	Paracetamolum 125 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
559	Paracetamolum 200 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
560	Paracetamolum 250 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
561	Paracetamolum 500 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
562	Paroxetinum 20 mg				ATC N06AB05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
563	Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml	Pentoxifilin-Zdorovie 20mg/ml 5ml sol.inj. N5x2	Ucraina	Corporatia Zdorovie SRL	ATC C04AD03. Forma farmaceutica Solutie injectabila sau solutie injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C04AD03; 1600250486; Nr. Reg. 30471/28.10.2024; Forma farm.Sol.inj.; Mod admin. i/v. Un. masura fiola.	GMP
564	Pentoxifyllinum 200 mg				ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
565	Perindoprilum 10 mg				ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
566	Perindoprilum 5 mg				ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
567	Perindoprilum 8 mg				ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

568	Perindoprilum argininum + Indapamidum 5 mg+1.25 mg				ATC C09BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
569	Phenazepamum 1 mg				ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
570	Phenobarbitalum 100 mg				ATC N03AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
571	Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml				ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
572	Phenylephrinum 10 mg/ml 1 ml				ATC C01CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v,i/m, subcutan. Unitatea de masura fiola.		
573	Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml				ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
574	Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml				ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
575	Phospholipidum 300 mg				ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
576	Phytomenadionum 10 mg/ 1 ml				ATC B02BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
577	Pilocarpinum 1% 10 ml				ATC S01EB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
578	Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml				ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon+fiola.		
579	Piperacillinum+Tazobactamum 2000 mg+250 mg				ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
580	Piperacillinum+Tazobactamum 4000 mg+500 mg				ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
581	Piracetamum 20% 5 ml	Piracetam-Zdorovie 200mg/ml 5ml sol.inj. N5x2	Ucraina	Corporatia Zdorovie SRL	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	ATC N06BX03; 1600500228; Nr.reg.30683/06.05.2025; Forma farm. Sol.inj.Mod admin. i/v+i/m. Un. masura Fiola.	GMP
582	Piracetamum 3 g/15 ml				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		

583	Piracetamum 400 mg	Piracetam 400mg caps. N10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC N06BX03; 1600500538; Nr.reg. 24500/03.04.2018; Forma farm. Caps.; Mod admin. per os. Un. masura bucata.	GMP
584	Piracetamum 800 mg				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
585	Polimethylsiloxani polihidras 0,7 g/g 225 g				ATC A07B. Forma farmaceutica Pasta orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura tub.		
586	Povidoni iodidum 10% 20 g				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
587	Povidoni iodidum 200 mg				ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul.		
588	Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
589	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 1000 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
590	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 100-150 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
591	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 100 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
592	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 1000 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
593	Prednisolonum 30 mg/1 ml				ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
594	Prednisolonum 5 mg				ATC H02AB06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
595	Pregabalinum 150 mg				ATC N02BF02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
596	Pregabalinum 300 mg				ATC N02BF02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
597	Pregabalinum 75 mg				ATC N02BF02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
598	Procaainum 0.5% 5 ml				ATC N01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		

599	Progesteronum 100 mg				ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura capsula.		
600	Progesteronum 200 mg				ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi/ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		
601	Promethazinum 25 mg/ml 2 ml				ATC R06AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
602	Propofolum 10 mg/ml 20 ml				ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
603	Propofolum 10 mg/ml 50 ml				ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
604	Propranololum 10 mg				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
605	Protamini sulfas 10 mg/ml 10 ml				ATC V03AB14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
606	Pyridoxinum/Pyridoxinum hydrochloridum 5% 1 ml	Clorhidrat de piridoxina 50mg/ml 1ml sol.inj.N10	R Belarus	UPM Borisov SAD	ATC A11HA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A11HA02; 9250703806; Nr.reg. 30724/01.07.2025; Forma farm. Sol. Inj.; Mod admin. i/m. Un. masura fiola.	GMP
607	Quetiapinum 200 mg				ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
608	Quetiapinum 25 mg				ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
609	Rabeprazolum 20 mg				ATC A02BC04. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
610	Rabeprazolum 20 mg				ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
611	Ramiprilum 10 mg				ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
612	Ramiprilum 5 mg				ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
613	Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

614	Repaglinidum 2 mg				ATC A10BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
615	Retinolum+Tocopherolum/Retinoli palmitas + Tocopheroli acetat 100000 UI+100 mg				ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
616	Risperidonum 1 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
617	Risperidonum 1 mg/ml 30 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
618	Risperidonum 2 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
619	Risperidonum 4 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
620	Rivaroxabanum 10 mg				ATC B01AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.		
621	Rivaroxabanum 15 mg				ATC B01AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.		
622	Rivaroxabanum 20 mg				ATC B01AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.		
623	Rosuvastatinum 10 mg				ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
624	Rosuvastatinum 20 mg				ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
625	Roxithromycinum 150 mg				ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
626	Salbutamolium 100 mcg/doza 200 doze				ATC R03AC02. Forma farmaceutica susp./inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		
627	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+100 mcg				ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.		
628	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+250 mcg				ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.		

629	Senna glycosides/Sennae extractum siccum 70 mg				ATC A06AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
630	Sertralinum 50 mg				ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
631	Sevofluranum 250 ml (flacon)				ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit adaptoare (însoțite de instrucțiunea de utilizare, inclusiv instrucțiunea privind modalitatea curățării adaptorului) compatibile cu dispozitivul medical din dotarea IMSP Beneficiar pentru administrarea medicamentului oferat (cite un adaptor pentru fiecare IMSP Beneficiar) Modelul adaptorului și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		
632	Sevofluranum 250 ml (flacon PEN Quik-Fil)				ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil.		
633	Sildenafilum 50 mg				ATC G04BE03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Comprimate masticabile/Filme orodispersabile/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
634	Silymarinum 140 mg/150 mg				ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
635	Silymarinum 22,5 mg-35 mg				ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
636	Silymarinum 70 mg-110 mg				ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
637	Simethiconum 40 mg				ATC A03AX13. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

638	Simethiconum 40 mg/ml 30 ml	Espumisan L 40 mg/ml 30 ml Picături orale, emulsie;	Germania	Berlin-Chemie AG	ATC A03AX13. Forma farmaceutica Picături orale, emulsie sau suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	ATC A03AX13; 1906090016; Nr.reg. 27578/28.02.2022; Forma farm. Picături orale, emulsie; Mod admin.per os. Un.mas. flacon.	
639	Sorbilact (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
640	Sorbitolum+Mannitolum 27 g+5,4 g/ml 3000 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Solutie/irigatie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
641	Spiritus aethylicus 70% 100 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
642	Spiritus aethylicus 70% 1000 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
643	Spiritus aethylicus 96% 100 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
644	Spiritus aethylicus 96% 1000 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
645	Spironolactonum 25 mg				ATC C03DA01. Forma farmaceutica Dreje/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
646	Spironolactonum 50 mg				ATC C03DA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
647	Sterofundin ISO (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 1000 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
648	Sterofundin ISO (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
649	Strophanthinum 0.025% 1 ml				ATC C01AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
650	Sulfacetamidum natricum 20% 10 ml				ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
651	Sulfacetamidum natricum 30% 10 ml				ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
652	Sulfadiazinum argenticum/Sulfadiazini argenticum 10 mg/g				ATC D06BA01. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Pasta cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
653	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 200 mg+40 mg/5 ml 80 ml				ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		

654	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 400 mg+80 mg				ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
655	Sulfasalazinum 500 mg				ATC A07EC01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
656	Sulpiridum 100 mg				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
657	Sulpiridum 200 mg				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
658	Tachocomb 4,8 cm x 4,8 cm				ATC B02BC30. Forma farmaceutica matrice pentru hemostază locală. Mod de administrare extern. Unitatea de masura matrice (1 cutie conține 2 matrice).		
659	Tamsulosinum/Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg				ATC G04CA02. Forma farmaceutica Capsule cu elib. modif./prelung. sau Comp. cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
660	Taurinum 4% 10 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
661	Tenoxicamum 20 mg+2 ml				ATC M01AC02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
662	Tetracainum 1% 10 ml				ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
663	Thiamazolum 5 mg				ATC H03BB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
664	Thiaminum/Thiamini hydrochloridum 5% 1 ml				ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
665	Thiocolchicosidum 4 mg				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
666	Thiocolchicosidum 4 mg/2 ml				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
667	Thiocolchicosidum 8 mg				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

668	Thiopentalum natricum 1000 mg				ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
669	Thiopentalum natricum 500 mg				ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj... Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
670	Timololum 5 mg/ml 5 mg/ml				ATC S01ED01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
671	Tinidazolum 500 mg				ATC J01XD02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
672	Tizanidinum 4 mg				ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
673	Tobramycinum 0.3% 5 ml				ATC S01AA12. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
674	Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum 200 mg				ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
675	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 400 mg				ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
676	Tofisopamum 50 mg				ATC N05BA23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
677	Tolperisonum 150 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
678	Torasemidum 10 mg				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
679	Torasemidum 20 mg/4 ml				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
680	Torasemidum 5 mg				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
681	Tramadolum 100 mg/2 ml				ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.		
682	Tramadolum 50 mg	Tramadol 50mg caps. N20	Rusia	Uzina de preparate endocrine Moscova	ATC N02AX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC N02AX02; 9260704217; Nr.reg. 31147/02.07.2026; Forma farm. Caps.; Mod admin. per os. Un. Mas. capsula.	GMP
683	Tramadolum + Dexketoprofenum 75 mg+25 mg				ATC N02AJ14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

684	Triamcinolonum 40 mg/1 ml				ATC H02AB08. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
685	Trifluoperazinum 5 mg				ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
686	Trihexyphenidylum 2 mg				ATC N04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
687	Trimeperidinum 2% 1 ml				ATC N02AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
688	Trimetazidinum 35 mg				ATC C01EB15. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
689	Tropicamidum 0.5% 10 ml				ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
690	Tropicamidum 10 mg/ml 10 ml				ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
691	Troxerutinum 2% 40 g				ATC C05CA04. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
692	Troxerutinum 300 mg				ATC C05CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
693	Umifenovirum 100 mg				ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
694	Umifenovirum 50 mg				ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
695	Urapidilum 5 mg/ml 10 ml				ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
696	Urapidilum 5 mg/ml 5 ml				ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
697	Valaciclovirum 500 mg				ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
698	Valeriana officinalis L./Valerianae radice extractum siccum 20 mg-30 mg				ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
699	Valsartanum 160 mg				ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

700	Valsartanum 80 mg				ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
701	Valsartanum+Amlodipinum 10 mg+160 mg				ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
702	Valsartanum+Amlodipinum 5 mg+160 mg				ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
703	Valsartanum+Hydrochlortiazidum 160 mg +12.5 mg				ATC C09DA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
704	Venlafaxinum 37,5 mg (capsule cu eliberare prelungita)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
705	Venlafaxinum 37.5 mg (Comprimate)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
706	Venlafaxinum 75 mg (comprimate)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
707	Vincaminum 15 mg/2 ml				ATC N06BX18. Forma farmaceutica sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
708	Vincaminum 30 mg				ATC C04AX07. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
709	Vinpocetinum 10 mg				ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
710	Vinpocetinum 5 mg/ml 2 ml				ATC N06BX18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
711	Vinpocetinum 5 mg/ml 5 ml				ATC N06BX18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
712	Warfarinum 3 mg				ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
713	Warfarinum 5 mg				ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
714	Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g				ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
715	Xylometazolinum 0,0005				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		

716	Xylometazolinum 0,001				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
717	Xylometazolinum 0.05% 10 ml				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
718	Xylometazolinum 0.1% 10 ml				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
719	Zinci oxydum 100 mg/g 25 g				ATC D02AB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
720	Zolpidemum 10 mg				ATC N05CF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
721	Zopiclonum 7.5 mg				ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Svetlana Susarencu_ În calitate de: Director general _____

Ofertantul: SA SANFARM-PRIM _____ Adresa: _Mun. Chisinau, str. Grenoble, 149a