

Lucrari de termoizolare a fatadei cladirii administrative a Biroului Vamal Sud

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 768 204,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
0	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	992,0000	110,35	109 469,92
1	CB14A1	Pentru fiecare zi de imobilizare schela metalica tubulara in plus se adauga K=30 Coeficient la manoperei =30,000 Coeficient la materiale =30,000 Coeficient la utilajului= 30,000 Коэффициент к материалам=30,0000 Коэффициент к машинам=30,0000 Коэффициент к трудозатратам=30,0000	m2	992,0000	76,50	75 888,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis glafuri din tabla vopsita (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	148,2000	7,18	1 064,08
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -burlane D150 (Разборка элементов крыш - водосточных труб.)	m	149,0000	7,18	1 069,82
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din placi ceramice, inclusiv tencuiela (Разборка облицовки из	m2	24,0000	80,36	1 928,64

1	2	3	4	5	6	7
		керамики)				
5	RpCJ35A	Curatarea partiala a peretilor de tencuiala	m2	103,0000	15,18	1 563,54
6	RpCI42B	Demontarea invelitori din tabla la streasina ,frontoane si parapete	m2	99,0000	36,36	3 599,64
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, la scari exterioare (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2	46,7000	41,40	1 933,38
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment la tavane suspendate, (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	26,5000	12,50	331,25
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a santurilor in pereu pentru pozare rigole (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	24,0000	35,34	848,04
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (12m x 0,25 m) (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	3,0000	17,22	51,66
11	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	19,1000	55,50	1 060,05
12	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 8 км)	t	19,1000	98,54	1 882,14
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,1200	360,25	43,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			200 733,39
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				200 733,39 49 762,66
		2. Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara				
14	RpCI19A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii . Mat.marunte (acid azotic, mangal, etc.) = 1,1500 Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500	m	114,0000	131,09	14 943,98
15	RpCI21A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de burlane tip brass D120 din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii. Mat.marunte (acid azotic, mangal, etc.) = 1,1200 (Ремонт и проверка водосточных труб из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, круглых, диам. 10,2 см, 12,3 см, 15,4 см) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1200	m	82,0000	147,36	12 083,52
16	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg	24,0000	2,60	62,50
17	RpCP06C	Restabilirea la locul de montaj anterior a grilelor grilajelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg	24,0000	41,78	1 002,60
18	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice de la ferestre	kg	32,5000	2,60	84,62
19	CL19D	Restabilirea la locul de montaj anterior grilajelor metalice de la ferestre	kg	32,5000	17,08	555,17
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм	t	0,0570	2 569,12	146,44

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)				
21	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, profilata la copertina (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	8,4000	36,36	305,42
22	CE07A	Restabilirea din tabla profilata la copertina Material marunt =1,0500 Material marunt=1,0500	m2	8,4000	90,99	764,30
		<i>Total</i>	lei			29 948,55
		Total Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara Inclusiv salariu				29 948,55 7 529,40
		3. Termoizolarea fatada				
		3.1. Compozitia 1				
23	DE16A	Montarea la santuri rigola din plastic DN200 H100 cu gratar metalic zincat in fante clasa de sarcini A15 (1000x256xH100mm)	buc	12,0000	870,95	10 451,40
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	24,5000	8,30	203,47
25	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren coeficient de transfer termic 0,035 W/m*K, grosime 100mm. Armare cu Plasa sudata zincata d=1,50 mm, ochi 25x25 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми	m2	24,5000	278,46	6 822,20

1	2	3	4	5	6	7
		ПЛИТАМИ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	24,5000	8,30	203,47
27	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600x600x9 mm,pe adeziv uz exterior. Culoare gri inhis. Materiale marunte (cirpe, disc,)=1.0100 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	24,5000	482,13	11 812,26
		<i>Total</i>	lei			29 492,80
		Total Compozitia 1 Inclusiv salariu				29 492,80 5 053,05
		3.2. Compozitia 2				
28	CK26B	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar p/u placi termoizolante grosime 100mm cu fixare cu dibluri din metal	m	38,0000	62,50	2 375,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	870,0000	5,42	4 719,75
30	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3,grosime 100mm. Materiale marunte (cirpe, spuma) = 1,0100 (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	870,0000	504,14	438 604,67
31	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative , intr-un strat , la pereti exteriori	m2	870,0000	20,85	18 139,50

1	2	3	4	5	6	7
32	CF30A	Tencuiala decorativa exterioara culoare alb de 2mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon la pereti	m2	554,0000	249,22	138 067,88
33	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare bej-gri de 2 mm grosime,executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	121,0000	296,02	35 818,42
34	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafenie de 2 mm grosime,executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	195,0000	296,02	57 723,90
		<i>Total</i>	lei			695 449,12
		Total Compozitia 2 Inclusiv salariu				695 449,12 160 840,00
		3.3. Compozitia 3				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absobante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	281,0000	5,42	1 524,42
36	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3,grosime 40mm - sub glafuri fereastr Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	40,0000	388,17	15 526,72
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu culoare cafeniu-inchis	m	148,2000	90,50	13 412,10

1	2	3	4	5	6	7
		,cu latimea 350 mm (Подоконники для окон из алюминия)				
38	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*k, densitate 135 kg/m3,grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe,spuma)=1,0100 (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	241,0000	409,78	98 757,47
39	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative , intr-un strat , la pereti exteriori	m2	241,0000	20,85	5 024,84
40	CF30A	Tencuiela exterioara culoare alb de 2 mm grosime,executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	241,0000	249,22	60 062,02
		<i>Total</i>	lei			194 307,57
		Total Compozitia 3 Inclusiv salariu				194 307,57 60 600,65
		3.4. Compozitia 4				
41	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de fibrociment grosime 12 mm,cu executarea carcasei metalice simple plane din profile de tip CW50 si UW50 ,cu inaltimea pina la 4 m : tavane cu izolatie din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3,grosime 50 mm Material marunt (apa ,hirtie de slefuit etc.)=1,0050 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	27,0000	914,83	24 700,29

1	2	3	4	5	6	7
42	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suorafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la peretu exteriori (Нанесение вручную кварцевой грунтовки " в один слой на наружные стены фасадов)	m2	27,0000	20,85	562,95
43	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	27,0000	249,22	6 728,94
		<i>Total</i>	lei			31 992,18
		Total Compozitia 4 Inclusiv salariu				31 992,18 4 781,56
		<i>Total</i>	lei			951 241,67
		Total Termoizolarea fatada Inclusiv salariu				951 241,67 231 275,26
		4. Diverse				
44	CE21C2	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata protejata anticoroziv, grosime de 0,5 mm, culoare cafeniu - inchis, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturnul telescopic Material marunt (apa, tare, carbuni etc.) = 1,0200 (Водосточные трубы круглые Д=15,4 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке де Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200	m	149,0000	234,88	34 997,12
45	CG56A	Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm Material marunt (polisteren expendat pentru roeturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси	m2	46,7000	112,35	5 246,63

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				
46	CG50B	Placarea pardoselilor cu gresie porcelonata , pentru uz exterior , cu dimensiuni 600x600x9 mm,fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare , Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune ; - R12 / PE 14. Culoare cafeniu inchis	m2	38,0000	439,88	16 715,40
47	CI24A	Placarea pardoselilor cu gresie porcelonata , pentru uz exterior , cu dimensiuni 600x600x9 mm,fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare , Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune ; - R12 / PE 14. Culoare cafeniu inchis	m2	8,7000	578,21	5 030,46
48	CE06C	Streasina.Invelitori din tabla cutata protejata anticoroziv culoare alba , grosimea 0,5 mm, inaltimea cutiei 20mm, cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor ,sorturilor,racordurilor,Culoarea RAL de coordonat cu Beneficiarul . Material marunt (material pt. lipit tabla)= 1,0500 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	60,0000	121,94	7 316,55
49	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna,cuie,dibluri , carbuni, aparate) = 1.0400 (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклотитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные к бетону, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, aparate)=1,0400	m	40,0000	224,70	8 987,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			78 294,03
		Total Diverse Inclusiv salariu				78 294,03 18 393,91

		Total	lei	1 260 217,64
		Asigurari Sociale	24 %	73 670,70
		Total		1 333 888,34
		Transport	5 %	38 120,42
		Total		1 372 008,76
		Cheltuiile de Depozitare	0,5 %	3 812,04
		Total		1 375 820,80
		Cheltuiile de Regie	5 %	68 791,04
		Total		1 444 611,84
		Beneficiu de Deviz	2 %	28 892,23
		Total		1 473 504,07
		TVA	20 %	294 700,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 768 204,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de termoizolare a fatadei
cladirii administrative a Biroului
Vamal Sud**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 768 204,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	32,3600	50,00	1 618,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 388,3600	50,00	69 418,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	6,9600	50,00	348,00
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,6000	50,00	180,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	744,0000	50,00	37 200,00
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	19,2000	50,00	960,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,9278	50,00	546,39
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	18,6630	50,00	933,15
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 353,5440	50,00	117 677,20
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,0000	50,00	1 800,00
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	136,5600	50,00	6 828,00
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4150	50,00	20,75
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3250	50,00	16,25
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	351,4820	50,00	17 574,10
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,2100	50,00	260,50
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,7500	50,00	487,50
17.	7422010060100	Timplar	h-om	63,0290	50,00	3 151,45
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,2442	50,00	1 062,21
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,1630	50,00	9 508,15
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	528,0000	50,00	26 400,00
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	219,4318	50,00	10 971,58
Total manopera						306 961,23

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0005	550,00	0,27
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5408	350,00	189,28
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0855	10,00	0,86
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0992	6 400,00	634,88
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2976	6 400,00	1 904,64
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2976	6 400,00	1 904,64
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1190	6 400,00	761,60
8.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	152,0000	1,50	228,00
9.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	44,7728	1,50	67,16
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,1710	50,00	8,55

11.	2320186202612	Unsoare consistenta de uz general	kg	1,2000	90,00	108,00
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0565	90,00	5,08
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0452	30,00	1,36
14.	2416586105313	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	14,5350	24,00	348,84
15.	2416586105315	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	172,6500	24,00	4 143,60
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3250	45,00	14,62
17.	2430126108726	Email PF	kg	0,6840	150,00	102,60
18.	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	18,9905	40,00	759,62
19.	2430226101010	Grund cu quart pentru tencuieli decorative	kg	11,2050	35,00	392,18
20.	2430226101017	Amorsa-grunt pentru suprafete absorbante	kg	6,5983	40,00	263,93
21.	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,3420	40,00	13,68
22.	2430226102815	Chit siliconic	kg	14,4419	150,00	2 166,29
23.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	9,4500	14,00	132,30
24.	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,0479	0,00	0,00
25.	2430226300015	Grund cu quart pentru tencuieli decorative	kg	461,0650	35,00	16 137,27
26.	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	4 749,0200	6,00	28 494,12
27.	2462106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	5 911,5300	6,00	35 469,18
28.	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	1 080,4126	6,00	6 482,48
29.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	20,5548	0,50	10,28
30.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,4410	35,00	15,44
31.	2521302602965	Placi polisteren celular de coeficient de transfer termic 0,035 W/m*K, grosime 100 mm	m2	26,4772	95,00	2 515,33
32.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	63,7672	0,75	47,83
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 327,0087	10,00	13 270,09
34.	2614122602913	Plasa sudata zincata celula 25x25 mm, d=1,5 mm	m2	27,2195	20,00	544,39
35.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,8820	75,00	66,15
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	170,5600	3,00	511,68
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0250	4 000,00	100,00
38.	2653102100823	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,3536	10,00	73,54
39.	26531021009020	Tencuiela decorativa exterioara culoare alba de 2 mm grosime	kg	2 137,2000	72,00	153 878,40
40.	26531021009021	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafea de 2 mm grosime	kg	314,6000	90,00	28 314,00
41.	26531021009022	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafea de 2 mm grosime	kg	507,0000	90,00	45 630,00
42.	2662102700312	Placi de fibrociment grosime 12 mm	m2	28,4918	300,00	8 547,54
43.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,4576	1 550,00	709,28
44.	2666122800011	rigola din plastic DN200 H100 cu gratar metalic zincat in fante clasa de sarcini A15 (1000x256xH100mm)	buc	12,0840	850,00	10 271,40
45.	2670112202082	Placi din gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare/abraziune: - R12/PE14	m2	47,4440	300,00	14 233,20
46.	2670112202163	Placi de gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600x600x9 mm culoare gri	m2	25,2399	300,00	7 571,97

		inhis				
47.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0840	150,00	12,60
48.	2682132601626	Carton bitumat	m2	41,6000	18,00	748,80
49.	26821626050	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0,044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm	m2	27,9490	150,00	4 192,35
50.	2682162626040	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0,044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm	m2	43,2280	130,00	5 619,64
51.	2682162626050	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0,044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm	m2	260,4487	150,00	39 067,30
52.	2682162626100	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0,044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 100 mm	m2	940,2090	272,00	255 736,85
53.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeniu-inchis	kg	175,3300	25,00	4 383,25
54.	27104036400000	Tabla plana protajata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeniu-inchis	kg	325,2372	25,00	8 130,93
55.	2710403642520	Tabla cutata protajata anticoroziv culoare alba, grosimea 0.5 mm, inaltimea cutiei 20 mm	m2	72,4500	25,00	1 811,25
56.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (demontata)	m2	0,0000	0,00	0,00
57.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	8,3200	18,00	149,76
58.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,3528	75,00	26,46
59.	2710703501057	Cornier din PVC cu plasa	m	685,3860	5,50	3 769,62
60.	2710703520271	Profil de ghidaj grosime metal 0,6 mm de tip UW50	m	24,9371	35,00	872,80
61.	2710703520285	Placi de suport grosime metal 0,6mm de tip CW50	m	59,6970	120,00	7 163,64
62.	2743123549037	Glafuri ferestre din aluminiu culoare cafeniu-inchis, cu latimea 350 mm	m	148,2000	65,00	9 633,00
63.	2743123549626	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar p/u placi termoizolante grosime 100 mm	m	38,0000	35,00	1 330,00
64.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	0,0000	0,00	0,00
65.	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane cu elemente de fixare	buc	22,9600	50,00	1 148,00
66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,9760	35,00	104,16
67.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0975	35,00	3,41
68.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	592,8000	1,00	592,80
69.	2874115833870	Suruburi autofiletante 4.8x28 mm	buc	315,0000	1,00	315,00
70.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	439,3156	1,00	439,32
71.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	12,0000	3,00	36,00
72.	2874115840603	Piulita	buc	332,8000	0,50	166,40
73.	2874115893300	Bolt	buc	332,8000	0,50	166,40
74.	2874117308500	Cartus	buc	332,8000	0,10	33,28
75.	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,3600	15,00	5,40
76.	2874125886734	Nituri POP	buc	315,0000	1,00	315,00
77.	2874136313422	Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm	buc	2 270,4800	2,50	5 676,20
78.	2874136313428	Diblu din material plastic cu cap termic L=200 mm	buc	7 178,0700	2,50	17 945,18
79.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	91,1880	50,00	4 559,40

80.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,9340	35,00	32,69
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1625	5,50	0,89
82.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9600	30,00	28,80
83.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,3164	30,00	159,49
84.	4100126202818	Apa	m3	7,5664	30,00	226,99
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	116,9000	6,50	759,83
Total materiale de construcții						762 408,44

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021 t/m2)	h-ut	9 523,2000	15,00	142 848,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,3110	55,00	1 667,11
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,9650	18,00	161,37
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	110,9635	35,00	3 883,72
5.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	1,2000	65,00	78,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,8078	150,00	1 471,18
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,5734	75,00	1 993,01
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0480	850,00	40,80
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,8341	85,00	495,90
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3724	150,00	55,86
11.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	7,0560	65,00	458,64
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	7,0920	150,00	1 063,80
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,4825	150,00	372,38
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,1625	65,00	205,56
15.	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	52,5700	650,00	34 170,50
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,8956	650,00	1 882,14
Total utilaje de construcții						190 847,97

Total	lei	1 260 217,64
Asigurari Sociale	24 %	73 670,70
Total		1 333 888,34
Transport	5 %	38 120,42
Total		1 372 008,76
Cheltuielile de Depozitare	0,5 %	3 812,04
Total		1 375 820,80
Cheltuielile de Regie	5 %	68 791,04
Total		1 444 611,84
Beneficiu de Deviz	2 %	28 892,23
Total		1 473 504,07
TVA	20 %	294 700,82

Total deviz:

1 768 204,89

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de termoizolare a fatadei cladirii Investitor Serviciul Vamal a RM
administrative a Biroului Vamal Sud**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
0	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			110,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 400,00	1,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 400,00	0,64
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 400,00	1,92
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 400,00	0,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021 t/m2)	h-ut	4,5000	15,00	67,50
		<i>Total</i>	lei			109 469,92
1	CB14A1	Pentru fiecare zi de imobilizare schela metalica tubulara in plus se adauga K=30 Coeficient la manoperei =30,000 Coeficient la pentru materiale =30,000 Coeficient la utilajului= 30,000 Коэффициент к материалам=30,0000 Коэффициент к машинам=30,0000 Коэффициент к трудозатратам=30,0000	m2			76,50
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021 t/m2)	h-ut	0,1700	15,00	76,50
		<i>Total</i>	lei			75 888,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis glafuri din tabla vopsita (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			7,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 064,08
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -burlane D150 (Разборка элементов крыш - водосточных труб.)	m			7,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 069,82
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din placi ceramice, inclusiv tencuiela (Разборка облицовки из керамики)	m2			80,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 928,64
5	RpCJ35A	Curatarea partiala a peretilor de tencuiala	m2			15,18

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		Total	lei			1 563,54
6	RpCI42B	Demontarea invelitori din tabla la streasina ,frontoane si parapete	m2			36,36
	7213050013100	Timichigi	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		Total	lei			3 599,64
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, la scari exterioare (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			41,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,90
		Total	lei			1 933,38
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment la tavane suspendate, (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, ПАС (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		Total	lei			331,25
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a santurilor in pereu pentru pozare rigole (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			35,34
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	150,00	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	30,00	1,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
		Total	lei			848,04
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (12m x 0,25 m) (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,72
		Total	lei			51,66
11	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с бульжниками, с камнями в автотранспорт)	t			55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
		Total	lei			1 060,05
12	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 8 км)	t			98,54
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1516	650,00	98,54
		Total	lei			1 882,14
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			360,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	550,00	2,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	850,00	340,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			43,23
		2. Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara				
14	RpCI19A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii . Mat.marunte (acid azotic, mangal, etc.) = 1,1500 Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500	m			131,09
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,0150	150,00	2,59
	3410520005702	Autoturul telescopic de 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,50
		<i>Total</i>	lei			14 943,98
15	RpCI21A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de burlane tip brass D120 din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii. Mat.marunte (acid azotic, mangal, etc.) = 1,1200 (Ремонт и проверка водосточных труб из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, круглых, диам. 10,2 см, 12,3 см, 15,4 см) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1200	m			147,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4200	50,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane cu elemente de fixare	buc	0,2500	50,00	14,00
	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,0200	150,00	3,36
	3410520005702	Autoturul telescopic de 5 tf	h-ut	0,1600	650,00	104,00
		<i>Total</i>	lei			12 083,52
16	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg			2,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	90,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			62,50
17	RpCP06C	Restabilirea la locul de montaj anterior a grilelor grilajelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg			41,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1700	50,00	8,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	50,00	8,50
	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0150	15,00	0,22
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	0,5000	3,00	1,50
	2320186202612	Unsoare consistenta de uz general	kg	0,0500	90,00	4,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	65,00	7,80
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			1 002,60
18	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice de la ferestre	kg			2,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	90,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			84,62
19	CL19D	Restabilirea la locul de montaj anterior grilajelor metalice de la ferestre	kg			17,08
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	0,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	35,00	0,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	5,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			555,17
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Антикородзионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозийной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			2 569,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	364,04
	2430126108726	Email PF	kg	12,0000	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,0000	40,00	240,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	50,00	150,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,8400	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,09
		<i>Total</i>	lei			146,44
21	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, profilata la copertina (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			36,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			305,42
22	CE07A	Restabilirea din tabla profilata la copertina Material marunt =1,0500 Material marunt=1,0500	m2			90,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (demontata)	m2	0,0000	0,00	0,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeniu-inchis	kg	0,5000	25,00	13,12
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,87
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	35,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			764,30
		3. Termoizolarea fatada				
		3.1. Compozitia 1				
23	DE16A	Montarea la santuri rigola din plastic DN200 H100 cu gratar metalic zincat in fante clasa de sarcini A15 (1000x256xH100mm)	buc			870,95
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2666122800011	rigola din plastic DN200 H100 cu gratar metalic zincat in fante clasa de sarcini A15 (1000x256xH100mm)	buc	1,0070	850,00	855,95
		<i>Total</i>	lei			10 451,40
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			8,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105313	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	24,00	6,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	6,50	0,32
		<i>Total</i>	lei			203,47
25	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren coeficient de transfer termic 0,035 W/m*K, grosime 100mm. Armare cu Plasa	m2			278,46

1	2	3	4	5	6	7
		sudata zincata d=1,50 mm, ochi 25x25 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	4,0000	6,00	24,24
	2462106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	4,0000	6,00	24,24
	2521302602965	Placi polisteren celular de coeficient de transfer termic 0,035 W/m*K, grosime 100 mm	m2	1,0700	95,00	102,67
	2614122602913	Plasa sudata zincata celula 25x25 mm, d=1,5 mm	m2	1,1000	20,00	22,22
	2874136313428	Diblu din material plastic cu cap termic L=200 mm	buc	6,0000	2,50	15,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	55,00	1,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	75,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			6 822,20
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			8,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105313	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	24,00	6,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	6,50	0,32
		<i>Total</i>	lei			203,47
27	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600x600x9 mm, pe adeziv uz exterior. Culoare gri inhis. Materiale marunte (cirpe, disc,)=1.0100 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			482,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	2670112202163	Placi de gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600x600x9 mm culoare gri inhis	m2	1,0200	300,00	309,06
	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	6,0000	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,3900	40,00	15,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	150,00	4,71
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	150,00	2,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	85,00	3,88
		<i>Total</i>	lei			11 812,26
		3.2. Compozitia 2				
28	CK26B	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar p/u placi termoizolante grosime 100mm cu fixare cu dibluri din metal	m			62,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549626	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar p/u placi termoizolante grosime 100 mm	m	1,0000	35,00	35,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 375,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105315	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	6,50	0,32
		<i>Total</i>	lei			4 719,75
30	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic	m2			504,14

1	2	3	4	5	6	7
		0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 100mm. Materiale marunte (cirpe, spuma) = 1,0100 (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	4,0000	6,00	24,24
	2462106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	5,0000	6,00	30,30
	2682162626100	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0,044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,0700	272,00	293,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din PVC cu plasa	m	0,7800	5,50	4,33
	2874136313428	Diblu din material plastic cu cap termic L=200 mm	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	55,00	1,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	75,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			438 604,67
31	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative , intr-un strat , la pereti exteriori	m2			20,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226300015	Grund cu quart pentru tencuieli decorative	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	6,50	0,32
		<i>Total</i>	lei			18 139,50
32	CF30A	Tencuiala decorativa exterioara culoare alb de 2mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon la pereti	m2			249,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021009020	Tencuiela decorativa exterioara culoare alba de 2 mm grosime	kg	2,6000	72,00	187,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	150,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			138 067,88
33	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare bej-gri de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			296,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021009021	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafeenie de 2 mm grosime	kg	2,6000	90,00	234,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	150,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			35 818,42
34	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafeenie de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			296,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021009022	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafeenie de 2 mm grosime	kg	2,6000	90,00	234,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	150,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			57 723,90
		3.3. Compozitia 3				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105315	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	6,50	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 524,42
36	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 40mm - sub glafuri fereastra Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			388,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	4,0000	6,00	24,24
	2462106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	5,0000	6,00	30,30
	2682162626040	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0,044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm	m2	1,0700	130,00	140,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313422	Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	55,00	1,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	75,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			15 526,72
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu culoare cafeniu-inchis ,cu latimea 350 mm (Подоконники для окон из алюминия)	m			90,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549037	Glafuri ferestre din aluminiu culoare cafeniu-inchis, cu latimea 350 mm	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			13 412,10
38	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*k, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			409,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	4,0000	6,00	24,24
	2462106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	5,0000	6,00	30,30
	2682162626050	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0,044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm	m2	1,0700	150,00	162,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313422	Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	55,00	1,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	75,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			98 757,47
39	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor	m2			20,85

1	2	3	4	5	6	7
		decorative , intr-un strat , la pereti exteriori				
	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226300015	Grund cu cuar pentru tencuieli decorative	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	6,50	0,32
		Total	lei			5 024,84
40	CF30A	Tencuiela exterioara culoare alb de 2 mm grosime,executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			249,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021009020	Tencuiela decorativa exterioara culoare alba de 2 mm grosime	kg	2,6000	72,00	187,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	150,00	0,90
		Total	lei			60 062,02
		3.4. Compozitia 4				
41	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de fibrociment grosime 12 mm,cu executarea carcusei metalice simple plane din profile de tip CW50 si UW50 ,cu inaltimea pina la 4 m : tavane cu izolatie din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3,grosime 50 mm Material marunt (apa ,hirtie de slefuit etc.)=1,0050 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			914,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,09
	2662102700312	Placi de fibrociment grosime 12 mm	m2	1,0500	300,00	316,58
	2710703520271	Profil de ghidaj grosime metal 0,6 mm de tip UW50	m	0,9190	35,00	32,33
	2710703520285	Placi de suport grosime metal 0,6mm de tip CW50	m	2,2000	120,00	265,32
	26821626050	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0,044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm	m2	1,0300	150,00	155,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2653102100823	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,00	2,72
	2430226101017	Amorsa-grunt pentru suprafete absobante	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	150,00	7,13
		Total	lei			24 700,29
42	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suorafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la peretu exteriori (Нанесение вручную кварцевой грунтовки " в один слой на наружные стены фасадов)	m2			20,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuar pentru tencuieli decorative	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	6,50	0,32
		Total	lei			562,95
43	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime,executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			249,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021009020	Tencuiela decorativa exterioara culoare alba de 2 mm grosime	kg	2,6000	72,00	187,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	150,00	0,90
		Total	lei			6 728,94
		4. Diverse				
44	CE21C2	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata protejata anticoroziv,grosime de 0,5 mm, culoare cafeniu - inchis, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60	m			234,88

1	2	3	4	5	6	7
		mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturnul telescopic Material marunt (apa, tare, carbuni etc.) = 1,0200 (Водосточные трубы круглые Д=15,4 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке де Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6300	50,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	27104036400000	Tabla plana protajata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeniu-inchis	kg	2,1400	25,00	54,57
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	50,00	30,60
	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,0700	150,00	10,71
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,50
		Total	lei			34 997,12
45	CG56A	Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm Material marunt (polisteren expandat pentru roeturi de deformatie, cirpe,martori)=1,0050 (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			112,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Amorsa-grunt pentru suprafete absobante	kg	0,0900	40,00	3,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	75,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Total	lei			5 246,63
46	CG50B	Placarea pardoselilor cu gresie porcelonata , pentru uz exterior , cu dimensiuni 600x600x9 mm,fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare , Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune ; - R12 / PE 14. Culoare cafeniu inchis	m2			439,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	50,00	95,45
	2670112202082	Placi din gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare/abraziune: - R12/PE14	m2	1,0150	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	4,3000	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	85,00	3,88
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	55,00	0,64
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	150,00	0,80
		Total	lei			16 715,40
47	CI24A	Placarea pardoselilor cu gresie porcelonata , pentru uz exterior , cu dimensiuni 600x600x9 mm,fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare , Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune ; - R12 / PE 14. Culoare cafeniu inchis	m2			578,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202082	Placi din gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare/abraziune: - R12/PE14	m2	1,0200	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	5,8000	6,00	34,80
	2416586105313	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante	kg	0,1500	24,00	3,60
	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	85,00	29,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	55,00	1,98
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	150,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			5 030,46
48	CE06C	Streasina. Invelitori din tabla cutata protejata anticoroziv culoare alba , grosimea 0,5 mm, inaltimea cutiei 20mm, cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor ,sorturilor, racordurilor, Culoarea RAL de coordonat cu Beneficiarul . Material marunt (material pt. lipit tabla)= 1,0500 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			121,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642520	Tabla cutata protajata anticoroziv culoare alba, grosimea 0.5 mm, inaltimea cutiei 20 mm	m2	1,1500	25,00	30,19
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeniu-inchis	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante 4.8x28 mm	buc	5,0000	1,00	5,25
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	14,00	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	150,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			7 316,55
49	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri , carbuni, apa tare) = 1.0400 (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклотитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные к бетону, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			224,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	50,00	34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	1 550,00	17,73
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeniu-inchis	kg	3,2000	25,00	83,20
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	18,00	3,74
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	18,00	18,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	3,00	12,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	350,00	4,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	4 000,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	0,50	4,16
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	0,10	0,83
	2874115840603	Piulita	buc	8,0000	0,50	4,16
	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,0000	150,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			8 987,87

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

