

Технические характеристики (F4.1)

[Эта таблица должна быть заполнены офферентом в графах 3, 4, 5, 7, а закупающим органом – в графах 1, 2, 6, 8]

| |
|---|
| Номер процедуры закупки: ocds-b3wdp1-MD-1575371664544 от 12.12.2019 _____ |
| Наименование аукциона: закупка офисной мебели |

| Код CPV | Наименование товаров | Образец статьи | Страна происхождения | Производитель | Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом | Полная техническая спецификация, предложенная офферентом | Справочные стандарты |
|---------|-------------------------------|----------------|----------------------|------------------|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Закупка офисной мебели | | | | | | |
| | Стол руководителя | 3910000 0-3 | Республика Молдова | VMS-Companie SRL | Стол должен быть оснащен боковым (левым) приложением со встроенной тумбочкой с 3-мя ящиками + 1 ящик для биротики. Размеры: 2100 x 2200 x 760 мм (в соответствии с прилагаемым рисунком № 1) | Стол оснащен боковым (левым) приложением со встроенной тумбочкой с 3-мя ящиками + 1 ящик для биротики. Размеры: 2100 x 2200 x 760 мм (в соответствии с прилагаемым рисунком № 1) | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>Технические требования:</p> <p>Столешница должна быть выполнена: основа из МДФ, плотностью 720-790 кг/м³, толщиной не менее 18мм, покрытая натуральным деревянным шпоном толщиной не менее 0,6мм, передняя и задняя часть столешницы загнуты под 90°. Боковые края высотой 50 мм.</p> <p>Верхняя и передняя часть столешницы покрыта устойчивой к истиранию кожей толщиной 1,3 мм с декоративной строчкой по краям панели. Цвет кожи – черный.</p> <p>Ножки стола (пьедесталы) из сплошных блоков (панелей МДФ) покрытые натуральным шпоном и металлических балок). Высота – 76 см, толщина – 15 см Пьедесталы с</p> | <p>Технические требования:</p> <p>Столешница выполнена: основа из МДФ, плотностью 720-790 кг/м³, толщиной не менее 18мм, покрытая натуральным деревянным шпоном толщиной не менее 0,6мм, передняя и задняя часть столешницы загнуты под 90°. Боковые края высотой 50 мм.</p> <p>Верхняя и передняя часть столешницы покрыта устойчивой к истиранию кожей толщиной 1,3 мм с декоративной строчкой по краям панели. Цвет кожи – черный.</p> <p>Ножки стола (пьедесталы) из сплошных блоков (панелей МДФ) покрытые натуральным шпоном и металлических балок). Высота – 76 см, толщина – 15 см</p> | |
|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>округленными внутренними и внешними передними краями. Металлические части обработаны эпоксидным порошком. Регулируемые вручную ножки из стали.</p> <p>Стол должен быть оснащен передней панелью.</p> <p>Тумба 3 ящика + 1 ящик для биротики, с центральным замком с 2-мя ключами. Металлические направляющие ящиков полностью выдвижные с предохранительным механизмом, противоударное мягкое закрытие ящиков. Ящик для биротики выдвижной на 80%. Тумба крепится к столешнице с помощью цилиндрической стальной распорки диаметром 100мм и толщиной 2 мм.</p> | <p>Пьедесталы с округленными внутренними и внешними передними краями. Металлические части обработаны эпоксидным порошком. Регулируемые вручную ножки из стали.</p> <p>Стол должен быть оснащен передней панелью.</p> <p>Тумба 3 ящика + 1 ящик для биротики, с центральным замком с 2-мя ключами. Металлические направляющие ящиков полностью выдвижные с предохранительным механизмом, противоударное мягкое закрытие ящиков. Ящик для биротики выдвижной на 80%. Тумба крепится к столешнице с помощью цилиндрической стальной распорки диаметром 100мм и</p> | |
|--|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | | <p>Четыре регулируемые ножки.</p> <p>Стол должен быть оснащен аксессуарами для скрытой установки проводов и кабелей.</p> <p>Цвет: светло-бежевое дерево (по согласованию с заказчиком).</p> | <p>толщиной 2 мм.</p> <p>Четыре регулируемые ножки.</p> <p>Стол оснащен аксессуарами для скрытой установки проводов и кабелей.</p> <p>Цвет: светло-бежевое дерево (по согласованию с заказчиком).</p> | |
| | Стол для заседаний | 3910000 0-3 | Республика Молдова | VMS- Companie SRL | <p>Размеры: 2808 x 1400 x 760 мм. (в соответствии с прилагаемым рисунком №2).</p> <p>Столешница должна быть выполнена из того же материала, параметров, цвета, что и столешница для стола руководителя.</p> <p>Часть середины верхней части столешницы покрыта кожей (ширина покрытия – 700 мм). Цвет кожи – черный.</p> <p>Ножки (пьедесталы) стола массивные, из шпонированных панелей с</p> | <p>Размеры: 2808 x 1400 x 760 мм. (в соответствии с прилагаемым рисунком №2).</p> <p>Столешница выполнена из того же материала, параметров, цвета, что и столешница для стола руководителя.</p> <p>Часть середины верхней части столешницы покрыта кожей (ширина покрытия – 700 мм). Цвет кожи – черный.</p> <p>Ножки (пьедесталы) стола массивные, из шпонированных</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---|---|--|
| | | | | | <p>металлическим каркасом, с округленными вертикальными краями.</p> <p>Стол должен быть оснащен аксессуарами для скрытой установки проводов и кабелей.</p> <p>Цвет: светло-бежевое дерево (по согласованию с заказчиком).</p> | <p>панелей с металлическим каркасом, с округленными вертикальными краями.</p> <p>Стол оснащен аксессуарами для скрытой установки проводов и кабелей.</p> <p>Цвет: светло-бежевое дерево (по согласованию с заказчиком).</p> | |
| | Стол кофейный | 3910000 0-3 | Республика Молдова | VMS- Companie SRL | <p>Размеры: 1200 x 600 x 420 мм. (в соответствии с прилагаемым рисунком №3).</p> <p>Столешница должна быть выполнена из того же материала, параметров, цвета, что и столешница для стола руководителя.</p> <p>Ножки из хромированной стали 50x6мм</p> | <p>Размеры: 1200 x 600 x 420 мм. (в соответствии с прилагаемым рисунком №3).</p> <p>Столешница выполнена из того же материала, параметров, цвета, что и столешница для стола руководителя.</p> <p>Ножки из хромированной стали 50x6мм</p> | |
| | Кресло для руководителя | 3910000 0-3 | Республика Молдова | VMS- Companie SRL | <p>Кресло с высокой спинкой и подголовником.</p> <p>Высота кресла: 1220-1350 мм (в</p> | <p>Кресло с высокой спинкой и подголовником.</p> <p>Высота кресла: 1220-1350 мм (в</p> | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---|---|--|
| | | | | | <p>соответствии с прилагаемым рисунком №4).</p> <p>Сиденье: секционный пенополиуретан - толщина 50 мм, плотность 40 кг / м3. Высота сиденья от пола – 430-560 мм. Спинка: литевая подушка из пенополиуретана - толщина от 30 до 60 мм, д.с. 60 кг / м3. Высота спинки 820 мм</p> <p>Ножка: полированная алюминиевая литая основа 700 мм (на 5-ти колесиках)</p> <p>Кресло должно быть оснащено современными механизмами регулировки высоты, вращения, наклона спинки, механизмом “Knee tilt”</p> <p>Обивка: натуральная кожа Цвет: светло-бежевый</p> | <p>соответствии с прилагаемым рисунком №4).</p> <p>Сиденье: секционный пенополиуретан - толщина 50 мм, плотность 40 кг / м3. Высота сиденья от пола – 430-560 мм. Спинка: литевая подушка из пенополиуретана - толщина от 30 до 60 мм, д.с. 60 кг / м3. Высота спинки 820 мм</p> <p>Ножка: полированная алюминиевая литая основа 700 мм (на 5-ти колесиках)</p> <p>Кресло оснащено современными механизмами регулировки высоты, вращения, наклона спинки, механизмом “Knee tilt”</p> <p>Обивка: натуральная кожа Цвет: светло-бежевый</p> | |
| | Кресло для посетителей | 3910000 0-3 | Республика Молдова | VMS- Companie SRL | Кресло с высокой спинкой. | Кресло с высокой спинкой. | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | | <p>Высота кресла: 1070 мм (в соответствии с прилагаемым рисунком №5).</p> <p>Сиденье: секционный пенополиуретан - толщина 50 мм, плотность 40 кг / м3. Высота сиденья от пола – 460 мм.</p> <p>Спинка: литьевая подушка из пенополиуретана - толщина от 30 до 60 мм, д.с. 60 кг / м3. Высота спинки 620 мм</p> <p>Ножка: полированная алюминиевая литая основа (без колесиков)</p> <p>Кресло должно быть оснащено современными механизмами регулировки вращения на 360°</p> <p>Обивка: натуральная кожа Цвет: светло-бежевый</p> | <p>Высота кресла: 1070 мм (в соответствии с прилагаемым рисунком №5).</p> <p>Сиденье: секционный пенополиуретан - толщина 50 мм, плотность 40 кг / м3. Высота сиденья от пола – 460 мм.</p> <p>Спинка: литьевая подушка из пенополиуретана - толщина от 30 до 60 мм, д.с. 60 кг / м3. Высота спинки 620 мм</p> <p>Ножка: полированная алюминиевая литая основа (без колесиков)</p> <p>Кресло оснащено современными механизмами регулировки вращения на 360°</p> <p>Обивка: натуральная кожа Цвет: светло-бежевый</p> | |
| | Софа двухместная | 3910000 0-3 | Республика Молдова | VMS- Companie SRL | Софа 2-местная, со съемными подушками (в соответствии с | Софа 2-местная, со съемными подушками (в | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---|--|--|
| | | | | | <p>прилагаемым рисунком №6).</p> <p>Наполнение: недеформируемый пенополиуретан, разделенный на блоки различной плотности и толщины.</p> <p>Размеры: 1560 x H760 x 680 мм</p> <p>Ножки должны быть их хромированной стали.</p> <p>Обивка: натуральная кожа, цвет: светло-бежевый</p> <p>Боковая отделка софы: натуральная кожа, цвет: черный</p> | <p>соответствии с прилагаемым рисунком №6).</p> <p>Наполнение: недеформируемый пенополиуретан, разделенный на блоки различной плотности и толщины.</p> <p>Размеры: 1560 x H760 x 680 мм</p> <p>Ножки их хромированной стали.</p> <p>Обивка: натуральная кожа, цвет: светло-бежевый</p> <p>Боковая отделка софы: натуральная кожа, цвет: черный</p> | |
| | Софа одноместная | 3910000 0-3 | Республика Молдова | VMS- Companie SRL | <p>Софа 1-местная, со съемными подушками (в соответствии с прилагаемым рисунком №7).</p> <p>Наполнение: недеформируемый пенополиуретан, разделенный на блоки различной плотности и толщины.</p> <p>Размеры: 1010 x H760 x 680 мм</p> | <p>Софа 1-местная, со съемными подушками (в соответствии с прилагаемым рисунком №7).</p> <p>Наполнение: недеформируемый пенополиуретан, разделенный на блоки различной плотности и толщины.</p> <p>Размеры: 1010 x H760 x 680 мм</p> | |

